

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1732698708384 din 27.11.2024
Obiectul achiziției:	<i>Aparate de uz casnic</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Aparate de aer condiționat 9000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	<p>Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: invertor, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Deumidificare. Sunet la nivel interior (dB (A): 25; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380) / 767 (240 ~ 1552); Lungime maximă traseu 25m, înălțime cadere maximă 10m; Interval temp. de funcționare la răcire exterior - 15°C până la +53°C Interval temp. de funcționare la încălzire exterior: -20°C până la +30°C Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)°C +17 °C+32 °C / 0 °C+30 °C Agent frigorific: R32 ecologic; Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W;</p>	

					<p>Clasa de eficienta energetica: A ++. Debit de aer (m³ / h) : 500-600; Telecomandă – da Regimuri: Modul auto, Sleep, Turbo Termen de garanție : 24 luni Suprafața încăperii: circa 25m² ; Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalica – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric; Adresa de instalare: r.Briceni, or.Lipcani, str.Independentei nr.108, Penitenciarul Nr.2 Lipcani</p>	
Aparate de aer condiționat 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	<p>Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT, 12000 BTU/h Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m²): 35; Debit de aer (m³ / h) : 600; Sunet la nivel interior (dB (A): 20/25; Lungime maxima trasa, m : 20 Inaltime cadere maxima, m : 10 Agent frigorific: R32 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Dimensiune bloc intern, mm: 777 * 250 * 201 Dimensiune bloc extern, mm : 712 * 276 * 459 Greutatea bloc intern, kg : 8/9,5 Greutatea bloc extern, kg : 25/27,5/30 Regimuri: Modul auto, Sleep, Turbo Temperaturi exterioare admise (răcire) -15⁰C ~+53⁰C; Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20⁰C ~+30⁰C ; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire) A++; Termen de garanție : 24 luni Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalica – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric; Adresa de instalare: r.Briceni, or.Lipcani, str.Independentei nr.108, Penitenciarul Nr.2 Lipcani</p>	

<p>Aparate de aer condiționat 18000 BTU</p>	<p>THN-A56VR24</p>	<p>China/Japonia</p>	<p>TOYOTOMI</p>	<p>Conform caietului de sarcini</p>	<p>Aparat de aer condiționat, TOYOTOMI INVERTER, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: 18000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Sunet la nivel interior (dB (A)): 35; Lungime maximă traseu 25m, înălțime cadere maximă 10m; Interval temp. de functionare la răcire exterior - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire exterior: -15°C până la +30°C Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)°C +17 °C+32 °C / 0 °C+30 °C Agent frigorific: R32 ecologic; Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Putere de răcire: 5300 W; Putere de încălzire: 5600 W; Clasa de eficiența energetică: A ++. Debit de aer (m³ / h) : 700-850; Telecomandă – da Regimuri: Modul auto, Sleep, Turbo Termen de garanție : 24 luni Suprafața încăperii: circa 50m² ; Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalică – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric; Adresa de instalare: r.Briceni, or.Lipcani, str.Independentei nr.108, Penitenciarul Nr.2 Lipcani</p>	
---	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------------	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1732698708384 din 27.11.2024

Obiectul de achiziției: *Aparate de uz casnic*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1								livrarea si instalarea bunurilor decembrie 2024, Penitenciarul Nr.2 Lipcani, adresa r.Briceni, or.Lipcani, str.Independentei nr.108		
39717200-3	Aparate de aer condiționat 9000 BTU	buc	1	9870,00	11844,00	9870,00	11844,00			
39717200-3	Aparate de aer condiționat 12000 BTU	buc	2	8950,00	10740,00	17900,00	21480,00			
39717200-3	Aparate de aer condiționat 18000 BTU	buc	1	19600,00	23520,00	19600,00	23520,00			
	TOTAL					47370,00	56844,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53