

ANUNȚ

la procedura de achiziție a lucrărilor de reparație capitală prin cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: **IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe**
2. IDNO: **1005600007685**
3. Tip procedură achiziție: **COP**
4. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație capitală a balcoanelor cu înlocuirea tâmplăriei din lemn la uși și ferestre cu construcții din PVC, precum și reparația capitală a coridorului și bucătăriei et.IV, căm. Nr.2**
5. Cod CPV: **45453000-7**
6. Data publicării anunțului de intenție: **06.11.2018**

Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării lucrărilor de reparații capitale a balcoanelor, precum și reparația capitală a coridorului et.4, inclusiv bucătăria în căminul Nr.2 [obiectul achiziției] conform necesităților IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. [denumirea autorității contractante] (în continuare –Beneficiar) pentru perioada bugetară 2018.

7. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: **buget de stat**
8. Modalități de plată: **prin virament conform facturii fiscale**

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	45453000-7	Lot I. Lucrări de reparație capitală a balcoanelor cu înlocuirea tâmplăriei din lemn la uși și ferestre cu construcții din PVC			
1.		1. Demontări			
1.1		Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m.p.	383,56	
1.2		Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	480	
1.3		Demontarea pereților cu cărămizi de sticlă	m.p.	28,8	
2.		2. Instalare			Cereți schițele !!!
2.1		Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp tip conform caiet de sarcini	m.p.	297,36	Schițele vor fi trimise prin email.
2.2		Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip conform caiet de sarcini	m.p.	115,0	Dimensiuni: 2350x720mm, partea de jos din sendvici alb, H=830mm (vezi schițele)

2.3		Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 400mm albe	m	218,35	
2.4		Scurgeri din aluminiu culoare alba 250mm	m	198,50	
3.		3. <u>Lucrări, glafuri interioare</u>			
3.1		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1280	
3.2		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m.p.	512,00	
3.3		Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m.p.	512,00	
3.4		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m.p.	512,00	
4.		4. <u>Lucrări, glafuri exterioare</u>			
4.1		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1280	
4.2		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m	320	
4.3		Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m	320	
4.4		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m	320	
4.5		Incarcarea in auto sol (deșeuri) cu bolovani, cu pietre, TIMPLARIE DIN LEMN	t	15	
4.6		Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 15 t la distanta de 30 km	t	15	
4.7		Etanșarea elementelor de constructie din beton cu spumă poliuretan	m	190	
4.8		Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m.p.	35	
4.9		Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 5 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m.p.	35	
4.10		Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi(refaceri totale)	m.p.	249.7	
4.11		Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m.p.	249.7	
4.12		Pardoseli din placi de gresie calitatea I ceramica pe suport adeziv	m.p.	249.7	
4.13		Elemente liniare (plintus,cibotică) din plăci de gresie 7,5 cm	m	231.2	
5.		Tavane: (partea exterioară a balconului)			

5.1		Vopsitorii la armaturi,(oțel de beton) executate manual cu vopsea de ulei anticoroziv.	m	41	
5.2		.Aplicarea manuală a grundului Betoncontact cu cuarț într-un strat la tavane exterioare. (parțial)	m.p.	218	
5.3		Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual pe bază de ciment cu adeziv la tavane.	m.p.	218	
5.4		Grunduirea suprafețelor interioare a balcoanelor	m.p.	218	
5.5		Finisaje cu glet pe tencuieli interioare la tavane	m.p.	218	
5.6		Vopsitorii exterioare cu emulsie apoasă aplicată în două straturi pe glet existent.	m.p.	218	
5.7		Montarea colțarilor (protecția muchiilor) din tablă zincată pe muchia balconului.	m	231.2	
5.8		Montarea pereților intermediari între balcoane	m.p.	119	
5.9		Servicii auto-turn	ore	48	
5.10		Șchele	m.p.	540	
	45453100-8	Lot.II Reparația capitală a coridorului și bucătăriei et.IV, căm. Nr.2			
1		Strat- support din polisterolo-beton de 10 cm.	m.p.	65,25	
2		Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m.p.	65,25	
3		Linoleum industrial clasa 43 , sudat si instalat pe adeziv de tip FATRA	m.p.	65,25	
4		Plintus	m	92	
5		Aplicarea manuală a grundului (pereți)	m.p.	114	
6		Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti	m.p.	114	
7		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m.p.	114	
8		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m.p.	114	
9		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m.p.	114	
10		Vopsitorii cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în două straturi peg let existent la pereți.	m.p.	114	
11		Aplicarea manuală a grundului	m.p.	42	
12		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m.p.	42	
13		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m.p.	42	
14		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m.p.	42	
15		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m.p.	42	
16		Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m.p.	18	
17		Pardoseli din placi de gresie ceramica 400*400	m.p.	18	

		clasa1 instalate pe adeziv			
18		Desfaceri de tencuieli interioare la pereți , driscuire.	m.p.	43	
19		Grunduirea pereților	m.p.	43	
20		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m.p.	19	
21		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0-3 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m.p.	19	
22		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m.p.	19	
23		Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m.p.	24	
24		Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni la 30 x 30 cm,clasa 1 h=1.5m	m.p.	24	
25		Instalare ciuvetă la bucatărie cu toate elementele conexe conectat la rețeaua de canalizare.	buc	2	
26		Instalarea cablurilor electrice	m	32	
27		Montarea corpului de iluminat fluorescent LED 4x36	buc	1	
28		Montarea Întrerupătoarelor unipolare	buc	2	
29		Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2	

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitate : 26.12.2018 inclusiv.

12. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2018

13. Locul executării lucrărilor:str.Miron Costun 26/2,căm.Nr.2

14. Modalitatea de efectuare a evaluării ofertelor : pe loturi

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertelor:

A. La ferestre și uși :

- Calitatea profilului nereciclat clsa A, 5 camere și calitatea geamurilor LOWE-E

B. La balcoane :

- Calitatea I a gresiei și a materialelor (grund,tencueli,vopsele)

C. Coridor et. IV și bucatărie

- Calitatea I a materialelor (linoleum,adeziv,grund,tencueli,vopsele)

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului :

- Demontarea tâmplăriei din lemn și montarea construcțiilor din PVC se va executa pe porțiuni, în aceeași zi.

- Încadrarea în termen de pînă la 26.12.2018

17. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1.	Informații generale despre ofertant	Semnătura autorizată	Obligativiu
2.	Certificat eliberat de FISC	Semnătură autorizată FISC	Obligativiu
3.	Certificat de la Inspekția de Stat în Construcții	Semnătură autorizată ISC	Obligativiu
4.	Lista mașinilor și a utilajelor pe care firma le are în dotare pentru efectuarea lucrărilor (linii de producere a construcțiilor din PVC, macara, șchele, turn etc.)	Semnătură autorizată	Obligativiu
5.	Copia certificatului de înregistrare sau a Extrasului din Registrul de Stat.	Copia	Obligativiu
6.	Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie în parte.	Copia	Obligativiu
7.	Oferta cu deviz centralizator.	Original	Obligativiu

18. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
- b) Adresa: str. Miron Costin 26/2, cab.301
- c) Tel: 022-443031,069269430
- d) Fax: -
- e) E-mail: iarostd@gmail.com
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant.

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

- a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:**
- b) pînă la: ora 9.00 pe data desfășurării procedurii de concurs. Perioada de timp între data publicării Anunțului și data concursului va constitui 12 zile. Adresa la care ofertele trebuie transmise: str. Miron Costin 26/2, cab. 301.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română.

23. Garanția bancară. Nu e cazul.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

25. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

26. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA : 1 165 834 lei.

Conducătorul grupului de lucru:

Palade Gabriel

Executor T. Iaroslavschi

Tel. 069269430

