

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21097767 din 06.10.2023
Obiectul achiziției: <u>Echipament de stingere a incendiilor</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Stingător OP- 5 conform EN 3,7/2005, 5 kg	Stingător OP- 5	China	Nanjing Jiayi Fire Technology Co., Ltd	Lot 1 Stingător OP-5 conform EN 3,7/2005, 5 kg	-Sistem de management al calității certificat ISO 9001, certificat CE -Adecvat împotriva incendiilor de clasa A (carbonacee), B (lichid curgător), clasa C (gaz inflamabil) și echipamente electrice sub tensiune -Toate stingătoarele de incendiu trebuie să fie întreținute în conformitate cu BS5306 -Acoperire exterioră cu pulbere de poliester (roșu, albastru,...) -Toate stingătoarele de incendiu sunt testate fără scurgeri Specificații:	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder

					Tip 10LBS/20LBS abc extingtor de incendiu abc. Agent/Propelent Nitrogen gas Material St12/St14 Culoare Roșu RAL3000 Grosimea peretelui 1,2 mm-1,5 mm Model Clasa A, B, C Presiune de încercare 27Bar Presiune de lucru 14Bar Masa de CO2 5+-0.25 kg	
Lot 2 Stingător OU-5 conform cerințelor 03-576-03, 5kg	Stingător OU-5	Russia	ООО «ЯрПожИнвест»	Lot 2 Stingător OU-5 conform cerințelor 03-576-03, 5kg	YarPozhInvest OU-5 este un stingător de incendiu portabil cu dioxid de carbon, cu o masă de agent de stingere a incendiului de cel puțin 5 kg și o capacitate de stingere de 55B, proiectat pentru stingerea rapidă a lichidelor inflamabile (B), a gazelor (C) și a instalațiilor electrice de până la 10000 V (E). Dioxidul de carbon utilizat ca agent de stingere răcește rapid centrul de incendiu, îl umple cu un mediu inert (incombustibil) și împiedică accesul oxigenului, contribuind la localizarea și stingerea rapidă. În același timp, dioxidul de carbon nu provoacă deteriorarea obiectului de stingere și a obiectelor din jur și, prin urmare, poate fi utilizat în locuri cu echipamente scumpe, valori materiale și culturale, echipamente electronice etc. Printre acestea se pot număra muzee, galerii de artă, spații de birouri, arhive, mijloace de transport electrice, mașini și multe altele.	ГОСТ P51057-2001

					Caracteristicile OU-5 Încărcătură de CTV (dioxid de carbon) cu o greutate de 5 kg. Eficientă în stingerea incendiilor din clasele B, C și E. Capacitatea de stingere se bazează pe răcirea centrului de incendiu și pe diluarea acestuia cu un mediu inert. Jetul agentului de pulverizare cu o lungime de cel puțin 3 m permite stingerea centrului de incendiu la o distanță sigură față de acesta. Furnizarea agentului de pulverizare timp de cel puțin 8 secunde. La lovirea dispozitivelor electronice și a altor obiecte, AHF nu provoacă daune și nu lasă urme. Carcasă metalică robustă. Complet cu furtun flexibil de 0,4 m și duză. Etichetare electrografică indelebilă a cilindrului în conformitate cu PB 03-576-03. Garnitură albă de tip rotor cu marcaj. Sigiliu de siguranță pentru protecție în caz de depășire a suprapresiunii normative în butelie.	
Lot 3 Furtun d=51 mm, cauciuc sintentic, 20m	Furtun de incendiu 51 1,0 MPa	Russia	БЕПЕТ	Lot 3 Furtun d=51 mm, cauciuc sintentic, 20m	Furtunurile de incendiu sunt concepute pentru a transporta apă și agenți de stingere sub presiune excesivă către centrul de incendiu. Lungimea furtunurilor de incendiu este de 20 de metri, iar diametrul este de 51.	

						
Lot 4 Topor executat din oțel	Topor de foc	China	China	Lot 4 Topor executat din oțel	Toporul de pompieri este un instrument universal, indispensabil în lupta împotriva incendiilor. 	
Lot 5 Lopată din tablă 1,5 mm	Lopata de incendiu	China	China	Lot 5 Lopată din tablă 1,5 mm	Lopata de incendiu este utilizată pentru a transporta nisip și alți agenți de stingere la incendiu sau la centrul de incendiu. 	
Lot 6 Rangă din oțel PC	Rangă de incendiu	China	China	Lot 6 Rangă din oțel PC	Instrumentul nemecanizat este conceput pentru efectuarea operațiunilor de salvare în timpul stingerii incendiilor.	

						
Lot 7 Galetă tablă, oțel, 10L	Galeata zincata 10L	China	China	Lot 7 Galetă tablă, oțel, 10L	Structura metalica zincata Parte inferioara aplicata etans, maner metalic Destinat predominant pentru lucrari generale in constructie. 	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**



Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrei 2021


Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>21097767</u> din <u>06.10.2023</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Echipament de stingere a incendiilor</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot 1 Stingător OP conform EN 3,7/2005, 5 kg	Buc	18	280.50	336.600	5,049.00	6,058.80	In timp de 30 de zile de la data inregistrării a contractului		
	Lot 2 Stingător OU-5 conform cerințelor 03-576-03, 5kg	Buc	5	697.50	837.000	3,487.50	4,185.00	In timp de 30 de zile de la data inregistrării a contractului		
	Lot 3 Furtun d=51 mm, cauciuc sintetic, 20m	Buc	5	398.33	478.000	1,991.67	2,390.00	In timp de 30 de zile de la data inregistrării a contractului		
	Lot 4 Topor executat din oțel	Buc	3	316.67	380.000	950.00	1,140.00	In timp de 30 de zile de la data		

								inregistrării a contractului		
	Lot 5 Lopată din tablă 1,5 mm	Buc	3	116.67	140.000	350.00	420.00	In timp de 30 de zile de la data înregistrării a contractului		
	Lot 6 Rangă din oțel PC	Buc	3	233.33	280.000	700.00	840.00	In timp de 30 de zile de la data înregistrării a contractului		
	Lot 7 Galetă tablă, oțel, 10L	Buc	3	64.17	77.000	192.50	231.00	In timp de 30 de zile de la data înregistrării a contractului		
	TOTAL					12,720.67	15,264.80			

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

