

## FORMULARUL F 3.1 OFERTĂ

Către **Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului SRL “CLEMANTIN” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Reparația capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Pentru suma fără TVA de **871 526.93 (Opt sute șaptezeci și una de mii cinci sute douăzeci și șase de lei și nouăzeci și trei de bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **174 305.39 (O sută șaptezeci și patru de mii trei sute cinci lei și treizeci și nouă de bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în **3 luni**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinic) zile**, respectiv pînă la data de **10.01.2022 inclusiv** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **25 noiembrie 2021**

Vasilos Nicolae, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „CLEMANTIN”

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: Garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 52 291.62 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

**Ofertant,**

**SRL „CLEMANTIN” – SEMNAT ELECTRONIC**

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. 69  
din “07” mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1636718847996** din **12.11.2021**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Reparația capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți”**, conform **necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**, noi . **SRL „CLEMANTIN”**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.11.2021

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
(semnat electronic)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din “07” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

**Către: Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Reparația capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți prin procedura de Cererea ofertelor de prețuri (lucrări), pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 10.01.2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării: 25.11.2021

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
(semnat electronic)

**Deviz pe obiect № 1: Reparatia capitala a blocului alimentar la institutia prescolara nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti**

[illegible]

Întocmit: Vasilos I.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Reparatia capitala**

**Valoarea de deviz 294 032,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.11.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demoltare</b>                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (Окна Ок 1, Ок-2, Ок -3 =6 шт)                                                          | m2   | 25,075                                | 20,16<br>20,16                        | 505,54<br>505,54       |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (Двери -3 шт)                                                                           | m2   | 5,07                                  | 20,17<br>20,17                        | 102,24<br>102,24       |
| 3      | RpCR29A                     | Curatarea tavane (Очистка известковой окраски)                                                                        | m2   | 66,75                                 | 25,59<br>11,04                        | 1 708,15<br>736,94     |
| 4      | RpCR29A                     | Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)                                                                          | m2   | 66,75                                 | 25,59<br>11,04                        | 1 708,15<br>736,94     |
| 5      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)                                                 | m2   | 17,00                                 | 25,59<br>11,04                        | 435,03<br>187,68       |
| 6      | RpCR32B                     | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев)                                                    | m2   | 31,50                                 | 21,49<br>19,20                        | 676,99<br>604,80       |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Снятие фактурной штукатурки со стен) | m2   | 19,90                                 | 14,29<br>12,96                        | 284,41<br>257,90       |
| 8      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (разборка облицовки из керамической плитки)                       | m2   | 44,90                                 | 77,10<br>76,80                        | 3 461,61<br>3 448,32   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------------------|
| 9  | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамической плитки)                                                                                                                                                                                                 | m2  | 42,10 | 39,37<br>37,44 | 1 657,55<br>1 576,22          |
| 10 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 25,80 | 16,18<br>14,40 | 417,50<br>371,52              |
| 11 | TrI1AG24<br>G1 | Materialele din grupa G - usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (Материалы группы G - двери, окна - загрузка - с площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                                                                | t   | 0,226 | 28,89<br>28,89 | 6,53<br>6,53                  |
| 12 | TsH92B         | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 14,73 | 53,28<br>53,28 | 784,80<br>784,80              |
| 13 | TsI50A8        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км)                                                                                                                                                                                                             | t   | 14,73 | 42,45<br>0,00  | 625,24<br>0,00                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                | 12 373,74                     |
|    |                | <b>Total Lucrari de demolitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                | <b>12 373,74<br/>9 319,43</b> |
|    |                | <b>2. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                |                               |
| 14 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта для устройства фундаментов под перегородки) | m3  | 2,45  | 57,13<br>57,13 | 139,97<br>139,97              |
| 15 | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Обратная засыпка)                                                                                                            | m3  | 0,65  | 8,65<br>8,65   | 5,62<br>5,62                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                     | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,014 | 982,86<br>421,43      | 13,76<br>5,90         |
| 17 | CA03A2        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 7,5( Укладка бетона класса C 7,5)                                                                                                                                                       | m3     | 1,80  | 1 163,67<br>247,20    | 2 094,60<br>444,96    |
| 18 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam. ( Арматура 6 А I для фундаментов)                                                                                                                                                               | kg     | 4,70  | 20,94<br>3,22         | 98,42<br>15,12        |
| 19 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура 12 А III для фундаментов)                                                                                                                                                                     | kg     | 22,00 | 20,27<br>2,54         | 445,93<br>55,97       |
| 20 | CD60C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м) | 100m2  | 0,30  | 33 736,27<br>8 278,57 | 10 120,88<br>2 483,57 |
| 21 | IzF51D<br>k=2 | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum suprafete verticale Вертикальная гидроизоляция (битумная мастика -два слоя)                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 1,60  | 560,55<br>13,92       | 896,88<br>22,27       |
| 22 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 50,00 | 16,96<br>5,76         | 848,18<br>288,00      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|    |         | la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, для установки з/деталей)                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                      |
| 23 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pereti (Монтаж сварных сеток на стены 4 Вр I соединение анкера 6 А I )                                                                                                                                                                                                               | kg | 74,30 | 20,51<br>2,59    | 1 523,92<br>192,58   |
| 24 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей для крепления перегородок)                                                                                                                                                       | kg | 76,05 | 34,64<br>10,08   | 2 634,02<br>766,56   |
| 25 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                        | t  | 0,076 | 849,08<br>308,82 | 64,53<br>23,47       |
| 26 | IzF20D  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu spuma de montaj (Зазоры между перегородкой и стеной заложить монтажной пеной)                                                                         | m  | 26,40 | 14,43<br>3,36    | 381,08<br>88,70      |
| 27 | CC01F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Арматура над проемами 10 А III                                                                                                                                 | kg | 35,00 | 20,27<br>2,54    | 709,42<br>89,04      |
| 28 | CD72B   | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из гипсокартона толщиной 12,5 мм на одинарном металлическом каркасе с обеих сторон с изоляцией ROCKWOOL толщ. 100 мм) | m2 | 12,30 | 451,15<br>128,79 | 5 549,16<br>1 584,14 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                   | 25 526,37                     |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                   | <b>25 526,37<br/>6 205,87</b> |
|    |       | <b>3. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                               |
| 29 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна Ок 1 1,7*1,9 -4 шт)                                                                                                                                                       | m2  | 12,92 | 1 790,49<br>52,80 | 23 133,08<br>682,18           |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,) | m2  | 10,08 | 1 459,25<br>45,60 | 14 709,29<br>459,64           |
| 31 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu(Остекленный витраж с дверью из алюминиевого профиля ВП 1 2,7*3 1 шт)                                                                                                       | m2  | 8,10  | 1 520,32<br>36,00 | 12 314,62<br>291,60           |
| 32 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Отливы из металлопласта)                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 6,80  | 125,14<br>17,28   | 850,96<br>117,50              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                   | 51 007,95                     |
|    |       | <b>Total Usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   | <b>51 007,95<br/>1 550,92</b> |
|    |       | <b>4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                               |
|    |       | <b>4.1. tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                               |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150                                                                                                                                                                                                     | m2  | 22,75 | 72,45<br>33,60    | 1 648,31<br>764,40            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|    |               | толщ.2 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                              |
| 34 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2  | -22,75 | 24,33<br>11,52   | -553,54<br>-262,08           |
| 35 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.13 mm (Полы из керамической плитки т.13 мм на клею "Ансерглоб" )                                                                                                                                      | m2  | 22,75  | 270,93<br>120,00 | 6 163,61<br>2 730,04         |
| 36 | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтусы на клею h=8 см)                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 41,00  | 60,73<br>24,00   | 2 489,90<br>984,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                  | 9 748,28                     |
|    |               | <b>Total tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>9 748,28<br/>4 216,36</b> |
|    |               | <b>4.2. tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                              |
| 37 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.1 см)                                                                                                                                                                           | m2  | 44,00  | 72,45<br>33,60   | 3 187,64<br>1 478,40         |
| 38 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2  | -44,00 | 48,65<br>23,04   | -2 140,56<br>-1 013,76       |
| 39 | IzF04B k=4    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 3 слоя изола И-БД на | m2  | 44,00  | 138,80<br>15,36  | 6 107,28<br>675,84           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |               | битумной мастике)                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                |
| 40 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)                                                                 | m2  | 44,00  | 72,45<br>33,60   | 3 187,64<br>1 478,40           |
| 41 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | -44,00 | 24,32<br>11,52   | -1 070,28<br>-506,88           |
| 42 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.13 mm (Полы из керамической плитки т.13 мм на клею "Ансерглоб" )                            | m2  | 41,83  | 270,92<br>120,00 | 11 332,67<br>5 019,56          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                  | 20 604,39                      |
|    |               | <b>Total tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>20 604,39<br/>7 131,56</b>  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                  | 30 352,67                      |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>30 352,67<br/>11 347,92</b> |
|    |               | <b>5. Finisare interioara</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                                |
|    |               | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                |
| 43 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)                                                                                                                                                             | m2  | 66,75  | 9,23<br>1,44     | 616,42<br>96,10                |
| 44 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (потолков сухой смесью " Кнауфф ")                                                     | m2  | 66,75  | 90,20<br>73,44   | 6 020,90<br>4 902,10           |
| 45 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2  | 66,75  | 31,56<br>26,40   | 2 106,32<br>1 762,22           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 46 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 66,75  | 3,49<br>1,44     | 232,93<br>96,10               |
| 47 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная потолков "Mattlatex")                                                                                                                                                                   | m2  | 66,75  | 40,10<br>26,40   | 2 676,60<br>1 762,22          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |        |                  | 11 653,17                     |
|    |                    | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>11 653,17<br/>8 618,74</b> |
|    |                    | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                               |
| 48 | CF02B k=2<br>mater | Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)                                                               | m2  | 59,30  | 104,52<br>57,60  | 6 198,04<br>3 415,68          |
| 49 | CF02B              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            | m2  | 58,80  | 81,16<br>57,60   | 4 772,37<br>3 386,88          |
| 50 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 120,00 | 243,61<br>117,60 | 29 233,15<br>14 112,00        |
| 51 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                      | m2  | 120,00 | 75,23<br>58,56   | 9 028,03<br>7 027,20          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         | mortarului.(стен сухой смесью " Knauff ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 52 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 120,00 | 31,55<br>26,40   | 3 786,59<br>3 168,00           |
| 53 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная стен "Mattlatex")                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 120,00 | 40,10<br>26,40   | 4 811,79<br>3 168,00           |
| 54 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка подоконников керамической плиткой) | m2  | 2,20   | 243,61<br>117,60 | 535,95<br>258,72               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                  | 58 365,92                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>58 365,92<br/>34 536,48</b> |
|    |         | <b>5.3. Внутренние дверные и оконные откосы,подоконики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                                |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Снятие штукатурки на внутренних и наружных откосах)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 10,50  | 14,29<br>12,96   | 150,06<br>136,08               |
| 56 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,50  | 81,16<br>57,60   | 852,20<br>604,80               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |         | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                  |     |       |                  |                              |
| 57 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Установка выравнивающих уголков)                                                                                                           | m   | 33,60 | 17,29<br>12,48   | 580,94<br>419,33             |
| 58 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(стен сухой смесью " Knauff ") | m2  | 10,50 | 75,23<br>58,56   | 789,96<br>614,88             |
| 59 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2  | 10,50 | 31,56<br>26,40   | 331,34<br>277,20             |
| 60 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux                                                                                                                             | m2  | 10,50 | 3,49<br>1,44     | 36,64<br>15,12               |
| 61 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная стен "Matllatex")            | m2  | 10,50 | 40,10<br>26,40   | 421,03<br>277,20             |
| 62 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею )                                    | m2  | 2,20  | 290,12<br>139,20 | 638,27<br>306,24             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |       |                  | 3 800,44                     |
|    |         | <b>Total Внутренние дверные и оконные откосы,подоконики<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |       |                  | <b>3 800,44<br/>2 650,85</b> |
|    |         | <b>5.4. Наружные откосы</b>                                                                                                                                                                |     |       |                  |                              |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Снятие штукатурки на                                                                                                 | m2  | 7,00  | 14,29<br>12,96   | 100,04<br>90,72              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | внутренних и наружных откосах)                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                    |                                       |
| 64 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                | m2  | 7,00  | <div>111,43</div> <div>81,60</div> | <div>780,01</div> <div>571,20</div>   |
| 65 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                     | m2  | 7,00  | <div>111,00</div> <div>71,33</div> | <div>777,01</div> <div>499,30</div>   |
| 66 | CN05C   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2  | 7,00  | <div>26,13</div> <div>14,88</div>  | <div>182,90</div> <div>104,16</div>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                                    | 1 839,96                              |
|    |         | <b>Total Наружные откосы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    | <b>1 839,96<br/>1 265,38</b>          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                                    | 75 659,49                             |
|    |         | <b>Total Finisare interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                                    | <b>75 659,49<br/>47 071,45</b>        |
|    |         | <b>6. Крыльцо</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    |                                       |
| 67 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)                                      | buc | 8,00  | <div>16,96</div> <div>5,76</div>   | <div>135,71</div> <div>46,08</div>    |
| 68 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=40x3 мм                                                                                                                | kg  | 12,60 | <div>80,58</div> <div>40,80</div>  | <div>1 015,28</div> <div>514,08</div> |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                                   | 7                                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |               | L=4,6 м )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                                     |                                         |
| 69 | RCsP12A       | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Сталь горячекатанная для амирования д.20 А I L=8,8 м)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 21,75 | <div>68,14</div> <div>40,80</div>   | <div>1 482,14</div> <div>887,38</div>   |
| 70 | RCsP12A       | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Сталь горячекатанная для амирования д.12 А I L=9,2 м)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 44,55 | <div>68,14</div> <div>40,80</div>   | <div>3 035,79</div> <div>1 817,62</div> |
| 71 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций , один слой антикоррозионной грунтовки и два слоя эмали) | t  | 0,042 | <div>849,29</div> <div>308,57</div> | <div>35,67</div> <div>12,96</div>       |
| 72 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,87  | <div>72,47</div> <div>33,60</div>   | <div>352,94</div> <div>163,64</div>     |
| 73 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                   | m2 | -4,87 | <div>24,31</div> <div>11,52</div>   | <div>-118,41</div> <div>-56,11</div>    |
| 74 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 6,00  | <div>290,12</div> <div>139,20</div> | <div>1 740,74</div> <div>835,20</div>   |

| 1 | 2 | 3                                               | 4   | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|-------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------------|
|   |   | 16 m2 (плитка на клею )                         |     |   |   |                                    |
|   |   | <i>Total</i>                                    | Lei |   |   | 7 679,86                           |
|   |   | <b>Total Крыльцо</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>7 679,86</b><br><b>4 220,85</b> |

|  |  |                                  |      |            |
|--|--|----------------------------------|------|------------|
|  |  | Total                            | Lei  | 202 600,08 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 19 131,95  |
|  |  | Transport                        | 4 %  | 4 809,41   |
|  |  | Total                            |      | 226 541,44 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 4 %  | 9 061,66   |
|  |  | Total                            |      | 235 603,10 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 9 424,13   |
|  |  | Total                            |      | 245 027,23 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 49 005,45  |
|  |  | 294 032,68                       |      |            |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 79 716,44  |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Reparatia capitala**

**Valoarea de deviz 294 032,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.11.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 185,95  | 48,00 | 8 925,60         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 88,763  | 48,00 | 4 260,62         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 261,337 | 48,00 | 12 544,18        |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 15,51   | 48,00 | 744,48           |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 6,866   | 48,00 | 329,57           |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 327,27  | 48,00 | 15 708,96        |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 204,155 | 48,00 | 9 799,45         |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 20,289  | 48,00 | 973,87           |
| 9.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg            | h-om | 16,392  | 48,00 | 786,81           |
| 10. | 7136080025001 | Montator                      | h-om | 15,97   | 48,00 | 766,56           |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 149,593 | 48,00 | 7 180,46         |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,759   | 48,00 | 36,43            |
| 13. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 27,158  | 48,00 | 1 303,58         |
| 14. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 59,174  | 48,00 | 2 840,36         |
| 15. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 16,971  | 48,00 | 814,61           |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 19,642  | 48,00 | 942,82           |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 173,945 | 48,00 | 8 349,36         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 18,931  | 48,00 | 908,69           |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 52,084  | 48,00 | 2 500,03         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>79 716,44</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |          |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1. | 00000052      | Nisip                                             | m3 | 0,834  | 295,00   | 246,03   |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3 | 1,325  | 295,00   | 390,88   |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,034  | 295,00   | 10,03    |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,341  | 295,00   | 2 165,59 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,436  | 295,00   | 423,62   |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 70,528 | 0,50     | 35,26    |
| 7. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                    | kg | 0,63   | 0,50     | 0,32     |
| 8. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                   | m3 | 0,005  | 6 670,00 | 33,35    |

|     |                |                                                                                                                           |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 9.  | 2010102918806  | Cherestea de rasinoase. Scinduri cu muchii lungimea 2-3,75m, latimea 75-150mm, grosimea 25mm, calitatea III               | m3  | 0,003    | 6 670,00 | 20,01     |
| 10. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                       | buc | 4 157,90 | 0,02     | 83,16     |
| 11. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                               | buc | 9,255    | 1,35     | 12,50     |
| 12. | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                     | m2  | 12,92    | 1 650,00 | 21 318,00 |
| 13. | 2051142950703  | Diblu de fixare din polietilena 6x40mm                                                                                    | buc | 8,04     | 0,40     | 3,22      |
| 14. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                              | buc | 18,542   | 0,40     | 7,42      |
| 15. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                   | kg  | 176,00   | 1,20     | 211,20    |
| 16. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                       | t   | 0,088    | 120,00   | 10,56     |
| 17. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                      | l   | 1,575    | 17,50    | 27,56     |
| 18. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                              | kg  | 0,23     | 28,70    | 6,60      |
| 19. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                   | kg  | 264,00   | 8,20     | 2 164,80  |
| 20. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                            | kg  | 1,536    | 40,00    | 61,44     |
| 21. | 2413317000004  | Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"                                                                                         | kg  | 22,512   | 31,70    | 713,63    |
| 22. | 2413317000005  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare                                                                           | kg  | 1,447    | 31,70    | 45,87     |
| 23. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg  | 16,984   | 98,00    | 1 664,43  |
| 24. | 24165861053031 | Amorsa-grund betonoground                                                                                                 | kg  | 20,025   | 25,15    | 503,63    |
| 25. | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton Lux                                                                                                 | kg  | 11,587   | 12,00    | 139,04    |
| 26. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                         | kg  | 0,328    | 40,00    | 13,12     |
| 27. | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                              | kg  | 0,593    | 40,00    | 23,72     |
| 28. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                         | kg  | 0,805    | 40,00    | 32,20     |
| 29. | 243011610350   | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                     | kg  | 2,10     | 23,85    | 50,09     |
| 30. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"                                                                          | kg  | 78,90    | 27,50    | 2 169,75  |
| 31. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                      | kg  | 62,16    | 15,85    | 985,24    |
| 32. | 2430226100350  | Grund alb pe baza de poliacetat de vinil                                                                                  | kg  | 0,84     | 12,00    | 10,08     |
| 33. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                              | kg  | 0,164    | 40,00    | 6,56      |
| 34. | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                              | kg  | 0,296    | 40,00    | 11,84     |
| 35. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 2,163    | 21,70    | 46,94     |
| 36. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                             | kg  | 2,10     | 21,70    | 45,57     |
| 37. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                           | kg  | 4,305    | 45,00    | 193,72    |
| 38. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 4,955    | 45,00    | 222,97    |
| 39. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                            | kg  | 0,972    | 45,00    | 43,74     |
| 40. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 6,70     | 4,80     | 32,16     |
| 41. | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                          | kg  | 75,25    | 28,70    | 2 159,67  |
| 42. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                      | kg  | 0,065    | 28,70    | 1,87      |
| 43. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                              | kg  | 1,584    | 98,00    | 155,23    |
| 44. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                             | kg  | 488,80   | 2,35     | 1 148,68  |
| 45. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                 | kg  | 15,067   | 2,35     | 35,41     |
| 46. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 18,728   | 0,70     | 13,11     |
| 47. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                 | m   | 6,936    | 104,20   | 722,73    |
| 48. | 2521302602902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular                                                                             | m2  | 2,64     | 50,00    | 132,00    |
| 49. | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante ROCKWOOL толщ. 100 мм)                                         | m2  | 12,732   | 195,85   | 2 493,56  |
| 50. | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                     | m2  | 8,505    | 1 375,00 | 11 694,38 |
| 51. | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                            | buc | 11,145   | 1,35     | 15,05     |
| 52. | 2523156720055  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2                                                                                      | m2  | 7,075    | 8,25     | 58,37     |

|     |                |                                                                                               |     |           |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 53. | 2523156720056  | Pelicula de protectie                                                                         | m2  | 3,634     | 8,25     | 29,98     |
| 54. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                 | m   | 15,081    | 0,70     | 10,56     |
| 55. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                     | buc | 1 512,00  | 4,25     | 6 426,00  |
| 56. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                | kg  | 4,411     | 1,95     | 8,60      |
| 57. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg  | 2 765,973 | 1,95     | 5 393,64  |
| 58. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                  | kg  | 153,18    | 1,95     | 298,70    |
| 59. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                  | kg  | 150,828   | 1,20     | 181,00    |
| 60. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                            | kg  | 65,502    | 12,00    | 786,02    |
| 61. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                | kg  | 12,185    | 2,10     | 25,58     |
| 62. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                 | kg  | 1 408,365 | 2,10     | 2 957,57  |
| 63. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                               | kg  | 208,079   | 4,85     | 1 009,18  |
| 64. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                             | kg  | 102,27    | 2,10     | 214,77    |
| 65. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                    | kg  | 52,80     | 1,30     | 68,64     |
| 66. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                 | m2  | 74,964    | 120,85   | 9 059,40  |
| 67. | 2662102701125  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm                                                                 | m2  | 25,959    | 30,30    | 786,56    |
| 68. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                            | m3  | 2,228     | 0,00     | 0,00      |
| 69. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                     | kg  | 294,759   | 2,35     | 692,69    |
| 70. | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                             | m3  | 3,947     | 0,00     | 0,00      |
| 71. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                             | m2  | 128,31    | 104,20   | 13 369,90 |
| 72. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                             | buc | 115,925   | 5,00     | 579,63    |
| 73. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                | kg  | 0,081     | 45,00    | 3,65      |
| 74. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                         | m2  | 0,198     | 5,00     | 0,99      |
| 75. | 26821326016261 | Carton bitumat/ изола И-БД                                                                    | m2  | 193,60    | 15,25    | 2 952,40  |
| 76. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                               | kg  | 0,371     | 16,90    | 6,27      |
| 77. | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                | kg  | 27,00     | 16,90    | 456,30    |
| 78. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                               | kg  | 4,817     | 16,90    | 81,41     |
| 79. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                       | kg  | 58,425    | 16,90    | 987,39    |
| 80. | 27107035202831 | Profil normal I/ (ограждение из труб д=40х3 мм L=4,6 м )                                      | kg  | 13,109    | 31,25    | 409,66    |
| 81. | 27107035202832 | Profil normal I (Сталь горячекатанная для амирования д.20 А I L=8,8 м)                        | kg  | 22,629    | 19,30    | 436,74    |
| 82. | 27107035202833 | Profil normal I (Сталь горячекатанная для амирования д.12 А I L=9,2 м)                        | kg  | 46,35     | 19,30    | 894,56    |
| 83. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                              | m   | 14,154    | 8,55     | 121,02    |
| 84. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                              | m   | 27,195    | 13,55    | 368,49    |
| 85. | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                   | kg  | 0,743     | 20,00    | 14,86     |
| 86. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 0,617     | 20,00    | 12,34     |
| 87. | 27431235490251 | Baghete din aluminiu/выравнивающие уголки                                                     | m   | 35,28     | 2,25     | 79,38     |
| 88. | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                            | kg  | 79,883    | 19,30    | 1 541,74  |
| 89. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                 | buc | 18,27     | 18,50    | 338,00    |
| 90. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 10,08     | 1 350,00 | 13 608,00 |
| 91. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                 | kg  | 0,69      | 18,50    | 12,76     |
| 92. | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                                                     | kg  | 75,043    | 17,25    | 1 294,49  |
| 93. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                         | kg  | 0,768     | 52,00    | 39,94     |
| 94. | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                   | kg  | 0,402     | 52,00    | 20,90     |
| 95. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                      | buc | 347,184   | 0,35     | 121,51    |

|      |               |                                                                      |     |         |       |                   |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------------|
| 96.  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                        | buc | 363,799 | 0,15  | 54,57             |
| 97.  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 43,911  | 24,50 | 1 075,82          |
| 98.  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                               | kg  | 0,644   | 45,00 | 28,97             |
| 99.  | 4011106202741 | Energie electrica                                                    | kw  | 114,913 | 2,08  | 239,02            |
| 100. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 8,20    | 23,64 | 193,85            |
| 101. | 4100126202818 | Apa                                                                  | m3  | 3,806   | 23,64 | 89,97             |
| 102. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 7,201   | 5,00  | 36,00             |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                |     |         |       | <b>120 235,33</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                               |      |        |        |                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                    | h-ut | 0,041  | 83,35  | 3,42            |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                             | h-ut | 0,013  | 54,20  | 0,70            |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 1,357  | 15,00  | 20,34           |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 4,483  | 15,00  | 67,24           |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 1,233  | 83,35  | 102,77          |
| 6.  | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                      | h-ut | 3,946  | 25,00  | 98,65           |
| 7.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                           | h-ut | 3,48   | 35,00  | 121,80          |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 25,493 | 15,00  | 382,39          |
| 9.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 5,77   | 25,00  | 144,26          |
| 10. | 2952270003003  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw                          | h-ut | 0,113  | 25,00  | 2,83            |
| 11. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 1,08   | 10,00  | 10,80           |
| 12. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 2,05   | 65,00  | 133,25          |
| 13. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                           | h-ut | 0,585  | 35,00  | 20,47           |
| 14. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                              | h-ut | 0,243  | 35,00  | 8,50            |
| 15. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,606  | 35,00  | 56,21           |
| 16. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 12,30  | 5,00   | 61,50           |
| 17. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 0,145  | 54,20  | 7,86            |
| 18. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 1,936  | 10,00  | 19,36           |
| 19. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,207  | 35,00  | 7,24            |
| 20. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 4,743  | 35,00  | 166,01          |
| 21. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 13,185 | 35,00  | 461,47          |
| 22. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 0,45   | 280,00 | 126,00          |
| 23. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 2,233  | 280,00 | 625,24          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |        |        | <b>2 648,31</b> |

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| Total              | Lei  | 202 600,08 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 19 131,95  |
| Transport          | 4 %  | 4 809,41   |
| Total              |      | 226 541,44 |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Cheltuieli de regie | 4 %  | 9 061,66          |
| Total               |      | 235 603,10        |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 9 424,13          |
| Total               |      | 245 027,23        |
| TVA                 | 20 % | 49 005,45         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>294 032,68</b> |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar la Investitor**  
**institutia prescolara nr.27 din**  
**str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demoltare</b>                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn ( Окона Ок 1, Ок-2, Ок -3 =6 шт)                                                                        | m2   |                                        |                      | 20,16<br>20,16         |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                               | h-om | 0,210                                  | 48,00                | 10,08                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                    | h-om | 0,210                                  | 48,00                | 10,08                  |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (Двери -3 шт)                                                                                           | m2   |                                        |                      | 20,17<br>20,17         |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                               | h-om | 0,210                                  | 48,00                | 10,08                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                    | h-om | 0,210                                  | 48,00                | 10,08                  |
| 3      | RpCR29A                     | Curatarea tavane (Очистка известковой окраски)                                                                                        | m2   |                                        |                      | 25,59<br>11,04         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,230                                  | 48,00                | 11,04                  |
|        | 2430226109307               | Diluant decapant                                                                                                                      | kg   | 0,500                                  | 28,70                | 14,35                  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg   | 0,400                                  | 0,50                 | 0,20                   |
| 4      | RpCR29A                     | Curatarea tavane (Очистка потолка от набега)                                                                                          | m2   |                                        |                      | 25,59<br>11,04         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,230                                  | 48,00                | 11,04                  |
|        | 2430226109307               | Diluant decapant                                                                                                                      | kg   | 0,500                                  | 28,70                | 14,35                  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg   | 0,400                                  | 0,50                 | 0,20                   |
| 5      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)                                                                 | m2   |                                        |                      | 25,59<br>11,04         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,230                                  | 48,00                | 11,04                  |
|        | 2430226109307               | Diluant decapant                                                                                                                      | kg   | 0,500                                  | 28,70                | 14,35                  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg   | 0,400                                  | 0,50                 | 0,20                   |
| 6      | RpCR32B                     | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев)                                                                    | m2   |                                        |                      | 21,49<br>19,20         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                    | h-om | 0,400                                  | 48,00                | 19,20                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,050                                  | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                  | l    | 0,050                                  | 17,50                | 0,87                   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                        | kg   | 0,020                                  | 0,50                 | 0,01                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,015                                  | 15,00                | 0,22                   |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Снятие фактурной штукатурки со стен)                 | m2   |                                        |                      | 14,29<br>12,96         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 0,120                                  | 48,00                | 5,76                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,150                                  | 48,00                | 7,20                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,050                                  | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                               | h-ut | 0,010                                  | 15,00                | 0,15                   |
| 8      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (разборка облицовки из керамической плитки)                                       | m2   |                                        |                      | 77,10<br>76,80         |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                              | h-om | 0,800                                  | 48,00                | 38,40                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,800                                  | 48,00                | 38,40                  |
|        | 4100116202818               | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,003                                  | 23,64                | 0,07                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                               | h-ut | 0,015                                  | 15,00                | 0,22                   |
| 9      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамической плитки) | m2   |                                        |                      | 39,37<br>37,44         |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                             | h-om | 0,390                                  | 48,00                | 18,72                  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,390   | 48,00  | 18,72              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,050   | 23,64  | 1,18               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,050   | 15,00  | 0,75               |
| 10 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 16,18<br>14,40     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,150   | 48,00  | 7,20               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,150   | 48,00  | 7,20               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,050   | 23,64  | 1,18               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,040   | 15,00  | 0,60               |
| 11 | Tr11AG24G1     | Materialele din grupa G - usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (Материалы группы G - двери, окна - загрузка - с площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                                                                | t      |         |        | 28,89<br>28,89     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,600   | 48,00  | 28,89              |
| 12 | TsH92B         | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                             | t      |         |        | 53,28<br>53,28     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,110   | 48,00  | 53,28              |
| 13 | Ts150A8        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км)                                                                                                                                                                                                             | t      |         |        | 42,45<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1516  | 280,00 | 42,45              |
|    |                | <b>2. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                    |
| 14 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта для устройства фундаментов под перегородки) | m3     |         |        | 57,13<br>57,13     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,190   | 48,00  | 57,13              |
| 15 | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Обратная засыпка)                                                                                                            | m3     |         |        | 8,65<br>8,65       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,180   | 48,00  | 8,65               |
| 16 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 982,86<br>421,43   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,820   | 48,00  | 421,43             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,390  | 54,20  | 561,43             |
| 17 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 7,5( Укладка бетона класса C 7,5)                                                                                                                                   | m3     |         |        | 1 163,67<br>247,20 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 4,750   | 48,00  | 228,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,400   | 48,00  | 19,20              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 187,000 | 1,95   | 370,12             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,786   | 295,00 | 235,34             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,725   | 295,00 | 217,16             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,270   | 23,64  | 6,47               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,600   | 10,00  | 6,00               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,325   | 35,00  | 11,37              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,250   | 280,00 | 70,00              |
| 18 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam. ( Арматура 6 A I для фундаментов)                                                                                                                                           | kg     |         |        | 20,94<br>3,22      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,064   | 48,00  | 3,07               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,003   | 48,00  | 0,14               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,025   | 16,90  | 17,32              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5         | 6        | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------|
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,150     | 1,35     | 0,20                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,010     | 20,00    | 0,20                  |
| 19 | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура 12 А III для фундаментов)                                                                                                                                                                     | kg    |           |          | 20,27<br>2,54         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,050     | 48,00    | 2,40                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,003     | 48,00    | 0,14                  |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,025     | 16,90    | 17,32                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,150     | 1,35     | 0,20                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,010     | 20,00    | 0,20                  |
| 20 | CD60C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м) | 100m2 |           |          | 33 736,27<br>8 278,57 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 143,540   | 48,00    | 6 889,93              |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 28,930    | 48,00    | 1 388,63              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 5 040,000 | 4,25     | 21 420,00             |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 510,600   | 1,95     | 995,67                |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 126,960   | 1,20     | 152,37                |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 2,780     | 295,00   | 820,10                |
|    | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 90,000    | 16,90    | 1 521,00              |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 2,300     | 18,50    | 42,53                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,016     | 6 670,00 | 111,17                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,013     | 23,64    | 23,97                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 4,110     | 83,35    | 342,57                |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,810     | 35,00    | 28,33                 |
| 21 | IzF51D k=2     | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum suprafete verticale Вертикальная гидроизоляция (битумная мастика -два слоя)                                                                                                                                                                                                                      | m2    |           |          | 560,55<br>13,92       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,145     | 48,00    | 13,92                 |
|    | 2413317000004  | Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 7,000     | 31,70    | 446,02                |
|    | 2413317000005  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,450     | 31,70    | 28,67                 |
|    | 2523156720055  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 2,200     | 8,25     | 36,48                 |
|    | 2523156720056  | Película de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,130     | 8,25     | 18,74                 |
|    | 2010102918806  | Cherestea de rasinoase. Scinduri cu muchii lungimea 2-3,75m, latimea 75-150mm, grosimea 25mm, calitatea III                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,001     | 6 670,00 | 12,51                 |
|    | 2051142950703  | Diblu de fixare din polietilena 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,500     | 0,40     | 2,01                  |
|    | 2952270003003  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0352    | 25,00    | 1,77                  |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0041    | 54,20    | 0,44                  |
| 22 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, для установки з/деталей)                                                                                                                                               | buc   |           |          | 16,96<br>5,76         |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,120     | 48,00    | 5,76                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw    | 1,500     | 2,08     | 3,28                  |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,300     | 18,50    | 5,83                  |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,060     | 35,00    | 2,10                  |
| 23 | RpCD08A        | Montarea plaselor sudate la pereti (Монтаж сварных сеток на стены 4 Вр I соединение анкера 6 А I )                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    |           |          | 20,51<br>2,59         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,050     | 48,00    | 2,40                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,004     | 48,00    | 0,19                  |
|    | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,010     | 17,25    | 17,42                 |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,005     | 16,90    | 0,08                  |
|    | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,010     | 20,00    | 0,20                  |
|    | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,150     | 1,35     | 0,20                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0006    | 15,00    | 0,01                  |
| 24 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей для крепления перегородок)                                                                                                                                                                                                | kg    |           |          | 34,64<br>10,08        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,210  | 48,00  | 10,08             |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,040  | 19,30  | 20,27             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,020  | 40,00  | 0,81              |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 52,00  | 0,53              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,080  | 35,00  | 2,80              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,010  | 15,00  | 0,15              |
| 25 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund ГФ-021 si doua straturi de<br>email ПФ-115, a conectiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                | t    |        |        | 849,08<br>308,82  |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,440  | 48,00  | 308,82            |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,800  | 40,00  | 312,11            |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,900  | 40,00  | 155,79            |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,550  | 28,70  | 15,92             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,950  | 28,70  | 55,92             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,975  | 0,50   | 0,53              |
| 26 | IzF20D         | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la<br>plansee, pereti si schelet de beton armat, prin<br>umplerea partiala a golurilor, spre exterior<br>sau interior cu spuma de montaj (Зазоры<br>между перегородкой и стеной заложить<br>монтажной пеной)                                                                                | m    |        |        | 14,43<br>3,36     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,070  | 48,00  | 3,36              |
|    | 2521302602902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,100  | 50,00  | 5,00              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,100  | 1,95   | 0,20              |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 98,00  | 5,88              |
| 27 | CC01F          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in<br>ateliere de santier si montate cu diametrul<br>barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere Арматура над проемами<br>10 A III                                                                                                                                           | kg   |        |        | 20,27<br>2,54     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,050  | 48,00  | 2,40              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,003  | 48,00  | 0,14              |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,025  | 16,90  | 17,32             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,150  | 1,35   | 0,20              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 20,00  | 0,20              |
| 28 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-<br>125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj<br>de PGC intr-un strat din ambele parti cu<br>izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>(Устройство перегородок из гипсокартона<br>толщиной 12,5 мм на одинарном<br>металлическом каркасе с обеих сторон с<br>изоляцией ROCKWOOL толщ. 100 мм) | m2   |        |        | 451,15<br>128,79  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6832 | 48,00  | 128,79            |
|    | 2662102701125  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 2,100  | 30,30  | 63,95             |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,145  | 8,55   | 9,84              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,200  | 13,55  | 29,96             |
|    | 25213026029061 | Materiale izolate din fibre minerale (placi<br>termoizolante ROCKWOOL толщ. 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,030  | 195,85 | 202,73            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,220  | 0,70   | 0,86              |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva<br>"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea<br>rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,515  | 0,70   | 1,07              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,542  | 4,80   | 2,61              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 21,70  | 3,82              |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,500  | 0,40   | 0,60              |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 29,430 | 0,15   | 4,44              |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,016  | 5,00   | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0094 | 15,00  | 0,14              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0648 | 35,00  | 2,27              |
|    |                | <b>3. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                   |
| 29 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe<br>canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m<br>inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00<br>mp inclusiv (Алюминиевые окна Ок 1<br>1,7*1,9 -4 шт)                                                                                                                               | m2   |        |        | 1 790,49<br>52,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,000  | 48,00  | 48,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,000  | 1 650,00 | 1 650,00          |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,705  | 98,00    | 69,09             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,247  | 45,00    | 11,11             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,000  | 0,35     | 2,10              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,600  | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,000  | 2,08     | 2,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,020  | 15,00    | 0,30              |
| 30 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,) | m2   |        |          | 1 459,25<br>45,60 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850  | 48,00    | 40,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,100  | 48,00    | 4,80              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,000  | 0,35     | 1,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,500  | 98,00    | 49,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 45,00    | 7,88              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,600  | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,000  | 2,08     | 2,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,020  | 15,00    | 0,30              |
| 31 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu(Остекленный витраж с дверью из алюминиевого профиля ВП 1 2,7*3 1 шт)                                                                                                       | m2   |        |          | 1 520,32<br>36,00 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700  | 48,00    | 33,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,050  | 48,00    | 2,40              |
|    | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 1 375,00 | 1 443,75          |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,010  | 45,00    | 0,45              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,120  | 45,00    | 5,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,350  | 98,00    | 34,30             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 83,35    | 0,42              |
| 32 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Отливы из металлопласта)                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 125,14<br>17,28   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,280  | 48,00    | 13,44             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,080  | 48,00    | 3,84              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,000  | 104,20   | 106,28            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,000  | 0,35     | 1,43              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,010  | 15,00    | 0,15              |
|    |                | <b>4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|    |                | <b>4.1. tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 33 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 72,45<br>33,60    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,600  | 48,00    | 28,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,100  | 48,00    | 4,80              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,000 | 1,95     | 25,35             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,042  | 295,00   | 12,40             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,010  | 23,64    | 0,24              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,030  | 15,00    | 0,45              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42              |
| 34 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                         | m2   |        |          | 24,33<br>11,52    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 48,00    | 9,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,020  | 48,00    | 1,92              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,150  | 1,95     | 8,39              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,007  | 295,00 | 4,14             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,003  | 15,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,10             |
| 35 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.13 mm (Полы из керамической плитки т.13 мм на клею "Ансерглоб" )                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 270,93<br>120,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 48,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250  | 48,00  | 12,00            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,030  | 120,85 | 124,48           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,050  | 2,35   | 9,52             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,300  | 15,85  | 4,76             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,900  | 12,00  | 10,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,045  | 15,00  | 0,68             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
| 36 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтусы на клею h=8 см)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 60,73<br>24,00   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,400  | 48,00  | 19,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,020  | 24,50  | 26,24            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,350  | 2,35   | 0,86             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,000  | 0,02   | 0,13             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,100  | 45,00  | 4,72             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,300  | 5,00   | 1,50             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,050  | 65,00  | 3,25             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|    |                | <b>4.2. tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 37 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.1 см)                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 72,45<br>33,60   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,600  | 48,00  | 28,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,000 | 1,95   | 25,35            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,042  | 295,00 | 12,39            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,010  | 23,64  | 0,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 35,00  | 0,42             |
| 38 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                             | m2   |        |        | 48,65<br>23,04   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,100  | 48,00  | 19,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,020  | 48,00  | 3,84             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,150  | 1,95   | 16,77            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,007  | 295,00 | 8,26             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,19             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,003  | 15,00  | 0,18             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,21             |
| 39 | IzF04B k=4     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 3 слоя изола И-БД на битумной мастике) | m2   |        |        | 138,80<br>15,36  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 48,00  | 15,36            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,500  | 8,20   | 49,20            |
|    | 26821326016261 | Carton bitumat/ изола И-БД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,100  | 15,25  | 67,10            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,300  | 1,30   | 1,56             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0005 | 120,00 | 0,24             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,000  | 1,20   | 4,80             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0017 | 15,00  | 0,10             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,011  | 10,00  | 0,44             |
| 40 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)                                                                 | m2   |        |        | 72,45<br>33,60   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,600  | 48,00  | 28,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,000 | 1,95   | 25,35            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,042  | 295,00 | 12,39            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,010  | 23,64  | 0,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030  | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 35,00  | 0,42             |
| 41 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |        |        | 24,32<br>11,52   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100  | 48,00  | 9,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,020  | 48,00  | 1,92             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,150  | 1,95   | 8,38             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 295,00 | 4,13             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,003  | 15,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,10             |
| 42 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.13 mm (Полы из керамической плитки т.13 мм на клею "Ансерглоб" )                            | m2   |        |        | 270,92<br>120,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,250  | 48,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,250  | 48,00  | 12,00            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,030  | 120,85 | 124,48           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,050  | 2,35   | 9,52             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,300  | 15,85  | 4,75             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,900  | 12,00  | 10,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,045  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
|    |                | <b>5. Finisare interioara</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
|    |                | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 9,23<br>1,44     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 48,00  | 1,44             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund betonogrunder                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,300  | 25,15  | 7,55             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 44 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (потолков сухой смесью "Knauff ")                                                      | m2   |        |        | 90,20<br>73,44   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,530  | 48,00  | 73,44            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 2,10   | 14,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 15,00  | 1,18             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49             |
| 45 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |        | 31,56<br>26,40   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 48,00  | 21,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 23,64  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 3,49<br>1,44     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 48,00  | 1,44             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 24165861053032  | Amorsa-grund Supraton Lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 12,00  | 1,80             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 47 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная потолков "Mattlatex")                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 40,10<br>26,40   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,550  | 48,00  | 26,40            |
|    | 24301161038001  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,400  | 27,50  | 11,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,060  | 2,10   | 0,13             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,500  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,05             |
|    |                 | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 48 | CF02B k=2 mater | Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)                                                               | m2   |        |        | 104,52<br>57,60  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,000  | 48,00  | 48,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,200  | 48,00  | 9,60             |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,021  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,900  | 1,95   | 30,81            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,600  | 1,20   | 1,44             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,024  | 295,00 | 14,16            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0065 | 23,64  | 0,31             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,005  | 35,00  | 0,17             |
| 49 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            | m2   |        |        | 81,16<br>57,60   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,000  | 48,00  | 48,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,200  | 48,00  | 9,60             |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,021  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,900  | 1,95   | 15,40            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,600  | 1,20   | 0,72             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,024  | 295,00 | 7,08             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0065 | 23,64  | 0,15             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,005  | 35,00  | 0,18             |
| 50 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 243,61<br>117,60 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,250  | 48,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,200  | 48,00  | 9,60             |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 104,20 | 109,41           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,400  | 1,95   | 0,78             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,330  | 15,85  | 5,23             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,008  | 23,64  | 0,19             |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,000  | 2,35   | 9,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
| 51 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(стен сухой смесью " Knauff ")                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 75,23<br>58,56   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,220  | 48,00  | 58,56            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,140  | 2,10   | 14,99            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,079  | 15,00  | 1,19             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,40             |
| 52 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 31,55<br>26,40   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 48,00  | 21,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 23,64  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,01             |
| 53 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная стен "Matllatex")                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 40,10<br>26,40   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,550  | 48,00  | 26,40            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matllatex"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 27,50  | 11,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,060  | 2,10   | 0,13             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,500  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,05             |
| 54 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка подоконников керамической плиткой) | m2   |        |        | 243,61<br>117,60 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,250  | 48,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,200  | 48,00  | 9,60             |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 104,20 | 109,41           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 1,95   | 0,78             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,330  | 15,85  | 5,23             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,008  | 23,64  | 0,20             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,000  | 2,35   | 9,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,020  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
|    |                | <b>5.3. Внутренние дверные и оконные откосы,подоконники</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 55 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Снятие штукатурки на внутренних и наружных откосах)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 14,29<br>12,96   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,120  | 48,00  | 5,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,150  | 48,00  | 7,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,050  | 23,64  | 1,18             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,010  | 15,00  | 0,15             |
| 56 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortat de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 81,16<br>57,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,000  | 48,00  | 48,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,200  | 48,00  | 9,60             |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,021  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,900  | 1,95   | 15,40            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,600  | 1,20   | 0,72             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,024  | 295,00 | 7,08             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0065 | 23,64  | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortat de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,005  | 35,00  | 0,17             |
| 57 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Установка выравнивающих уголков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 17,29<br>12,48   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,260  | 48,00  | 12,48            |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu/выравнивающие уголки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,050  | 2,25   | 2,36             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,025  | 1,95   | 0,05             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 295,00 | 0,30             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,35   | 2,10             |
| 58 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(стен сухой смесью " Knauff ") | m2   |        |        | 75,23<br>58,56   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 48,00  | 58,56            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 2,10   | 14,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 15,00  | 1,19             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,40             |
| 59 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2   |        |        | 31,56<br>26,40   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 48,00  | 21,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 4,85   | 5,12             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 23,64  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux                                                                                                                             | m2   |        |        | 3,49<br>1,44     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 48,00  | 1,44             |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton Lux                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 12,00  | 1,80             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная стен "Matllatex")            | m2   |        |        | 40,10<br>26,40   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,550  | 48,00  | 26,40            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matllatex"                                                                                                                                          | kg   | 0,400  | 27,50  | 11,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,060  | 2,10   | 0,13             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,500  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,05             |
| 62 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею )                                    | m2   |        |        | 290,12<br>139,20 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,610  | 48,00  | 125,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,290  | 48,00  | 13,92            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                              | m2   | 1,030  | 120,85 | 124,48           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                  | kg   | 4,050  | 2,35   | 9,52             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,300  | 15,85  | 4,75             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                        | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                         | kg   | 0,900  | 12,00  | 10,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,045  | 15,00  | 0,68             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
|    |                | <b>5.4. Наружные откосы</b>                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 63 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Снятие штукатурки на внутренних и наружных откосах)                                                                  | m2   |        |        | 14,29<br>12,96   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,120  | 48,00  | 5,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 48,00  | 7,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,050  | 23,64  | 1,18             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,010  | 15,00  | 0,15             |
| 64 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                   | m2   |        |        | 111,43<br>81,60  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,400  | 48,00  | 67,20           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,300  | 48,00  | 14,40           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,500 | 1,95   | 20,47           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,030  | 295,00 | 8,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,007  | 23,64  | 0,17            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,024  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,004  | 15,00  | 0,06            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 35,00  | 0,28            |
| 65 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                     | m2   |        |        | 111,00<br>71,33 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,486  | 48,00  | 71,33           |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                           | kg   | 0,300  | 21,70  | 6,51            |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 14,610 | 2,10   | 30,68           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112 | 23,64  | 0,26            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,079  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296 | 35,00  | 1,03            |
| 66 | CN05C          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2   |        |        | 26,13<br>14,88  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,310  | 48,00  | 14,88           |
|    | 2430226100350  | Grund alb pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,120  | 12,00  | 1,44            |
|    | 243011610350   | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,300  | 23,85  | 7,16            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 2,10   | 0,10            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,500  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 23,64  | 0,02            |
|    |                | <b>6. Крыльцо</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 67 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)                                      | buc  |        |        | 16,96<br>5,76   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,120  | 48,00  | 5,76            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,500  | 2,08   | 3,28            |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,300  | 18,50  | 5,83            |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,060  | 35,00  | 2,10            |
| 68 | RCsP12A        | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=40х3 мм L=4,6 м )                                                                                                      | kg   |        |        | 80,58<br>40,80  |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,750  | 48,00  | 36,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80            |
|    | 27107035202831 | Profil normal I/ (ограждение из труб д=40х3 мм L=4,6 м )                                                                                                                                                                                | kg   | 1,020  | 31,25  | 32,51           |
|    | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 52,00  | 0,26            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,007  | 2,08   | 0,02            |
|    | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008  | 45,00  | 0,37            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 40,00  | 0,41            |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,022  | 1,95   | 0,04            |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,090  | 35,00  | 3,15            |
|    | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,050  | 35,00  | 1,75            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02            |
| 69 | RCsP12A        | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip                                                                                                                                                       | kg   |        |        | 68,14           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                | serviciu (Сталь горячекатанная для амирования д.20 A I L=8,8 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 40,80            |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,750  | 48,00  | 36,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 27107035202832 | Profil normal I (Сталь горячекатанная для амирования д.20 A I L=8,8 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,020  | 19,30  | 20,08            |
|    | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  | 52,00  | 0,27             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,007  | 2,08   | 0,01             |
|    | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,008  | 45,00  | 0,37             |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,010  | 40,00  | 0,41             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,022  | 1,95   | 0,04             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,090  | 35,00  | 3,15             |
|    | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,050  | 35,00  | 1,75             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
| 70 | RCsP12A        | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Сталь горячекатанная для амирования д.12 A I L=9,2 м)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |        | 68,14<br>40,80   |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,750  | 48,00  | 36,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 27107035202833 | Profil normal I (Сталь горячекатанная для амирования д.12 A I L=9,2 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,020  | 19,30  | 20,08            |
|    | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  | 52,00  | 0,26             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,007  | 2,08   | 0,01             |
|    | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,008  | 45,00  | 0,37             |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,010  | 40,00  | 0,41             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,022  | 1,95   | 0,04             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,090  | 35,00  | 3,15             |
|    | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,050  | 35,00  | 1,75             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
| 71 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций, один слой антикоррозионной грунтовки и два слоя эмали) | t    |        |        | 849,29<br>308,57 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,440  | 48,00  | 308,57           |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,800  | 40,00  | 312,38           |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,900  | 40,00  | 156,19           |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,550  | 28,70  | 15,71            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,950  | 28,70  | 55,95            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,975  | 0,50   | 0,48             |
| 72 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 72,47<br>33,60   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,600  | 48,00  | 28,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 48,00  | 4,80             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,000 | 1,95   | 25,35            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,042  | 295,00 | 12,42            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,010  | 23,64  | 0,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030  | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 35,00  | 0,42             |
| 73 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 24,31            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                | cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                   |      |        |        | 11,52            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 48,00  | 9,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,020  | 48,00  | 1,92             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                      | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                           | kg   | 2,150  | 1,95   | 8,38             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,007  | 295,00 | 4,12             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,003  | 15,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                        | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,11             |
| 74 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею ) | m2   |        |        | 290,12<br>139,20 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                | h-om | 2,610  | 48,00  | 125,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,290  | 48,00  | 13,92            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                           | m2   | 1,030  | 120,85 | 124,47           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                               | kg   | 4,050  | 2,35   | 9,52             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                    | kg   | 0,300  | 15,85  | 4,75             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                     | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                      | kg   | 0,900  | 12,00  | 10,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,045  | 15,00  | 0,68             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Bloc alimentar. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 54 293,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Сантехработы</b>                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Холодный водопровод.</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service) | buc  | 6,00                                  | 137,59<br>50,40                       | 825,51<br>302,40       |
| 2      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф20мм)                      | buc  | 1,00                                  | 157,79<br>50,40                       | 157,79<br>50,40        |
| 3      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран водоразборный )                                  | buc  | 9,00                                  | 137,58<br>50,40                       | 1 238,26<br>453,60     |
| 4      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный капан ф15мм)                                       | buc  | 2,00                                  | 96,11<br>8,64                         | 192,21<br>17,28        |
| 5      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu                                                                                                                                                    | buc  | 2,00                                  | 186,81                                | 373,61                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
|    |               | mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф15мм)-(Antoval-Gaz-Service)                                                                                          |     |       | 110,40          | 220,80           |
| 6  | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный )                                                                | buc | 1,00  | 157,79<br>50,40 | 157,79<br>50,40  |
| 7  | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель СМ-М-Ви для поливочного крана) | buc | 1,00  | 227,45<br>79,20 | 227,45<br>79,20  |
| 8  | Pret de piata | Шланг резиноканевый L=6м (1шт )                                                                                                                                                                              | m   | 6,00  | 25,15<br>0,00   | 150,90<br>0,00   |
| 9  | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый ф15мм)                                                              | buc | 4,00  | 137,58<br>50,40 | 550,33<br>201,60 |
| 10 | SA03E         | Тройник из ковкого чугуна ф40x20(Tehnotitan)                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 48,36<br>41,76  | 48,36<br>41,76   |
| 11 | SA03C         | Тройник из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 30,88<br>26,40  | 30,88<br>26,40   |
| 12 | SA20A         | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф15x20                                                                                                                                                                     | buc | 15,00 | 42,80<br>13,44  | 642,04<br>201,60 |
| 13 | SA20A         | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20x25                                                                                                                                                                     | buc | 2,00  | 42,80<br>13,44  | 85,61<br>26,88   |
| 14 | SA20B         | Тройник полипропиленовый переходной ф25x20                                                                                                                                                                   | buc | 2,00  | 16,88<br>14,40  | 33,75<br>28,80   |
| 15 | SA20A         | Тройник полипропиленовый ф20                                                                                                                                                                                 | buc | 10,00 | 15,40<br>13,44  | 153,97<br>134,40 |
| 16 | SA20B         | Тройник полипропиленовый ф25                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 16,74<br>14,40  | 16,74<br>14,40   |
| 17 | SA20A         | Муфта переходная полипропиленовая ф25x20                                                                                                                                                                     | buc | 2,00  | 47,34<br>13,44  | 94,69<br>26,88   |
| 18 | SA20A         | Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2                                                                                                                                                            | buc | 4,00  | 42,80           | 171,21           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6               | 7                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 13,44           | 53,76              |
| 19 | SA20A            | Угольник полипропиленовый<br>ф20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 30,00 | 15,19<br>13,44  | 455,70<br>403,20   |
| 20 | SA20A            | Угольник полипропиленовый<br>ф25                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,00  | 15,61<br>13,44  | 31,22<br>26,88     |
| 21 | SA20B            | Муфта угловая с нар. резьбой<br>и установочной рамой ф15                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,00  | 24,98<br>14,40  | 49,95<br>28,80     |
| 22 | Pret de<br>piata | Гибкий шланг в металлической<br>оплетке L=500м 1/2                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 25,00 | 31,50<br>0,00   | 787,50<br>0,00     |
| 23 | SA02B            | Teava din otel zincata pentru<br>instalatii, montata la conducte de<br>legatutra, la obiecte sanitare<br>pentru cladiri de locuit si social -<br>culturale si in conducte de<br>legatura la hidranti, avind<br>diametrul de 3/4" (Трубопровод<br>из ст.водогаз. оцинк. труб<br>ф20мм) | m    | 1,00  | 183,52<br>86,40 | 183,52<br>86,40    |
| 24 | SF02A            | Efectuarea probei de functionare a<br>instalatiei de apa rece executata cu<br>conducte de otel, zincate, pentru<br>instalatii, sudate longitudinal,<br>avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                     | 10 m | 0,10  | 4,80<br>4,80    | 0,48<br>0,48       |
| 25 | SA20A            | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>electrofuziune, in conducte de<br>legatura la obiecte sanitare la<br>cladiri de locuit si social culturale,<br>avind diametrul de 15 mm<br>(полипропиленовые трубы ) Ф<br>20x2,1"Uniplast"                                 | m    | 45,00 | 58,63<br>13,44  | 2 638,28<br>604,80 |
| 26 | SA20B            | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>electrofuziune, in conducte de<br>legatura la obiecte sanitare la<br>cladiri de locuit si social culturale,<br>avind diametrul de 25 mm<br>(полипропиленовые трубы ) ф-<br>25*2,5мм                                        | m    | 10,00 | 68,47<br>14,40  | 684,68<br>144,00   |
| 27 | SF02C            | Efectuarea probei de functionare a<br>instalatiei de apa rece executata cu<br>teava din policlorura de vinil tip<br>greu sau material plastic, avind<br>diametrul de 16 - 110 mm                                                                                                      | 10 m | 5,50  | 5,28<br>5,28    | 29,04<br>29,04     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
| 28 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Футляр из полиэтиленовых труб ф40 PN8)                 | m   | 3,00  | 35,11<br>2,59      | 105,34<br>7,77                |
| 29 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex для труб ф20)                                                                                                          | m   | 45,00 | 21,07<br>16,80     | 948,24<br>756,00              |
| 30 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex ф25)                                                                                                                   | m   | 10,00 | 21,67<br>16,80     | 216,67<br>168,00              |
| 31 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный                                                                                                                                                                                                          | buc | 12,00 | 0,95<br>0,00       | 11,40<br>0,00                 |
| 32 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной                                                                                                                                                                                                            | buc | 8,00  | 1,85<br>0,00       | 14,80<br>0,00                 |
| 33 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф25-одинарный                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00  | 1,50<br>0,00       | 3,00<br>0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                    | 11 310,92                     |
|    |               | <b>Total Холодный водопровод. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>11 310,92<br/>4 185,93</b> |
|    |               | <b>1.2. Канализация.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                               |
| 34 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз напольный керамический со смывным бачком) | buc | 1,00  | 1 773,93<br>225,60 | 1 773,93<br>225,60            |
| 35 | SB24E         | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 219,96<br>50,40    | 439,92<br>100,80              |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6                        | 7                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------|---------------------------|
|    |       | чугунный эмалированный,<br>простой 100 мм)                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                          |                           |
| 36 | SB24B | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm(Половой трап чугунный эмалированный, простой 50 мм)                                                                                                 | buc | 1,00 | <u>218,79</u><br>47,04   | <u>218,79</u><br>47,04    |
| 37 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным ) | buc | 3,00 | <u>1 151,53</u><br>98,40 | <u>3 454,58</u><br>295,20 |
| 38 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с краном и сифоном бутылочным )      | buc | 1,00 | <u>1 136,80</u><br>88,80 | <u>1 136,80</u><br>88,80  |
| 39 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душевой кабины)                                                | buc | 1,00 | <u>683,32</u><br>55,20   | <u>683,32</u><br>55,20    |
| 40 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон двухоборотный для моек ф50мм)                                                                                                     | buc | 4,00 | <u>191,07</u><br>10,56   | <u>764,28</u><br>42,24    |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон для стиральных машин ф50)                                                                                                         | buc | 2,00 | <u>126,07</u><br>10,56   | <u>252,14</u><br>21,12    |
| 42 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind                                                                                                                                                             | buc | 4,00 | <u>19,57</u><br>10,56    | <u>78,28</u><br>42,24     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-----------------|
|    |       | diametrul de 50 mm (Прочистка полипропиленовая ф50)                                                                                                                            |     |       |                |                 |
| 43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка полипропиленовая ф100)                        | buc | 4,00  | 43,74<br>13,44 | 174,96<br>53,76 |
| 44 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PP ф50)(Uniplast)                                | buc | 4,00  | 27,32<br>10,56 | 109,28<br>42,24 |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de (Тройник ф100мм)                                                | buc | 4,00  | 51,24<br>13,44 | 204,96<br>53,76 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de (Тройник ф100x50мм)                                             | buc | 4,00  | 49,44<br>13,44 | 197,76<br>53,76 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб ф50x100)                | buc | 4,00  | 47,92<br>10,56 | 191,68<br>42,24 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Отвод 45* PP Ф100)                                      | buc | 4,00  | 47,09<br>13,44 | 188,36<br>53,76 |
| 49 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 45* PP Ф50)                                        | buc | 4,00  | 27,57<br>10,56 | 110,28<br>42,24 |
| 50 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast") | m   | 8,00  | 29,59<br>12,00 | 236,76<br>96,00 |
| 51 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura                                                                                                             | m   | 30,00 | 57,31          | 1 719,30        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |          | de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)                                                                                                                     |     |       | 15,36              | 460,80                        |
| 52 | SB08E    | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)(выпуск)                                          | m   | 15,00 | 57,31<br>15,36     | 859,64<br>230,40              |
| 53 | CA03A    | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Вс 5/В 75) (Лючок бетонный для прочистки )(1шт) | m3  | 0,03  | 1 094,00<br>189,67 | 32,82<br>5,69                 |
| 54 | RpCU05I  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий 300x300 в фундаментах)                                                                   | buc | 3,00  | 72,00<br>72,00     | 216,00<br>216,00              |
| 55 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором )                                                                                  | buc | 3,00  | 29,54<br>27,84     | 88,61<br>83,52                |
| 56 | RpAcH18A | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 200-400 mm(Прочистка трубопроводов наружной сети ф150мм)                                | m   | 50,00 | 6,02<br>0,96       | 301,14<br>48,00               |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                    | 13 433,59                     |
|    |          | <b>Total Канализация.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>13 433,59<br/>2 400,41</b> |
|    |          | <b>1.3. Колодец ф1,0 Н=1,2м-1шт</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                    |                               |
| 57 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                      | m3  | 0,62  | 1 830,47<br>665,76 | 1 134,89<br>412,77            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 58 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)                                                                                                                        | buc | 1,00  | 520,00<br>0,00   | 520,00<br>0,00             |
| 59 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)                                                                                                                             | buc | 2,00  | 450,00<br>0,00   | 900,00<br>0,00             |
| 60 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)                                                                                                                          | buc | 1,00  | 480,00<br>0,00   | 480,00<br>0,00             |
| 61 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)                                                                                                                              | buc | 1,00  | 90,00<br>0,00    | 90,00<br>0,00              |
| 62 | AcE13B  | Сарас din fonta (Люк тип Л)                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 1 167,00<br>0,00 | 1 167,00<br>0,00           |
| 63 | AcE13B  | Стремянки С1-02                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 12,90 | 23,15<br>0,00    | 298,63<br>0,00             |
| 64 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)                                                | t   | 0,01  | 401,00<br>183,00 | 4,01<br>1,83               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                  | 4 594,53                   |
|    |         | <b>Total Колодец ф1,0 Н=1,2м-1шт<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>4 594,53<br/>414,60</b> |
|    |         | <b>1.4. Земляные работы.</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                            |
| 65 | TsA02A  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3  | 0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|    |         | adincime < 0,75 m teren usor                                                                                                                                                                                   |     |       |                |                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                |                      |
|    |         | <b>Total Земляные работы.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |       |                | <b>0,00</b>          |
|    |         | <b>1.5. Демонтажные работы.</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                |                      |
| 66 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 52,80<br>52,80 | 52,80<br>52,80       |
| 67 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 45,60<br>45,60 | 91,20<br>91,20       |
| 68 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж моек)                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 45,60<br>45,60 | 91,20<br>91,20       |
| 69 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж трапов диаметр 100 мм)                                                                                                                   | buc | 3,00  | 38,40<br>38,40 | 115,20<br>115,20     |
| 70 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                      | m   | 8,00  | 30,72<br>30,72 | 245,76<br>245,76     |
| 71 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                     | m   | 28,00 | 37,92<br>37,92 | 1 061,76<br>1 061,76 |
| 72 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб ф20мм)                                                                  | m   | 8,00  | 14,40<br>14,40 | 115,20<br>115,20     |
| 73 | RpSA06A | Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж трубопроводов из полиэтил. труб ф20мм) | m   | 20,00 | 5,28<br>5,28   | 105,60<br>105,60     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4    | 5    | 6                | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                 |      |      |                  |                               |
| 74 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Демонтаж бойлера)                                        | buc  | 1,00 | 361,88<br>282,24 | 361,88<br>282,24              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    | Lei  |      |                  | 2 240,60                      |
|    |         | <b>Total Демонтажные работы.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |      |      |                  | <b>2 240,60<br/>2 160,96</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    | Lei  |      |                  | 31 579,64                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                       | 24 % |      |                  | 2 198,86                      |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                | 4 %  |      |                  | 872,81                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                  | 34 651,31                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                      | 4 %  |      |                  | 1 386,05                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                  | 36 037,36                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                       | 4 %  |      |                  | 1 441,49                      |
|    |         | <b>Total Сантехработы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |      |      |                  | <b>37 478,85<br/>9 161,90</b> |
|    |         | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                      |      |      |                  |                               |
| 75 | SC02A   | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Душевая кабина со смесителем и сифоном) | buc  | 1,00 | 145,45<br>88,80  | 145,45<br>88,80               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    | Lei  |      |                  | 145,45                        |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                       | 24 % |      |                  | 21,31                         |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                | 4 %  |      |                  | 2,27                          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                  | 169,03                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                      | 76 % |      |                  | 67,49                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                  | 236,52                        |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                       | 4 %  |      |                  | 9,46                          |

| 1  | 2             | 3                                                 | 4   | 5    | 6                | 7                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|------|------------------|-------------------------|
|    |               |                                                   |     |      |                  |                         |
|    |               | <b>Total Montajne работы<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |                  | <b>245,98<br/>88,80</b> |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>                            |     |      |                  |                         |
| 76 | Pret de piata | Огнетушитель химический пенный ОХП-10             | buc | 2,00 | 490,00<br>0,00   | 980,00<br>0,00          |
| 77 | Pret de piata | Душевая кабина (со смесителем и сифоном)          | buc | 1,00 | 6 540,00<br>0,00 | 6 540,00<br>0,00        |
|    |               | <i>Total</i>                                      | Lei |      |                  | 7 520,00                |
|    |               | <b>Total Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>    |     |      |                  | <b>7 520,00</b>         |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 45 244,83                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 9 048,97                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>54 293,80<br/>9 250,70</b> |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**  
**Bloc alimentar. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 54 293,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |         |       |                 |
|-----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 1,590   | 48,00 | 76,32           |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 0,1065  | 48,00 | 5,11            |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 151,435 | 48,00 | 7 268,88        |
| 4.  | 7136040011800 | Instalator incalzire      | h-om | 25,130  | 48,00 | 1 206,24        |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0202  | 48,00 | 288,97          |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 0,108   | 48,00 | 5,18            |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,0382  | 48,00 | 1,83            |
| 8.  | 7141020014300 | Verificator canale        | h-om | 0,500   | 48,00 | 24,00           |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 0,000   | 48,00 | 0,00            |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 4,716   | 48,00 | 226,37          |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 3,0792  | 48,00 | 147,80          |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>9 250,70</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |     |        |        |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 1.  | 11            | Шланг резиноканевый L=6м (1шт )                   | m   | 6,000  | 25,15  | 150,90 |
| 2.  | 112           | Гибкий шланг в металитческой оплетке L=500м 1/2   | buc | 25,000 | 31,50  | 787,50 |
| 3.  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4                                | kg  | 1,1128 | 45,00  | 50,08  |
| 4.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3  | 0,0219 | 295,00 | 6,46   |
| 5.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,003  | 295,00 | 0,89   |
| 6.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,1237 | 295,00 | 36,49  |
| 7.  | 1711317309326 | Cirpe de sters                                    | kg  | 0,020  | 0,50   | 0,01   |
| 8.  | 1752117307067 | Calafat gudronat                                  | kg  | 0,1852 | 15,00  | 2,78   |
| 9.  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                   | m3  | 0,052  | 90,00  | 4,68   |
| 10. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                | m2  | 0,0812 | 95,25  | 7,73   |
| 11. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 2,375  | 5,00   | 11,87  |
| 12. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767              | l   | 0,050  | 17,50  | 0,88   |
| 13. | 2320166200676 | White spirit                                      | kg  | 0,0036 | 28,70  | 0,10   |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 0,100  | 30,00  | 3,00   |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102          | kg  | 0,050  | 40,00  | 2,00   |
| 16. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                      | kg  | 0,052  | 40,00  | 2,08   |



|     |                |                                                                           |     |        |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 17. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                          | kg  | 1,487  | 45,00  | 66,91    |
| 18. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                     | kg  | 0,110  | 45,00  | 4,95     |
| 19. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                       | m   | 3,240  | 1,50   | 4,86     |
| 20. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                             | buc | 1,050  | 31,50  | 33,08    |
| 21. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                | buc | 23,105 | 31,50  | 727,82   |
| 22. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                             | buc | 1,050  | 75,85  | 79,64    |
| 23. | 25212167100011 | Teava polietilena ( Футляр из полиэтиленовых труб ф40 PN8 )               | m   | 3,009  | 18,25  | 54,91    |
| 24. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                | m   | 2,457  | 14,92  | 36,66    |
| 25. | 25212167170501 | Teava din material plastic (полипропиленовые трубы ) Ф 20x2,1"Uniplast"   | m   | 45,900 | 14,92  | 684,83   |
| 26. | 25212167170502 | Teava din material plastic (полипропиленовые трубы ) ф- 25*2,5мм          | m   | 10,200 | 23,20  | 236,64   |
| 27. | 25212167201601 | Teava avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast" pentru canalizare | m   | 8,240  | 16,85  | 138,84   |
| 28. | 25212167201602 | Teava avind diametrul de 110 mm (polipropilen) pentru canalizare          | m   | 46,350 | 40,00  | 1 854,00 |
| 29. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                        | m   | 1,050  | 16,85  | 17,69    |
| 30. | 2523156719401  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                              | buc | 24,750 | 3,25   | 80,43    |
| 31. | 25231567194011 | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф15x20                                  | buc | 6,750  | 65,25  | 440,44   |
| 32. | 25231567194012 | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20x25                                  | buc | 0,900  | 65,25  | 58,73    |
| 33. | 25231567194013 | Муфта переходная полипропиленовая ф25x20                                  | buc | 0,900  | 75,35  | 67,81    |
| 34. | 25231567194014 | Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2                         | buc | 1,800  | 65,25  | 117,45   |
| 35. | 25231567194015 | Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф15                     | buc | 0,900  | 23,50  | 21,15    |
| 36. | 2523156719431  | Cot din material plastic pt. electrofuziune                               | buc | 38,500 | 3,10   | 119,35   |
| 37. | 25231567194311 | Угольник полипрпиленовый ф20                                              | buc | 21,000 | 2,50   | 52,50    |
| 38. | 25231567194312 | Угольник полипрпиленовый ф25                                              | buc | 1,400  | 3,10   | 4,34     |
| 39. | 2523156719451  | Teu din material plastic pt. electrofuziune                               | buc | 24,750 | 4,35   | 107,66   |
| 40. | 25231567194511 | Тройник полипропиленовый ф20                                              | buc | 4,500  | 4,35   | 19,57    |
| 41. | 25231567194513 | Тройник полипропиленовый переходной ф25x20                                | buc | 0,900  | 5,50   | 4,95     |
| 42. | 25231567194514 | Тройник полипропиленовый ф25                                              | buc | 0,450  | 5,20   | 2,34     |
| 43. | 2523156719461  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune                          | buc | 1,000  | 3,65   | 3,65     |
| 44. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                       | buc | 55,000 | 23,50  | 1 292,50 |
| 45. | 25231567210371 | Сифон двухоборотный для моек ф50м                                         | buc | 4,000  | 180,00 | 720,00   |
| 46. | 25231567210372 | Сифон для стиральных машин ф50                                            | buc | 2,000  | 115,00 | 230,00   |
| 47. | 25231567210373 | Прочистка полипропиленовая ф50                                            | buc | 4,000  | 8,50   | 34,00    |
| 48. | 25231567210374 | Прочистка полипропиленовая ф100                                           | buc | 4,000  | 28,65  | 114,60   |
| 49. | 25231567210375 | Тройник PP ф50)(Uniplast)                                                 | buc | 4,000  | 16,25  | 65,00    |
| 50. | 25231567210376 | Тройник ф100мм                                                            | buc | 4,000  | 36,15  | 144,60   |
| 51. | 25231567210377 | Тройник ф100x50мм                                                         | buc | 4,000  | 34,35  | 137,40   |
| 52. | 25231567210378 | Переход из полипропиленовых труб ф50x100                                  | buc | 4,000  | 36,85  | 147,40   |
| 53. | 25231567210379 | Отвод 45* PP Ф100                                                         | buc | 4,000  | 32,00  | 128,00   |
| 54. | 25231567210380 | Отвод 45* PP Ф50                                                          | buc | 4,000  | 16,50  | 66,00    |
| 55. | 2622102438000  | Lavoar/ (Умывальник керамический со                                       | buc | 3,1057 | 850,00 | 2 639,85 |

|     |                |                                                                                   |     |        |          |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |                | смесителем и сифоном бутылочным )                                                 |     |        |          |          |
| 56. | 26221024380001 | Lavoar/ (Умывальник керамический с краном и сифоном бутылочным )                  | buc | 1,0302 | 850,00   | 875,67   |
| 57. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз наполный керамический со смывным бачком) | buc | 1,0605 | 1 040,00 | 1 102,92 |
| 58. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesorile sale                                                | buc | 1,050  | 85,00    | 89,25    |
| 59. | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                | kg  | 5,6332 | 1,95     | 10,98    |
| 60. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg  | 1,050  | 1,95     | 2,05     |
| 61. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                      | kg  | 0,4995 | 1,95     | 0,97     |
| 62. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                      | kg  | 0,4008 | 1,95     | 0,78     |
| 63. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                     | buc | 1,000  | 90,00    | 90,00    |
| 64. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                    | buc | 1,000  | 520,00   | 520,00   |
| 65. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                  | buc | 1,000  | 480,00   | 480,00   |
| 66. | 26611264331111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                               | buc | 2,000  | 450,00   | 900,00   |
| 67. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                     | m3  | 0,0312 | 0,00     | 0,00     |
| 68. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                    | m3  | 0,256  | 1 220,00 | 312,32   |
| 69. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                               | m3  | 0,0481 | 905,00   | 43,53    |
| 70. | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                 | kg  | 2,500  | 27,50    | 68,75    |
| 71. | 2721204115000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                | buc | 0,4725 | 15,30    | 7,23     |
| 72. | 27212041150001 | Тройник из ковкого чугуна ф40x20(Tehnotitan)                                      | buc | 0,357  | 18,50    | 6,60     |
| 73. | 27212041150002 | Тройник из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)                                      | buc | 0,3587 | 12,50    | 4,48     |
| 74. | 2721204117800  | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                | buc | 2,310  | 10,25    | 23,68    |
| 75. | 2721204120100  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                 | buc | 0,0525 | 8,25     | 0,43     |
| 76. | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                          | buc | 0,735  | 9,50     | 6,98     |
| 77. | 2722103306020  | Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф20мм                                      | m   | 1,0605 | 55,45    | 58,80    |
| 78. | 2811236305661  | Стремянки C1-02                                                                   | kg  | 12,900 | 23,15    | 298,63   |
| 79. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                   | buc | 1,050  | 55,00    | 57,75    |
| 80. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                               | buc | 1,050  | 15,00    | 15,75    |
| 81. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                   | buc | 4,095  | 60,00    | 245,70   |
| 82. | 28751142029051 | Половой трап чугунный эмалированный, простой 100 мм                               | buc | 2,040  | 165,25   | 337,11   |
| 83. | 28751142029052 | Половой трап чугунный эмалированный, простой 50 мм                                | buc | 1,040  | 115,50   | 120,12   |
| 84. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                | buc | 5,125  | 55,00    | 281,87   |
| 85. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                        | buc | 8,190  | 22,50    | 184,28   |
| 86. | 2875116710000  | Rama cu sapac pt. closet                                                          | buc | 1,050  | 35,00    | 36,75    |
| 87. | 2875274200001  | Sapac din fonta (Люк тип Л)                                                       | buc | 1,000  | 1 167,00 | 1 167,00 |
| 88. | 28752742010001 | Обратный капан ф15мм                                                              | buc | 2,040  | 85,75    | 174,93   |
| 89. | 29131242013501 | Смеситель для душевой кабины                                                      | buc | 1,005  | 625,00   | 628,12   |
| 90. | 2913124201370  | Смеситель СМ-М-Ви для поливочного крана                                           | buc | 1,000  | 85,25    | 85,25    |
| 91. | 29131242020701 | Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service                              | buc | 6,030  | 55,25    | 333,16   |
| 92. | 29131242020702 | Вентиль запорный муфтовый ф20мм                                                   | buc | 1,005  | 75,35    | 75,73    |
| 93. | 29131242020703 | Кран водоразборный                                                                | buc | 9,045  | 55,25    | 499,74   |
| 94. | 29131242020704 | Кран поливочный                                                                   | buc | 1,005  | 75,35    | 75,73    |
| 95. | 29131242020705 | Кран шаровый ф15мм                                                                | buc | 4,020  | 55,25    | 222,10   |

|                                       |               |                                                                 |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 96.                                   | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                    | buc | 1,050   | 55,00    | 57,75            |
| 97.                                   | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                         | buc | 1,050   | 55,00    | 57,75            |
| 98.                                   | 2924127322065 | Фильтр сетчатый ф15мм)-(Antoval-Gaz-Service                     | buc | 2,020   | 75,65    | 152,81           |
| 99.                                   | 31            | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный  | buc | 12,000  | 0,95     | 11,40            |
| 100.                                  | 32            | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной    | buc | 8,000   | 1,85     | 14,80            |
| 101.                                  | 3220137315778 | Decapant                                                        | kg  | 0,330   | 10,00    | 3,30             |
| 102.                                  | 33            | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф25-одинарный  | buc | 2,000   | 1,50     | 3,00             |
| 103.                                  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte ( Шланги теплоиз. Armflex для труб ф20 ) | m   | 48,6675 | 3,95     | 192,24           |
| 104.                                  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte (Шланги теплоиз. Armflex ф25)            | m   | 10,815  | 4,50     | 48,67            |
| 105.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                   | m3  | 0,0262  | 23,64    | 0,62             |
| 106.                                  | 4100116202820 | Apa potabila                                                    | m3  | 2,600   | 23,64    | 61,46            |
| 107.                                  | 74            | Огнетушитель химический пенный ОХП-10                           | buc | 2,000   | 490,00   | 980,00           |
| 108.                                  | 75            | Душевая кабина (со смесителем и сифоном)                        | buc | 1,000   | 6 540,00 | 6 540,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                 |     |         |          | <b>29 396,94</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0,045  | 15,00  | 0,67          |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 1,010  | 35,00  | 35,35         |
| 3.                                  | 2952160007253 | Utilaj pentru întindere teava                    | h-ut | 0,120  | 35,00  | 4,20          |
| 4.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                         | h-ut | 0,0005 | 280,00 | 0,14          |
| 5.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                             | h-ut | 0,018  | 10,00  | 0,18          |
| 6.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton                                | h-ut | 0,0017 | 35,00  | 0,06          |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,030  | 35,00  | 1,05          |
| 8.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 0,650  | 10,00  | 6,50          |
| 9.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                        | h-ut | 0,100  | 35,00  | 3,50          |
| 10.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)         | h-ut | 0,120  | 280,00 | 33,60         |
| 11.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                  | h-ut | 1,1718 | 280,00 | 328,10        |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                             | h-ut | 0,0075 | 280,00 | 2,10          |
| 13.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire    | h-ut | 0,650  | 280,00 | 182,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |        |        | <b>597,45</b> |

|              |             |                  |
|--------------|-------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b>  | <b>45 244,83</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>9 048,97</b>  |

**Total deviz:**

**54 293,80**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar la Investitor  
institutia prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti (3-18-10-1-  
RAC)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Сантехработы</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Холодный водопровод.</b>                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service)                            | buc  |                                        |                      | 137,59<br>50,40        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,050                                  | 48,00                | 50,40                  |
|        | 29131242020701              | Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service                                                                                                                                                         | buc  | 1,000                                  | 55,25                | 55,53                  |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                  | 31,50                | 31,66                  |
| 2      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф20мм)                                                 | buc  |                                        |                      | 157,79<br>50,40        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,050                                  | 48,00                | 50,40                  |
|        | 29131242020702              | Вентиль запорный муфтовый ф20мм                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000                                  | 75,35                | 75,73                  |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                  | 31,50                | 31,66                  |
| 3      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран водоразборный )                                                             | buc  |                                        |                      | 137,58<br>50,40        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,050                                  | 48,00                | 50,40                  |
|        | 29131242020703              | Кран водоразборный                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000                                  | 55,25                | 55,53                  |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                  | 31,50                | 31,66                  |
| 4      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный капан ф15мм)                                                                  | buc  |                                        |                      | 96,11<br>8,64          |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,180                                  | 48,00                | 8,64                   |
|        | 28752742010001              | Обратный капан ф15мм                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000                                  | 85,75                | 87,47                  |
| 5      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф15мм)-(Antoval-Gaz-Service)                                                           | buc  |                                        |                      | 186,81<br>110,40       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,300                                  | 48,00                | 110,40                 |
|        | 2924127322065               | Фильтр сетчатый ф15мм)-(Antoval-Gaz-Service                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000                                  | 75,65                | 76,41                  |
| 6      | SD03A                       | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный )                                                                | buc  |                                        |                      | 157,79<br>50,40        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,050                                  | 48,00                | 50,40                  |
|        | 29131242020704              | Кран поливочный                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000                                  | 75,35                | 75,73                  |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                  | 31,50                | 31,66                  |
| 7      | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель СМ-М-Ви для поливочного крана) | buc  |                                        |                      | 227,45<br>79,20        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,650                                  | 48,00                | 79,20                  |
|        | 2913124201370               | Смеситель СМ-М-Ви для поливочного крана                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000                                  | 85,25                | 85,25                  |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000                                  | 31,50                | 63,00                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6     | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 8  | Pret de piata  | Шланг резиноканевый L=6м (1шт )                                                                                                                 | m    |       |       | 25,15<br>0,00   |
|    | 11             | Шланг резиноканевый L=6м (1шт )                                                                                                                 | m    | 1,000 | 25,15 | 25,15           |
| 9  | SD03A          | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый ф15мм) | buc  |       |       | 137,58<br>50,40 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 1,050 | 48,00 | 50,40           |
|    | 29131242020705 | Кран шаровый ф15мм                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,25 | 55,52           |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 31,50 | 31,66           |
| 10 | SA03E          | Тройник из ковкого чугуна ф40x20(Tehnotitan)                                                                                                    | buc  |       |       | 48,36<br>41,76  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,870 | 48,00 | 41,76           |
|    | 27212041150001 | Тройник из ковкого чугуна ф40x20(Tehnotitan)                                                                                                    | buc  | 0,350 | 18,50 | 6,60            |
| 11 | SA03C          | Тройник из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)                                                                                                    | buc  |       |       | 30,88<br>26,40  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,550 | 48,00 | 26,40           |
|    | 27212041150002 | Тройник из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)                                                                                                    | buc  | 0,350 | 12,50 | 4,48            |
| 12 | SA20A          | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф15x20                                                                                                        | buc  |       |       | 42,80<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194011 | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф15x20                                                                                                        | buc  | 0,450 | 65,25 | 29,36           |
| 13 | SA20A          | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20x25                                                                                                        | buc  |       |       | 42,80<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194012 | Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20x25                                                                                                        | buc  | 0,450 | 65,25 | 29,36           |
| 14 | SA20B          | Тройник полипропиленовый переходной ф25x20                                                                                                      | buc  |       |       | 16,88<br>14,40  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,300 | 48,00 | 14,40           |
|    | 25231567194513 | Тройник полипропиленовый переходной ф25x20                                                                                                      | buc  | 0,450 | 5,50  | 2,48            |
| 15 | SA20A          | Тройник полипропиленовый ф20                                                                                                                    | buc  |       |       | 15,40<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194511 | Тройник полипропиленовый ф20                                                                                                                    | buc  | 0,450 | 4,35  | 1,96            |
| 16 | SA20B          | Тройник полипропиленовый ф25                                                                                                                    | buc  |       |       | 16,74<br>14,40  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,300 | 48,00 | 14,40           |
|    | 25231567194514 | Тройник полипропиленовый ф25                                                                                                                    | buc  | 0,450 | 5,20  | 2,34            |
| 17 | SA20A          | Муфта переходная полипропиленовая ф25x20                                                                                                        | buc  |       |       | 47,34<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194013 | Муфта переходная полипропиленовая ф25x20                                                                                                        | buc  | 0,450 | 75,35 | 33,91           |
| 18 | SA20A          | Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2                                                                                               | buc  |       |       | 42,80<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194014 | Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2                                                                                               | buc  | 0,450 | 65,25 | 29,36           |
| 19 | SA20A          | Угольник полипропиленовый ф20                                                                                                                   | buc  |       |       | 15,19<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194311 | Угольник полипропиленовый ф20                                                                                                                   | buc  | 0,700 | 2,50  | 1,75            |
| 20 | SA20A          | Угольник полипропиленовый ф25                                                                                                                   | buc  |       |       | 15,61<br>13,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25231567194312 | Угольник полипропиленовый ф25                                                                                                                   | buc  | 0,700 | 3,10  | 2,17            |
| 21 | SA20B          | Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф15                                                                                           | buc  |       |       | 24,98<br>14,40  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,300 | 48,00 | 14,40           |
|    | 25231567194015 | Муфта угловая с нар. резьбой и установочной                                                                                                     | buc  | 0,450 | 23,50 | 10,57           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6     | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
|    |                 | рамой ф15                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |                 |
| 22 | Pret de piata   | Гибкий шланг в металлтической оплетке<br>L=500м 1/2                                                                                                                                                                                                                             | buc  |       |       | 31,50<br>0,00   |
|    | 112             | Гибкий шланг в металлтической оплетке L=500м<br>1/2                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 31,50 | 31,50           |
| 23 | SA02B           | Teava din otel zincata pentru instalatii,<br>montata la conducte de legatutra, la obiecte<br>sanitare pentru cladiri de locuit si social -<br>culturale si in conducte de legatura la<br>hidranti, avind diametrul de 3/4"<br>(Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб<br>ф20мм) | m    |       |       | 183,52<br>86,40 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,800 | 48,00 | 86,40           |
|    | 2722103306020   | Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф20мм                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,010 | 55,45 | 58,80           |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,200 | 10,25 | 23,68           |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,450 | 15,30 | 7,23            |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,050 | 8,25  | 0,43            |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,700 | 9,50  | 6,98            |
| 24 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei<br>de apa rece executata cu conducte de otel,<br>zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,<br>avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                  | 10 m |       |       | 4,80<br>4,80    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100 | 48,00 | 4,80            |
| 25 | SA20A           | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin electrofuziune, in conducte de<br>legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit<br>si social culturale, avind diametrul de 15 mm<br>(полипропиленовые трубы ) Ф<br>20x2,1"Uniplast"                                 | m    |       |       | 58,63<br>13,44  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44           |
|    | 25212167170501  | Teava din material plastic (полипропиленовые<br>трубы ) Ф 20x2,1"Uniplast"                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,020 | 14,92 | 15,22           |
|    | 2523156719431   | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,700 | 3,10  | 2,17            |
|    | 2523156719451   | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,450 | 4,35  | 1,96            |
|    | 2523156719401   | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,450 | 3,25  | 1,46            |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 23,50 | 23,50           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,020 | 5,00  | 0,10            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,006 | 10,00 | 0,06            |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,002 | 45,00 | 0,09            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,018 | 35,00 | 0,63            |
| 26 | SA20B           | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin electrofuziune, in conducte de<br>legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit<br>si social culturale, avind diametrul de 25 mm<br>(полипропиленовые трубы ) ф- 25*2,5мм                                           | m    |       |       | 68,47<br>14,40  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,300 | 48,00 | 14,40           |
|    | 25212167170502  | Teava din material plastic (полипропиленовые<br>трубы ) ф- 25*2,5мм                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 23,20 | 23,66           |
|    | 2523156719431   | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,700 | 3,10  | 2,17            |
|    | 2523156719451   | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,450 | 4,35  | 1,96            |
|    | 2523156719401   | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,450 | 3,25  | 1,46            |
|    | 2523156719461   | Reductie din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,100 | 3,65  | 0,36            |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 23,50 | 23,50           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,020 | 5,00  | 0,10            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,006 | 10,00 | 0,06            |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,002 | 45,00 | 0,09            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,020 | 35,00 | 0,70            |
| 27 | SF02C           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei<br>de apa rece executata cu teava din policlorura<br>de vinil tip greu sau material plastic, avind<br>diametrul de 16 - 110 mm                                                                                                   | 10 m |       |       | 5,28<br>5,28    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,110 | 48,00 | 5,28            |
| 28 | AcA52A          | Teava din polietilena, pentru conducte de<br>alimentare cu apa montata in sant, cu<br>diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota:<br>tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se<br>va include conform proiectului (Футляр из<br>полиэтиленовых труб ф40 PN8)          | m    |       |       | 35,11<br>2,59   |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,036 | 48,00 | 1,73            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,018 | 48,00 | 0,86            |
|    | 252121671000111 | Teava polietilena ( Футляр из полиэтиленовых<br>труб ф40 PN8 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,003 | 18,25 | 18,30           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,080 | 1,50     | 1,62               |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,040 | 280,00   | 11,20              |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,040 | 35,00    | 1,40               |
| 29 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex для труб ф20)                                                                                                          | m    |       |          | 21,07<br>16,80     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,350 | 48,00    | 16,80              |
|    | 3320517352231  | Termoizolatatie conducte ( Шланги теплоиз. Armflex для труб ф20 )                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,030 | 3,95     | 4,27               |
| 30 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex ф25)                                                                                                                   | m    |       |          | 21,67<br>16,80     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,350 | 48,00    | 16,80              |
|    | 3320517352232  | Termoizolatatie conducte (Шланги теплоиз. Armflex ф25)                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 4,50     | 4,87               |
| 31 | Pret de piata  | Хомут труבודержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 0,95<br>0,00       |
|    | 31             | Хомут труבודержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 0,95     | 0,95               |
| 32 | Pret de piata  | Хомут труבודержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной                                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 1,85<br>0,00       |
|    | 32             | Хомут труבודержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 1,85     | 1,85               |
| 33 | Pret de piata  | Хомут труבודержатель с болтом и дюбелем для труб ф25-одинарный                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 1,50<br>0,00       |
|    | 33             | Хомут труבודержатель с болтом и дюбелем для труб ф25-одинарный                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 1,50     | 1,50               |
|    |                | <b>1.2. Канализация.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          |                    |
| 34 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз напольный керамический со смывным бачком) | buc  |       |          | 1 773,93<br>225,60 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,700 | 48,00    | 225,60             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз напольный керамический со смывным бачком)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,010 | 1 040,00 | 1 102,92           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00    | 89,25              |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 55,00    | 57,75              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 55,00    | 57,75              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 55,00    | 57,75              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,000 | 16,85    | 17,69              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 31,50    | 33,08              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 15,00    | 15,75              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 35,00    | 36,75              |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 75,85    | 79,64              |
| 35 | SB24E          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой 100 мм)                                                                                                                                         | buc  |       |          | 219,96<br>50,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,050 | 48,00    | 50,40              |
|    | 28751142029051 | Половой трап чугунный эмалированный, простой 100 мм                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 165,25   | 168,56             |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,120 | 1,95     | 0,24               |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,050 | 15,00    | 0,77               |
| 36 | SB24B          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm(Половой трап чугунный эмалированный, простой 50 мм)                                                                                                           | buc  |       |          | 218,79<br>47,04    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,980 | 48,00    | 47,04              |
|    | 28751142029052 | Половой трап чугунный эмалированный, простой 50 мм                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 115,50   | 120,12             |
|    | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,070 | 45,00    | 50,08              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150 | 1,95     | 0,30               |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,080 | 15,00    | 1,25               |
| 37 | SC04B          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 1 151,53           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|    |                | inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным )                                           |      |       |        | 98,40             |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,050 | 48,00  | 98,40             |
|    | 2622102438000  | Lavoar/ (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным )                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,010 | 850,00 | 879,95            |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 60,00  | 61,50             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 55,00  | 56,37             |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,600 | 14,92  | 9,18              |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000 | 22,50  | 46,13             |
| 38 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с краном и сифоном бутылочным ) | buc  |       |        | 1 136,80<br>88,80 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,850 | 48,00  | 88,80             |
|    | 26221024380001 | Lavoar/ (Умывальник керамический с краном и сифоном бутылочным )                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,010 | 850,00 | 875,67            |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 60,00  | 61,20             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 55,00  | 56,10             |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,600 | 14,92  | 9,13              |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000 | 22,50  | 45,90             |
| 39 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душевой кабины)                                           | buc  |       |        | 683,32<br>55,20   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,150 | 48,00  | 55,20             |
|    | 29131242013501 | Смеситель для душевой кабины                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 625,00 | 628,12            |
| 40 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон двухоборотный для моек ф50мм)                                                                                                | buc  |       |        | 191,07<br>10,56   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,220 | 48,00  | 10,56             |
|    | 25231567210371 | Сифон двухоборотный для моек ф50м                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 180,00 | 180,00            |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 45,00  | 0,45              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012 | 5,00   | 0,06              |
| 41 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон для стиральных машин ф50)                                                                                                    | buc  |       |        | 126,07<br>10,56   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,220 | 48,00  | 10,56             |
|    | 25231567210372 | Сифон для стиральных машин ф50                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 115,00 | 115,00            |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 45,00  | 0,45              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012 | 5,00   | 0,06              |
| 42 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прочистка полипропиленовая ф50)                                                                                                    | buc  |       |        | 19,57<br>10,56    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,220 | 48,00  | 10,56             |
|    | 25231567210373 | Прочистка полипропиленовая ф50                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 8,50   | 8,50              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 45,00  | 0,45              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012 | 5,00   | 0,06              |
| 43 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка полипропиленовая ф100)                                                                                                  | buc  |       |        | 43,74<br>13,44    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,280 | 48,00  | 13,44             |
|    | 25231567210374 | Прочистка полипропиленовая ф100                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 28,65  | 28,65             |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,035 | 45,00  | 1,57              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,015 | 5,00   | 0,07              |
| 44 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PP ф50)(Uniplast)                                                                                                          | buc  |       |        | 27,32<br>10,56    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,220 | 48,00  | 10,56             |
|    | 25231567210375 | Тройник PP ф50)(Uniplast)                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 16,25  | 16,25             |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 45,00  | 0,45              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6     | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,012 | 5,00  | 0,06     |
| 45 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de (Тройник ф100мм)                                                                                       | buc  |       |       | 51,24    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44    |
|    | 25231567210376 | Тройник ф100мм                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 36,15 | 36,15    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,035 | 45,00 | 1,57     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 5,00  | 0,07     |
| 46 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de (Тройник ф100x50мм)                                                                                    | buc  |       |       | 49,44    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44    |
|    | 25231567210377 | Тройник ф100x50мм                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 34,35 | 34,35    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,035 | 45,00 | 1,57     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 5,00  | 0,07     |
| 47 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб ф50x100)                                                       | buc  |       |       | 47,92    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220 | 48,00 | 10,56    |
|    | 25231567210378 | Переход из полипропиленовых труб ф50x100                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 36,85 | 36,85    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,010 | 45,00 | 0,45     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,012 | 5,00  | 0,06     |
| 48 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Отвод 45* PP Ф100)                                                                             | buc  |       |       | 47,09    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280 | 48,00 | 13,44    |
|    | 25231567210379 | Отвод 45* PP Ф100                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 32,00 | 32,00    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,035 | 45,00 | 1,57     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 5,00  | 0,07     |
| 49 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 45* PP Ф50)                                                                               | buc  |       |       | 27,57    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220 | 48,00 | 10,56    |
|    | 25231567210380 | Отвод 45* PP Ф50                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 16,50 | 16,50    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,010 | 45,00 | 0,45     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,012 | 5,00  | 0,06     |
| 50 | SB08C          | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast")                                        | m    |       |       | 29,59    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,250 | 48,00 | 12,00    |
|    | 25212167201601 | Teava avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast" pentru canalizare                                                                                                                                             | m    | 1,030 | 16,85 | 17,36    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,004 | 45,00 | 0,18     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,012 | 5,00  | 0,06     |
| 51 | SB08E          | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)                                                  | m    |       |       | 57,31    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,320 | 48,00 | 15,36    |
|    | 25212167201602 | Teava avind diametrul de 110 mm (polipropilen) pentru canalizare                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 40,00 | 41,20    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 45,00 | 0,68     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 5,00  | 0,07     |
| 52 | SB08E          | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)(выпуск)                                          | m    |       |       | 57,31    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,320 | 48,00 | 15,36    |
|    | 25212167201602 | Teava avind diametrul de 110 mm (polipropilen) pentru canalizare                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 40,00 | 41,20    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 45,00 | 0,67     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 5,00  | 0,07     |
| 53 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючок бетонный для прочистки )(1шт) | m3   |       |       | 1 094,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,550 | 48,00 | 170,33   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,400   | 48,00    | 19,33              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                          | m3   | 1,025   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                     | kg   | 185,000 | 1,95     | 366,00             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,780   | 295,00   | 234,00             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,720   | 295,00   | 215,33             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,270   | 23,64    | 6,33               |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,057   | 35,00    | 2,00               |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,018   | 280,00   | 4,67               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,600   | 10,00    | 6,00               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,250   | 280,00   | 70,00              |
| 54 | RpCU05I        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий 300x300 в фундаментах)                                    | buc  |         |          | 72,00<br>72,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100   | 48,00    | 4,80               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400   | 48,00    | 67,20              |
| 55 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором )                                                   | buc  |         |          | 29,54<br>27,84     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430   | 48,00    | 20,64              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,150   | 48,00    | 7,20               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,350   | 1,95     | 0,68               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,001   | 295,00   | 0,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,006   | 23,64    | 0,14               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,010   | 35,00    | 0,35               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,015   | 15,00    | 0,22               |
| 56 | RpAcH18A       | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 200-400 mm(Прочистка трубопроводов наружной сети ф150мм) | m    |         |          | 6,02<br>0,96       |
|    | 7141020014300  | Verificator canale                                                                                                                                                                     | h-om | 0,010   | 48,00    | 0,48               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,010   | 48,00    | 0,48               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                           | m3   | 0,050   | 23,64    | 1,23               |
|    | 2010102901118  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                                                                                                                                                        | m3   | 0,001   | 90,00    | 0,09               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                          | h-ut | 0,013   | 280,00   | 3,64               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,010   | 10,00    | 0,10               |
|    |                | <b>1.3. Колодец ф1,0 Н=1,2м-1шт</b>                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 57 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3   |         |          | 1 830,47<br>665,76 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 9,710   | 48,00    | 466,08             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 4,160   | 48,00    | 199,68             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                         | m3   | 0,410   | 1 220,00 | 503,74             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                     | m2   | 0,130   | 95,25    | 12,47              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                    | m3   | 0,077   | 905,00   | 70,21              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,160   | 295,00   | 47,53              |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                           | kg   | 0,800   | 1,95     | 1,56               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,890   | 280,00   | 529,19             |
| 58 | AcE13B1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)                                                                       | buc  |         |          | 520,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,000   | 520,00   | 520,00             |
| 59 | AcE13B1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)                                                                            | buc  |         |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264331111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                                                                                                                                    | buc  | 1,000   | 450,00   | 450,00             |
| 60 | AcE13B1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1)                                                                         | buc  |         |          | 480,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                       | buc  | 1,000   | 480,00   | 480,00             |
| 61 | AcE14B1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)                                                                             | buc  |         |          | 90,00<br>0,00      |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                          | buc  | 1,000   | 90,00    | 90,00              |
| 62 | AcE13B         | Сарас din fonta (Люк тип Л)                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 167,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001  | Сарас din fonta (Люк тип Л)                                                                                                                                                            | buc  | 1,000   | 1 167,00 | 1 167,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6     | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
| 63 | AcE13B        | Стремянки C1-02                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |       |       | 23,15<br>0,00    |
|    | 2811236305661 | Стремянки C1-02                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,000 | 23,15 | 23,15            |
| 64 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)                                                                             | t    |       |       | 401,00<br>183,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,820 | 48,00 | 183,00           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,200 | 40,00 | 208,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,360 | 28,70 | 10,00            |
|    |               | <b>1.4. Земляные работы.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |                  |
| 65 | TsA02A        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3   |       |       | 0,00<br>0,00     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,750 | 48,00 |                  |
|    |               | <b>1.5. Демонтажные работы.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |                  |
| 66 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |       | 52,80<br>52,80   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,100 | 48,00 | 52,80            |
| 67 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                              | buc  |       |       | 45,60<br>45,60   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,950 | 48,00 | 45,60            |
| 68 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж моек)                                                                                                                                                                                              | buc  |       |       | 45,60<br>45,60   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,950 | 48,00 | 45,60            |
| 69 | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж трапов диаметр 100 мм)                                                                                                                                                                         | buc  |       |       | 38,40<br>38,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,800 | 48,00 | 38,40            |
| 70 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                            | m    |       |       | 30,72<br>30,72   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,640 | 48,00 | 30,72            |
| 71 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                           | m    |       |       | 37,92<br>37,92   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,790 | 48,00 | 37,92            |
| 72 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб ф20мм)                                                                                                                        | m    |       |       | 14,40<br>14,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,300 | 48,00 | 14,40            |
| 73 | RpSA06A       | Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж трубопроводов из полиэтил. труб ф20мм)                                                       | m    |       |       | 5,28<br>5,28     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,110 | 48,00 | 5,28             |
| 74 | RpIA48A       | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Демонтаж бойлера)                                                                                                                                                                                             | buc  |       |       | 361,88<br>282,24 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,880 | 48,00 | 282,24           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,100 | 30,00 | 3,00             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,050 | 40,00 | 2,00             |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,050 | 17,50 | 0,88             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,020 | 0,50  | 0,01             |
|    | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,500 | 27,50 | 68,75            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,100 | 35,00 | 3,50             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,150 | 10,00 | 1,50             |
|    |               | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
| 75 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Душевая кабина со смесителем и сифоном) | buc  |       |          | 145,45<br>88,80  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                           | h-om | 1,850 | 48,00    | 88,80            |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 56,65            |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>                                                                                          |      |       |          |                  |
| 76 | Pret de piata | Огнетушитель химический пенный ОХП-10                                                                           | buc  |       |          | 490,00<br>0,00   |
|    | 74            | Огнетушитель химический пенный ОХП-10                                                                           | buc  | 1,000 | 490,00   | 490,00           |
| 77 | Pret de piata | Душевая кабина (со смесителем и сифоном)                                                                        | buc  |       |          | 6 540,00<br>0,00 |
|    | 75            | Душевая кабина (со смесителем и сифоном)                                                                        | buc  | 1,000 | 6 540,00 | 6 540,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescoala nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.  
Balti (3-18-10-IVC)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Ventilatia

**Valoarea de deviz 110 737,85 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnice sanitare</b><br><b>1.1. Вентиляция сантехработы</b>                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV-450)                                                                                                   | buc  | 8,00                                  | 132,22<br>24,00                       | 1 057,80<br>192,00     |
| 2      | VA21A                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( разм.100x150 ) | m2   | 19,00                                 | 411,31<br>80,59                       | 7 814,86<br>1 531,25   |
| 3      | VA21A                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( разм.100x200 ) | m2   | 4,20                                  | 411,31<br>80,59                       | 1 727,51<br>338,49     |
| 4      | VA21B                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind                                                                                                                          | m2   | 4,80                                  | 404,99<br>73,78                       | 1 943,95<br>354,12     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |       | perimetrul: 800-1000 mm.<br>.Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.200x200 )                                                                                                                                          |     |       |                 |                    |
| 5  | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.<br>.Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.300x200 )            | m2  | 12,00 | 404,99<br>73,78 | 4 859,88<br>885,31 |
| 6  | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.<br>Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm)      | m2  | 3,77  | 411,34<br>80,59 | 1 550,76<br>303,83 |
| 7  | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) | m2  | 5,93  | 397,81<br>63,84 | 2 359,02<br>378,57 |
| 8  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x100)                                                                                                        | buc | 9,00  | 142,23<br>24,00 | 1 280,03<br>216,00 |
| 9  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150)                                                                                                        | buc | 1,00  | 142,22<br>24,00 | 142,22<br>24,00    |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x100)                                                                                                        | buc | 1,00  | 132,22<br>24,00 | 132,22<br>24,00    |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite                                                                                                                                                                   | buc | 3,00  | 222,22<br>24,00 | 666,67<br>72,00    |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |                        | si montate in zidarie (Решетка<br>вентиляционная RAG 400x150)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                               |
| 12 | CL20A                  | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Решетка<br>вентиляционная RAG 150x150)                                                                                                                                                                                     | buc | 4,00  | 147,22<br>24,00 | 588,90<br>96,00               |
| 13 | CE24I                  | Caciula din tabla zincata de 0,5<br>mm grosime, pentru acoperirea<br>fumurilor, la cosuri si a tuburilor<br>de ventilatie la acoperisuri (Зонт<br>ЗК.00.000-01 d315)                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  | 73,16<br>62,40  | 73,16<br>62,40                |
| 14 | CE24I                  | Caciula din tabla zincata de 0,5<br>mm grosime, pentru acoperirea<br>fumurilor, la cosuri si a tuburilor<br>de ventilatie la acoperisuri (Зонт<br>ЗК.00.000-01 d100)                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  | 73,16<br>62,40  | 73,16<br>62,40                |
| 15 | CL20A                  | Deflector d100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 456,22<br>24,00 | 456,22<br>24,00               |
| 16 | VA20Apret<br>ul firmei | Заслонка воздушная P150xP250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 262,60<br>0,00  | 262,60<br>0,00                |
| 17 | VA22                   | Fixari(крепления воздуховодов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 10,00 | 19,49<br>0,00   | 194,93<br>0,00                |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                 | 25 183,89                     |
|    |                        | <b>Total Вентиляция сантехработы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>25 183,89<br/>4 564,37</b> |
|    |                        | <b>1.2. Изолация воздуховодов на<br/>улице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 18 | IzH07B                 | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 sau de<br>sticla tip SPS 1, cusute cu sirma<br>din otel zincata pe plasa de sirma,<br>gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, avind grosimea de<br>20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la<br>conducte cu circumferinta peste<br>termoizolatie peste 35 cm(Плиты<br>минватные толщ.40мм ) | m2  | 25,00 | 62,40<br>22,46  | 1 560,06<br>561,60            |
| 19 | IzI09A1                | Protectia termoizolatiei la<br>conducte cu tabla neagra sau<br>zincata de 0,8 mm grosime fixate<br>cu suruburi cu cap crestet<br>semirotund, autofiletante, avind                                                                                                                                                                                         | m2  | 25,00 | 243,25<br>14,98 | 6 081,16<br>374,40            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6              | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|------------------------------|
|    |         | circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Покровный слой из ст.тонколистовой оц.толщ.0,6мм)                                                                                              |      |       |                |                              |
| 20 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2   | 25,00 | 31,98<br>23,23 | 799,55<br>580,80             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |                | 8 440,77                     |
|    |         | <b>Total Изолация воздуховодов на улице<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |      |       |                | <b>8 440,77<br/>1 516,80</b> |
|    |         | <b>1.3. Демонтаж</b>                                                                                                                                                                                                           |      |       |                |                              |
| 21 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   | 3,60  | 7,68<br>7,68   | 27,65<br>27,65               |
| 22 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Демонтаж и промывка радиаторов)                                                                                                                | m2   | 3,60  | 22,53<br>8,64  | 81,11<br>31,10               |
| 23 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Установка сущ.радиаторов чугунных тип М140 АО)                                                                            | m2   | 3,60  | 22,32<br>19,20 | 80,35<br>69,12               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |                | 189,11                       |
|    |         | <b>Total Демонтаж<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |      |       |                | <b>189,11<br/>127,87</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |                | 33 813,77                    |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                      | 24 % |       |                | 1 490,17                     |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                               | 4 %  |       |                | 1 101,56                     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                    | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                      |                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                      | 36 405,50                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                          | 4 % |      |                      | 1 456,22                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                      | 37 861,72                     |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                           | 4 % |      |                      | 1 514,47                      |
|    |        | <b>Total Lucrari tehnice sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |      |                      | <b>39 376,19<br/>6 209,04</b> |
|    |        | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                      |                               |
| 24 | VC16A  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка ТА-1500EL НДВ.=0.544кВт,N=15кВт) | buc | 1,00 | 2 397,03<br>2 153,76 | 2 397,03<br>2 153,76          |
| 25 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30 с эл.приводом BELLIMO LF230))                                       | buc | 1,00 | 579,43<br>156,00     | 579,43<br>156,00              |
| 26 | VC07A  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный )                                                                                              | buc | 2,00 | 560,15<br>554,40     | 1 120,30<br>1 108,80          |
| 27 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                                                      | buc | 2,00 | 62,13<br>41,28       | 124,26<br>82,56               |
| 28 | VB18A  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 82,95<br>52,80       | 82,95<br>52,80                |
| 29 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи                                                                                                                        | buc | 1,00 | 27,22<br>24,00       | 27,22<br>24,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5    | 6                 | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------|
|    |               | VK-50-30)                                                                                                                                                      |      |      |                   |                              |
| 30 | VB30A2        | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate ( Зонт 1000x700x300H с жиρούловителем) | m2   | 1,40 | 320,51<br>110,88  | 448,72<br>155,23             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | Lei  |      |                   | 4 779,91                     |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                      | 24 % |      |                   | 895,96                       |
|    |               | <i>Transport</i>                                                                                                                                               | 4 %  |      |                   | 40,15                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |      |                   | 5 716,02                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                     | 76 % |      |                   | 2 837,19                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |      |                   | 8 553,21                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                      | 4 %  |      |                   | 342,14                       |
|    |               | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |      |      |                   | <b>8 895,35<br/>3 733,15</b> |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                         |      |      |                   |                              |
| 31 | Pret de piata | Приточная установка ТА-1500EL<br>НДВ.=0.544кВт,N=15кВт                                                                                                         | buc  | 1,00 | 25 420,00<br>0,00 | 25 420,00<br>0,00            |
| 32 | Pret de piata | Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 265,00<br>0,00    | 265,00<br>0,00               |
| 33 | Pret de piata | Электропривод "Bellimo"LF230                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 3 750,00<br>0,00  | 3 750,00<br>0,00             |
| 34 | Pret de piata | Вентилятор канальный K100XL1                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 860,00<br>0,00    | 860,00<br>0,00               |
| 35 | Pret de piata | Вентилятор канальный KD315XL1                                                                                                                                  | buc  | 1,00 | 2 295,00<br>0,00  | 2 295,00<br>0,00             |
| 36 | Pret de piata | Шумоглушитель LDC 315                                                                                                                                          | buc  | 1,00 | 1 125,00<br>0,00  | 1 125,00<br>0,00             |
| 37 | Pret de piata | Шумоглушитель LDC 100                                                                                                                                          | buc  | 1,00 | 650,00<br>0,00    | 650,00<br>0,00               |

| 1  | 2             | 3                                              | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
| 38 | Pret de piata | Шумоглушитель LDR 30-15                        | buc | 1,00 | 1 125,00<br>0,00 | 1 125,00<br>0,00 |
| 39 | Pret de piata | Жалюзи VK-50-30                                | buc | 1,00 | 520,00<br>0,00   | 520,00<br>0,00   |
| 40 | Pret de piata | Зонт 1.0x0.7x0.3H                              | buc | 2,00 | 1 540,00<br>0,00 | 3 080,00<br>0,00 |
| 41 | Pret de piata | Жироуловитель(Вытяжка)                         | buc | 2,00 | 2 460,00<br>0,00 | 4 920,00<br>0,00 |
|    |               | <i>Total</i>                                   | Lei |      |                  | 44 010,00        |
|    |               | <b>Total Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |                  | <b>44 010,00</b> |

|  |  |                                          |      |                                      |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 92 281,54                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 18 456,31                            |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>110 737,85</b><br><b>9 942,19</b> |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescoalara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.  
Balti (3-18-10-IVC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-3 Ventilatia

**Valoarea de deviz 110 737,85 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                                          |      |          |       |                 |
|----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 13,160   | 48,00 | 631,68          |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 11,700   | 48,00 | 561,60          |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 1,440    | 48,00 | 69,12           |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 1,224    | 48,00 | 58,75           |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 156,2651 | 48,00 | 7 500,72        |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 22,500   | 48,00 | 1 080,00        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,840    | 48,00 | 40,32           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>9 942,19</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                                  |     |         |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                     | kg  | 0,0828  | 45,00    | 3,73     |
| 2.  | 21             | Шумоглушитель LDC 315                                            | buc | 1,000   | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 3.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                           | kg  | 0,5752  | 45,00    | 25,88    |
| 4.  | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                          | kg  | 0,0011  | 45,00    | 0,05     |
| 5.  | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                        | m3  | 0,680   | 30,00    | 20,40    |
| 6.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                   | kg  | 0,210   | 40,00    | 8,40     |
| 7.  | 2413337345875  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%                         | kg  | 0,288   | 65,00    | 18,72    |
| 8.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                          | kg  | 0,207   | 40,00    | 8,28     |
| 9.  | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                | kg  | 0,150   | 40,00    | 6,00     |
| 10. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                              | kg  | 0,1656  | 45,00    | 7,45     |
| 11. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                              | kg  | 0,1507  | 40,00    | 6,03     |
| 12. | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg  | 0,015   | 35,00    | 0,53     |
| 13. | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                | buc | 0,000   | 65,00    | 0,00     |
| 14. | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                | m   | 37,7186 | 1,15     | 43,38    |
| 15. | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( пазм.100x150 )  | m2  | 19,190  | 304,20   | 5 837,60 |
| 16. | 26261473700092 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( пазм.100x200 )  | m2  | 4,242   | 304,20   | 1 290,42 |
| 17. | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( пазм.200x200 )  | m2  | 4,848   | 304,20   | 1 474,76 |
| 18. | 26261473700094 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( пазм.300x200 )  | m2  | 12,120  | 304,20   | 3 686,90 |

|     |                     |                                                            |     |         |        |          |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 19. | 26261473700098      | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime (d160mm)    | m2  | 3,8077  | 304,20 | 1 158,30 |
| 20. | 26261473700099      | Canale de ventilare metalice de 0,5mm grosime (d315mm)     | m2  | 5,9893  | 304,20 | 1 821,95 |
| 21. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                             | kg  | 1,005   | 1,95   | 1,96     |
| 22. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500              | kg  | 14,000  | 1,95   | 27,28    |
| 23. | 26821626113051      | Плиты минватные толщ.40мм                                  | m2  | 25,450  | 38,25  | 973,46   |
| 24. | 2710403600203       | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                 | kg  | 5,600   | 27,50  | 154,00   |
| 25. | 27104036013001      | Покровный слой из ст.тонколистовой оц.толщ.0,6мм           | kg  | 177,425 | 32,15  | 5 704,21 |
| 26. | 2710403604481       | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                            | kg  | 0,370   | 27,50  | 10,18    |
| 27. | 2710403642000       | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm               | kg  | 5,260   | 27,50  | 144,65   |
| 28. | 2710403642598       | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                          | kg  | 0,7828  | 27,50  | 21,52    |
| 29. | 2710403644000       | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime          | kg  | 2,050   | 27,50  | 56,37    |
| 30. | 2710403645000       | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime        | kg  | 3,250   | 27,50  | 89,38    |
| 31. | 2710403700053       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg  | 0,3517  | 19,30  | 6,79     |
| 32. | 2710403701203       | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                   | kg  | 0,210   | 19,30  | 4,05     |
| 33. | 2710603402869       | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                       | kg  | 0,095   | 19,30  | 1,83     |
| 34. | 2710603420201       | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                             | kg  | 0,085   | 19,30  | 1,64     |
| 35. | 2710703500025       | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                      | kg  | 1,450   | 19,30  | 27,98    |
| 36. | 2710703549382       | Otel cornier 22x22x2 mm                                    | kg  | 0,280   | 19,30  | 5,40     |
| 37. | 2732103702611       | Banda otel T 3 x 30 mm                                     | kg  | 2,744   | 19,30  | 52,96    |
| 38. | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                             | kg  | 0,225   | 20,00  | 4,50     |
| 39. | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                            | kg  | 1,025   | 20,00  | 20,50    |
| 40. | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                        | kg  | 0,610   | 20,00  | 12,20    |
| 41. | 28112363062001      | Решетка вентиляционная MV-450                              | buc | 8,000   | 105,00 | 840,00   |
| 42. | 28112363062002      | Решетка вентиляционная RAG 150x100                         | buc | 9,000   | 115,00 | 1 035,00 |
| 43. | 28112363062003      | Решетка вентиляционная RAG 100x150                         | buc | 1,000   | 115,00 | 115,00   |
| 44. | 28112363062004      | Решетка вентиляционная RAG 100x100                         | buc | 1,000   | 105,00 | 105,00   |
| 45. | 28112363062005      | Решетка вентиляционная RAG 400x150                         | buc | 3,000   | 195,00 | 585,00   |
| 46. | 28112363062006      | Решетка вентиляционная RAG 150x150                         | buc | 4,000   | 120,00 | 480,00   |
| 47. | 28112363062006<br>7 | Deflector d100                                             | buc | 1,000   | 429,00 | 429,00   |
| 48. | 2811236828003       | Dispozitiv-clapeta                                         | buc | 0,000   | 625,00 | 0,00     |
| 49. | 2822115700001       | Radiator/ Радиаторы сущ.чугунных тип M140 АО               | m2  | 3,636   | 0,00   | 0,00     |
| 50. | 2873122005198       | Plase in rame                                              | m2  | 0,000   | 820,00 | 0,00     |
| 51. | 2874115800390       | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                           | buc | 1,000   | 0,40   | 0,40     |
| 52. | 2874115804669       | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                    | buc | 1,000   | 0,50   | 0,50     |
| 53. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                           | buc | 789,355 | 0,25   | 197,34   |
| 54. | 2874115819999       | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                           | buc | 42,000  | 0,35   | 14,70    |
| 55. | 2874115820089       | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                           | buc | 2,010   | 0,50   | 1,00     |
| 56. | 2874115820390       | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                  | buc | 60,300  | 0,90   | 54,27    |
| 57. | 2874115827556       | Surub pt fundatii M12x160                                  | buc | 8,040   | 12,20  | 98,09    |
| 58. | 2874115837749       | Fixari                                                     | kg  | 0,000   | 19,30  | 0,00     |
| 59. | 28741158377491      | Fixari(крепления воздухопроводов)                          | kg  | 10,100  | 19,30  | 194,93   |
| 60. | 2874115842659       | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                 | buc | 8,000   | 0,95   | 7,60     |
| 61. | 2874115842702       | Piulita hexag. M10                                         | buc | 60,300  | 0,90   | 54,27    |
| 62. | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                         | buc | 8,040   | 0,95   | 7,64     |
| 63. | 2874115883421       | Saiba grower M 10                                          | buc | 1,000   | 0,90   | 0,90     |
| 64. | 2874115883938       | Saiba grower M 6                                           | buc | 42,000  | 0,60   | 25,20    |
| 65. | 2874115893900       | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                      | buc | 175,000 | 1,25   | 218,75   |

|                                       |                |                                                        |     |         |           |                  |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|
| 66.                                   | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                     | buc | 8,000   | 0,90      | 7,20             |
| 67.                                   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                           | buc | 789,355 | 0,60      | 473,61           |
| 68.                                   | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                        | kg  | 0,017   | 45,00     | 0,77             |
| 69.                                   | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                       | buc | 8,000   | 0,50      | 4,00             |
| 70.                                   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                          | buc | 833,365 | 0,60      | 500,02           |
| 71.                                   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                           | kg  | 4,200   | 15,00     | 63,00            |
| 72.                                   | 2875274123604  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"                   | buc | 0,360   | 22,15     | 7,97             |
| 73.                                   | 2923125729606  | Suber (registru)                                       | buc | 0,000   | 1 120,00  | 0,00             |
| 74.                                   | 29231257296061 | Заслонка воздушная P150xP250                           | buc | 1,010   | 260,00    | 262,60           |
| 75.                                   | 36             | Приточная установка TA-1500EL<br>Nдв.=0.544кВт,N=15кВт | buc | 1,000   | 25 420,00 | 25 420,00        |
| 76.                                   | 37             | Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30                              | buc | 1,000   | 265,00    | 265,00           |
| 77.                                   | 38             | Электропривод "Bellimo"LF230                           | buc | 1,000   | 3 750,00  | 3 750,00         |
| 78.                                   | 39             | Вентилятор канальный K100XL1                           | buc | 1,000   | 860,00    | 860,00           |
| 79.                                   | 40             | Вентилятор канальный KD315XL1                          | buc | 1,000   | 2 295,00  | 2 295,00         |
| 80.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                      | kw  | 1,225   | 2,08      | 2,55             |
| 81.                                   | 4100116202818  | Ара pentru mortare si betoane                          | m3  | 0,720   | 23,64     | 17,02            |
| 82.                                   | 42             | Шумоглушитель LDC 100                                  | buc | 1,000   | 650,00    | 650,00           |
| 83.                                   | 43             | Шумоглушитель LDR 30-15                                | buc | 1,000   | 1 125,00  | 1 125,00         |
| 84.                                   | 44             | Жалюзи VK-50-30                                        | buc | 1,000   | 520,00    | 520,00           |
| 85.                                   | 45             | Зонт 1.0x0.7x0.3H                                      | buc | 2,000   | 1 540,00  | 3 080,00         |
| 86.                                   | 46             | Жируловитель(Вытяжка)                                  | buc | 2,000   | 2 460,00  | 4 920,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                        |     |         |           | <b>72 552,97</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                      |      |        |       |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,180  | 35,00 | 6,30          |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 0,348  | 15,00 | 5,22          |
| 3.                                  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                    | h-ut | 3,9548 | 15,00 | 59,32         |
| 4.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                        | h-ut | 0,300  | 15,00 | 4,50          |
| 5.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 0,948  | 35,00 | 33,18         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                      |      |        |       | <b>108,52</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 92 281,54 |
| TVA   | 20 % | 18 456,31 |

**Total deviz:**

**110 737,85**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a blocului alimentar la Investitor**  
**institutia prescoalara nr.27 din**  
**str.T.Vladimirescu nr.69 mun. Balti (3-18-10-**  
**IVC)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Вентиляция сантехработы</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV-450)                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 132,22<br>24,00        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,470                                  | 48,00                | 22,56                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030                                  | 48,00                | 1,44                   |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150                                  | 15,00                | 2,25                   |
|        | 28112363062001              | Решетка вентиляционная MV-450                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000                                  | 105,00               | 105,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,500                                  | 1,95                 | 0,97                   |
| 2      | VA21A                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( разм.100x150 ) | m2   |                                        |                      | 411,31<br>80,59        |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,679                                  | 48,00                | 80,59                  |
|        | 26261473700091              | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( разм.100x150 )                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,000                                  | 304,20               | 307,24                 |
|        | 2811236828003               | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,000                                  | 625,00               | 0,00                   |
|        | 2874115837749               | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,000                                  | 19,30                | 0,00                   |
|        | 2873122005198               | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,000                                  | 820,00               | 0,00                   |
|        | 2923125729606               | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,000                                  | 1 120,00             | 0,00                   |
|        | 2523156719501               | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000                                  | 65,00                | 0,00                   |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,000                                 | 0,60                 | 9,09                   |
|        | 2874125881198               | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,000                                 | 0,60                 | 9,09                   |
|        | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,000                                 | 0,25                 | 3,79                   |
|        | 2524217304531               | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,600                                  | 1,15                 | 0,70                   |
|        | 2952160007250               | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,054                                  | 15,00                | 0,81                   |
| 3      | VA21A                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( разм.100x200 ) | m2   |                                        |                      | 411,31<br>80,59        |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,679                                  | 48,00                | 80,59                  |
|        | 26261473700092              | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( разм.100x200 )                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,000                                  | 304,20               | 307,24                 |
|        | 2811236828003               | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,000                                  | 625,00               | 0,00                   |
|        | 2874115837749               | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,000                                  | 19,30                | 0,00                   |
|        | 2873122005198               | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,000                                  | 820,00               | 0,00                   |
|        | 2923125729606               | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,000                                  | 1 120,00             | 0,00                   |
|        | 2523156719501               | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000                                  | 65,00                | 0,00                   |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,000                                 | 0,60                 | 9,09                   |
|        | 2874125881198               | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,000                                 | 0,60                 | 9,09                   |
|        | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,000                                 | 0,25                 | 3,79                   |
|        | 2524217304531               | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,600                                  | 1,15                 | 0,70                   |
|        | 2952160007250               | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,054                                  | 15,00                | 0,81                   |
| 4      | VA21B                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina                                  | m2   |                                        |                      | 404,99<br>73,78        |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|   |                | dupa proiect (разм.200x200 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,537  | 48,00    | 73,78           |
|   | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( разм.200x200 )                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,000  | 304,20   | 307,24          |
|   | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,000  | 625,00   | 0,00            |
|   | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,000  | 19,30    | 0,00            |
|   | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,000  | 820,00   | 0,00            |
|   | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,000  | 1 120,00 | 0,00            |
|   | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,000  | 65,00    | 0,00            |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,000 | 0,25     | 3,79            |
|   | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,900  | 1,15     | 1,05            |
|   | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,064  | 15,00    | 0,96            |
| 5 | VA21B          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.300x200 )               | m2   |        |          | 404,99<br>73,78 |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,537  | 48,00    | 73,78           |
|   | 26261473700094 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime ( разм.300x200 )                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,000  | 304,20   | 307,24          |
|   | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,000  | 625,00   | 0,00            |
|   | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,000  | 19,30    | 0,00            |
|   | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,000  | 820,00   | 0,00            |
|   | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,000  | 1 120,00 | 0,00            |
|   | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,000  | 65,00    | 0,00            |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,000 | 0,25     | 3,79            |
|   | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,900  | 1,15     | 1,04            |
|   | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,064  | 15,00    | 0,96            |
| 6 | VA19A          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm)         | m2   |        |          | 411,34<br>80,59 |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,679  | 48,00    | 80,59           |
|   | 26261473700098 | Canale de ventilare metalice de 0,5 mm grosime (d160mm)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,000  | 304,20   | 307,24          |
|   | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,000  | 625,00   | 0,00            |
|   | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,000  | 19,30    | 0,00            |
|   | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,000  | 820,00   | 0,00            |
|   | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,000  | 1 120,00 | 0,00            |
|   | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,000  | 65,00    | 0,00            |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,000 | 0,25     | 3,79            |
|   | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,630  | 1,15     | 0,73            |
|   | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,054  | 15,00    | 0,81            |
| 7 | VA20A          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) | m2   |        |          | 397,81<br>63,84 |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,330  | 48,00    | 63,84           |
|   | 26261473700099 | Canale de ventilare metalice de 0,5mm grosime (d315mm)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,000  | 304,20   | 307,24          |
|   | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,000  | 625,00   | 0,00            |
|   | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,000  | 19,30    | 0,00            |
|   | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,000  | 820,00   | 0,00            |
|   | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,000  | 1 120,00 | 0,00            |
|   | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,000  | 65,00    | 0,00            |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,000 | 0,60     | 9,09            |
|   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,000 | 0,25     | 3,79            |
|   | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,000  | 1,15     | 1,16            |
|   | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,240  | 15,00    | 3,60            |
| 8 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка                                                                                                                                    | buc  |        |          | 142,23<br>24,00 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |                    | вентиляционная RAG 150x100)                                                                                                                               |      |       |        |                 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,470 | 48,00  | 22,56           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,030 | 48,00  | 1,44            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                              | kg   | 0,150 | 15,00  | 2,25            |
|    | 28112363062002     | Решетка вентиляционная RAG 150x100                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 115,00 | 115,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,500 | 1,95   | 0,98            |
| 9  | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150) | buc  |       |        | 142,22<br>24,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,470 | 48,00  | 22,56           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,030 | 48,00  | 1,44            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                              | kg   | 0,150 | 15,00  | 2,25            |
|    | 28112363062003     | Решетка вентиляционная RAG 100x150                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 115,00 | 115,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,500 | 1,95   | 0,97            |
| 10 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x100) | buc  |       |        | 132,22<br>24,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,470 | 48,00  | 22,56           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,030 | 48,00  | 1,44            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                              | kg   | 0,150 | 15,00  | 2,25            |
|    | 28112363062004     | Решетка вентиляционная RAG 100x100                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 105,00 | 105,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,500 | 1,95   | 0,97            |
| 11 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 400x150) | buc  |       |        | 222,22<br>24,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,470 | 48,00  | 22,56           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,030 | 48,00  | 1,44            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                              | kg   | 0,150 | 15,00  | 2,25            |
|    | 28112363062005     | Решетка вентиляционная RAG 400x150                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 195,00 | 195,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,500 | 1,95   | 0,97            |
| 12 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x150) | buc  |       |        | 147,22<br>24,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,470 | 48,00  | 22,56           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,030 | 48,00  | 1,44            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                              | kg   | 0,150 | 15,00  | 2,25            |
|    | 28112363062006     | Решетка вентиляционная RAG 150x150                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 120,00 | 120,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,500 | 1,95   | 0,97            |
| 13 | CE24I              | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт 3K.00.000-01 d315)  | buc  |       |        | 73,16<br>62,40  |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                | h-om | 1,300 | 48,00  | 62,40           |
|    | 2710403642598      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                         | kg   | 0,380 | 27,50  | 10,76           |
| 14 | CE24I              | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт 3K.00.000-01 d100)  | buc  |       |        | 73,16<br>62,40  |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                | h-om | 1,300 | 48,00  | 62,40           |
|    | 2710403642598      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                         | kg   | 0,380 | 27,50  | 10,76           |
| 15 | CL20A              | Deflector d100                                                                                                                                            | buc  |       |        | 456,22<br>24,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,470 | 48,00  | 22,56           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,030 | 48,00  | 1,44            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                              | kg   | 0,150 | 15,00  | 2,25            |
|    | 281123630620067    | Deflector d100                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 429,00 | 429,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,500 | 1,95   | 0,97            |
| 16 | VA20Apretul firmei | Заслонка воздушная P150xP250                                                                                                                              | buc  |       |        | 262,60<br>0,00  |
|    | 29231257296061     | Заслонка воздушная P150xP250                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 260,00 | 262,60          |
| 17 | VA22               | Fixari(крепления воздухопроводов)                                                                                                                         | kg   |       |        | 19,49<br>0,00   |
|    | 28741158377491     | Fixari(крепления воздухопроводов)                                                                                                                         | kg   | 1,000 | 19,30  | 19,49           |
|    |                    | <b>1.2. Изолация воздухопроводов на</b>                                                                                                                   |      |       |        |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------------|
|    |                | <b>улице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                      |
| 18 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm(Плиты минватные толщ.40мм ) | m2   |        |       | 62,40<br>22,46       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,468  | 48,00 | 22,46                |
|    | 26821626113051 | Плиты минватные толщ.40мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,018  | 38,25 | 38,94                |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,009  | 20,00 | 0,18                 |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,041  | 20,00 | 0,82                 |
| 19 | IzI09A1        | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Покровный слой из ст.тонколистой оц.толщ.0,6мм)                                          | m2   |        |       | 243,25<br>14,98      |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,312  | 48,00 | 14,98                |
|    | 27104036013001 | Покровный слой из ст.тонколистой оц.толщ.0,6мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,097  | 32,15 | 228,17               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,049  | 2,08  | 0,10                 |
| 20 | IzI09A2        | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare                                                                                                 | m2   |        |       | 31,98<br>23,23       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,484  | 48,00 | 23,23                |
|    | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 7,000  | 1,25  | 8,75                 |
|    |                | <b>1.3. Демонтаж</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                      |
| 21 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 7,68<br>7,68         |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 48,00 | 7,68                 |
| 22 | RpIB08A        | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Демонтаж и промывка радиаторов)                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 22,53<br>8,64        |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,180  | 48,00 | 8,64                 |
|    | 2413337345875  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,080  | 65,00 | 5,20                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,200  | 23,64 | 4,73                 |
|    | 2875274123604  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,100  | 22,15 | 2,21                 |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050  | 35,00 | 1,75                 |
| 23 | IB01A          | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Установка сущ.радиаторов чугунных тип M140 АО)                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 22,32<br>19,20       |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,400  | 48,00 | 19,20                |
|    | 2822115700001  | Radiator/ Радиаторы сущ.чугунных тип M140 АО                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,010  | 0,00  | 0,00                 |
|    | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0003 | 45,00 | 0,01                 |
|    | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,023  | 45,00 | 1,04                 |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,046  | 45,00 | 2,07                 |
|    |                | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                      |
| 24 | VC16A          | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare                                                                                                                                                                                     | buc  |        |       | 2 397,03<br>2 153,76 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |               | avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка ТА-1500EL Nдв.=0.544кВт,N=15кВт)                                                                                                      |      |        |       |                  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 44,870 | 48,00 | 2 153,76         |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 19,30 | 6,79             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                | kg   | 1,000  | 1,95  | 1,96             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 40,00 | 6,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,050  | 45,00 | 2,26             |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,000 | 0,90  | 54,27            |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,000  | 0,95  | 7,64             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,60  | 1,21             |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                     | buc  | 60,000 | 0,90  | 54,27            |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,000  | 12,20 | 98,09            |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000  | 0,50  | 1,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,150  | 35,00 | 5,25             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,300  | 15,00 | 4,50             |
| 25 | VB02A2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30 с эл.приводом BELLIMO LF230)) | buc  |        |       | 579,43<br>156,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 3,250  | 48,00 | 156,00           |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,210  | 19,30 | 4,05             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                       | kg   | 0,067  | 40,00 | 2,68             |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 1,450  | 19,30 | 27,98            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                              | kg   | 0,015  | 35,00 | 0,53             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,025  | 45,00 | 1,12             |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,017  | 45,00 | 0,77             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,085  | 19,30 | 1,64             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,095  | 19,30 | 1,83             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,050  | 30,00 | 1,50             |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                    | buc  | 8,000  | 0,95  | 7,60             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,000 | 0,60  | 16,80            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                           | kg   | 0,400  | 20,00 | 8,00             |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                               | kg   | 0,370  | 27,50 | 10,18            |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 5,260  | 27,50 | 144,65           |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 2,050  | 27,50 | 56,37            |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 3,250  | 27,50 | 89,38            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 40,00 | 6,00             |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000  | 0,90  | 0,90             |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,000  | 0,50  | 4,00             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,000 | 0,60  | 16,80            |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 0,40  | 0,40             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 8,000  | 0,90  | 7,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 28,000 | 0,25  | 7,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,150  | 35,00 | 5,25             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 15,00 | 0,30             |
| 26 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный )                                                        | buc  |        |       | 560,15<br>554,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 11,550 | 48,00 | 554,40           |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,100  | 35,00 | 3,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,150  | 15,00 | 2,25             |
| 27 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                | buc  |        |       | 62,13<br>41,28   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 0,860  | 48,00 | 41,28            |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,050  | 45,00 | 2,25             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,000 | 0,60  | 7,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,000 | 0,60  | 7,20             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                | buc  | 12,000 | 0,35      | 4,20              |
| 28 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                      | buc  |        |           | 82,95<br>52,80    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 48,00     | 52,80             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 45,00     | 2,25              |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 18,000 | 0,60      | 10,80             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                | buc  | 18,000 | 0,60      | 10,80             |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                | buc  | 18,000 | 0,35      | 6,30              |
| 29 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-50-30)                          | buc  |        |           | 27,22<br>24,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,470  | 48,00     | 22,56             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 48,00     | 1,44              |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 15,00     | 2,25              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 1,95      | 0,97              |
| 30 | VB30A2        | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate ( Зонт 1000x700x300H с жировуловителем) | m2   |        |           | 320,51<br>110,88  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 2,310  | 48,00     | 110,88            |
|    | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                          | kg   | 1,960  | 19,30     | 37,83             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,100  | 40,00     | 4,00              |
|    | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,200  | 19,30     | 3,86              |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 40,00     | 6,00              |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,250  | 45,00     | 11,25             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,450  | 30,00     | 13,50             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,60      | 3,60              |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 20,00     | 3,00              |
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                      | kg   | 4,000  | 27,50     | 110,00            |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000  | 0,60      | 3,60              |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000  | 0,25      | 1,50              |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,320  | 35,00     | 11,20             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,020  | 15,00     | 0,30              |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                          |      |        |           |                   |
| 31 | Pret de piata | Приточная установка ТА-1500EL<br>Ндв.=0.544кВт,N=15кВт                                                                                                          | buc  |        |           | 25 420,00<br>0,00 |
|    | 36            | Приточная установка ТА-1500EL<br>Ндв.=0.544кВт,N=15кВт                                                                                                          | buc  | 1,000  | 25 420,00 | 25 420,00         |
| 32 | Pret de piata | Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30                                                                                                                                       | buc  |        |           | 265,00<br>0,00    |
|    | 37            | Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 265,00    | 265,00            |
| 33 | Pret de piata | Электропривод "Bellimo"LF230                                                                                                                                    | buc  |        |           | 3 750,00<br>0,00  |
|    | 38            | Электропривод "Bellimo"LF230                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 3 750,00  | 3 750,00          |
| 34 | Pret de piata | Вентилятор канальный K100XL1                                                                                                                                    | buc  |        |           | 860,00<br>0,00    |
|    | 39            | Вентилятор канальный K100XL1                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 860,00    | 860,00            |
| 35 | Pret de piata | Вентилятор канальный KD315XL1                                                                                                                                   | buc  |        |           | 2 295,00<br>0,00  |
|    | 40            | Вентилятор канальный KD315XL1                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 2 295,00  | 2 295,00          |
| 36 | Pret de piata | Шумоглушитель LDC 315                                                                                                                                           | buc  |        |           | 1 125,00<br>0,00  |
|    | 21            | Шумоглушитель LDC 315                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 1 125,00  | 1 125,00          |
| 37 | Pret de piata | Шумоглушитель LDC 100                                                                                                                                           | buc  |        |           | 650,00            |

| 1  | 2             | 3                       | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    |               |                         |     |       |          | 0,00     |
|    | 42            | Шумоглушитель LDC 100   | buc | 1,000 | 650,00   | 650,00   |
| 38 | Pret de piata | Шумоглушитель LDR 30-15 | buc |       |          | 1 125,00 |
|    |               |                         |     |       |          | 0,00     |
|    | 43            | Шумоглушитель LDR 30-15 | buc | 1,000 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 39 | Pret de piata | Жалюзи VK-50-30         | buc |       |          | 520,00   |
|    |               |                         |     |       |          | 0,00     |
|    | 44            | Жалюзи VK-50-30         | buc | 1,000 | 520,00   | 520,00   |
| 40 | Pret de piata | Зонт 1.0x0.7x0.3H       | buc |       |          | 1 540,00 |
|    |               |                         |     |       |          | 0,00     |
|    | 45            | Зонт 1.0x0.7x0.3H       | buc | 1,000 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 41 | Pret de piata | Жироуловитель(Вытяжка)  | buc |       |          | 2 460,00 |
|    |               |                         |     |       |          | 0,00     |
|    | 46            | Жироуловитель(Вытяжка)  | buc | 1,000 | 2 460,00 | 2 460,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Echipament electric de forta si iluminat. Bloc alimentar. (marca AEF)**

**Valoarea de deviz 163 682,34 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( 0.7x0.6m L=20m) pentru priza de pamint                                                                                    | m3   | 8,40                                  | 63,84<br>63,84                        | 536,25<br>536,25       |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                 | m3   | 8,40                                  | 48,92<br>46,56                        | 410,96<br>391,10       |
| 3      | RpCU05G1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                               | buc  | 15,00                                 | 27,84<br>27,84                        | 417,60<br>417,60       |
| 4      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 60,00                                 | 7,20<br>7,20                          | 432,00<br>432,00       |
| 5      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  | 75,00                                 | 8,58<br>7,20                          | 643,14<br>540,00       |
| 6      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in                                                                                                                 | m3   | 0,102                                 | 187,94<br>184,31                      | 19,17<br>18,80         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|
|    |         | zidarie 505x405x125mm , 4buc                                                                                                                                               |           |        |                 |                      |
| 7  | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 50x30 mm (k=0.6)                                                                        | m         | 35,00  | 4,32<br>4,32    | 151,20<br>151,20     |
| 8  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30mm (k=0.6)                                                                    | m         | 100,00 | 2,88<br>2,88    | 288,00<br>288,00     |
| 9  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6)                                                                                                                      | m         | 135,00 | 13,32<br>8,64   | 1 798,05<br>1 166,40 |
| 10 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 70x60 mm (k=0.84)                                                                       | m         | 25,00  | 18,14<br>18,14  | 453,60<br>453,60     |
| 11 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84)                                                                                                                  | m         | 25,00  | 24,59<br>18,14  | 614,73<br>453,60     |
| 12 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (20m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti)            | m         | 67,00  | 88,94<br>7,68   | 5 958,79<br>514,56   |
| 13 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3        | 2,00   | 115,11<br>76,80 | 230,23<br>153,60     |
| 14 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 0,036  | 705,00<br>0,00  | 25,38<br>0,00        |
| 15 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3        | 2,00   | 376,37<br>43,20 | 752,73<br>86,40      |
| 16 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale)                                            | m3        | 3,60   | 224,63<br>47,52 | 808,66<br>171,07     |
| 17 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2        | 20,00  | 409,71<br>2,88  | 8 194,30<br>57,60    |
| 18 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                          | m2        | 20,00  | 330,56          | 6 611,20             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |              | agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 |      |       | 2,40             | 48,00                         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei  |       |                  | 28 345,99                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                        | 24 % |       |                  | 1 411,15                      |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                                                                                 | 4 %  |       |                  | 659,14                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |       |                  | 30 416,28                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                       | 4 %  |       |                  | 1 216,66                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                     |      |       |                  | 31 632,94                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                        | 4 %  |       |                  | 1 265,33                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |      |       |                  | <b>32 898,27<br/>5 879,78</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |      |       |                  |                               |
| 19 | RpEE24A      | Demontarea intrerupatoarelor, prizelor                                                                                                           | buc  | 10,00 | 2,88<br>2,88     | 28,80<br>28,80                |
| 20 | RpEE24A      | Demontarea becurilor                                                                                                                             | buc  | 15,00 | 2,88<br>2,88     | 43,20<br>43,20                |
| 21 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip                                                                                                       | buc  | 15,00 | 10,56<br>10,56   | 158,40<br>158,40              |
| 22 | RpEG17E      | Demontarea tablourilor electrice                                                                                                                 | buc  | 3,00  | 40,32<br>40,32   | 120,96<br>120,96              |
| 23 | 08-03-572-5  | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM                                                                                                        | buc  | 1,00  | 875,10<br>167,52 | 875,10<br>167,52              |
| 24 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc  | 1,00  | 182,56<br>134,88 | 182,56<br>134,88              |
| 25 | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                              | set  | 2,00  | 194,84<br>144,00 | 389,68<br>288,00              |
| 26 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                               | buc  | 1,00  | 44,36<br>41,76   | 44,36<br>41,76                |
| 27 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc  | 1,00  | 195,94<br>111,36 | 195,94<br>111,36              |
| 28 | 08-03-573-5  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si                                                                                        | buc  | 1,00  | 173,48           | 173,48                        |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |              | adincime, mm, pina la 900x600x500                                                                                                                |     |       | 113,76           | 113,76           |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00  | 182,56<br>134,88 | 182,56<br>134,88 |
| 30 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                   | buc | 2,00  | 116,40<br>74,88  | 232,80<br>149,76 |
| 31 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc | 2,00  | 195,93<br>111,36 | 391,86<br>222,72 |
| 32 | 08-03-599-1  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIQO)                                               | buc | 1,00  | 31,85<br>8,16    | 31,85<br>8,16    |
| 33 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar                                                                                                                   | buc | 1,00  | 182,56<br>134,88 | 182,56<br>134,88 |
| 34 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A                                                                        | buc | 3,00  | 116,40<br>74,88  | 349,21<br>224,64 |
| 35 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIPB)         | buc | 1,00  | 362,40<br>111,36 | 362,40<br>111,36 |
| 36 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar                                                                                                                   | buc | 1,00  | 182,56<br>134,88 | 182,56<br>134,88 |
| 37 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                   | buc | 3,00  | 116,40<br>74,88  | 349,21<br>224,64 |
| 38 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIC)          | buc | 1,00  | 362,40<br>111,36 | 362,40<br>111,36 |
| 39 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar                                                                                                                   | buc | 1,00  | 182,56<br>134,88 | 182,56<br>134,88 |
| 40 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc | 1,00  | 195,94<br>111,36 | 195,94<br>111,36 |
| 41 | 08-03-526-   | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                                                    | buc | 10,00 | 116,40           | 1 164,03         |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                  | 4       | 5    | 6                     | 7                    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|----------------------|
|    | 1            | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                   |         |      | 74,88                 | 748,80               |
| 42 | 08-03-529-3  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                | buc     | 3,00 | 424,96<br>190,08      | 1 274,89<br>570,24   |
| 43 | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc     | 1,00 | 144,73<br>86,40       | 144,73<br>86,40      |
| 44 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                   | 100 buc | 0,02 | 10 036,00<br>8 112,00 | 200,72<br>162,24     |
| 45 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                           | 100 buc | 0,09 | 6 989,11<br>5 568,00  | 629,02<br>501,12     |
| 46 | 08-03-594-7  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                 | 100 buc | 0,11 | 8 669,73<br>7 104,00  | 953,67<br>781,44     |
| 47 | 08-03-594-6  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                 | 100 buc | 0,03 | 6 425,00<br>5 328,00  | 192,75<br>159,84     |
| 48 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                   | 100 buc | 0,03 | 5 391,67<br>4 713,67  | 161,75<br>141,41     |
| 49 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare                                                                                                                 | buc     | 7,00 | 245,49<br>240,00      | 1 718,40<br>1 680,00 |
| 50 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                        | 100 buc | 0,10 | 1 580,70<br>1 545,60  | 158,07<br>154,56     |
| 51 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                   | 100 buc | 0,02 | 1 613,00<br>1 574,50  | 32,26<br>31,49       |
| 52 | 08-03-591-3  | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                                 | 100 buc | 0,05 | 4 319,60<br>3 648,00  | 215,98<br>182,40     |
| 53 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                | 100 buc | 0,05 | 1 969,20<br>1 828,80  | 98,46<br>91,44       |
| 54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                             | 100 buc | 0,06 | 4 312,50<br>3 652,83  | 258,75<br>219,17     |
| 55 | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu                                                                       | 100 m   | 0,05 | 2 922,40<br>1 992,00  | 146,12<br>99,60      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5    | 6                    | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|----------------------|
|    |             | scoabe, diametru pina la 40 mm                                                                                                                              |        |      |                      |                      |
| 56 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                   | 100 m  | 3,70 | 1 175,67<br>916,80   | 4 349,97<br>3 392,16 |
| 57 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                                   | 100 m  | 0,12 | 1 374,83<br>1 027,17 | 164,98<br>123,26     |
| 58 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.                                                                                                          | 100 m  | 0,05 | 1 421,80<br>882,80   | 71,09<br>44,14       |
| 59 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m                                                                                            | 10 buc | 0,30 | 2 127,60<br>397,93   | 638,28<br>119,38     |
| 60 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                | 100 m  | 0,22 | 2 841,18<br>912,00   | 625,06<br>200,64     |
| 61 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm                                                        | 100 m  | 0,10 | 3 410,10<br>1 022,40 | 341,01<br>102,24     |
| 62 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4mm)                                              | 100 m  | 0,10 | 5 136,50<br>912,00   | 513,65<br>91,20      |
| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m  | 0,40 | 286,38<br>269,27     | 114,55<br>107,71     |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m  | 0,34 | 343,32<br>323,53     | 116,73<br>110,00     |
| 65 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2  | 100 m  | 0,17 | 409,41<br>377,29     | 69,60<br>64,14       |
| 66 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2           | 100 m  | 0,05 | 581,20<br>537,60     | 29,06<br>26,88       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6                       | 7                       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 67 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                           | 100 m | 2,16  | <u>124,95</u><br>109,92 | <u>269,89</u><br>237,43 |
| 68 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                                          | 100 m | 0,68  | <u>309,65</u><br>269,28 | <u>210,56</u><br>183,11 |
| 69 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                                                   | 100 m | 0,20  | <u>309,45</u><br>269,30 | <u>61,89</u><br>53,86   |
| 70 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBΓHΓLS 2x1.5mm2)                                 | 100 m | 0,05  | <u>342,60</u><br>323,60 | <u>17,13</u><br>16,18   |
| 71 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBΓHΓLS 3x1.5mm2)                                 | 100 m | 0,90  | <u>343,30</u><br>323,52 | <u>308,97</u><br>291,17 |
| 72 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBΓHΓLS 4x1.5mm2)                                 | 100 m | 0,40  | <u>343,22</u><br>323,52 | <u>137,29</u><br>129,41 |
| 73 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBΓHΓLS 3x2.5mm2)                                | 100 m | 1,25  | <u>409,28</u><br>377,28 | <u>511,60</u><br>471,60 |
| 74 | 08-02-158-4  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (BBΓHΓ FRLS 2x1.5mm2, BBΓHΓ FRLS 3x1.5mm2 ,BBΓHΓ FRLS 4x1.5mm2, BBΓHΓ FRLS 3x2.5mm2 ) | buc   | 40,00 | <u>17,77</u><br>12,48   | <u>710,76</u><br>499,20 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                     | 7                |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|------------------|
| 75 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                     | t   | 0,025 | 25 091,60<br>2 985,60 | 627,29<br>74,64  |
| 76 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 7,00  | 135,98<br>114,72      | 951,86<br>803,04 |
| 77 | 33410012-06  | Corp de iluminat LPO 03-4*18                                                                                                                        | buc | 2,00  | 485,00<br>0,00        | 970,00<br>0,00   |
| 78 | 33410012-27  | Corp de iluminat LPO 01-2*18                                                                                                                        | buc | 9,00  | 265,00<br>0,00        | 2 385,00<br>0,00 |
| 79 | 33410013-20  | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18                                                                                                                   | buc | 6,00  | 289,00<br>0,00        | 1 734,00<br>0,00 |
| 80 | 33410013-21  | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36                                                                                                                   | buc | 5,00  | 298,00<br>0,00        | 1 490,00<br>0,00 |
| 81 | 3341054-1    | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54 1x18W                                                                                            | buc | 3,00  | 785,00<br>0,00        | 2 355,00<br>0,00 |
| 82 | 3340213-05   | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W                                                                                                             | buc | 40,00 | 37,00<br>0,00         | 1 480,00<br>0,00 |
| 83 | 3340213-04   | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W                                                                                                             | buc | 10,00 | 47,00<br>0,00         | 470,00<br>0,00   |
| 84 | 3340025-01   | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001                                                                                                | buc | 3,00  | 189,00<br>0,00        | 567,00<br>0,00   |
| 85 | 3360009-136  | Intrerupator cu 1clapa I=10A, U=220V, instalatie inchisa                                                                                            | buc | 10,00 | 29,00<br>0,00         | 290,00<br>0,00   |
| 86 | 3360009-137  | Intrerupator cu 2 clape I=10A, U=220V, instalatie inchisa                                                                                           | buc | 2,00  | 30,00<br>0,00         | 60,00<br>0,00    |
| 87 | 3360009-136  | Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa IP44                                                                                                  | buc | 5,00  | 34,00<br>0,00         | 170,00<br>0,00   |
| 88 | 3360029-02   | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V                                                                         | buc | 5,00  | 34,50<br>0,00         | 172,50<br>0,00   |
| 89 | 3360029-02   | Priza de fisa cu contact de impamintare instalatie inchisa , 20A, 220V, IP56                                                                        | buc | 6,00  | 44,50<br>0,00         | 267,00<br>0,00   |
| 90 | 33700012     | Cutie de ramificatie Л245Y3                                                                                                                         | buc | 30,00 | 9,80<br>0,00          | 294,00<br>0,00   |

| 1   | 2                 | 3                                             | 4    | 5      | 6              | 7                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|------|--------|----------------|------------------|
| 91  | 33700011          | Cutii pentru intreruptoare si prize<br>Л250У3 | buc  | 30,00  | 5,10<br>0,00   | 153,00<br>0,00   |
| 92  | 3331017-11        | Conductor ПВ1нг-0,45 35mm2                    | m    | 25,00  | 88,00<br>0,00  | 2 200,00<br>0,00 |
| 93  | 3331017-22        | Conductor ПВ1нг-0,45 16,0mm2                  | m    | 85,00  | 40,00<br>0,00  | 3 400,00<br>0,00 |
| 94  | 3331017-22        | Conductor ПВ1нг-0,45 6,0mm2                   | m    | 90,00  | 15,80<br>0,00  | 1 422,00<br>0,00 |
| 95  | 3331017-26        | Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2                   | m    | 80,00  | 10,10<br>0,00  | 808,00<br>0,00   |
| 96  | 3331017-26        | Conductor ПВ1нг-0,45 1,5mm2                   | m    | 120,00 | 3,70<br>0,00   | 444,00<br>0,00   |
| 97  | 3332136-01        | Cablu ВВГнг-FR-LS 3x1.5mm2                    | m    | 90,00  | 29,10<br>0,00  | 2 619,00<br>0,00 |
| 98  | 3332136-05        | Cablu ВВГнг-FR-LS 4x1.5mm2                    | m    | 40,00  | 42,00<br>0,00  | 1 680,00<br>0,00 |
| 99  | 3332136-02        | Cablu ВВГнг-FR-LS 3x2.5mm2                    | m    | 125,00 | 37,30<br>0,00  | 4 662,50<br>0,00 |
| 100 | 3332136-12        | Cablu ВВГнг-FR-LS 2x1.5mm2                    | m    | 5,00   | 26,00<br>0,00  | 130,00<br>0,00   |
| 101 | 441001-2034       | Teava ПВХ d=40mm                              | m    | 12,00  | 13,65<br>0,00  | 163,80<br>0,00   |
| 102 | 441001-2034       | Teava ПВХ d=25mm                              | m    | 20,00  | 6,38<br>0,00   | 127,60<br>0,00   |
| 103 | 441001-2031       | Teava ПВХ d=20mm                              | m    | 350,00 | 4,80<br>0,00   | 1 680,00<br>0,00 |
| 104 | 44400117-2        | Teava din otel d=40mm                         | m    | 5,00   | 105,90<br>0,00 | 529,50<br>0,00   |
| 105 | 333710001<br>1-14 | Canal pentru cabluri 60x60<br>"Элекор"        | m    | 5,00   | 53,80<br>0,00  | 269,00<br>0,00   |
|     |                   | <i>Total</i>                                  | Lei  |        |                | 56 402,11        |
|     |                   | <i>Asigurarea sociala</i>                     | 24 % |        |                | 3 759,29         |
|     |                   | <i>Transport</i>                              | 4 %  |        |                | 1 573,40         |
|     |                   | <i>Total</i>                                  |      |        |                | 61 734,80        |

| 1   | 2              | 3                                                                                  | 4    | 5    | 6                | 7                              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------|
|     |                |                                                                                    |      |      |                  |                                |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                         | 76 % |      |                  | 11 904,41                      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                       |      |      |                  | 73 639,21                      |
|     |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                          | 4 %  |      |                  | 2 945,57                       |
|     |                | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                               |      |      |                  | <b>76 584,78<br/>15 663,70</b> |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                   |      |      |                  |                                |
| 106 | 555053-05      | Panou BZUM-TF-01-100-35                                                            | set  | 1,00 | 3 800,00<br>0,00 | 3 800,00<br>0,00               |
| 107 | 5551011-06     | Intreruptor de sarcina BP32-31B<br>31250 100A 1dir                                 | buc  | 1,00 | 798,00<br>0,00   | 798,00<br>0,00                 |
| 108 | 130-1007-18    | Detensionatoare ОПС1 В 4Р,<br>In=30kA,Un=400V,In=60kA<br>(MOP10-4-B)               | buc  | 2,00 | 1 152,00<br>0,00 | 2 304,00<br>0,00               |
| 109 | 5550151-20     | Contor electronic trifazat ZMG<br>310 CR4.04.041b37 S2<br>3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc  | 1,00 | 5 820,00<br>0,00 | 5 820,00<br>0,00               |
| 110 | 5550252-10     | Intrerupator automat 3p, 100A,<br>BA47-100/3/100C                                  | buc  | 1,00 | 296,00<br>0,00   | 296,00<br>0,00                 |
| 111 | 338000203<br>1 | Dulap metalic ИММ-3-2-<br>36УХЛ3 IP31 ,dim.650x500x220<br>, firma "ИЭК"            | buc  | 1,00 | 1 278,00<br>0,00 | 1 278,00<br>0,00               |
| 112 | 5551011-06     | Intreruptor de sarcina BP32-31B<br>31250 100A 1dir                                 | buc  | 1,00 | 798,00<br>0,00   | 798,00<br>0,00                 |
| 113 | 5550237-6      | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A,<br>BA47-29/1/3C                                  | buc  | 1,00 | 27,00<br>0,00    | 27,00<br>0,00                  |
| 114 | 5550244-11     | Intrerupator automat cu 3 pol,<br>20A, BA47-29//3/20C                              | buc  | 1,00 | 95,00<br>0,00    | 95,00<br>0,00                  |
| 115 | 5550244-11     | Intrerupator automat cu 3 pol,<br>32A, BA47-29//3/32C                              | buc  | 1,00 | 95,00<br>0,00    | 95,00<br>0,00                  |
| 116 | 5550244-16     | Intreruptor automat cu 3 faze,<br>63A, BA47-29//3/63C                              | buc  | 1,00 | 124,00<br>0,00   | 124,00<br>0,00                 |
| 117 | 5550087-       | Dulap de distributie ИРВ-123-1                                                     | buc  | 1,00 | 396,20           | 396,20                         |

| 1   | 2                | 3                                                                            | 4   | 5    | 6        | 7        |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
|     | 03               | 36 YXJI3 IP31, 275x320x120<br>(2.5kg) (ЩО)                                   |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 118 | 555-<br>100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A                                                  | buc | 1,00 | 86,00    | 86,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 119 | 5550236-9        | Intrerupator automat cu 1 pol,<br>10A, BA47-29/1/10B                         | buc | 3,00 | 27,00    | 81,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 120 | 5550087-<br>03   | Dulap de distributie ЩРВ-123-1<br>36 YXJI3 IP31, 275x320x120<br>(2.5kg)      | buc | 1,00 | 396,20   | 396,20   |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 121 | 555-<br>100011-2 | Intreruptor BH32/3/25 , 25A                                                  | buc | 1,00 | 86,00    | 86,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 122 | 5550244-<br>12   | Intrerupator automat cu 3 pol,<br>25A, BA47-29//3/25C                        | buc | 1,00 | 95,00    | 95,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 123 | 5550237-6        | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A,<br>BA47-29/1/3C                            | buc | 2,00 | 27,00    | 54,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 124 | 5550087-<br>11   | Dulap de distributie ЩРВ-483-1<br>36 YXJI3 IP31, 630x320x120<br>(6.6kg) (ЩС) | buc | 1,00 | 1 032,00 | 1 032,00 |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 125 | 555-<br>100011-5 | Intreruptor BH32/3/63 , 63A                                                  | buc | 1,00 | 86,00    | 86,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 126 | 5550296-<br>17   | Intrerupator automat de<br>diferentiere, AD-14/4/50/30 ,<br>50A, 30mA        | buc | 1,00 | 389,00   | 389,00   |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 127 | 5550295-3        | Intrerupator automat de<br>diferentiere, AD-12/2/10/30 ,<br>10A, 30mA        | buc | 6,00 | 259,50   | 1 557,00 |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 128 | 5550295-6        | Intrerupator automat de<br>diferentiere, AD-12/2/16/30 ,<br>16A, 30mA        | buc | 3,00 | 259,50   | 778,50   |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 129 | 5550244-6        | Intrerupator automat cu 3 pol, 6A,<br>BA47-29//3/6C                          | buc | 1,00 | 95,00    | 95,00    |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 130 | 3370308-5        | Contactator КМИ-22510, 25A,<br>400B/AC3 1HO                                  | buc | 1,00 | 298,00   | 298,00   |
|     |                  |                                                                              |     |      | 0,00     | 0,00     |
| 131 | 33700305-        | Contactator КМИ-10910, 9A,                                                   | buc | 2,00 | 198,00   | 396,00   |



| 1   | 2           | 3                                                                                   | 4   | 5    | 6              | 7                |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|------------------|
|     | 4           | 230B/AC3 1HO                                                                        |     |      | 0,00           | 0,00             |
| 132 | 33410001-16 | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1                                               | buc | 1,00 | 184,00<br>0,00 | 184,00<br>0,00   |
| 133 | 33050505-2  | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) АWЕх LE 58/3 | buc | 7,00 | 782,00<br>0,00 | 5 474,00<br>0,00 |
|     |             | <i>Total</i>                                                                        | Lei |      |                | 26 918,90        |
|     |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |     |      |                | <b>26 918,90</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 136 401,95                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 27 280,39                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>163 682,34<br/>21 543,48</b> |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Echipament electric de forta si iluminat. Bloc alimentar. (marca AEF)**

**Valoarea de deviz 163 682,34 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |      |          |       |                  |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                   | h-om | 319,0065 | 48,00 | 15 312,34        |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 7,2459   | 48,00 | 347,80           |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 33,750   | 48,00 | 1 620,00         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 10,720   | 48,00 | 514,56           |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                 | h-om | 2,200    | 48,00 | 105,60           |
| 6.  | 7137010011500 | Electrician                | h-om | 1,008    | 48,00 | 48,38            |
| 7.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 25,920   | 48,00 | 1 244,16         |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 23,676   | 48,00 | 1 136,44         |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 22,0958  | 48,00 | 1 060,60         |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 3,200    | 48,00 | 153,60           |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>21 543,48</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |     |        |           |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg  | 0,050  | 45,00     | 2,25     |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc | 15,000 | 0,50      | 7,50     |
| 3.  | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t   | 0,000  | 23 000,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t   | 0,0015 | 1 450,00  | 2,18     |
| 5.  | 1010501  | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                        | t   | 0,0001 | 26 000,00 | 2,60     |
| 6.  | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                    | t   | 0,0004 | 1 400,00  | 0,56     |
| 7.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0086 | 20 000,00 | 172,00   |
| 8.  | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t   | 0,0045 | 1 950,00  | 8,77     |
| 9.  | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm             | t   | 0,0537 | 19 300,00 | 1 036,41 |
| 10. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla                              | t   | 0,0008 | 19 300,00 | 15,44    |
| 11. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "СТ3п", latime 50-200 mm                                   | t   | 0,0015 | 19 300,00 | 28,95    |
| 12. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t   | 0,005  | 1 300,00  | 6,50     |

|     |                 |                                                                             |         |         |           |          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 13. | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                       | t       | 0,0013  | 32 000,00 | 41,60    |
| 14. | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                               | kg      | 4,0411  | 52,00     | 210,13   |
| 15. | 1011963         | Colofoniu de pin                                                            | kg      | 0,0112  | 18,50     | 0,21     |
| 16. | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                   | kg      | 0,236   | 24,00     | 5,65     |
| 17. | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                | kg      | 9,2308  | 58,00     | 535,39   |
| 18. | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                | 10 buc  | 2,100   | 6,00      | 12,60    |
| 19. | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                      | 10 buc  | 81,0376 | 3,00      | 243,11   |
| 20. | 1019103         | Dibluri de distantare                                                       | 100 buc | 0,5674  | 30,00     | 17,02    |
| 21. | 1019104         | Dibluri de distantare cu piulita                                            | 100 buc | 0,020   | 30,00     | 0,60     |
| 22. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                    | 10 buc  | 81,0376 | 3,00      | 243,11   |
| 23. | 1019373         | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                 | t       | 0,0081  | 45 000,00 | 364,50   |
| 24. | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                | kg      | 0,401   | 32,00     | 12,84    |
| 25. | 1019852         | Vopsea                                                                      | kg      | 2,298   | 36,00     | 82,73    |
| 26. | 110-0333-06-110 | Canal pentru cabluri 60x60 "Элекор"                                         | m       | 5,000   | 53,80     | 269,00   |
| 27. | 1109105         | Piulite de montare de legare la pamint                                      | 100 buc | 0,0325  | 30,00     | 0,98     |
| 28. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                        | t       | 2,820   | 2 800,00  | 7 896,00 |
| 29. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                     | t       | 1,880   | 3 400,00  | 6 392,00 |
| 30. | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                               | kg      | 0,788   | 37,00     | 29,16    |
| 31. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                               | m3      | 2,070   | 295,00    | 610,65   |
| 32. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                               | t       | 0,120   | 480,00    | 57,60    |
| 33. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                           | m3      | 0,075   | 295,00    | 22,12    |
| 34. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                           | m3      | 2,280   | 295,00    | 672,60   |
| 35. | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t        | t       | 0,130   | 19 300,00 | 2 509,00 |
| 36. | 2652102100713   | Var pasta                                                                   | m3      | 0,0025  | 1 000,00  | 2,50     |
| 37. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                              | kg      | 302,250 | 2,10      | 634,72   |
| 38. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                           | buc     | 0,2345  | 89,00     | 20,87    |
| 39. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                             | kg      | 0,540   | 45,00     | 24,30    |
| 40. | 33410012-06-081 | Corp de iluminat LPO 03-4*18                                                | buc     | 2,000   | 485,00    | 970,00   |
| 41. | 33410012-06-082 | Corp de iluminat LPO 01-2*18                                                | buc     | 9,000   | 265,00    | 2 385,00 |
| 42. | 33410012-06-083 | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18                                           | buc     | 6,000   | 289,00    | 1 734,00 |
| 43. | 33410012-06-084 | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36                                           | buc     | 5,000   | 298,00    | 1 490,00 |
| 44. | 33410012-06-085 | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54 1x18W                    | buc     | 3,000   | 785,00    | 2 355,00 |
| 45. | 33410012-06-086 | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W                                     | buc     | 40,000  | 37,00     | 1 480,00 |
| 46. | 33410012-06-087 | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W                                     | buc     | 10,000  | 47,00     | 470,00   |
| 47. | 33410012-06-088 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001                        | buc     | 3,000   | 189,00    | 567,00   |
| 48. | 33410012-06-089 | Intrerupator cu 1clapa I=10A, U=220V, instalatie inchisa                    | buc     | 10,000  | 29,00     | 290,00   |
| 49. | 33410012-06-090 | Intrerupator cu 2 clape I=10A, U=220V, instalatie inchisa                   | buc     | 2,000   | 30,00     | 60,00    |
| 50. | 33410012-06-091 | Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa IP44                          | buc     | 5,000   | 34,00     | 170,00   |
| 51. | 33410012-06-092 | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V | buc     | 5,000   | 34,50     | 172,50   |
| 52. | 33410012-06-093 | Priza de fisa cu contact de impamintare                                     | buc     | 6,000   | 44,50     | 267,00   |

|     |                    |                                                                              |     |         |          |          |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
|     |                    | instalatie inchisa , 20A, 220V, IP56                                         |     |         |          |          |
| 53. | 33410012-06-094    | Cutie de ramificatie Л245У3                                                  | buc | 30,000  | 9,80     | 294,00   |
| 54. | 33410012-06-095    | Cutii pentru intreruptoare si prize Л250У3                                   | buc | 30,000  | 5,10     | 153,00   |
| 55. | 33410012-06-097    | Conductor ПВ1нг-0,45 35mm2                                                   | m   | 25,000  | 88,00    | 2 200,00 |
| 56. | 33410012-06-098    | Conductor ПВ1нг-0,45 16,0mm2                                                 | m   | 85,000  | 40,00    | 3 400,00 |
| 57. | 33410012-06-098.01 | Conductor ПВ1нг-0,45 6,0mm2                                                  | m   | 90,000  | 15,80    | 1 422,00 |
| 58. | 33410012-06-099    | Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2                                                  | m   | 80,000  | 10,10    | 808,00   |
| 59. | 33410012-06-100    | Conductor ПВ1нг-0,45 1,5mm2                                                  | m   | 120,000 | 3,70     | 444,00   |
| 60. | 33410012-06-102    | Cablu ВВГнг-FR-LS 3x1.5mm2                                                   | m   | 90,000  | 29,10    | 2 619,00 |
| 61. | 33410012-06-103    | Cablu ВВГнг-FR-LS 4x1.5mm2                                                   | m   | 40,000  | 42,00    | 1 680,00 |
| 62. | 33410012-06-104    | Cablu ВВГнг-FR-LS 3x2.5mm2                                                   | m   | 125,000 | 37,30    | 4 662,50 |
| 63. | 33410012-06-105    | Cablu ВВГнг-FR-LS 2x1.5mm2                                                   | m   | 5,000   | 26,00    | 130,00   |
| 64. | 33410012-06-107    | Teava ПВХ d=40mm                                                             | m   | 12,000  | 13,65    | 163,80   |
| 65. | 33410012-06-107.01 | Teava ПВХ d=25mm                                                             | m   | 20,000  | 6,38     | 127,60   |
| 66. | 33410012-06-108    | Teava ПВХ d=20mm                                                             | m   | 350,000 | 4,80     | 1 680,00 |
| 67. | 33410012-06-109    | Teava din otel d=40mm                                                        | m   | 5,000   | 105,90   | 529,50   |
| 68. | 33410012-06-111.   | Panou BZUM-TF-01-100-35                                                      | buc | 1,000   | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 69. | 33410012-06-112.1  | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir                              | buc | 2,000   | 798,00   | 1 596,00 |
| 70. | 33410012-06-113    | Detensioatoare ОПС1 В 4P, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B)                | buc | 2,000   | 1 152,00 | 2 304,00 |
| 71. | 33410012-06-115.01 | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc | 1,000   | 5 820,00 | 5 820,00 |
| 72. | 33410012-06-117    | Dulap metalic ЦМП-3-2-36УХЛ3 IP31 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"             | buc | 1,000   | 1 278,00 | 1 278,00 |
| 73. | 33410012-06-120    | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C                           | buc | 1,000   | 95,00    | 95,00    |
| 74. | 33410012-06-120.02 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C                           | buc | 1,000   | 95,00    | 95,00    |
| 75. | 33410012-06-120.04 | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29//3/25C                           | buc | 1,000   | 95,00    | 95,00    |
| 76. | 33410012-06-122    | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C                               | buc | 1,000   | 296,00   | 296,00   |
| 77. | 33410012-06-123    | Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (ЩО)                | buc | 1,000   | 396,20   | 396,20   |
| 78. | 33410012-06-124    | Intreruptor BH32/3/20 , 20A                                                  | buc | 1,000   | 86,00    | 86,00    |
| 79. | 33410012-06-124.03 | Intreruptor BH32/3/25 , 25A                                                  | buc | 1,000   | 86,00    | 86,00    |
| 80. | 33410012-06-125    | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B                            | buc | 3,000   | 27,00    | 81,00    |
| 81. | 33410012-06-126    | Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg)             | buc | 1,000   | 396,20   | 396,20   |
| 82. | 33410012-06-127    | Intreruptor BH32/3/63 , 63A                                                  | buc | 1,000   | 86,00    | 86,00    |
| 83. | 33410012-06-128.0  | Intreruptor automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C                           | buc | 1,000   | 124,00   | 124,00   |
| 84. | 33410012-06-129    | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C                               | buc | 3,000   | 27,00    | 81,00    |
| 85. | 33410012-06-       | Dulap de distributie ИПВ-483-1 36 УХЛ3                                       | buc | 1,000   | 1 032,00 | 1 032,00 |

|      |                    |                                                                                     |         |         |        |          |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|      | 130.05             | IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ЩС)                                                      |         |         |        |          |
| 86.  | 33410012-06-132    | Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/50/30 , 50A, 30mA                     | buc     | 1,000   | 389,00 | 389,00   |
| 87.  | 33410012-06-134    | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA                     | buc     | 3,000   | 259,50 | 778,50   |
| 88.  | 33410012-06-136    | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA                     | buc     | 6,000   | 259,50 | 1 557,00 |
| 89.  | 33410012-06-137    | Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C                                    | buc     | 1,000   | 95,00  | 95,00    |
| 90.  | 33410012-06-138.10 | Contactator КМИ-22510, 25А, 400В/АС3 1НО                                            | buc     | 1,000   | 298,00 | 298,00   |
| 91.  | 33410012-06-139    | Contactator КМИ-10910, 9А, 230В/АС3 1НО                                             | buc     | 2,000   | 198,00 | 396,00   |
| 92.  | 33410012-06-140    | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1                                               | buc     | 1,000   | 184,00 | 184,00   |
| 93.  | 33410012-06-141    | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) AWEх LE 58/3 | buc     | 7,000   | 782,00 | 5 474,00 |
| 94.  | 4029050            | Mortar de ciment                                                                    | m3      | 0,0802  | 905,00 | 72,58    |
| 95.  | 4080141            | Nisip natural pentru mortare de constructie                                         | m3      | 0,0037  | 295,00 | 1,09     |
| 96.  | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                            | m3      | 3,520   | 23,64  | 83,22    |
| 97.  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                       | m3      | 2,225   | 23,64  | 52,60    |
| 98.  | 4100126202818      | Apa                                                                                 | m3      | 0,3922  | 23,64  | 9,28     |
| 99.  | 5009030            | Flanse                                                                              | 10 buc  | 3,871   | 5,00   | 19,36    |
| 100. | 5009031            | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 0,505   | 1,00   | 0,50     |
| 101. | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                | 100 buc | 2,086   | 3,50   | 7,29     |
| 102. | 5009056            | Capace de izolatie                                                                  | 10 buc  | 2,848   | 2,00   | 5,69     |
| 103. | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                    | buc     | 97,860  | 0,20   | 19,58    |
| 104. | 5009062            | Papuci de cablu                                                                     | buc     | 251,560 | 0,30   | 75,47    |
| 105. | 5009070            | Racordari                                                                           | 10 buc  | 7,640   | 4,00   | 30,56    |
| 106. | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc     | 36,400  | 0,20   | 7,28     |
| 107. | 5009090            | Profil de montaj                                                                    | buc     | 1,910   | 4,00   | 7,64     |
| 108. | 5009105            | Suportul corpului de iluminat                                                       | 10 buc  | 2,680   | 20,00  | 53,60    |
| 109. | 5009109            | Cirlig                                                                              | buc     | 28,560  | 0,50   | 14,28    |
| 110. | 5009113            | Prezoane                                                                            | buc     | 22,440  | 0,70   | 15,71    |
| 111. | 5009129            | Priza de tavan                                                                      | 100 buc | 0,510   | 20,00  | 10,20    |
| 112. | 5009140            | Fise de conexiune                                                                   | 100 buc | 0,182   | 30,00  | 5,46     |
| 113. | 5009264            | Teava de policlorvinila                                                             | kg      | 0,8646  | 40,00  | 34,59    |
| 114. | 5009500            | Fise de marcare                                                                     | 100 buc | 1,3849  | 50,00  | 69,24    |
| 115. | 5009502            | Fise de extremitate                                                                 | 100 buc | 0,154   | 10,00  | 1,54     |
|      | 5009610            | Grasime pentru lipire                                                               | kg      | 0,800   | 30,00  | 24,00    |

|      |         |                                                                                                                             |    |        |           |                  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------|
| 116. |         |                                                                                                                             |    |        |           |                  |
| 117. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg | 0,064  | 15,00     | 0,92             |
| 118. | 5009627 | Banda "ΦΥΜ"                                                                                                                 | kg | 0,0016 | 60,00     | 0,10             |
| 119. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t  | 0,0044 | 7 500,00  | 33,00            |
| 120. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC40"                                                                          | kg | 0,112  | 24,00     | 2,69             |
| 121. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"                                                                          | kg | 2,000  | 23,00     | 46,00            |
| 122. | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                       | t  | 0,0022 | 29 000,00 | 63,80            |
| 123. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg | 0,534  | 24,00     | 12,81            |
| 124. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,8823 | 40,00     | 115,29           |
|      |         | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |    |        |           | <b>82 732,32</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                                               |      |         |        |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,4382  | 10,00  | 24,39  |
| 2.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 8,989   | 10,00  | 89,89  |
| 3.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 11,3695 | 10,00  | 113,69 |
| 4.  | 050102         | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,290   | 10,00  | 2,90   |
| 5.  | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,290   | 10,00  | 2,90   |
| 6.  | 134041         | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 0,344   | 25,00  | 8,60   |
| 7.  | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,322   | 10,00  | 3,22   |
| 8.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 2,352   | 10,00  | 23,52  |
| 9.  | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                   | h-ut | 1,550   | 10,00  | 15,50  |
| 10. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 1,176   | 10,00  | 11,76  |
| 11. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,0082  | 10,00  | 0,08   |
| 12. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 4,575   | 10,00  | 45,75  |
| 13. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                     | h-ut | 0,0382  | 180,00 | 6,88   |
| 14. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                           | h-ut | 0,264   | 300,00 | 79,20  |
| 15. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                              | h-ut | 0,264   | 300,00 | 79,20  |
| 16. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                  | h-ut | 0,264   | 650,00 | 171,60 |
| 17. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                   | h-ut | 0,0846  | 300,00 | 25,38  |
| 18. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                               | h-ut | 1,550   | 35,00  | 54,25  |
| 19. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 2,525   | 35,00  | 88,38  |
| 20. | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                                                                       | h-ut | 0,750   | 35,00  | 26,25  |

|     |               |                                                       |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |               | electric                                              |      |         |        |                 |
| 21. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 10,720  | 250,00 | 2 680,00        |
| 22. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m       | h-ut | 4,956   | 10,00  | 49,56           |
| 23. | 330206        | Burghiuri electrice                                   | h-ut | 2,490   | 25,00  | 62,25           |
| 24. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 12,3075 | 25,00  | 307,69          |
| 25. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 10,720  | 250,00 | 2 680,00        |
| 26. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 4,830   | 10,00  | 48,30           |
| 27. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 2,7602  | 250,00 | 690,06          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |         |        | <b>7 391,20</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 136 401,95 |
| TVA   | 20 % | 27 280,39  |

**Total deviz: 163 682,34**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar la Investitor  
institutia prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti (3-18-10-1-  
RAC)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( 0.7x0.6m L=20m) pentru priza de pamint                                                                                    | m3   |                                        |                      | 63,84                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 1,210                                  | 48,00                | 58,08                  |
|         | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                            | h-om | 0,120                                  | 48,00                | 5,76                   |
| 2       | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                 | m3   |                                        |                      | 48,92                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 0,970                                  | 48,00                | 46,56                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                               | m3   | 0,100                                  | 23,64                | 2,36                   |
| 3       | RpCU05G1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                               | buc  |                                        |                      | 27,84                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,050                                  | 48,00                | 2,40                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,530                                  | 48,00                | 25,44                  |
| 4       | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 7,20                   |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,020                                  | 48,00                | 0,96                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,130                                  | 48,00                | 6,24                   |
| 5       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 8,58                   |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,070                                  | 48,00                | 3,36                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,080                                  | 48,00                | 3,84                   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,220                                  | 2,10                 | 0,46                   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,001                                  | 295,00               | 0,29                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,005                                  | 23,64                | 0,12                   |
|         | 29522700038171              | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,010                                  | 35,00                | 0,35                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,015                                  | 10,00                | 0,15                   |
| 6       | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 505x405x125mm , 4buc                                                                                    | m3   |                                        |                      | 187,94                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450                                  | 48,00                | 21,57                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 3,390                                  | 48,00                | 162,75                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,120                                  | 23,64                | 2,84                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,080                                  | 10,00                | 0,78                   |
| 7       | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 50x30 mm (k=0.6)                                                                                    | m    |                                        |                      | 4,32                   |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,150                                  | 48,00                | 4,32                   |
| 8       | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30mm (k=0.6)                                                                                | m    |                                        |                      | 2,88                   |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,100                                  | 48,00                | 2,88                   |
| 9       | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6)                                                                                                                                  | m    |                                        |                      | 13,32                  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 8,64   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,300  | 48,00    | 8,64   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg     | 1,700  | 2,10     | 3,57   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 0,0005 | 295,00   | 0,15   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3     | 0,010  | 23,64    | 0,24   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut   | 0,015  | 35,00    | 0,53   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut   | 0,020  | 10,00    | 0,20   |
| 10 | RpEJ08E         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardosea din beton simplu de 70x60 mm (k=0.84)                                                                       | m      |        |          | 18,14  |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 18,14  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                 | h-om   | 0,450  | 48,00    | 18,14  |
| 11 | RpEJ09E         | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84)                                                                                                                  | m      |        |          | 24,59  |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 18,14  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,450  | 48,00    | 18,14  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg     | 2,250  | 2,10     | 4,72   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 0,0005 | 295,00   | 0,15   |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0001 | 1 000,00 | 0,10   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3     | 0,020  | 23,64    | 0,47   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut   | 0,020  | 35,00    | 0,70   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut   | 0,030  | 10,00    | 0,30   |
| 12 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la piste aeroportuare (20m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti)             | m      |        |          | 88,94  |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 7,68   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,160  | 48,00    | 7,68   |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 89,00    | 0,31   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,040  | 23,64    | 0,95   |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,160  | 250,00   | 40,00  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                               | h-ut   | 0,160  | 250,00   | 40,00  |
| 13 | Dl109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     |        |          | 115,11 |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 76,80  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,600  | 48,00    | 76,80  |
|    | 2875277400000   | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,775  | 10,00    | 7,75   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 180,00   | 3,44   |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,775  | 35,00    | 27,12  |
| 14 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 705,00 |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,350  | 300,00   | 705,00 |
| 15 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |          | 376,37 |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 43,20  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,900  | 48,00    | 43,20  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,100  | 295,00   | 324,50 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,100  | 23,64    | 2,37   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,210  | 10,00    | 2,10   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,420  | 10,00    | 4,20   |
| 16 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale)                                            | m3     |        |          | 224,63 |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 47,52  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,990  | 48,00    | 47,52  |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,150  | 295,00   | 169,62 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,100  | 23,64    | 1,18   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,210  | 10,00    | 2,10   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,420  | 10,00    | 4,20   |
| 17 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |        |          | 409,71 |
|    |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          | 2,88   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,060  | 48,00    | 2,88   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,141  | 2 800,00 | 394,80 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                              | t      | 0,003  | 480,00   | 1,44   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,016  | 45,00    | 0,72   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut   | 0,0079 | 300,00   | 2,37   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079 | 300,00   | 2,37   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 650,00   | 5,13   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    |                 | term. 92 cp                                                                                                                                      |         |        |           |                  |
| 18 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                               | m2      |        |           | 330,56<br>2,40   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om    | 0,050  | 48,00     | 2,40             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                          | t       | 0,094  | 3 400,00  | 319,60           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t       | 0,003  | 480,00    | 1,44             |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                  | kg      | 0,011  | 45,00     | 0,49             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut    | 0,0053 | 300,00    | 1,59             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                              | h-ut    | 0,0053 | 300,00    | 1,59             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                     | h-ut    | 0,0053 | 650,00    | 3,44             |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |         |        |           |                  |
| 19 | RpEE24A         | Demontarea intrerupatoarelor, prizelor                                                                                                           | buc     |        |           | 2,88<br>2,88     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,060  | 48,00     | 2,88             |
| 20 | RpEE24A         | Demontarea becurilor                                                                                                                             | buc     |        |           | 2,88<br>2,88     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,060  | 48,00     | 2,88             |
| 21 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip                                                                                                       | buc     |        |           | 10,56<br>10,56   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,220  | 48,00     | 10,56            |
| 22 | RpEG17E         | Demontarea tablourilor electrice                                                                                                                 | buc     |        |           | 40,32<br>40,32   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,840  | 48,00     | 40,32            |
| 23 | 08-03-572-5     | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM                                                                                                        | buc     |        |           | 875,10<br>167,52 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 3,490  | 48,00     | 167,52           |
|    | 1011924         | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,250  | 52,00     | 13,00            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,260  | 58,00     | 15,08            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,050  | 36,00     | 1,80             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,030  | 19 300,00 | 579,00           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,330  | 10,00     | 3,30             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 1,290  | 10,00     | 12,90            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,330  | 250,00    | 82,50            |
| 24 | 08-03-521-15    | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     |        |           | 182,56<br>134,88 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,810  | 48,00     | 134,88           |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,008  | 24,00     | 0,19             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,530  | 58,00     | 30,74            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,030  | 32,00     | 0,96             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,070  | 36,00     | 2,52             |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,100  | 0,30      | 1,83             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020  | 50,00     | 1,00             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,005  | 15,00     | 0,07             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,048  | 24,00     | 1,15             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC91JI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,072  | 40,00     | 2,88             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,004  | 10,00     | 0,04             |
|    | 330206          | Burghiuri electrice                                                                                                                              | h-ut    | 0,060  | 25,00     | 1,50             |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut    | 0,380  | 10,00     | 3,80             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,004  | 250,00    | 1,00             |
| 25 | 08-01-066-1     | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                              | set     |        |           | 194,84<br>144,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 3,000  | 48,00     | 144,00           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,380  | 58,00     | 22,04            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                       | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,110   | 10,00     | 1,10             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,110   | 250,00    | 27,50            |
| 26 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                               | buc     |         |           | 44,36<br>41,76   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,870   | 48,00     | 41,76            |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t       | 0,00003 | 23 000,00 | 0,00             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,010   | 250,00    | 2,50             |
| 27 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc     |         |           | 195,94<br>111,36 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,320   | 48,00     | 111,36           |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,070   | 52,00     | 3,64             |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,004   | 24,00     | 0,10             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,380   | 58,00     | 22,04            |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,220   | 3,00      | 3,66             |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,014   | 30,00     | 0,42             |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,220   | 3,00      | 3,66             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,014   | 32,00     | 0,45             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,047   | 36,00     | 1,69             |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,002   | 19 300,00 | 38,60            |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,100   | 0,30      | 1,83             |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                       | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00             |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,002   | 15,00     | 0,03             |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,009   | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,036   | 40,00     | 1,44             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,005   | 10,00     | 0,05             |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,130   | 10,00     | 1,30             |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 25,00     | 1,00             |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut    | 0,200   | 10,00     | 2,00             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,005   | 250,00    | 1,25             |
| 28 | 08-03-573-5  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500                                                      | buc     |         |           | 173,48<br>113,76 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,370   | 48,00     | 113,76           |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,150   | 52,00     | 7,80             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,100   | 58,00     | 5,80             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,120   | 10,00     | 1,20             |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,840   | 10,00     | 8,40             |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,290   | 10,00     | 2,90             |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,290   | 10,00     | 2,90             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,120   | 250,00    | 30,00            |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     |         |           | 182,56<br>134,88 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,810   | 48,00     | 134,88           |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,008   | 24,00     | 0,19             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,530   | 58,00     | 30,74            |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,030   | 32,00     | 0,96             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,070   | 36,00     | 2,52             |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,100   | 0,30      | 1,83             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00             |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,005   | 15,00     | 0,07             |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,048   | 24,00     | 1,15             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                    | kg      | 0,072   | 40,00     | 2,88             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5     | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|--------|
|    |             | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               |         |       |           |        |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,004 | 10,00     | 0,04   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,060 | 25,00     | 1,50   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,380 | 10,00     | 3,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,004 | 250,00    | 1,00   |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     |       |           | 116,40 |
|    |             |                                                                                                                             |         |       |           | 74,88  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,560 | 48,00     | 74,88  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,001 | 24,00     | 0,03   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,049 | 58,00     | 2,84   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,006 | 32,00     | 0,19   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,036 | 36,00     | 1,29   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,001 | 19 300,00 | 19,30  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,001 | 15,00     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,006 | 24,00     | 0,14   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,012 | 40,00     | 0,48   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,002 | 10,00     | 0,02   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,130 | 10,00     | 1,30   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,002 | 250,00    | 0,50   |
| 31 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     |       |           | 195,93 |
|    |             |                                                                                                                             |         |       |           | 111,36 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,320 | 48,00     | 111,36 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,004 | 24,00     | 0,10   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,380 | 58,00     | 22,04  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,014 | 32,00     | 0,45   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,047 | 36,00     | 1,69   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,002 | 19 300,00 | 38,60  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,002 | 15,00     | 0,03   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,009 | 24,00     | 0,21   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,036 | 40,00     | 1,44   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,005 | 10,00     | 0,05   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,130 | 10,00     | 1,30   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,200 | 10,00     | 2,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,005 | 250,00    | 1,25   |
| 32 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИГО)                           | buc     |       |           | 31,85  |
|    |             |                                                                                                                             |         |       |           | 8,16   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,170 | 48,00     | 8,16   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,040 | 30,00     | 1,20   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,200 | 36,00     | 7,20   |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,040 | 3,50      | 0,14   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20   |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,124 | 40,00     | 4,96   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                      | 4       | 5     | 6         | 7      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|--------|
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg      | 0,016 | 40,00     | 0,64   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,010 | 10,00     | 0,10   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,230 | 25,00     | 5,75   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,010 | 250,00    | 2,50   |
| 33 | 08-03-521-15 | Interruptor de putere tripolar                                                                                                         | buc     |       |           | 182,56 |
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 134,88 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,810 | 48,00     | 134,88 |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,008 | 24,00     | 0,19   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,530 | 58,00     | 30,74  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,030 | 32,00     | 0,96   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,070 | 36,00     | 2,52   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,005 | 15,00     | 0,07   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,048 | 24,00     | 1,15   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg      | 0,072 | 40,00     | 2,88   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,004 | 10,00     | 0,04   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                    | h-ut    | 0,060 | 25,00     | 1,50   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                  | h-ut    | 0,380 | 10,00     | 3,80   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,004 | 250,00    | 1,00   |
| 34 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A                                                              | buc     |       |           | 116,40 |
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 74,88  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 1,560 | 48,00     | 74,88  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,001 | 24,00     | 0,02   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,049 | 58,00     | 2,84   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                  | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,006 | 32,00     | 0,19   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,036 | 36,00     | 1,30   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                   | t       | 0,001 | 19 300,00 | 19,30  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                             | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,001 | 15,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,006 | 24,00     | 0,14   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg      | 0,012 | 40,00     | 0,48   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,002 | 10,00     | 0,02   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut    | 0,130 | 10,00     | 1,30   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                    | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,002 | 250,00    | 0,50   |
| 35 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИПB) | buc     |       |           | 362,40 |
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 111,36 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,320 | 48,00     | 111,36 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg      | 0,300 | 52,00     | 15,60  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,170 | 58,00     | 9,86   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,030 | 36,00     | 1,08   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                   | t       | 0,010 | 19 300,00 | 193,00 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,100 | 10,00     | 1,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut    | 0,550 | 10,00     | 5,50   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,100 | 250,00    | 25,00  |
| 36 | 08-03-521-15 | Interruptor de putere tripolar                                                                                                         | buc     |       |           | 182,56 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                      | 4       | 5     | 6         | 7      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|--------|
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 134,88 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,810 | 48,00     | 134,88 |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,008 | 24,00     | 0,19   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,530 | 58,00     | 30,74  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,030 | 32,00     | 0,96   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,070 | 36,00     | 2,52   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,005 | 15,00     | 0,07   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,048 | 24,00     | 1,15   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg      | 0,072 | 40,00     | 2,88   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,004 | 10,00     | 0,04   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                    | h-ut    | 0,060 | 25,00     | 1,50   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                  | h-ut    | 0,380 | 10,00     | 3,80   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,004 | 250,00    | 1,00   |
| 37 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                         | buc     |       |           | 116,40 |
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 74,88  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 1,560 | 48,00     | 74,88  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,001 | 24,00     | 0,02   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,049 | 58,00     | 2,84   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                  | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,006 | 32,00     | 0,19   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,036 | 36,00     | 1,30   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                   | t       | 0,001 | 19 300,00 | 19,30  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                             | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,001 | 15,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,006 | 24,00     | 0,14   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg      | 0,012 | 40,00     | 0,48   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,002 | 10,00     | 0,02   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut    | 0,130 | 10,00     | 1,30   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                    | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,002 | 250,00    | 0,50   |
| 38 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИГC) | buc     |       |           | 362,40 |
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 111,36 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,320 | 48,00     | 111,36 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg      | 0,300 | 52,00     | 15,60  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,170 | 58,00     | 9,86   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,030 | 36,00     | 1,08   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                   | t       | 0,010 | 19 300,00 | 193,00 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut    | 0,100 | 10,00     | 1,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut    | 0,550 | 10,00     | 5,50   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,100 | 250,00    | 25,00  |
| 39 | 08-03-521-15 | Interruptor de putere tripolar                                                                                                         | buc     |       |           | 182,56 |
|    |              |                                                                                                                                        |         |       |           | 134,88 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 2,810 | 48,00     | 134,88 |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,008 | 24,00     | 0,19   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,530 | 58,00     | 30,74  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,030 | 32,00     | 0,96   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,070 | 36,00     | 2,52   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,005 | 15,00     | 0,07   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,048 | 24,00     | 1,15   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5     | 6         | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------------|
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,072 | 40,00     | 2,88             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,004 | 10,00     | 0,04             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,060 | 25,00     | 1,50             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,380 | 10,00     | 3,80             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,004 | 250,00    | 1,00             |
| 40 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     |       |           | 195,94<br>111,36 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,320 | 48,00     | 111,36           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,004 | 24,00     | 0,10             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,380 | 58,00     | 22,04            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,014 | 32,00     | 0,45             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,047 | 36,00     | 1,69             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,002 | 19 300,00 | 38,60            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,002 | 15,00     | 0,03             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,009 | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,036 | 40,00     | 1,44             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,005 | 10,00     | 0,05             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,130 | 10,00     | 1,30             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,200 | 10,00     | 2,00             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,005 | 250,00    | 1,25             |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     |       |           | 116,40<br>74,88  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,560 | 48,00     | 74,88            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,001 | 24,00     | 0,02             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,049 | 58,00     | 2,84             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,006 | 32,00     | 0,19             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,036 | 36,00     | 1,30             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,001 | 19 300,00 | 19,30            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,001 | 15,00     | 0,01             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,006 | 24,00     | 0,14             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,012 | 40,00     | 0,48             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,002 | 10,00     | 0,02             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,130 | 10,00     | 1,30             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
| 42 | 08-03-529-3 | Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                          | buc     |       |           | 424,96<br>190,08 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,960 | 48,00     | 190,08           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,070 | 52,00     | 3,64             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,007 | 24,00     | 0,17             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,526 | 58,00     | 30,51            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,014   | 30,00     | 0,42                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 1,220   | 3,00      | 3,66                  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 0,027   | 32,00     | 0,86                  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,047   | 36,00     | 1,69                  |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,009   | 19 300,00 | 173,70                |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                    | buc     | 6,100   | 0,30      | 1,83                  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                         | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00                  |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                | 100 buc | 0,031   | 10,00     | 0,31                  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                       | kg      | 0,004   | 15,00     | 0,06                  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                   | kg      | 0,048   | 24,00     | 1,15                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,066   | 40,00     | 2,64                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,008   | 10,00     | 0,08                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,140   | 10,00     | 1,40                  |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                | h-ut    | 0,120   | 25,00     | 3,00                  |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                              | h-ut    | 0,290   | 10,00     | 2,90                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,008   | 250,00    | 2,00                  |
| 43 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc     |         |           | 144,73<br>86,40       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,800   | 48,00     | 86,40                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,060   | 52,00     | 3,12                  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                          | kg      | 0,001   | 24,00     | 0,02                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,050   | 58,00     | 2,90                  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 1,220   | 3,00      | 3,66                  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,014   | 30,00     | 0,42                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 1,220   | 3,00      | 3,66                  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 0,006   | 32,00     | 0,19                  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,035   | 36,00     | 1,26                  |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,002   | 19 300,00 | 38,60                 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                         | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc | 0,010   | 50,00     | 0,50                  |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                | 100 buc | 0,061   | 10,00     | 0,61                  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                       | kg      | 0,001   | 15,00     | 0,01                  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                   | kg      | 0,006   | 24,00     | 0,14                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,012   | 40,00     | 0,48                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,001   | 10,00     | 0,01                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,130   | 10,00     | 1,30                  |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                | h-ut    | 0,040   | 25,00     | 1,00                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,001   | 250,00    | 0,25                  |
| 44 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                   | 100 buc |         |           | 10 036,00<br>8 112,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 169,000 | 48,00     | 8 112,00              |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                              | t       | 0,00315 | 1 450,00  | 7,50                  |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                           | buc     | 204,000 | 0,70      | 143,00                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                     | 100 buc | 2,040   | 20,00     | 41,00                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                            | kg      | 2,800   | 40,00     | 112,00                |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                  | h-ut    | 4,040   | 10,00     | 40,50                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                    | h-ut    | 57,000  | 10,00     | 570,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 4,040   | 250,00    | 1 010,00              |
| 45 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                           | 100 buc |         |           | 6 989,11<br>5 568,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 116,000 | 48,00     | 5 568,00              |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                              | t       | 0,00315 | 1 450,00  | 4,78                  |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                           | buc     | 204,000 | 0,70      | 142,78                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                     | 100 buc | 2,040   | 20,00     | 40,78                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                            | kg      | 2,800   | 40,00     | 112,00                |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                  | h-ut    | 2,680   | 10,00     | 26,78                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                    | h-ut    | 42,400  | 10,00     | 424,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 2,680   | 250,00    | 670,00                |
| 46 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente                                                                                             | 100 buc |         |           | 8 669,73              |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    |              | montat separat pe suspensii (bare), cantitate<br>lampi, in corp de iluminat, 2                                                      |         |         |          | 7 104,00             |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 148,000 | 48,00    | 7 104,00             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                               | t       | 0,00315 | 1 450,00 | 3,91                 |
|    | 5009109      | Cirlig                                                                                                                              | buc     | 204,000 | 0,50     | 102,00               |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                      | 100 buc | 2,040   | 20,00    | 40,82                |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                             | kg      | 3,090   | 40,00    | 123,64               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                 | h-ut    | 2,740   | 10,00    | 27,36                |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                  | h-ut    | 58,300  | 10,00    | 583,00               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 2,740   | 250,00   | 685,00               |
| 47 | 08-03-594-6  | Corp de iluminat cu lampi luminescente<br>montat separat pe suspensii (bare), cantitate<br>lampi, in corp de iluminat, 1            | 100 buc |         |          | 6 425,00<br>5 328,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 111,000 | 48,00    | 5 328,00             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                               | t       | 0,00315 | 1 450,00 | 5,00                 |
|    | 5009109      | Cirlig                                                                                                                              | buc     | 204,000 | 0,50     | 102,00               |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                      | 100 buc | 2,040   | 20,00    | 40,67                |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                             | kg      | 3,090   | 40,00    | 123,67               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                 | h-ut    | 1,590   | 10,00    | 16,00                |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                  | h-ut    | 41,200  | 10,00    | 412,00               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 1,590   | 250,00   | 397,67               |
| 48 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                    | 100 buc |         |          | 5 391,67<br>4 713,67 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 98,200  | 48,00    | 4 713,67             |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                               | 100 buc | 4,080   | 30,00    | 122,33               |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de<br>energie electrica aeriene, din arama, marca "M",<br>sectiune 4 mm2             | t       | 0,00153 | 7 500,00 | 0,00                 |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "JICΘIJL", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,210   | 40,00    | 8,33                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                 | h-ut    | 1,120   | 10,00    | 11,33                |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                            | h-ut    | 25,600  | 10,00    | 256,00               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 1,120   | 250,00   | 280,00               |
| 49 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare                                                                                                                  | buc     |         |          | 245,49<br>240,00     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 5,000   | 48,00    | 240,00               |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                               | t       | 0,00002 | 1 450,00 | 0,02                 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                    | kg      | 0,0016  | 18,50    | 0,03                 |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                        | 10 buc  | 0,300   | 6,00     | 1,80                 |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                  | kg      | 0,016   | 24,00    | 0,38                 |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,130   | 25,00    | 3,25                 |
| 50 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                      | 100 buc |         |          | 1 580,70<br>1 545,60 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 32,200  | 48,00    | 1 545,60             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                               | t       | 0,00315 | 1 450,00 | 4,30                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                    | buc     | 102,000 | 0,20     | 20,40                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                 | h-ut    | 0,040   | 10,00    | 0,40                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 0,040   | 250,00   | 10,00                |
| 51 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |         |          | 1 613,00<br>1 574,50 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 32,800  | 48,00    | 1 574,50             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                               | t       | 0,00315 | 1 450,00 | 7,50                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                    | buc     | 102,000 | 0,20     | 20,50                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                 | h-ut    | 0,040   | 10,00    | 0,50                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 0,040   | 250,00   | 10,00                |
| 52 | 08-03-591-3  | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                                  | 100 buc |         |          | 4 319,60<br>3 648,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 76,000  | 48,00    | 3 648,00             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm                                                                           | t       | 0,014   | 19 300,00 | 270,20               |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0027  | 32 000,00 | 64,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,024   | 52,00     | 1,20                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 3,540   | 58,00     | 205,40               |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 9,760   | 3,00      | 29,20                |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 9,760   | 3,00      | 29,20                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,100   | 10,00     | 1,00                 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 4,640   | 10,00     | 46,40                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,100   | 250,00    | 25,00                |
| 53 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc |         |           | 1 969,20<br>1 828,80 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,100  | 48,00     | 1 828,80             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315 | 1 450,00  | 5,80                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,500   | 58,00     | 87,00                |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,000 | 0,20      | 20,40                |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,420   | 40,00     | 16,80                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,040   | 10,00     | 0,40                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,040   | 250,00    | 10,00                |
| 54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                       | 100 buc |         |           | 4 312,50<br>3 652,83 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 76,100  | 48,00     | 3 652,83             |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm                                                                           | t       | 0,014   | 19 300,00 | 257,33               |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0027  | 32 000,00 | 106,67               |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,024   | 52,00     | 1,17                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 2,730   | 58,00     | 158,33               |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 9,760   | 3,00      | 29,33                |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 9,760   | 3,00      | 29,33                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,120   | 10,00     | 1,17                 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 4,640   | 10,00     | 46,33                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,120   | 250,00    | 30,00                |
| 55 | 08-02-407-2  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                                  | 100 m   |         |           | 2 922,40<br>1 992,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 41,500  | 48,00     | 1 992,00             |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t       | 0,0021  | 20 000,00 | 40,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 1,050   | 52,00     | 54,60                |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,820   | 30,00     | 24,60                |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,680   | 36,00     | 24,40                |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                       | 100 buc | 0,650   | 30,00     | 19,60                |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                       | 10 buc  | 1,020   | 5,00      | 5,20                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 4,100   | 1,00      | 4,00                 |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                   | buc     | 8,000   | 0,20      | 1,60                 |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc | 0,080   | 30,00     | 2,40                 |
|    | 5009627      | Banda "ФУМ"                                                                                                                  | kg      | 0,032   | 60,00     | 2,00                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,800   | 10,00     | 8,00                 |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 26,800  | 10,00     | 268,00               |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 6,420   | 10,00     | 64,20                |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut    | 8,470   | 25,00     | 211,80               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,800   | 250,00    | 200,00               |
| 56 | 08-02-409-6  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                    | 100 m   |         |           | 1 175,67<br>916,80   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 19,100  | 48,00     | 916,80               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t       | 0,0021  | 20 000,00 | 42,16                |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 12,200  | 3,00      | 36,60                |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 12,200  | 3,00      | 36,60                |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5к"                                                                                                                | kg      | 0,200   | 37,00     | 7,40                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                              | m3     | 0,021   | 905,00    | 19,01                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,000   | 5,00      | 5,00                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 2,000   | 4,00      | 8,00                 |
|    | 5009090     | Profil de montaj                                                                                              | buc    | 0,500   | 4,00      | 2,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,110   | 10,00     | 1,10                 |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 2,940   | 25,00     | 73,50                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,110   | 250,00    | 27,50                |
| 57 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm                     | 100 m  |         |           | 1 374,83<br>1 027,17 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,400  | 48,00     | 1 027,17             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 20 000,00 | 50,00                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 12,200  | 3,00      | 36,58                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 12,200  | 3,00      | 36,58                |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,400   | 37,00     | 14,83                |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                              | m3     | 0,021   | 905,00    | 18,83                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,000   | 5,00      | 5,00                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 2,000   | 4,00      | 8,00                 |
|    | 5009090     | Profil de montaj                                                                                              | buc    | 0,500   | 4,00      | 2,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,330   | 10,00     | 3,33                 |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 3,600   | 25,00     | 90,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,330   | 250,00    | 82,50                |
| 58 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.                                                            | 100 m  |         |           | 1 421,80<br>882,80   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 18,390  | 48,00     | 882,80               |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg     | 1,000   | 45,00     | 45,00                |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc    | 300,000 | 0,50      | 150,00               |
|    | 134041      | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut   | 6,880   | 25,00     | 172,00               |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 6,880   | 25,00     | 172,00               |
| 59 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m                                              | 10 buc |         |           | 2 127,60<br>397,93   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 8,290   | 48,00     | 397,93               |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,081   | 19 300,00 | 1 563,30             |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t      | 0,002   | 32 000,00 | 64,00                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,780   | 52,00     | 40,57                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,140   | 10,00     | 1,40                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,540   | 10,00     | 25,40                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,140   | 250,00    | 35,00                |
| 60 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                  | 100 m  |         |           | 2 841,18<br>912,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 19,000  | 48,00     | 912,00               |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,092   | 19 300,00 | 1 772,09             |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t      | 0,002   | 32 000,00 | 58,18                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,600   | 52,00     | 31,18                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,140   | 10,00     | 1,41                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,130   | 10,00     | 31,32                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,140   | 250,00    | 35,00                |
| 61 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m  |         |           | 3 410,10<br>1 022,40 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,300  | 48,00     | 1 022,40             |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,092   | 19 300,00 | 1 775,60             |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla                                                        | t      | 0,004   | 19 300,00 | 77,20                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,900   | 52,00     | 46,80                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,200   | 3,00      | 24,60                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,200   | 3,00      | 24,60                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,400   | 36,00     | 86,40                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,500   | 1,00      | 1,50                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 20,00     | 268,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,190   | 10,00     | 1,90               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 3,360   | 10,00     | 33,60              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,190   | 250,00    | 47,50              |
| 62 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4mm)                                              | 100 m   |         |           | 5 136,50<br>912,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 19,000  | 48,00     | 912,00             |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla                                                                                                      | t       | 0,004   | 19 300,00 | 77,20              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,550   | 52,00     | 28,60              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 8,200   | 3,00      | 24,60              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 8,200   | 3,00      | 24,60              |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                 | t       | 0,081   | 45 000,00 | 3 645,00           |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 2,000   | 36,00     | 72,00              |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,500   | 1,00      | 1,50               |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 20,00     | 268,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,190   | 10,00     | 1,90               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 3,360   | 10,00     | 33,60              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,190   | 250,00    | 47,50              |
| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |           | 286,38<br>269,27   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,610   | 48,00     | 269,27             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00043 | 1 300,00  | 0,65               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,310   | 3,50      | 1,07               |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800   | 2,00      | 1,60               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,200  | 0,20      | 2,45               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050   | 30,00     | 1,50               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,002   | 50,00     | 0,10               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,160   | 40,00     | 6,40               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,010   | 250,00    | 2,50               |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m   |         |           | 343,32<br>323,53   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 6,740   | 48,00     | 323,53             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,0006  | 1 300,00  | 0,76               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,71               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,310   | 3,50      | 1,09               |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800   | 2,00      | 1,59               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,200  | 0,20      | 2,44               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050   | 30,00     | 1,50               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,002   | 50,00     | 0,09               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,160   | 40,00     | 6,41               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,020   | 10,00     | 0,21               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,020   | 250,00    | 5,00               |
| 65 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2  | 100 m   |         |           | 409,41<br>377,29   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 7,860   | 48,00     | 377,29             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00105 | 1 300,00  | 1,53               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,71               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,310   | 3,50      | 1,06               |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,800   | 2,00      | 1,59               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,200  | 0,20      | 2,41               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,050   | 30,00     | 1,53               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,002   | 50,00    | 0,06             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,320   | 40,00    | 12,82            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,040   | 10,00    | 0,41             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,040   | 250,00   | 10,00            |
| 66 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                   | 100 m   |         |          | 581,20<br>537,60 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 11,200  | 48,00    | 537,60           |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00116 | 1 300,00 | 2,60             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,80             |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,00             |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,800   | 2,00     | 1,60             |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,40             |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,050   | 30,00    | 1,40             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,002   | 50,00    | 0,20             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,320   | 40,00    | 12,80            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,080   | 10,00    | 0,80             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,080   | 250,00   | 20,00            |
| 67 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 124,95<br>109,92 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 2,290   | 48,00    | 109,92           |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,0006  | 1 300,00 | 0,78             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,72             |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,08             |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,44             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020   | 50,00    | 1,00             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,160   | 40,00    | 6,40             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,010   | 10,00    | 0,10             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,010   | 250,00   | 2,50             |
| 68 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |          | 309,65<br>269,28 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 5,610   | 48,00    | 269,28           |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00116 | 1 300,00 | 1,53             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,72             |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,09             |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,44             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020   | 50,00    | 1,00             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,320   | 40,00    | 12,79            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut    | 0,080   | 10,00    | 0,79             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut    | 0,080   | 250,00   | 20,00            |
| 69 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2          | 100 m   |         |          | 309,45<br>269,30 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 5,610   | 48,00    | 269,30           |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t       | 0,00116 | 1 300,00 | 1,30             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,70             |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,10             |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,45             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020   | 50,00    | 1,00             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,320   | 40,00    | 12,80            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                         | h-ut    | 0,080   | 10,00    | 0,80             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    |             | principale), 10 t                                                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,080   | 250,00   | 20,00            |
| 70 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBΓHrLS 2x1.5mm2)  | 100 m   |         |          | 342,60<br>323,60 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om    | 6,740   | 48,00    | 323,60           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                          | t       | 0,0006  | 1 300,00 | 0,00             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                        | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,80             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,00             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                            | 10 buc  | 0,800   | 2,00     | 1,60             |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                              | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,40             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,050   | 30,00    | 1,40             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,002   | 50,00    | 0,20             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                  | kg      | 0,160   | 40,00    | 6,40             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                 | h-ut    | 0,020   | 10,00    | 0,20             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,020   | 250,00   | 5,00             |
| 71 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBΓHrLS 3x1.5mm2)  | 100 m   |         |          | 343,30<br>323,52 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om    | 6,740   | 48,00    | 323,52           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                          | t       | 0,0006  | 1 300,00 | 0,72             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                        | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,72             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,09             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                            | 10 buc  | 0,800   | 2,00     | 1,60             |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                              | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,44             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,050   | 30,00    | 1,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,002   | 50,00    | 0,10             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                  | kg      | 0,160   | 40,00    | 6,40             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                 | h-ut    | 0,020   | 10,00    | 0,20             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,020   | 250,00   | 5,00             |
| 72 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBΓHrLS 4x1.5mm2)  | 100 m   |         |          | 343,22<br>323,52 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om    | 6,740   | 48,00    | 323,52           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                          | t       | 0,0006  | 1 300,00 | 0,65             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                        | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,72             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,07             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                            | 10 buc  | 0,800   | 2,00     | 1,60             |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                              | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,45             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,050   | 30,00    | 1,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,002   | 50,00    | 0,10             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                  | kg      | 0,160   | 40,00    | 6,40             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                 | h-ut    | 0,020   | 10,00    | 0,20             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                         | h-ut    | 0,020   | 250,00   | 5,00             |
| 73 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBΓHrLS 3x2.5mm2) | 100 m   |         |          | 409,28<br>377,28 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om    | 7,860   | 48,00    | 377,28           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                          | t       | 0,00105 | 1 300,00 | 1,35             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                        | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,72             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,310   | 3,50     | 1,09             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                            | 10 buc  | 0,800   | 2,00     | 1,60             |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                              | buc     | 12,200  | 0,20     | 2,44             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,050   | 30,00    | 1,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,002   | 50,00    | 0,10             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                  | kg      | 0,320   | 40,00    | 12,80            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 0,040   | 10,00     | 0,40                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,040   | 250,00    | 10,00                 |
| 74 | 08-02-158-4     | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (BBΓ <sub>HT</sub> FRLS 2x1.5mm2, BBΓ <sub>HT</sub> FRLS 3x1.5mm2 ,BBΓ <sub>HT</sub> FRLS 4x1.5mm2, BBΓ <sub>HT</sub> FRLS 3x2.5mm2 ) | buc     |         |           | 17,77<br>12,48        |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,260   | 48,00     | 12,48                 |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00001 | 1 400,00  | 0,01                  |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                          | t       | 0,00001 | 20 000,00 | 0,20                  |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,000   | 0,30      | 0,30                  |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,010   | 50,00     | 0,50                  |
|    | 5009610         | Grasime pentru lipire                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,020   | 30,00     | 0,60                  |
|    | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                                                                            | t       | 0,00011 | 7 500,00  | 0,82                  |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,050   | 23,00     | 1,15                  |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg      | 0,010   | 40,00     | 0,40                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 0,005   | 10,00     | 0,05                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,005   | 250,00    | 1,25                  |
| 75 | 08-01-087-3     | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                                                                                                                              | t       |         |           | 25 091,60<br>2 985,60 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 62,200  | 48,00     | 2 985,60              |
|    | 1011306         | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                                                                                                                              | t       | 0,180   | 1 950,00  | 350,80                |
|    | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 4,200   | 52,00     | 218,40                |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 27,000  | 58,00     | 1 566,00              |
|    | 1019104         | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,800   | 30,00     | 24,00                 |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                         | t       | 1,000   | 19 300,00 | 19 300,00             |
|    | 4080141         | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,150   | 295,00    | 43,60                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 1,740   | 10,00     | 17,20                 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 15,100  | 10,00     | 150,80                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 1,740   | 250,00    | 435,20                |
| 76 | 08-03-482-14    | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t                                                                                                          | buc     |         |           | 135,98<br>114,72      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 2,390   | 48,00     | 114,72                |
|    | 1010501         | Lacuri de colofoniu "KΦ-965"                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00002 | 26 000,00 | 0,37                  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,080   | 52,00     | 4,16                  |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,020   | 24,00     | 0,48                  |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 4,080   | 0,30      | 1,22                  |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20                  |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,041   | 50,00     | 2,05                  |
|    | 5420031         | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00031 | 29 000,00 | 9,11                  |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg      | 0,011   | 40,00     | 0,44                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                | h-ut    | 0,002   | 10,00     | 0,02                  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,090   | 10,00     | 0,90                  |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,180   | 10,00     | 1,80                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,002   | 250,00    | 0,50                  |
| 77 | 33410012-06     | Corp de iluminat LPO 03-4*18                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 485,00<br>0,00        |
|    | 33410012-06-081 | Corp de iluminat LPO 03-4*18                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,000   | 485,00    | 485,00                |
| 78 | 33410012-27     | Corp de iluminat LPO 01-2*18                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 265,00<br>0,00        |
|    | 33410012-06-082 | Corp de iluminat LPO 01-2*18                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,000   | 265,00    | 265,00                |

| 1  | 2                  | 3                                                                            | 4   | 5     | 6      | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------|
| 79 | 33410013-20        | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18                                            | buc |       |        | 289,00<br>0,00 |
|    | 33410012-06-083    | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18                                            | buc | 1,000 | 289,00 | 289,00         |
| 80 | 33410013-21        | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36                                            | buc |       |        | 298,00<br>0,00 |
|    | 33410012-06-084    | Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36                                            | buc | 1,000 | 298,00 | 298,00         |
| 81 | 3341054-1          | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54 1x18W                     | buc |       |        | 785,00<br>0,00 |
|    | 33410012-06-085    | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54 1x18W                     | buc | 1,000 | 785,00 | 785,00         |
| 82 | 3340213-05         | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W                                      | buc |       |        | 37,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-086    | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W                                      | buc | 1,000 | 37,00  | 37,00          |
| 83 | 3340213-04         | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W                                      | buc |       |        | 47,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-087    | Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W                                      | buc | 1,000 | 47,00  | 47,00          |
| 84 | 3340025-01         | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001                         | buc |       |        | 189,00<br>0,00 |
|    | 33410012-06-088    | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001                         | buc | 1,000 | 189,00 | 189,00         |
| 85 | 3360009-136        | Intrerupator cu 1clapa I=10A, U=220V, instalatie inchisa                     | buc |       |        | 29,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-089    | Intrerupator cu 1clapa I=10A, U=220V, instalatie inchisa                     | buc | 1,000 | 29,00  | 29,00          |
| 86 | 3360009-137        | Intrerupator cu 2 clape I=10A, U=220V, instalatie inchisa                    | buc |       |        | 30,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-090    | Intrerupator cu 2 clape I=10A, U=220V, instalatie inchisa                    | buc | 1,000 | 30,00  | 30,00          |
| 87 | 3360009-136        | Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa IP44                           | buc |       |        | 34,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-091    | Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa IP44                           | buc | 1,000 | 34,00  | 34,00          |
| 88 | 3360029-02         | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V  | buc |       |        | 34,50<br>0,00  |
|    | 33410012-06-092    | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V  | buc | 1,000 | 34,50  | 34,50          |
| 89 | 3360029-02         | Priza de fisa cu contact de impamintare instalatie inchisa , 20A, 220V, IP56 | buc |       |        | 44,50<br>0,00  |
|    | 33410012-06-093    | Priza de fisa cu contact de impamintare instalatie inchisa , 20A, 220V, IP56 | buc | 1,000 | 44,50  | 44,50          |
| 90 | 33700012           | Cutie de ramificatie Л245У3                                                  | buc |       |        | 9,80<br>0,00   |
|    | 33410012-06-094    | Cutie de ramificatie Л245У3                                                  | buc | 1,000 | 9,80   | 9,80           |
| 91 | 33700011           | Cutii pentru intreruptoare si prize Л250У3                                   | buc |       |        | 5,10<br>0,00   |
|    | 33410012-06-095    | Cutii pentru intreruptoare si prize Л250У3                                   | buc | 1,000 | 5,10   | 5,10           |
| 92 | 3331017-11         | Conductor ПВ1нг-0,45 35mm2                                                   | m   |       |        | 88,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-097    | Conductor ПВ1нг-0,45 35mm2                                                   | m   | 1,000 | 88,00  | 88,00          |
| 93 | 3331017-22         | Conductor ПВ1нг-0,45 16,0mm2                                                 | m   |       |        | 40,00<br>0,00  |
|    | 33410012-06-098    | Conductor ПВ1нг-0,45 16,0mm2                                                 | m   | 1,000 | 40,00  | 40,00          |
| 94 | 3331017-22         | Conductor ПВ1нг-0,45 6,0mm2                                                  | m   |       |        | 15,80<br>0,00  |
|    | 33410012-06-098.01 | Conductor ПВ1нг-0,45 6,0mm2                                                  | m   | 1,000 | 15,80  | 15,80          |
| 95 | 3331017-26         | Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2                                                  | m   |       |        | 10,10          |



| 1   | 2                  | 3                                                                            | 4   | 5     | 6        | 7        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-099    | Conductor ПБ1нг-0,45 4,0mm2                                                  | m   | 1,000 | 10,10    | 10,10    |
| 96  | 3331017-26         | Conductor ПБ1нг-0,45 1,5mm2                                                  | m   |       |          | 3,70     |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-100    | Conductor ПБ1нг-0,45 1,5mm2                                                  | m   | 1,000 | 3,70     | 3,70     |
| 97  | 3332136-01         | Cablu BBГнг-FR-LS 3x1.5mm2                                                   | m   |       |          | 29,10    |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-102    | Cablu BBГнг-FR-LS 3x1.5mm2                                                   | m   | 1,000 | 29,10    | 29,10    |
| 98  | 3332136-05         | Cablu BBГнг-FR-LS 4x1.5mm2                                                   | m   |       |          | 42,00    |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-103    | Cablu BBГнг-FR-LS 4x1.5mm2                                                   | m   | 1,000 | 42,00    | 42,00    |
| 99  | 3332136-02         | Cablu BBГнг-FR-LS 3x2.5mm2                                                   | m   |       |          | 37,30    |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-104    | Cablu BBГнг-FR-LS 3x2.5mm2                                                   | m   | 1,000 | 37,30    | 37,30    |
| 100 | 3332136-12         | Cablu BBГнг-FR-LS 2x1.5mm2                                                   | m   |       |          | 26,00    |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-105    | Cablu BBГнг-FR-LS 2x1.5mm2                                                   | m   | 1,000 | 26,00    | 26,00    |
| 101 | 441001-2034        | Teava PIBX d=40mm                                                            | m   |       |          | 13,65    |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-107    | Teava PIBX d=40mm                                                            | m   | 1,000 | 13,65    | 13,65    |
| 102 | 441001-2034        | Teava PIBX d=25mm                                                            | m   |       |          | 6,38     |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-107.01 | Teava PIBX d=25mm                                                            | m   | 1,000 | 6,38     | 6,38     |
| 103 | 441001-2031        | Teava PIBX d=20mm                                                            | m   |       |          | 4,80     |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-108    | Teava PIBX d=20mm                                                            | m   | 1,000 | 4,80     | 4,80     |
| 104 | 44400117-2         | Teava din otel d=40mm                                                        | m   |       |          | 105,90   |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-109    | Teava din otel d=40mm                                                        | m   | 1,000 | 105,90   | 105,90   |
| 105 | 3337100011-14      | Canal pentru cabluri 60x60 "Элекор"                                          | m   |       |          | 53,80    |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 110-0333-06-110    | Canal pentru cabluri 60x60 "Элекор"                                          | m   | 1,000 | 53,80    | 53,80    |
|     |                    | <b>3. Utilaj</b>                                                             |     |       |          |          |
| 106 | 555053-05          | Panou BZUM-TF-01-100-35                                                      | set |       |          | 3 800,00 |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-111.   | Panou BZUM-TF-01-100-35                                                      | buc | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 107 | 5551011-06         | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir                              | buc |       |          | 798,00   |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-112.1  | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir                              | buc | 1,000 | 798,00   | 798,00   |
| 108 | 130-1007-18        | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (МОР10-4-В)               | buc |       |          | 1 152,00 |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-113    | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (МОР10-4-В)               | buc | 1,000 | 1 152,00 | 1 152,00 |
| 109 | 5550151-20         | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc |       |          | 5 820,00 |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-115.01 | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc | 1,000 | 5 820,00 | 5 820,00 |
| 110 | 5550252-10         | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C                               | buc |       |          | 296,00   |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |
|     | 33410012-06-122    | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C                               | buc | 1,000 | 296,00   | 296,00   |
| 111 | 3380002031         | Dulap metalic ЦМПП-3-2-36УХЛЗ IP31 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"            | buc |       |          | 1 278,00 |
|     |                    |                                                                              |     |       |          | 0,00     |

| 1   | 2                  | 3                                                                        | 4   | 5     | 6        | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|     | 33410012-06-117    | Dulap metalic ИИМЛІ-3-2-36УХЛІ3 IP31 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"      | buc | 1,000 | 1 278,00 | 1 278,00         |
| 112 | 5551011-06         | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir                          | buc |       |          | 798,00<br>0,00   |
|     | 33410012-06-112.1  | Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir                          | buc | 1,000 | 798,00   | 798,00           |
| 113 | 5550237-6          | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C                           | buc |       |          | 27,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-129    | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C                           | buc | 1,000 | 27,00    | 27,00            |
| 114 | 5550244-11         | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C                       | buc |       |          | 95,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-120    | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C                       | buc | 1,000 | 95,00    | 95,00            |
| 115 | 5550244-11         | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C                       | buc |       |          | 95,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-120.02 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C                       | buc | 1,000 | 95,00    | 95,00            |
| 116 | 5550244-16         | Intreruptor automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C                       | buc |       |          | 124,00<br>0,00   |
|     | 33410012-06-128.0  | Intreruptor automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C                       | buc | 1,000 | 124,00   | 124,00           |
| 117 | 5550087-03         | Dulap de distributie ИИРБ-12з-1 36 УХЛІ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦО) | buc |       |          | 396,20<br>0,00   |
|     | 33410012-06-123    | Dulap de distributie ИИРБ-12з-1 36 УХЛІ3 IP31, 275x320x120 (ИЦО)         | buc | 1,000 | 396,20   | 396,20           |
| 118 | 555-100011-1       | Intreruptor BH32/3/20 , 20A                                              | buc |       |          | 86,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-124    | Intreruptor BH32/3/20 , 20A                                              | buc | 1,000 | 86,00    | 86,00            |
| 119 | 5550236-9          | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B                        | buc |       |          | 27,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-125    | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B                        | buc | 1,000 | 27,00    | 27,00            |
| 120 | 5550087-03         | Dulap de distributie ИИРБ-12з-1 36 УХЛІ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg)       | buc |       |          | 396,20<br>0,00   |
|     | 33410012-06-126    | Dulap de distributie ИИРБ-12з-1 36 УХЛІ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg)       | buc | 1,000 | 396,20   | 396,20           |
| 121 | 555-100011-2       | Intreruptor BH32/3/25 , 25A                                              | buc |       |          | 86,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-124.03 | Intreruptor BH32/3/25 , 25A                                              | buc | 1,000 | 86,00    | 86,00            |
| 122 | 5550244-12         | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29//3/25C                       | buc |       |          | 95,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-120.04 | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29//3/25C                       | buc | 1,000 | 95,00    | 95,00            |
| 123 | 5550237-6          | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C                           | buc |       |          | 27,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-129    | Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C                           | buc | 1,000 | 27,00    | 27,00            |
| 124 | 5550087-11         | Dulap de distributie ИИРБ-48з-1 36 УХЛІ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ИЦС) | buc |       |          | 1 032,00<br>0,00 |
|     | 33410012-06-130.05 | Dulap de distributie ИИРБ-48з-1 36 УХЛІ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (ИЦС) | buc | 1,000 | 1 032,00 | 1 032,00         |
| 125 | 555-100011-5       | Intreruptor BH32/3/63 , 63A                                              | buc |       |          | 86,00<br>0,00    |
|     | 33410012-06-127    | Intreruptor BH32/3/63 , 63A                                              | buc | 1,000 | 86,00    | 86,00            |
| 126 | 5550296-17         | Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/50/30 , 50A, 30mA          | buc |       |          | 389,00<br>0,00   |
|     | 33410012-06-132    | Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/50/30 , 50A, 30mA          | buc | 1,000 | 389,00   | 389,00           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                   | 4   | 5     | 6      | 7              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------|
| 127 | 5550295-3          | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA                     | buc |       |        | 259,50<br>0,00 |
|     | 33410012-06-136    | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA                     | buc | 1,000 | 259,50 | 259,50         |
| 128 | 5550295-6          | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA                     | buc |       |        | 259,50<br>0,00 |
|     | 33410012-06-134    | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA                     | buc | 1,000 | 259,50 | 259,50         |
| 129 | 5550244-6          | Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29/3/6C                                     | buc |       |        | 95,00<br>0,00  |
|     | 33410012-06-137    | Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C                                    | buc | 1,000 | 95,00  | 95,00          |
| 130 | 3370308-5          | Contactator КМИ-22510, 25А, 400В/АС3 1НО                                            | buc |       |        | 298,00<br>0,00 |
|     | 33410012-06-138.10 | Contactator КМИ-22510, 25А, 400В/АС3 1НО                                            | buc | 1,000 | 298,00 | 298,00         |
| 131 | 33700305-4         | Contactator КМИ-10910, 9А, 230В/АС3 1НО                                             | buc |       |        | 198,00<br>0,00 |
|     | 33410012-06-139    | Contactator КМИ-10910, 9А, 230В/АС3 1НО                                             | buc | 1,000 | 198,00 | 198,00         |
| 132 | 33410001-16        | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1                                               | buc |       |        | 184,00<br>0,00 |
|     | 33410012-06-140    | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-1                                               | buc | 1,000 | 184,00 | 184,00         |
| 133 | 33050505-2         | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) АWEx LE 58/3 | buc |       |        | 782,00<br>0,00 |
|     | 33410012-06-141    | Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) АWEx LE 58/3 | buc | 1,000 | 782,00 | 782,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Semnalizare de incendiu. Bloc alimentar. (Marca SI)**

**Valoarea de deviz 47 178,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                      |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                         |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc     | 1,00                                  | 1 162,12<br>1 152,00                  | 1 162,12<br>1 152,00   |
| 2      | 10-01-039-06                | Comunicator                                                                                                          | buc     | 1,00                                  | 96,00<br>96,00                        | 96,00<br>96,00         |
| 3      | 08-01-121-5                 | Acumulator                                                                                                           | buc     | 1,00                                  | 283,56<br>197,76                      | 283,56<br>197,76       |
| 4      | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala                     | buc     | 20,00                                 | 103,22<br>96,00                       | 2 064,34<br>1 920,00   |
| 5      | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПІС" : ИПП                                                                                              | buc     | 3,00                                  | 103,20<br>96,00                       | 309,61<br>288,00       |
| 6      | 10-01-039-06                | Instalatie de comunicare                                                                                             | buc     | 1,00                                  | 96,00<br>96,00                        | 96,00<br>96,00         |
| 7      | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sirena                                                                                           | buc     | 1,00                                  | 48,30<br>48,00                        | 48,30<br>48,00         |
| 8      | 10-08-002-02                | Avertizoare Маяк-12К                                                                                                 | buc     | 1,00                                  | 103,20<br>96,00                       | 103,20<br>96,00        |
| 9      | 10-08-019-04                | Rezistoare                                                                                                           | buc     | 23,00                                 | 30,38<br>28,80                        | 698,80<br>662,40       |
| 10     | 10-06-037-12                | Doze УК-2П                                                                                                           | 100 buc | 0,15                                  | 1 999,53<br>1 186,53                  | 299,93<br>177,98       |
| 11     | 08-02-409-                  | Teava din vinilplast pe constructii                                                                                  | 100 m   | 0,05                                  | 1 741,20                              | 87,06                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    | 1            | instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                   |       |        | 1 142,40           | 57,12                         |
| 12 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton                                                 | 100 m | 1,85   | 1 108,14<br>969,60 | 2 050,05<br>1 793,76          |
| 13 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,05   | 1 564,20<br>269,20 | 78,21<br>13,46                |
| 14 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton                                                                                      | m     | 175,00 | 43,45<br>15,36     | 7 603,68<br>2 688,00          |
| 15 | 33320133-1   | Cablu КПСЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm2                                                                                                                                | m     | 190,00 | 11,80<br>0,00      | 2 242,00<br>0,00              |
| 16 | 33700021     | Cutie universala UK-2Π                                                                                                                                      | buc   | 15,00  | 6,90<br>0,00       | 103,50<br>0,00                |
| 17 | 445011-81    | Teava gofrata d=20mm                                                                                                                                        | m     | 5,00   | 3,60<br>0,00       | 18,00<br>0,00                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                | Lei   |        |                    | 17 344,36                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                   | 24 %  |        |                    | 2 228,76                      |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                                                                                            | 4 %   |        |                    | 310,58                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                |       |        |                    | 19 883,70                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                  | 76 %  |        |                    | 7 057,72                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                |       |        |                    | 26 941,42                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                   | 4 %   |        |                    | 1 077,65                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                            |       |        |                    | <b>28 019,07<br/>9 286,48</b> |
|    |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                            |       |        |                    |                               |
| 18 | 3340106-10   | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bapra-1/8"                                                                                    | buc   | 1,00   | 4 289,00<br>0,00   | 4 289,00<br>0,00              |
| 19 | 33400098-03  | Comunicator TK-2/GSM-01                                                                                                                                     | buc   | 1,00   | 1 752,00<br>0,00   | 1 752,00<br>0,00              |
| 20 | 3340083-1    | Acumulator=12V, 7A/h                                                                                                                                        | buc   | 1,00   | 315,80<br>0,00     | 315,80<br>0,00                |

| 1  | 2           | 3                                        | 4   | 5     | 6              | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
| 21 | 334000101   | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8       | buc | 20,00 | 167,00<br>0,00 | 3 340,00<br>0,00 |
| 22 | 3340002     | Avertizor de incendiu ИПП-1              | buc | 3,00  | 162,00<br>0,00 | 486,00<br>0,00   |
| 23 | 33400098-04 | Instalatie de comunicatie U=12B УК-БК    | buc | 1,00  | 679,00<br>0,00 | 679,00<br>0,00   |
| 24 | 334000112-1 | Sirena LD 95                             | buc | 1,00  | 189,00<br>0,00 | 189,00<br>0,00   |
| 25 | 3340085-08  | Avertizor sonor de lumina Маяк-12K       | buc | 1,00  | 165,00<br>0,00 | 165,00<br>0,00   |
| 26 | 3380092     | Rezistor 2.4kOm                          | buc | 23,00 | 3,50<br>0,00   | 80,50<br>0,00    |
|    |             | <i>Total</i>                             | Lei |       |                | 11 296,30        |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                | <b>11 296,30</b> |

|  |  |                                          |      |                                     |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 39 315,37                           |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 7 863,07                            |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>47 178,44</b><br><b>9 286,48</b> |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5  
Semnalizare de incendiu. Bloc alimentar. (Marca SI)**

**Valoarea de deviz 47 178,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 193,4685 | 48,00 | 9 286,48        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>9 286,48</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                            |         |         |           |          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,190   | 1 300,00  | 247,00   |
| 2.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,007   | 26 000,00 | 182,00   |
| 3.  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                          | t       | 0,0001  | 1 200,00  | 0,12     |
| 4.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0001  | 35 000,00 | 3,50     |
| 5.  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                   | t       | 0,0007  | 22 000,00 | 15,40    |
| 6.  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t       | 0,0009  | 45 000,00 | 40,50    |
| 7.  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t       | 0,0114  | 35 000,00 | 399,00   |
| 8.  | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                                                       | t       | 0,000   | 1 400,00  | 0,00     |
| 9.  | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 2,975   | 15,00     | 44,62    |
| 10. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,048   | 57,00     | 2,74     |
| 11. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0176  | 18,00     | 0,32     |
| 12. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 186,650 | 9,00      | 1 679,85 |
| 13. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 0,670   | 3,00      | 2,01     |
| 14. | 1019103 | Dibluri de distantiere                                                                                                     | 100 buc | 0,300   | 30,00     | 9,00     |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 0,670   | 3,00      | 2,01     |
| 16. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 5,250   | 45,00     | 236,25   |
| 17. | 1019852 | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,001   | 32,00     | 0,03     |

|     |                  |                                                                                                                             |         |         |           |                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
| 18. | 110-0333.000.019 | Cablu BBΓHF -3x1,5                                                                                                          | m       | 5,000   | 12,80     | 64,00            |
| 19. | 1100007          | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8                                                             | t       | 0,0014  | 26 000,00 | 36,40            |
| 20. | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                    | 100 buc | 5,772   | 22,00     | 126,98           |
| 21. | 1130211          | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                 | t       | 0,003   | 24 000,00 | 72,00            |
| 22. | 1139042          | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,010   | 21,00     | 0,21             |
| 23. | 33320133-1-015   | Cablu КПСЭHF-FRLS 1x2x0,5mm2                                                                                                | m       | 190,000 | 11,80     | 2 242,00         |
| 24. | 33320133-1-016   | Cutie universala УК-2П                                                                                                      | buc     | 15,000  | 6,90      | 103,50           |
| 25. | 33320133-1-017   | Teava gofrata d=20mm                                                                                                        | m       | 5,000   | 3,60      | 18,00            |
| 26. | 33320133-1-018   | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Варта-1/8"                                                    | buc     | 1,000   | 4 289,00  | 4 289,00         |
| 27. | 33320133-1-019   | Comunicator ТК-2/GSM-01                                                                                                     | buc     | 1,000   | 1 752,00  | 1 752,00         |
| 28. | 33320133-1-020   | Acumulator=12V, 7A/h                                                                                                        | buc     | 1,000   | 315,80    | 315,80           |
| 29. | 33320133-1-021   | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8                                                                                          | buc     | 20,000  | 167,00    | 3 340,00         |
| 30. | 33320133-1-022   | Avertizor de incendiu ИПП-1                                                                                                 | buc     | 3,000   | 162,00    | 486,00           |
| 31. | 33320133-1-023   | Instalatie de comunicatie U=12В УК-БК                                                                                       | buc     | 1,000   | 679,00    | 679,00           |
| 32. | 33320133-1-024   | Sirena LD 95                                                                                                                | buc     | 1,000   | 189,00    | 189,00           |
| 33. | 33320133-1-025   | Avertizor sonor de lumina Маяк-12К                                                                                          | buc     | 1,000   | 165,00    | 165,00           |
| 34. | 33320133-1-026   | Rezistor 2.4kOm                                                                                                             | buc     | 23,000  | 3,50      | 80,50            |
| 35. | 4110006          | Apa distilata                                                                                                               | kg      | 10,200  | 8,00      | 81,60            |
| 36. | 5                | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,0055  | 100,00    | 0,55             |
| 37. | 5009030          | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 0,050   | 5,00      | 0,25             |
| 38. | 5009031          | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 0,335   | 1,00      | 0,34             |
| 39. | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,0155  | 3,50      | 0,05             |
| 40. | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,040   | 2,00      | 0,08             |
| 41. | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 1,510   | 0,20      | 0,30             |
| 42. | 5009070          | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,090   | 4,00      | 0,36             |
| 43. | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0025  | 15,00     | 0,04             |
| 44. | 5009422          | Scoaba aplicata                                                                                                             | 100 buc | 5,250   | 15,00     | 78,75            |
| 45. | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0001  | 15,00     | 0,00             |
| 46. | 5009730_014      | Jgheab                                                                                                                      | m       | 175,000 | 11,80     | 2 065,00         |
| 47. | 5220003          | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                            | t       | 0,000   | 28,00     | 0,00             |
| 48. | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,180   | 29,00     | 5,21             |
| 49. | 5420017          | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                           | t       | 0,0034  | 1 200,00  | 4,08             |
| 50. | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,010   | 40,00     | 0,40             |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |         |         |           | <b>19 060,75</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                                                                                               |      |        |       |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006  | 10,00 | 0,06  |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 1,4985 | 10,00 | 14,98 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,790  | 10,00 | 7,90  |



|    |        |                                                                                                               |      |        |        |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,135  | 15,00  | 2,03          |
| 5. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66" | h-ut | 14,000 | 10,00  | 140,00        |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 4,000  | 30,00  | 120,00        |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 0,242  | 30,00  | 7,26          |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,006  | 200,00 | 1,20          |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |        |        | <b>293,43</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 39 315,37 |
| TVA   | 20 % | 7 863,07  |

**Total deviz: 47 178,44**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar la Investitor  
institutia prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti (3-18-10-1-  
RAC)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze      | buc    |                                        |                      | 1 162,12<br>1 152,00   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 24,000                                 | 48,00                | 1 152,00               |
|         | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg     | 0,0056                                 | 18,00                | 0,10                   |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,400                                  | 9,00                 | 3,60                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЧОС40"                                                                          | kg     | 0,056                                  | 29,00                | 1,62                   |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut   | 0,160                                  | 30,00                | 4,80                   |
| 2       | 10-01-039-06                | Comunicator                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 96,00<br>96,00         |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 2,000                                  | 48,00                | 96,00                  |
| 3       | 08-01-121-5                 | Acumulator                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 283,56<br>197,76       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 4,120                                  | 48,00                | 197,76                 |
|         | 1010625                     | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                           | t      | 0,00011                                | 1 200,00             | 0,12                   |
|         | 4110006                     | Apa distilata                                                                                                               | kg     | 10,200                                 | 8,00                 | 81,60                  |
|         | 5220003                     | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                            | t      | 0,00003                                | 28,00                | 0,00                   |
|         | 5420017                     | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                           | t      | 0,00341                                | 1 200,00             | 4,08                   |
| 4       | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala                             | buc    |                                        |                      | 103,22<br>96,00        |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 2,000                                  | 48,00                | 96,00                  |
|         | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t      | 0,00001                                | 1 300,00             | 0,01                   |
|         | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg     | 0,0005                                 | 18,00                | 0,01                   |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,250                                  | 9,00                 | 2,25                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЧОС40"                                                                          | kg     | 0,005                                  | 29,00                | 0,14                   |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut   | 0,160                                  | 30,00                | 4,80                   |
| 5       | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПЧ" : ИПП                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 103,20<br>96,00        |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 2,000                                  | 48,00                | 96,00                  |
|         | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t      | 0,00001                                | 1 300,00             | 0,00                   |
|         | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg     | 0,0005                                 | 18,00                | 0,01                   |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,250                                  | 9,00                 | 2,25                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЧОС40"                                                                          | kg     | 0,005                                  | 29,00                | 0,14                   |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut   | 0,160                                  | 30,00                | 4,80                   |
| 6       | 10-01-039-06                | Instalatie de comunicare                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 96,00<br>96,00         |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 2,000                                  | 48,00                | 96,00                  |
| 7       | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sirena                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 48,30<br>48,00         |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,000                                  | 48,00                | 48,00                  |
|         | 5                           | Masa utilajului                                                                                                             | t      | 0,001                                  | 100,00               | 0,10                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЧОС40"                                                                          | kg     | 0,004                                  | 29,00                | 0,12                   |
|         | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,002                                  | 40,00                | 0,08                   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 8  | 10-08-002-02     | Avertizoare Маяк-12К                                                                                                                                        | buc     |         |           | 103,20<br>96,00      |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 2,000   | 48,00     | 96,00                |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                        | t       | 0,00001 | 1 300,00  | 0,00                 |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                            | kg      | 0,0005  | 18,00     | 0,01                 |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                | 10 buc  | 0,250   | 9,00      | 2,25                 |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                           | kg      | 0,005   | 29,00     | 0,14                 |
|    | 330206           | Burghiuri electrice                                                                                                                                         | h-ut    | 0,160   | 30,00     | 4,80                 |
| 9  | 10-08-019-04     | Rezistoare                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 30,38<br>28,80       |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 0,600   | 48,00     | 28,80                |
|    | 1100007          | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8                                                                                             | t       | 0,00006 | 26 000,00 | 1,58                 |
| 10 | 10-06-037-12     | Doze УК-2П                                                                                                                                                  | 100 buc |         |           | 1 999,53<br>1 186,53 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 24,720  | 48,00     | 1 186,53             |
|    | 1010985          | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"                                 | t       | 0,006   | 45 000,00 | 270,00               |
|    | 1019103          | Dibluri de distantiere                                                                                                                                      | 100 buc | 2,000   | 30,00     | 60,00                |
|    | 1130211          | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                                                 | t       | 0,020   | 24 000,00 | 480,00               |
|    | 5                | Masa utilajului                                                                                                                                             | t       | 0,030   | 100,00    | 3,00                 |
| 11 | 08-02-409-1      | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m   |         |           | 1 741,20<br>1 142,40 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 23,800  | 48,00     | 1 142,40             |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                         | t       | 0,0021  | 35 000,00 | 70,00                |
|    | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,960   | 57,00     | 54,80                |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,400  | 3,00      | 40,20                |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,400  | 3,00      | 40,20                |
|    | 1139042          | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                               | kg      | 0,200   | 21,00     | 4,20                 |
|    | 5009030          | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,000   | 5,00      | 5,00                 |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 6,700   | 1,00      | 6,80                 |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 18,000  | 0,20      | 3,60                 |
|    | 5009070          | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,800   | 4,00      | 7,20                 |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,110   | 10,00     | 1,00                 |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut    | 15,800  | 10,00     | 158,00               |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 2,700   | 15,00     | 40,60                |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 4,840   | 30,00     | 145,20               |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,110   | 200,00    | 22,00                |
| 12 | 10-01-055-09     | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton                                                 | 100 m   |         |           | 1 108,14<br>969,60   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 20,200  | 48,00     | 969,60               |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                        | t       | 0,0033  | 1 300,00  | 4,29                 |
|    | 1010816          | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                                                    | t       | 0,00036 | 22 000,00 | 8,32                 |
|    | 1011482          | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                                                            | t       | 0,00139 | 35 000,00 | 49,19                |
|    | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                    | 100 buc | 3,120   | 22,00     | 68,64                |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,810   | 10,00     | 8,10                 |
| 13 | 08-02-412-1      | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |           | 1 564,20<br>269,20   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,610   | 48,00     | 269,20               |
|    | 110-0333.000.019 | Cablu ВВГнг -3x1,5                                                                                                                                          | m       | 100,000 | 12,80     | 1 280,00             |
|    | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00043 | 1 400,00  | 0,00                 |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,020   | 32,00     | 0,60                 |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,310   | 3,50      | 1,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|    | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,800   | 2,00      | 1,60             |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,200  | 0,20      | 2,40             |
|    | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,80             |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,002   | 15,00     | 0,00             |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,160   | 40,00     | 6,40             |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,20             |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,010   | 200,00    | 2,00             |
| 14 | 10-06-034-15   | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton                                                      | m       |         |           | 43,45<br>15,36   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,320   | 48,00     | 15,36            |
|    | 1010219        | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00105 | 1 300,00  | 1,36             |
|    | 1010388        | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                          | t       | 0,00004 | 26 000,00 | 1,04             |
|    | 1011482        | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                            | t       | 0,00005 | 35 000,00 | 1,76             |
|    | 1011825        | Ulei de in natural                                                                                                          | kg      | 0,017   | 15,00     | 0,25             |
|    | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 1,030   | 9,00      | 9,27             |
|    | 1019787        | Chit de etansare                                                                                                            | kg      | 0,030   | 45,00     | 1,35             |
|    | 5009422        | Scoaba aplicata                                                                                                             | 100 buc | 0,030   | 15,00     | 0,45             |
|    | 5009730_014    | Jgheab                                                                                                                      | m       | 1,000   | 11,80     | 11,80            |
|    | 170300         | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"               | h-ut    | 0,080   | 10,00     | 0,80             |
| 15 | 33320133-1     | Cablu КПСЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm2                                                                                                | m       |         |           | 11,80<br>0,00    |
|    | 33320133-1-015 | Cablu КПСЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm2                                                                                                | m       | 1,000   | 11,80     | 11,80            |
| 16 | 33700021       | Cutie universala УК-2П                                                                                                      | buc     |         |           | 6,90<br>0,00     |
|    | 33320133-1-016 | Cutie universala УК-2П                                                                                                      | buc     | 1,000   | 6,90      | 6,90             |
| 17 | 445011-81      | Teava gofrata d=20mm                                                                                                        | m       |         |           | 3,60<br>0,00     |
|    | 33320133-1-017 | Teava gofrata d=20mm                                                                                                        | m       | 1,000   | 3,60      | 3,60             |
|    |                | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |         |           |                  |
| 18 | 3340106-10     | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Бапра-1/8"                                                    | buc     |         |           | 4 289,00<br>0,00 |
|    | 33320133-1-018 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Бапра-1/8"                                                    | buc     | 1,000   | 4 289,00  | 4 289,00         |
| 19 | 33400098-03    | Comunicator ТК-2/GSM-01                                                                                                     | buc     |         |           | 1 752,00<br>0,00 |
|    | 33320133-1-019 | Comunicator ТК-2/GSM-01                                                                                                     | buc     | 1,000   | 1 752,00  | 1 752,00         |
| 20 | 3340083-1      | Acumulator=12V, 7A/h                                                                                                        | buc     |         |           | 315,80<br>0,00   |
|    | 33320133-1-020 | Acumulator=12V, 7A/h                                                                                                        | buc     | 1,000   | 315,80    | 315,80           |
| 21 | 334000101      | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8                                                                                          | buc     |         |           | 167,00<br>0,00   |
|    | 33320133-1-021 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8                                                                                          | buc     | 1,000   | 167,00    | 167,00           |
| 22 | 3340002        | Avertizor de incendiu ИПП-1                                                                                                 | buc     |         |           | 162,00<br>0,00   |
|    | 33320133-1-022 | Avertizor de incendiu ИПП-1                                                                                                 | buc     | 1,000   | 162,00    | 162,00           |
| 23 | 33400098-04    | Instalatie de comunicatie U=12B УК-БК                                                                                       | buc     |         |           | 679,00<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                     | 4   | 5     | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
|    | 33320133-1-023 | Instalatie de comunicatie U=12B УК-БК | buc | 1,000 | 679,00 | 679,00 |
| 24 | 334000112-1    | Sirena LD 95                          | buc |       |        | 189,00 |
|    |                |                                       |     |       |        | 0,00   |
|    | 33320133-1-024 | Sirena LD 95                          | buc | 1,000 | 189,00 | 189,00 |
| 25 | 3340085-08     | Avertizor sonor de lumina Маяк-12К    | buc |       |        | 165,00 |
|    |                |                                       |     |       |        | 0,00   |
|    | 33320133-1-025 | Avertizor sonor de lumina Маяк-12К    | buc | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 26 | 3380092        | Rezistor 2.4kOm                       | buc |       |        | 3,50   |
|    |                |                                       |     |       |        | 0,00   |
|    | 33320133-1-026 | Rezistor 2.4kOm                       | buc | 1,000 | 3,50   | 3,50   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescoala nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.  
Balti (№3-18-10-1 marca TP.C)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1**  
**marca TP.C**

**Valoarea de deviz 266 521,76 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.11.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | Calcul                      | Asamblarea mobilierului                                                                                                                                         | set    | 1,00                                  | 48,00<br>48,00                        | 48,00<br>48,00           |
| 2      | RpSC02A                     | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                                           | buc    | 1,00                                  | 62,40<br>62,40                        | 62,40<br>62,40           |
| 3      | RpSC17A                     | Demontarea unui dus cu tragator                                                                                                                                 | buc    | 1,00                                  | 12,00<br>12,00                        | 12,00<br>12,00           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei    |                                       |                                       | 122,40                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                       | 24 %   |                                       |                                       | 29,38                    |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       | 151,78                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                      | 14,5 % |                                       |                                       | 22,01                    |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       | 173,79                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                       | 6 %    |                                       |                                       | 10,42                    |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |        |                                       |                                       | <b>184,21<br/>122,40</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                          |
| 4      | SE11A                       | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом | buc    | 1,00                                  | 134,34<br>107,52                      | 134,34<br>107,52         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------|
|    |         | 1380*840*850*21кВт/380В)                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                    |                      |
| 5  | SE04A   | Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg(Тестомешалка 0,3кВт/380В)                                                                                    | buc | 1,00 | 297,95<br>287,04   | 297,95<br>287,04     |
| 6  | SE35A   | Spalator de rufe inoxidabil, cu fundul dublu, avind dimensiuni de 600 x 600 x 850 mm (Стиральная машина с размером 600х600х850 мм, "Privileg" Германия)                                                                                       | buc | 1,00 | 1 511,54<br>264,96 | 1 511,54<br>264,96   |
| 7  | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Бойлер )                                                                                                                          | buc | 2,00 | 409,29<br>204,48   | 818,58<br>408,96     |
| 8  | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых кабин 800*800*1950h R-Grup)                                                                                                                | buc | 1,00 | 164,65<br>108,00   | 164,65<br>108,00     |
| 9  | SE29C   | Masa rece pentru lucru, asezata pe pardoseala (Производственный стол нержавеющей с полкой для работы)                                                                                                                                         | buc | 9,00 | 606,17<br>398,40   | 5 455,53<br>3 585,60 |
| 10 | SE29C   | Masa rece pentru lucru, asezata pe pardoseala (Стол-подставка нержавеющей с полкой для работы)                                                                                                                                                | buc | 1,00 | 606,17<br>398,40   | 606,17<br>398,40     |
| 11 | SC06A   | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din tabla inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Раковина настенная из нержавеющей стали 400*350*140h) | buc | 2,00 | 4 683,55<br>74,40  | 9 367,09<br>148,80   |
| 12 | SC06A3  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка на 2 отделения                   | buc | 2,00 | 7 103,01<br>98,40  | 14 206,02<br>196,80  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6                 | 7                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------------------|
|    |                  | из нержавеющей стали<br>600*400*250) на нержавеющей<br>раме 1400*600*850h                                                                                                                 |      |      |                   |                               |
| 13 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati (Смеситель для<br>раковины и мойки) | buc  | 4,00 | 682,20<br>79,20   | 2 728,80<br>316,80            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei  |      |                   | 35 290,67                     |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                 | 24 % |      |                   | 1 397,49                      |
|    |                  | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                          | 8 %  |      |                   | 2 350,74                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |      |                   | 39 038,90                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                | 76 % |      |                   | 4 425,39                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |      |                   | 43 464,29                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                 | 6 %  |      |                   | 2 607,85                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |      |      |                   | <b>46 072,14<br/>5 822,88</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                          |      |      |                   |                               |
| 14 | Pret de<br>piata | Плита 6-ти кофорочная с<br>жарочным шкафом<br>1380*840*850 ПЭ-0,72М<br>21,0кВт/380В                                                                                                       | buc  | 1,00 | 28 400,00<br>0,00 | 28 400,00<br>0,00             |
| 15 | Pret de<br>piata | Тестомесительная машина<br>390*710*690h ITR-<br>20*0,9кВт/380В "Италия"                                                                                                                   | buc  | 0,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                  |
| 16 | Pret de<br>piata | Стиральная машина с размером<br>600x600x850 мм, "Privileg"<br>Германия                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 18 750,00<br>0,00 | 18 750,00<br>0,00             |
| 17 | Pret de<br>piata | Стол производственный<br>нержавеющий с полкой<br>1200*600*850h                                                                                                                            | buc  | 7,00 | 4 200,00<br>0,00  | 29 400,00<br>0,00             |
| 18 | Pret de          | Стол производственный                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 5 100,00          | 5 100,00                      |



| 1  | 2                | 3                                                              | 4   | 5    | 6                | 7                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|-------------------|
|    | piata            | нержавеющий с полкой<br>1600*500*850h                          |     |      | 0,00             | 0,00              |
| 19 | Pret de<br>piata | Стол производственный<br>нержавеющий с полкой<br>1000*500*850h | buc | 1,00 | 3 600,00<br>0,00 | 3 600,00<br>0,00  |
| 20 | Pret de<br>piata | Подставка нержавеющая с<br>полкой под тестомес<br>600*900*500h | buc | 1,00 | 2 700,00<br>0,00 | 2 700,00<br>0,00  |
| 21 | Pret de<br>piata | Весы платформенные                                             | buc | 1,00 | 3 000,00<br>0,00 | 3 000,00<br>0,00  |
| 22 | Pret de<br>piata | Бойлер Ariston 1,5 кВт/220В<br>450*480*913h                    | buc | 1,00 | 2 835,00<br>0,00 | 2 835,00<br>0,00  |
| 23 | Pret de<br>piata | Бойлер Thermex 2.0 кВт/220В<br>436*235*887h                    | buc | 1,00 | 4 335,00<br>0,00 | 4 335,00<br>0,00  |
| 24 | Pret de<br>piata | Душевая кабина 800*800*1950h<br>R-Grup                         | buc | 1,00 | 6 950,00<br>0,00 | 6 950,00<br>0,00  |
| 25 | Pret de<br>piata | Стеллаж нержавеющий с 4-мя<br>полками 1100*600*1550h           | buc | 2,00 | 6 650,00<br>0,00 | 13 300,00<br>0,00 |
| 26 | Pret de<br>piata | Стеллаж нержавеющий с 4-мя<br>полками 1300*500*1550h           | buc | 1,00 | 6 600,00<br>0,00 | 6 600,00<br>0,00  |
| 27 | Pret de<br>piata | Шкаф для одежды<br>400*400*2000h                               | buc | 5,00 | 3 500,00<br>0,00 | 17 500,00<br>0,00 |
| 28 | Pret de<br>piata | Шкаф для белья<br>1200*600*1800h                               | buc | 1,00 | 4 150,00<br>0,00 | 4 150,00<br>0,00  |
| 29 | Pret de<br>piata | Шкаф навесной 600*400*600h                                     | buc | 2,00 | 2 950,00<br>0,00 | 5 900,00<br>0,00  |
| 30 | Pret de<br>piata | Стол 600*500*800h                                              | buc | 3,00 | 1 790,00<br>0,00 | 5 370,00<br>0,00  |
| 31 | Pret de<br>piata | Стул 400*400*800h                                              | buc | 2,00 | 1 290,00<br>0,00 | 2 580,00<br>0,00  |
| 32 | Pret de<br>piata | Доска гладильная<br>1200*400*800h                              | buc | 1,00 | 790,00<br>0,00   | 790,00<br>0,00    |
| 33 | Pret de<br>piata | Бытовой холодильник SHARP<br>645*684*1770h 220В                | buc | 2,00 | 6 250,00         | 12 500,00         |

| 1 | 2 | 3                                          | 4     | 5 | 6    | 7                 |
|---|---|--------------------------------------------|-------|---|------|-------------------|
|   |   |                                            |       |   | 0,00 | 0,00              |
|   |   | <i>Total</i>                               | Lei   |   |      | 173 760,00        |
|   |   | <i>Colectarea depozitarea materialelor</i> | 1,2 % |   |      | 2 085,12          |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |   |      | <b>175 845,12</b> |

|  |  |                         |      |                   |
|--|--|-------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 222 101,47        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 44 420,29         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>266 521,76</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>5 945,28</b>   |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescoala nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.  
Balti (№3-18-10-1 marca TP.C)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1  
marca TP.C**

**Valoarea de deviz 266 521,76 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.11.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                       |       |        |       |                 |
|----|---------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 222222222     | Asamblor 0.5% din costul materialului | h-om. | 1,000  | 48,00 | 48,00           |
| 2. | 4214340026800 | Montator constructii masini           | h-om  | 5,760  | 48,00 | 276,48          |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                 | h-om  | 58,910 | 48,00 | 2 827,68        |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii            | h-om  | 12,630 | 48,00 | 606,24          |
| 5. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice          | h-om  | 10,280 | 48,00 | 493,44          |
| 6. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii      | h-om  | 34,100 | 48,00 | 1 636,80        |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire                    | h-om  | 1,180  | 48,00 | 56,64           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |       |        |       | <b>5 945,28</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                            |     |       |           |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                          | m3  | 0,004 | 295,00    | 1,18      |
| 2.  | 15            | Плита 6-ти кофорочная с жарочным шкафом 1380*840*850 ПЭ-0,72М 21,0кВт/380В | buc | 1,000 | 28 400,00 | 28 400,00 |
| 3.  | 16            | Тестомесительная машина 390*710*690h ITR-20*0,9кВт/380В "Италия"           | buc | 0,000 | 29 800,00 | 0,00      |
| 4.  | 17            | Стиральная машина с размером 600х600х850 мм, "Privileg" Германия           | buc | 1,000 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                            | kg  | 2,250 | 0,50      | 1,12      |
| 6.  | 1714227322940 | Cinera fuior                                                               | kg  | 0,032 | 45,00     | 1,44      |
| 7.  | 18            | Стол производственный нержавеющей с полкой 1200*600*850h                   | buc | 7,000 | 4 200,00  | 29 400,00 |
| 8.  | 19            | Стол производственный нержавеющей с полкой 1600*500*850h                   | buc | 1,000 | 5 100,00  | 5 100,00  |
| 9.  | 20            | Стол производственный нержавеющей с полкой 1000*500*850h                   | buc | 1,000 | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 10. | 22            | Подставка нержавеющей с полкой под тестомес 600*900*500h                   | buc | 1,000 | 2 700,00  | 2 700,00  |
| 11. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                              | kg  | 0,750 | 17,50     | 13,12     |
| 12. | 24            | Весы платформенные                                                         | buc | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |

|     |                |                                                                                          |     |        |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                | m3  | 0,004  | 30,00    | 0,12      |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                  | kg  | 0,800  | 40,00    | 32,00     |
| 15. | 2416567310002  | Colofoniu                                                                                | kg  | 0,100  | 40,00    | 4,00      |
| 16. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                  | kg  | 0,020  | 40,00    | 0,80      |
| 17. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                | kg  | 0,020  | 40,00    | 0,80      |
| 18. | 25             | Бойлер Ariston 1,5 кВт/220В 450*480*913h                                                 | buc | 1,000  | 2 835,00 | 2 835,00  |
| 19. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                               | buc | 8,000  | 31,50    | 252,00    |
| 20. | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                     | m   | 1,224  | 14,62    | 17,89     |
| 21. | 2522103305281  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                       | m   | 0,500  | 24,35    | 12,18     |
| 22. | 26             | Бойлер Thermex 2.0 кВт/220В 436*235*887h                                                 | buc | 1,000  | 4 335,00 | 4 335,00  |
| 23. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                             | kg  | 2,000  | 1,95     | 3,90      |
| 24. | 27             | Душевая кабина 800*800*1950h R-Grup                                                      | buc | 1,000  | 6 950,00 | 6 950,00  |
| 25. | 2710703500623  | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                  | kg  | 50,500 | 19,30    | 974,65    |
| 26. | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                    | m   | 1,200  | 66,25    | 79,50     |
| 27. | 2734125904277  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                          | kg  | 0,360  | 20,00    | 7,20      |
| 28. | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                       | kg  | 0,020  | 20,00    | 0,40      |
| 29. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                    | kg  | 0,150  | 40,00    | 6,00      |
| 30. | 2744234203090  | Sifon sanitar din plumb, tip S 50 mm                                                     | buc | 1,000  | 60,00    | 60,00     |
| 31. | 2746163336618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                  | kg  | 2,288  | 32,00    | 73,22     |
| 32. | 2746163336620  | Teava din plumb de scurgere D=54 x 2 mm                                                  | kg  | 2,220  | 32,00    | 71,04     |
| 33. | 28             | Стеллаж нержавеющей с 4-мя полками 1100*600*1550h                                        | buc | 2,000  | 6 650,00 | 13 300,00 |
| 34. | 28751142003001 | Раковина настенная из нержавеющей стали 400*350*140h                                     | buc | 2,040  | 4 350,00 | 8 874,00  |
| 35. | 28751142003002 | Мойка на 2 отделения из нержавеющей стали 600*500*300) на нержавеющей раме 1400*700*850h | buc | 2,080  | 6 540,00 | 13 603,20 |
| 36. | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                            | buc | 4,120  | 60,00    | 247,20    |
| 37. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                       | buc | 5,150  | 55,00    | 283,25    |
| 38. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                               | buc | 8,240  | 22,50    | 185,40    |
| 39. | 2875274117875  | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                       | buc | 1,000  | 6,50     | 6,50      |
| 40. | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                    | buc | 4,000  | 8,20     | 32,80     |
| 41. | 2875274120353  | Mufa fonta emailata M2 3/8"                                                              | buc | 1,000  | 6,50     | 6,50      |
| 42. | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                             | buc | 4,000  | 65,20    | 260,80    |
| 43. | 2875274501131  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"                                            | buc | 40,000 | 45,85    | 1 834,00  |
| 44. | 29             | Стеллаж нержавеющей с 4-мя полками 1300*500*1550h                                        | buc | 1,000  | 6 600,00 | 6 600,00  |
| 45. | 29131242013701 | Смеситель для раковины и мойки                                                           | buc | 4,000  | 540,00   | 2 160,00  |
| 46. | 2913124201420  | Baterie amestecatoare de perete pt. spalator cu dn=1/2"                                  | buc | 1,000  | 85,25    | 85,25     |
| 47. | 30             | Шкаф навесной 600*400*600h                                                               | buc | 2,000  | 2 950,00 | 5 900,00  |
| 48. | 32             | Шкаф для одежды 400*400*2000h                                                            | buc | 5,000  | 3 500,00 | 17 500,00 |
| 49. | 33             | Шкаф для белья 1200*600*1800h                                                            | buc | 1,000  | 4 150,00 | 4 150,00  |
| 50. | 34             | Стол 600*500*800h                                                                        | buc | 3,000  | 1 790,00 | 5 370,00  |
| 51. | 36             | Стул 400*400*800h                                                                        | buc | 2,000  | 1 290,00 | 2 580,00  |
| 52. | 37             | Доска гладильная 1200*400*800h                                                           | buc | 1,000  | 790,00   | 790,00    |
| 53. | 38             | Бытовой холодильник SHARP 645*684*1770h 220В                                             | buc | 2,000  | 6 250,00 | 12 500,00 |

|     |               |                                       |    |        |       |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|-------------------|
| 54. | 4011106202741 | Energie electrica                     | kw | 90,300 | 2,08  | 187,82            |
| 55. | 4100116202820 | Apa potabila                          | m3 | 0,210  | 23,64 | 4,96              |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b> |    |        |       | <b>203 144,24</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |       |       |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 1. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 5,570 | 15,00 | 83,55        |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |       | <b>83,55</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 222 101,47 |
| TVA   | 20 % | 44 420,29  |

**Total deviz: 266 521,76**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a blocului alimentar la Investitor**  
**institutia prescoalara nr.27 din**  
**str.T.Vladimirescu nr.69 mun. Balti (№3-18-10-1**  
**marca TP.C)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                 | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                        |       |                                        |                      |                        |
| 1      | Calcul                      | Asamblarea mobilierului                                                                                                                                                                 | set   |                                        |                      | 48,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      | 48,00                  |
|        | 22222222                    | Asamblor 0.5% din costul materialului                                                                                                                                                   | h-om. | 1,000                                  | 48,00                | 48,00                  |
| 2      | RpSC02A                     | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                                                                   | buc   |                                        |                      | 62,40                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      | 62,40                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,300                                  | 48,00                | 62,40                  |
| 3      | RpSC17A                     | Demontarea unui dus cu tragator                                                                                                                                                         | buc   |                                        |                      | 12,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      | 12,00                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,250                                  | 48,00                | 12,00                  |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 4      | SE11A                       | Resou emailat, asezata pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом 1380*840*850*21кВт/380В) | buc   |                                        |                      | 134,34                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      | 107,52                 |
|        | 4214340026800               | Montator constructii masini                                                                                                                                                             | h-om  | 1,380                                  | 48,00                | 66,24                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,700                                  | 48,00                | 33,60                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,160                                  | 48,00                | 7,68                   |
|        | 2522103305281               | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                                                                                                                      | m     | 0,500                                  | 24,35                | 12,18                  |
|        | 2875274117875               | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                                                                                                                      | buc   | 1,000                                  | 6,50                 | 6,50                   |
|        | 2875274120353               | Mufa fonta emailata M2 3/8"                                                                                                                                                             | buc   | 1,000                                  | 6,50                 | 6,50                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                            | kg    | 0,016                                  | 45,00                | 0,72                   |
|        | 2430226100034               | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                               | kg    | 0,020                                  | 40,00                | 0,80                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                         | kg    | 0,250                                  | 0,50                 | 0,12                   |
| 5      | SE04A                       | Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l, actionata electric, cu greutatea de 170 kg(Тестомешалка 0,3кВт/380В)                               | buc   |                                        |                      | 297,95                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      | 287,04                 |
|        | 4214340026800               | Montator constructii masini                                                                                                                                                             | h-om  | 4,380                                  | 48,00                | 210,24                 |
|        | 7214070021400               | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                            | h-om  | 0,760                                  | 48,00                | 36,48                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                              | h-om  | 0,790                                  | 48,00                | 37,92                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,050                                  | 48,00                | 2,40                   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                       | kw    | 3,300                                  | 2,08                 | 6,86                   |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,270                                  | 15,00                | 4,05                   |
| 6      | SE35A                       | Spalator de rufe inoxidabil, cu fundul dublu, avind dimensiuni de 600 x 600 x 850 mm (Стиральная машина с размером 600x600x850 мм, "Privileg" Германия)                                 | buc   |                                        |                      | 1 511,54               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      | 264,96                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om  | 4,610                                  | 48,00                | 221,28                 |
|        | 7214070021400               | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                            | h-om  | 0,720                                  | 48,00                | 34,56                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,190                                  | 48,00                | 9,12                   |
|        | 2746163336620               | Teava din plumb de scurgere D=54 x 2 mm                                                                                                                                                 | kg    | 2,220                                  | 32,00                | 71,04                  |
|        | 2744234203090               | Sifon sanitar din plumb, tip S 50 mm                                                                                                                                                    | buc   | 1,000                                  | 60,00                | 60,00                  |
|        | 2913124201420               | Baterie amestecatoare de perete pt. spalator cu dn=1/2"                                                                                                                                 | buc   | 1,000                                  | 85,25                | 85,25                  |
|        | 2710703500623               | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                 | kg    | 50,500                                 | 19,30                | 974,65                 |
|        | 2744125904770               | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                   | kg    | 0,150                                  | 40,00                | 6,00                   |
|        | 2416567310002               | Colofoniu                                                                                                                                                                               | kg    | 0,100                                  | 40,00                | 4,00                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                | kg    | 0,800                                  | 40,00                | 32,00                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004 | 30,00    | 0,12     |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 20,00    | 0,40     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,750 | 17,50    | 13,12    |
| 7  | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Бойлер )                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 409,29   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 204,48   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,220 | 48,00    | 106,56   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,900 | 48,00    | 43,20    |
|    | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,050 | 48,00    | 50,40    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,090 | 48,00    | 4,32     |
|    | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 65,20    | 130,40   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 6,000 | 2,08     | 12,48    |
|    | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 8,20     | 16,40    |
|    | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,600 | 66,25    | 39,75    |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,000 | 1,95     | 1,95     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,002 | 295,00   | 0,59     |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,008 | 45,00    | 0,36     |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 40,00    | 0,40     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,105 | 23,64    | 2,48     |
| 8  | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых кабин 800*800*1950h R-Grup)                                                                                                                                                                  | buc  |       |          | 164,65   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 108,00   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,250 | 48,00    | 108,00   |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 56,65    |
| 9  | SE29C          | Masa rece pentru lucru, asezata pe pardoseala (Производственный стол нержавеющей с полкой для работы)                                                                                                                                                                                           | buc  |       |          | 606,17   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 398,40   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,420 | 48,00    | 164,16   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,740 | 48,00    | 35,52    |
|    | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,200 | 48,00    | 153,60   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,880 | 48,00    | 42,24    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,060 | 48,00    | 2,88     |
|    | 2875274501131  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 45,85    | 183,40   |
|    | 2734125904277  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,036 | 20,00    | 0,72     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,200 | 0,50     | 0,10     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 7,500 | 2,08     | 15,60    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,530 | 15,00    | 7,95     |
| 10 | SE29C          | Masa rece pentru lucru, asezata pe pardoseala (Стол-подставка нержавеющей с полкой для работы)                                                                                                                                                                                                  | buc  |       |          | 606,17   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 398,40   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,420 | 48,00    | 164,16   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,740 | 48,00    | 35,52    |
|    | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,200 | 48,00    | 153,60   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,880 | 48,00    | 42,24    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,060 | 48,00    | 2,88     |
|    | 2875274501131  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 45,85    | 183,40   |
|    | 2734125904277  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,036 | 20,00    | 0,72     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,200 | 0,50     | 0,10     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 7,500 | 2,08     | 15,60    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,530 | 15,00    | 7,95     |
| 11 | SC06A          | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din tabla inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Раковина настенная из нержавеющей стали 400*350*140h)                                                   | buc  |       |          | 4 683,55 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 74,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,550 | 48,00    | 74,40    |
|    | 28751142003001 | Раковина настенная из нержавеющей стали 400*350*140h                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 4 350,00 | 4 437,00 |
|    | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 60,00    | 61,20    |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 56,10    |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,000 | 22,50    | 45,90    |
|    | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,600 | 14,62    | 8,95     |
| 12 | SC06A3         | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка на 2 отделения из нержавеющей стали 600*400*250) на нержавеющей раме 1400*600*850h | buc  |       |          | 7 103,01 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 98,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,050 | 48,00    | 98,40    |
|    | 28751142003002 | Мойка на 2 отделения из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 6 540,00 | 6 801,60 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6         | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------------|
|    |                | 600*500*300) на нержавеющей раме<br>1400*700*850h                                                                                                                                      |      |       |           |                   |
|    | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 60,00     | 62,40             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 55,00     | 57,20             |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 22,50     | 46,80             |
|    | 2746163336618  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,100 | 32,00     | 36,61             |
| 13 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant<br>stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati (Смеситель для раковины и<br>мойки) | buc  |       |           | 682,20<br>79,20   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 1,650 | 48,00     | 79,20             |
|    | 29131242013701 | Смеситель для раковины и мойки                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 540,00    | 540,00            |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 31,50     | 63,00             |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                       |      |       |           |                   |
| 14 | Pret de piata  | Плита 6-ти кофорочная с жарочным<br>шкафом 1380*840*850 ПЭ-0,72М<br>21,0кВт/380В                                                                                                       | buc  |       |           | 28 400,00<br>0,00 |
|    | 15             | Плита 6-ти кофорочная с жарочным шкафом<br>1380*840*850 ПЭ-0,72М 21,0кВт/380В                                                                                                          | buc  | 1,000 | 28 400,00 | 28 400,00         |
| 15 | Pret de piata  | Тестомесительная машина 390*710*690h<br>ITR-20*0,9кВт/380В "Италия"                                                                                                                    | buc  |       |           | 0,00<br>0,00      |
|    | 16             | Тестомесительная машина 390*710*690h ITR-<br>20*0,9кВт/380В "Италия"                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 29 800,00 |                   |
| 16 | Pret de piata  | Стиральная машина с размером<br>600х600х850 мм, "Privileg" Германия                                                                                                                    | buc  |       |           | 18 750,00<br>0,00 |
|    | 17             | Стиральная машина с размером 600х600х850<br>мм, "Privileg" Германия                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 18 750,00 | 18 750,00         |
| 17 | Pret de piata  | Стол производственный нержавеющей с<br>полкой 1200*600*850h                                                                                                                            | buc  |       |           | 4 200,00<br>0,00  |
|    | 18             | Стол производственный нержавеющей с полкой<br>1200*600*850h                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 4 200,00  | 4 200,00          |
| 18 | Pret de piata  | Стол производственный нержавеющей с<br>полкой 1600*500*850h                                                                                                                            | buc  |       |           | 5 100,00<br>0,00  |
|    | 19             | Стол производственный нержавеющей с полкой<br>1600*500*850h                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 5 100,00  | 5 100,00          |
| 19 | Pret de piata  | Стол производственный нержавеющей с<br>полкой 1000*500*850h                                                                                                                            | buc  |       |           | 3 600,00<br>0,00  |
|    | 20             | Стол производственный нержавеющей с полкой<br>1000*500*850h                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 3 600,00  | 3 600,00          |
| 20 | Pret de piata  | Подставка нержавеющей с полкой под<br>тестомес 600*900*500h                                                                                                                            | buc  |       |           | 2 700,00<br>0,00  |
|    | 22             | Подставка нержавеющей с полкой под тестомес<br>600*900*500h                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 2 700,00  | 2 700,00          |
| 21 | Pret de piata  | Весы платформенные                                                                                                                                                                     | buc  |       |           | 3 000,00<br>0,00  |
|    | 24             | Весы платформенные                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00          |
| 22 | Pret de piata  | Бойлер Ariston 1,5 кВт/220В 450*480*913h                                                                                                                                               | buc  |       |           | 2 835,00<br>0,00  |
|    | 25             | Бойлер Ariston 1,5 кВт/220В 450*480*913h                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 2 835,00  | 2 835,00          |
| 23 | Pret de piata  | Бойлер Thermex 2.0 кВт/220В<br>436*235*887h                                                                                                                                            | buc  |       |           | 4 335,00<br>0,00  |
|    | 26             | Бойлер Thermex 2.0 кВт/220В 436*235*887h                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 4 335,00  | 4 335,00          |
| 24 | Pret de piata  | Душевая кабина 800*800*1950h R-Grup                                                                                                                                                    | buc  |       |           | 6 950,00<br>0,00  |
|    | 27             | Душевая кабина 800*800*1950h R-Grup                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 6 950,00  | 6 950,00          |
| 25 | Pret de piata  | Стеллаж нержавеющей с 4-мя полками<br>1100*600*1550h                                                                                                                                   | buc  |       |           | 6 650,00<br>0,00  |
|    | 28             | Стеллаж нержавеющей с 4-мя полками<br>1100*600*1550h                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 6 650,00  | 6 650,00          |
| 26 | Pret de piata  | Стеллаж нержавеющей с 4-мя полками                                                                                                                                                     | buc  |       |           | 6 600,00          |



| 1  | 2             | 3                                                 | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    |               | 1300*500*1550h                                    |     |       |          | 0,00     |
|    | 29            | Стеллаж нержавеющей с 4-мя полками 1300*500*1550h | buc | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 27 | Pret de piata | Шкаф для одежды 400*400*2000h                     | buc |       |          | 3 500,00 |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 32            | Шкаф для одежды 400*400*2000h                     | buc | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 28 | Pret de piata | Шкаф для белья 1200*600*1800h                     | buc |       |          | 4 150,00 |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 33            | Шкаф для белья 1200*600*1800h                     | buc | 1,000 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| 29 | Pret de piata | Шкаф навесной 600*400*600h                        | buc |       |          | 2 950,00 |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 30            | Шкаф навесной 600*400*600h                        | buc | 1,000 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 30 | Pret de piata | Стол 600*500*800h                                 | buc |       |          | 1 790,00 |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 34            | Стол 600*500*800h                                 | buc | 1,000 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 31 | Pret de piata | Стул 400*400*800h                                 | buc |       |          | 1 290,00 |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 36            | Стул 400*400*800h                                 | buc | 1,000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 32 | Pret de piata | Доска гладильная 1200*400*800h                    | buc |       |          | 790,00   |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 37            | Доска гладильная 1200*400*800h                    | buc | 1,000 | 790,00   | 790,00   |
| 33 | Pret de piata | Бытовой холодильник SHARP 645*684*1770h 220B      | buc |       |          | 6 250,00 |
|    |               |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 38            | Бытовой холодильник SHARP 645*684*1770h 220B      | buc | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**  
**Retele electrice exterioare. (L=155m) (marca REE)**

**Valoarea de deviz 109 385,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.<br>II.Механизированное рытье траншеи.        | 100 m3 | 0,521                                 | 1 317,01<br>0,00                      | 686,16<br>0,00         |
| 2      | TsD02D1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 | 0,521                                 | 65,99<br>0,00                         | 34,38<br>0,00          |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru pozarea cablului                                                                                                              | m3     | 13,02                                 | 63,84<br>63,84                        | 831,20<br>831,20       |
| 4      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                          | m3     | 13,02                                 | 48,92<br>46,56                        | 636,99<br>606,21       |
| 5      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint                                                                                                               | m3     | 6,90                                  | 63,84<br>63,84                        | 440,49<br>440,49       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5     | 6                     | 7                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|--------------------|
| 6  | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                     | m3        | 6,90  | 48,92<br>46,56        | 337,57<br>321,26   |
| 7  | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PE 80mm                                                                                                   | 1 km      | 0,02  | 70 917,50<br>6 384,00 | 1 418,35<br>127,68 |
| 8  | CA03D       | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat M100                                                                 | m3        | 1,00  | 1 215,23<br>216,00    | 1 215,23<br>216,00 |
| 9  | DC04A       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                  | m         | 60,00 | 88,94<br>7,68         | 5 336,23<br>460,80 |
| 10 | DI109       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic                                                                                                                   | m3        | 1,80  | 148,41<br>76,80       | 267,14<br>138,24   |
| 11 | TsC03C1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 0,032 | 705,00<br>0,00        | 22,56<br>0,00      |
| 12 | TsC54A      | Strat de fundatie din nisip (10cm)                                                                                                                                         | m3        | 1,80  | 401,57<br>43,20       | 722,82<br>77,76    |
| 13 | TsC54B      | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm)                                     | m3        | 0,032 | 420,94<br>47,50       | 13,47<br>1,52      |
| 14 | DB19G       | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                            | m2        | 18,00 | 268,38<br>2,88        | 4 830,93<br>51,84  |
| 15 | DB16H       | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2        | 18,00 | 179,91<br>2,40        | 3 238,29<br>43,20  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |       |                       | 20 031,81          |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                  | 24 %      |       |                       | 795,89             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4     | 5    | 6                    | 7                             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | Transport                                                                                                                                        | 4 %   |      |                      | 426,49                        |
|    |              | Total                                                                                                                                            |       |      |                      | 21 254,19                     |
|    |              | Cheltuieli de regie                                                                                                                              | 4 %   |      |                      | 850,17                        |
|    |              | Total                                                                                                                                            |       |      |                      | 22 104,36                     |
|    |              | Beneficiu de deviz                                                                                                                               | 4 %   |      |                      | 884,18                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |       |      |                      | <b>22 988,54<br/>3 316,20</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |       |      |                      |                               |
| 16 | 08-03-573-4  | Dulap de evidenta                                                                                                                                | buc   | 1,00 | 187,33<br>113,76     | 187,33<br>113,76              |
| 17 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc   | 1,00 | 180,14<br>134,88     | 180,14<br>134,88              |
| 18 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc   | 1,00 | 197,88<br>111,36     | 197,88<br>111,36              |
| 19 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                               | buc   | 1,00 | 44,36<br>41,76       | 44,36<br>41,76                |
| 20 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                                                                  | buc   | 3,00 | 149,70<br>116,64     | 449,10<br>349,92              |
| 21 | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                              | set   | 2,00 | 193,32<br>144,00     | 386,64<br>288,00              |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere, tripolar                                                                                                                  | buc   | 1,00 | 180,14<br>134,88     | 180,14<br>134,88              |
| 23 | 08-03-523-2  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A                                                                                    | buc   | 3,00 | 75,57<br>59,04       | 226,71<br>177,12              |
| 24 | 08-02-148-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                     | 100 m | 0,20 | 1 265,35<br>878,40   | 253,07<br>175,68              |
| 25 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg                       | 100 m | 0,20 | 1 508,45<br>1 036,80 | 301,69<br>207,36              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                     | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------|
| 26 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                            | 100 m  | 1,55   | 1 615,63<br>318,24    | 2 504,23<br>493,27 |
| 27 | 08-02-141-3  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg                                                                                                | 100 m  | 1,25   | 1 389,74<br>681,60    | 1 737,17<br>852,00 |
| 28 | 08-02-143-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                          | 100 m  | 1,25   | 1 414,88<br>312,48    | 1 768,60<br>390,60 |
| 29 | 08-02-165-3  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm <sup>2</sup>                    | buc    | 2,00   | 325,77<br>324,00      | 651,54<br>648,00   |
| 30 | 08-02-410-2  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                                                                           | 100 m  | 0,10   | 1 143,40<br>916,80    | 114,34<br>91,68    |
| 31 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>          | 100 m  | 0,10   | 579,90<br>537,60      | 57,99<br>53,76     |
| 32 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> | 100 m  | 0,40   | 309,75<br>269,27      | 123,90<br>107,71   |
| 33 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m                                                                                                                | 10 buc | 0,30   | 2 195,00<br>397,93    | 658,50<br>119,38   |
| 34 | 08-02-472-1  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                    | 100 m  | 0,23   | 2 940,70<br>912,00    | 676,36<br>209,76   |
| 35 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                                                 | t      | 0,015  | 25 192,67<br>2 985,33 | 377,89<br>44,78    |
| 36 | 3370211-06   | Siguranta ППНН 33 I=125A                                                                                                                                                        | buc    | 3,00   | 160,90<br>0,00        | 482,70<br>0,00     |
| 37 | 3332019-03   | Cablu АПвзБбШп-1 4x35mm <sup>2</sup> (1.219kg/m)                                                                                                                                | m      | 155,00 | 75,10                 | 11 640,50          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6                 | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                  |      |          | 0,00              | 0,00                          |
| 38 | 3370211-06  | Manson terminal 4ПКТп                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00     | 142,00<br>0,00    | 284,00<br>0,00                |
| 39 | 3331028-03  | Conductor ПБ1нг 35,0mm2                                                                                                                                                                          | m    | 50,00    | 88,00<br>0,00     | 4 400,00<br>0,00              |
| 40 | 441001-2035 | Teava din masa plastica PE d=50mmx2.4                                                                                                                                                            | m    | 10,00    | 49,90<br>0,00     | 499,00<br>0,00                |
| 41 | 33330001    | Caramida                                                                                                                                                                                         | buc  | 1 000,00 | 4,25<br>0,00      | 4 250,00<br>0,00              |
| 42 |             | Nisip                                                                                                                                                                                            | m3   | 4,00     | 295,00<br>0,00    | 1 180,00<br>0,00              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei  |          |                   | 33 813,78                     |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                        | 24 % |          |                   | 1 138,96                      |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                 | 4 %  |          |                   | 987,66                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |          |                   | 35 940,40                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                       | 76 % |          |                   | 3 606,70                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |          |                   | 39 547,10                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                        | 4 %  |          |                   | 1 581,89                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |      |          |                   | <b>41 128,99<br/>4 745,66</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                 |      |          |                   |                               |
| 43 | 5552012-60  | Panou de evidenta si protectie PDC-TF 01-200-36, 380V, 200A CE52-D, (IIIЭ52-D), 300x650x950mm(in set cu BP32-35 200A-1buc, ZMD405CR-1buc, ТТИ-A 150/5A-3buc, ОПС1В-4Р-1buc, BA88-33-1250A-1buc ) | buc  | 1,00     | 18 200,00<br>0,00 | 18 200,00<br>0,00             |
| 44 | 5550151-06  | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A                                                                                                                                           | buc  | 1,00     | 5 820,00<br>0,00  | 5 820,00<br>0,00              |
| 45 | 130-1007-10 | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA                                                                                                                                               | buc  | 1,00     | 1 152,00<br>0,00  | 1 152,00<br>0,00              |

| 1  | 2                 | 3                                        | 4   | 5    | 6                      | 7                      |
|----|-------------------|------------------------------------------|-----|------|------------------------|------------------------|
|    |                   | (MOP20-4-B)                              |     |      |                        |                        |
| 46 | 555-<br>100372-11 | Intrerupator cu pirghie PБ-2/2<br>250A   | buc | 1,00 | 1 865,00<br><hr/> 0,00 | 1 865,00<br><hr/> 0,00 |
|    |                   | <i>Total</i>                             | Lei |      |                        | 27 037,00              |
|    |                   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |                        | <b>27 037,00</b>       |

|  |  |                                          |      |                                            |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 91 154,53                                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 18 230,91                                  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>109 385,44</b><br><hr/> <b>8 061,86</b> |

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului  
alimentar la institutia  
prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69  
mun.Balti (3-18-10-1-RAC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Rețele electrice exterioare. (L=155m) (marca REE)**

**Valoarea de deviz 109 385,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 101,528 | 48,00 | 4 873,34        |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 13,700  | 48,00 | 657,60          |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 1,980   | 48,00 | 95,04           |
| 4. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 2,3904  | 48,00 | 114,74          |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 45,0773 | 48,00 | 2 163,70        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400   | 48,00 | 19,20           |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 2,880   | 48,00 | 138,24          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 061,86</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |    |        |           |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|
| 1.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                          | t  | 0,000  | 17,00     | 0,00   |
| 2.  | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                           | t  | 0,0008 | 17,10     | 0,01   |
| 3.  | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t  | 0,000  | 40 000,00 | 0,00   |
| 4.  | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                    | t  | 0,000  | 1 200,00  | 0,00   |
| 5.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t  | 0,0003 | 20 000,00 | 6,00   |
| 6.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t  | 0,0014 | 36 000,00 | 50,40  |
| 7.  | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t  | 0,0027 | 895,00    | 2,42   |
| 8.  | 1011481  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t  | 0,0001 | 35 000,00 | 3,50   |
| 9.  | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm             | t  | 0,0455 | 19 300,00 | 878,15 |
| 10. | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t  | 0,0125 | 19 300,00 | 241,25 |
| 11. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm                                  | t  | 0,0013 | 19 300,00 | 25,09  |
| 12. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t  | 0,0006 | 1 300,00  | 0,78   |
| 13. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t  | 0,0013 | 32 000,00 | 41,60  |
| 14. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg | 0,605  | 57,00     | 34,49  |



|     |                    |                                                                                                                                                      |         |           |           |           |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 15. | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                            | kg      | 0,026     | 24,00     | 0,62      |
| 16. | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                         | kg      | 4,499     | 54,00     | 242,95    |
| 17. | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                               | 10 buc  | 2,440     | 3,00      | 7,32      |
| 18. | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                                                | 100 buc | 0,014     | 30,00     | 0,42      |
| 19. | 1019104            | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                     | 100 buc | 0,012     | 30,00     | 0,36      |
| 20. | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                             | 10 buc  | 2,440     | 3,00      | 7,32      |
| 21. | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                         | kg      | 0,098     | 22,00     | 2,16      |
| 22. | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                               | kg      | 0,5295    | 36,00     | 19,06     |
| 23. | 102-0097           | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                      | m3      | 0,0016    | 6 670,00  | 10,67     |
| 24. | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                 | t       | 2,538     | 1 800,00  | 4 568,40  |
| 25. | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                              | t       | 1,692     | 1 800,00  | 3 045,60  |
| 26. | 1139042            | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                        | kg      | 0,040     | 37,00     | 1,48      |
| 27. | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                        | m3      | 0,0368    | 295,00    | 10,86     |
| 28. | 1421102200000      | Nisip bitumat                                                                                                                                        | t       | 0,108     | 450,00    | 48,60     |
| 29. | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                | m3      | 0,6902    | 295,00    | 203,61    |
| 30. | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                    | m3      | 2,7311    | 295,00    | 805,67    |
| 31. | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                 | t       | 0,017     | 19 300,00 | 328,10    |
| 32. | 2651122100414      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                         | kg      | 277,095   | 1,95      | 540,34    |
| 33. | 2663102100001      | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                        | m3      | 1,0404    | 0,00      | 0,00      |
| 34. | 2681116002000      | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                    | buc     | 0,210     | 89,00     | 18,69     |
| 35. | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                      | kg      | 0,486     | 30,00     | 14,58     |
| 36. | 33410012-06-097.   | Conductor ПВІНГ 35,0mm2                                                                                                                              | m       | 50,000    | 88,00     | 4 400,00  |
| 37. | 33410012-06-1040.2 | Teava din masa plastica PE d=50mmx2.4                                                                                                                | m       | 10,000    | 49,90     | 499,00    |
| 38. | 3370201-283-0036.1 | Siguranta ППНІ 33 І=125А                                                                                                                             | buc     | 3,000     | 160,90    | 482,70    |
| 39. | 3370201-283-0036.2 | Manson terminal 4ПКТп                                                                                                                                | buc     | 2,000     | 142,00    | 284,00    |
| 40. | 3370201-283-00371  | Cablu АПвзБбШп-І 4x35mm2 (1.219kg/m)                                                                                                                 | m       | 155,000   | 75,10     | 11 640,50 |
| 41. | 3370201-283-2243   | Panou de evidenta si protectie PDC-TF 01-100-35, 380V, 100A CE45, , 300x650x950mm(in set cu BP32-31 100A-1buc, ОПС1В-4Р-1buc, BA47-100-3Р100А-1buc ) | buc     | 1,000     | 18 200,00 | 18 200,00 |
| 42. | 3370201-283-2245   | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A                                                                                               | buc     | 1,000     | 5 820,00  | 5 820,00  |
| 43. | 3370201-283-2246   | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, Іn=30kА,Un=400V,Іn=60kА (MOP20-4-В)                                                                                       | buc     | 1,000     | 1 152,00  | 1 152,00  |
| 44. | 3370201-283-2247   | Intrerupator cu pirghie РБ-2/2 250А                                                                                                                  | buc     | 1,000     | 1 865,00  | 1 865,00  |
| 45. | 3370201-41111.001  | Caramida                                                                                                                                             | buc     | 1 000,000 | 4,25      | 4 250,00  |
| 46. | 4029050            | Mortar de ciment                                                                                                                                     | m3      | 0,0021    | 905,00    | 1,90      |
| 47. | 4080141            | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                          | m3      | 0,0022    | 295,00    | 0,65      |
| 48. | 4080141.           | Nisip                                                                                                                                                | m3      | 4,000     | 295,00    | 1 180,00  |
| 49. | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                             | m3      | 4,392     | 23,64     | 103,83    |
| 50. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3      | 0,2943    | 23,64     | 6,96      |
| 51. | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                  | m3      | 0,1832    | 23,64     | 4,34      |

|                                       |           |                                                                                                                             |          |        |        |                  |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------------|
| 52.                                   | 5009030   | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 0,100  | 5,00   | 0,50             |
| 53.                                   | 5009031   | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 2,040  | 5,00   | 10,20            |
| 54.                                   | 5009041   | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,155  | 3,50   | 0,54             |
| 55.                                   | 5009056   | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,080  | 2,00   | 0,16             |
| 56.                                   | 5009061   | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 9,300  | 0,20   | 1,86             |
| 57.                                   | 5009062   | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 24,300 | 0,30   | 7,29             |
| 58.                                   | 5009081   | Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"                                                                                  | buc      | 6,000  | 0,20   | 1,20             |
| 59.                                   | 5009090   | Profil de montaj                                                                                                            | buc      | 0,050  | 4,00   | 0,20             |
| 60.                                   | 5009101   | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0204 | 120,00 | 2,44             |
| 61.                                   | 5009140   | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,005  | 30,00  | 0,15             |
| 62.                                   | 5009500   | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,1423 | 50,00  | 7,11             |
| 63.                                   | 5009619   | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,015  | 15,00  | 0,21             |
| 64.                                   | 5009623   | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0236 | 100,00 | 2,36             |
| 65.                                   | 5009807   | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,123  | 20,00  | 2,46             |
| 66.                                   | 5220077   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                          | kg       | 0,150  | 23,00  | 3,45             |
| 67.                                   | 530-0182. | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 80 mm                                                            | m        | 20,000 | 64,00  | 1 280,00         |
| 68.                                   | 5309001   | Tevi de polietilena                                                                                                         | m        | 0,030  | 12,50  | 0,38             |
| 69.                                   | 5429033   | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,120  | 24,00  | 2,88             |
| 70.                                   | 5440089   | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,400  | 40,00  | 16,00            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |           |                                                                                                                             |          |        |        | <b>62 390,77</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 15,2973 | 10,00  | 152,96 |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 5,891   | 10,00  | 58,91  |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 5,963   | 35,00  | 208,71 |
| 4.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 10,680  | 0,00   | 0,00   |
| 5.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,5484  | 35,00  | 89,20  |
| 6.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220   | 50,00  | 11,00  |
| 7.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220   | 35,00  | 7,70   |
| 8.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 0,7694  | 50,00  | 38,47  |
| 9.  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                   | h-ut | 1,395   | 50,00  | 69,75  |
| 10. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,3847  | 50,00  | 19,24  |
| 11. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                     | h-ut | 0,0344  | 300,00 | 10,32  |
| 12. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                           | h-ut | 0,2376  | 300,00 | 71,28  |
| 13. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                             | h-ut | 0,2376  | 300,00 | 71,28  |
| 14. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                  | h-ut | 0,2376  | 650,00 | 154,44 |
| 15. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                   | h-ut | 0,0752  | 300,00 | 22,56  |
| 16. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de                                                                        | h-ut | 2,2872  | 300,00 | 686,16 |

|     |               |                                                       |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | 0,21-0,39 mc buldoex                                  |      |         |        |                  |
| 17. | 2952260003540 | Buldozer                                              | h-ut | 0,018   | 300,00 | 5,40             |
| 18. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                   | h-ut | 0,1146  | 300,00 | 34,38            |
| 19. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 0,600   | 10,00  | 6,00             |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                       | h-ut | 1,395   | 35,00  | 48,83            |
| 21. | 2952270003700 | Centrala de beton                                     | h-ut | 0,057   | 50,00  | 2,85             |
| 22. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 9,600   | 250,00 | 2 400,00         |
| 23. | 330206        | Burghiuri electrice                                   | h-ut | 0,340   | 25,00  | 8,50             |
| 24. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 0,104   | 25,00  | 2,60             |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 0,250   | 50,00  | 12,50            |
| 26. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 9,600   | 250,00 | 2 400,00         |
| 27. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,260   | 10,00  | 12,60            |
| 28. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 15,2973 | 250,00 | 3 824,32         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |         |        | <b>10 429,96</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 91 154,53 |
| TVA   | 20 % | 18 230,91 |

**Total deviz:**

**109 385,44**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize,  
certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar la Investitor  
institutia prescolara nr.27 din  
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti (3-18-10-1-  
RAC)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.           | 100 m3 |                                        |                      | 1 317,01<br>0,00       |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                     | h-ut   | 4,390                                  | 300,00               | 1 317,01               |
| 2      | TsD02D1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 |                                        |                      | 65,99<br>0,00          |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,220                                  | 300,00               | 65,99                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru pozarea cablului                                                                                                              | m3     |                                        |                      | 63,84<br>63,84         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,210                                  | 48,00                | 58,08                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,120                                  | 48,00                | 5,76                   |
| 4      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                          | m3     |                                        |                      | 48,92<br>46,56         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,970                                  | 48,00                | 46,56                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,100                                  | 23,64                | 2,36                   |
| 5      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint                                                                                                               | m3     |                                        |                      | 63,84<br>63,84         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,210                                  | 48,00                | 58,08                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,120                                  | 48,00                | 5,76                   |
| 6      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                          | m3     |                                        |                      | 48,92<br>46,56         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,970                                  | 48,00                | 46,56                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,100                                  | 23,64                | 2,36                   |
| 7      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PE 80mm                                                                                                                        | 1 km   |                                        |                      | 70 917,50<br>6 384,00  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 133,000                                | 48,00                | 6 384,00               |
|        | 101-0070                    | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                      | t      | 0,0008                                 | 17,00                | 0,00                   |
|        | 102-0097                    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                 | m3     | 0,080                                  | 6 670,00             | 533,50                 |
|        | 530-0182.                   | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 80 mm                                                                                                                                | m      | 1 000,000                              | 64,00                | 64 000,00              |
| 8      | CA03D                       | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat M100                                                                                      | m3     |                                        |                      | 1 215,23<br>216,00     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,100                                  | 48,00                | 196,80                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,400                                  | 48,00                | 19,20                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3     | 1,025   | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                               | kg     | 273,000 | 1,95     | 540,34          |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 0,740   | 295,00   | 221,57          |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                      | m3     | 0,680   | 295,00   | 203,61          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3     | 0,290   | 23,64    | 6,96            |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,057   | 50,00    | 2,85            |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,018   | 300,00   | 5,40            |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,600   | 10,00    | 6,00            |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,250   | 50,00    | 12,50           |
| 9  | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                  | m      |         |          | 88,94<br>7,68   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,160   | 48,00    | 7,68            |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035  | 89,00    | 0,31            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,040   | 23,64    | 0,95            |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,160   | 250,00   | 40,00           |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut   | 0,160   | 250,00   | 40,00           |
| 10 | D1109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     |         |          | 148,41<br>76,80 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,600   | 48,00    | 76,80           |
|    | 2875277400000   | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,775   | 50,00    | 38,75           |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191  | 300,00   | 5,73            |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,775   | 35,00    | 27,13           |
| 11 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |         |          | 705,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,350   | 300,00   | 705,00          |
| 12 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip (10cm)                                                                                                                                         | m3     |         |          | 401,57<br>43,20 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,900   | 48,00    | 43,20           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,100   | 295,00   | 324,50          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,100   | 23,64    | 2,37            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,210   | 50,00    | 10,50           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,420   | 50,00    | 21,00           |
| 13 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm)                                     | m3     |         |          | 420,94<br>47,50 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,990   | 48,00    | 47,50           |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,150   | 295,00   | 339,38          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,100   | 23,64    | 2,50            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,210   | 50,00    | 10,62           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,420   | 50,00    | 20,94           |
| 14 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |         |          | 268,38<br>2,88  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,060   | 48,00    | 2,88            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,141   | 1 800,00 | 253,80          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                              | t      | 0,003   | 450,00   | 1,35            |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,016   | 30,00    | 0,48            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37            |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37            |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 650,00   | 5,13            |
| 15 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                         | m2     |         |          | 179,91<br>2,40  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,050   | 48,00    | 2,40            |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                    | t      | 0,094   | 1 800,00 | 169,20          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                              | t      | 0,003   | 450,00   | 1,35            |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,011   | 30,00    | 0,33            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0053  | 300,00   | 1,59            |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053  | 300,00   | 1,59            |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053  | 650,00   | 3,44            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5     | 6         | 7      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|--------|
|    |              | term. 92 cp                                                                                                                                      |         |       |           |        |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |         |       |           |        |
| 16 | 08-03-573-4  | Dulap de evidenta                                                                                                                                | buc     |       |           | 187,33 |
|    |              |                                                                                                                                                  |         |       |           | 113,76 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,370 | 48,00     | 113,76 |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,100 | 57,00     | 5,70   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,100 | 54,00     | 5,40   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,020 | 36,00     | 0,72   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,070 | 10,00     | 0,70   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,710 | 35,00     | 24,85  |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,220 | 50,00     | 11,00  |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,220 | 35,00     | 7,70   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,070 | 250,00    | 17,50  |
| 17 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     |       |           | 180,14 |
|    |              |                                                                                                                                                  |         |       |           | 134,88 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,810 | 48,00     | 134,88 |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,008 | 24,00     | 0,19   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,530 | 54,00     | 28,62  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,030 | 22,00     | 0,66   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,070 | 36,00     | 2,52   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,005 | 15,00     | 0,07   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,048 | 24,00     | 1,15   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,072 | 40,00     | 2,88   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,004 | 10,00     | 0,04   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                              | h-ut    | 0,060 | 25,00     | 1,50   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut    | 0,380 | 10,00     | 3,80   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,004 | 250,00    | 1,00   |
| 18 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc     |       |           | 197,88 |
|    |              |                                                                                                                                                  |         |       |           | 111,36 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,320 | 48,00     | 111,36 |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,070 | 57,00     | 3,99   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,004 | 24,00     | 0,10   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,380 | 54,00     | 20,52  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,014 | 30,00     | 0,42   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,220 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,014 | 22,00     | 0,31   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,047 | 36,00     | 1,69   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,002 | 19 300,00 | 38,60  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,100 | 0,30      | 1,83   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                       | buc     | 1,000 | 0,20      | 0,20   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020 | 50,00     | 1,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,002 | 15,00     | 0,03   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,009 | 24,00     | 0,22   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,036 | 40,00     | 1,44   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,005 | 10,00     | 0,05   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,130 | 35,00     | 4,55   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                              | h-ut    | 0,040 | 25,00     | 1,00   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut    | 0,200 | 10,00     | 2,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,005 | 250,00    | 1,25   |
| 19 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                               | buc     |       |           | 44,36  |
|    |              |                                                                                                                                                  |         |       |           | 41,76  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,870   | 48,00     | 41,76              |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                   | t       | 0,00003 | 40 000,00 | 0,00               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,010   | 250,00    | 2,50               |
| 20 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                                             | buc     |         |           | 149,70<br>116,64   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,430   | 48,00     | 116,64             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,390   | 54,00     | 21,06              |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20               |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc | 0,041   | 20,00     | 0,82               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,039   | 10,00     | 0,39               |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut    | 0,024   | 35,00     | 0,84               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,039   | 250,00    | 9,75               |
| 21 | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                         | set     |         |           | 193,32<br>144,00   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,000   | 48,00     | 144,00             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,380   | 54,00     | 20,52              |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,000   | 0,20      | 0,20               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,110   | 10,00     | 1,10               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,110   | 250,00    | 27,50              |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere, tripolar                                                                                             | buc     |         |           | 180,14<br>134,88   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,810   | 48,00     | 134,88             |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,008   | 24,00     | 0,19               |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,530   | 54,00     | 28,62              |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,030   | 22,00     | 0,66               |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,070   | 36,00     | 2,52               |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,100   | 0,30      | 1,83               |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00               |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,005   | 15,00     | 0,07               |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,048   | 24,00     | 1,15               |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,072   | 40,00     | 2,88               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,004   | 10,00     | 0,04               |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,060   | 25,00     | 1,50               |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,380   | 10,00     | 3,80               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,004   | 250,00    | 1,00               |
| 23 | 08-03-523-2  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A                                                               | buc     |         |           | 75,57<br>59,04     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,230   | 48,00     | 59,04              |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,002   | 24,00     | 0,05               |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,208   | 54,00     | 11,23              |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,008   | 22,00     | 0,18               |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 2,000   | 0,30      | 0,60               |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,001   | 15,00     | 0,01               |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,005   | 24,00     | 0,12               |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,020   | 40,00     | 0,80               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,004   | 10,00     | 0,04               |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,060   | 25,00     | 1,50               |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,100   | 10,00     | 1,00               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,004   | 250,00    | 1,00               |
| 24 | 08-02-148-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                | 100 m   |         |           | 1 265,35<br>878,40 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 18,300  | 48,00     | 878,40             |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t       | 0,0008  | 36 000,00 | 36,00              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                            | t        | 0,00006 | 32 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00832 | 120,00    | 1,00                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0041  | 50,00     | 0,20                 |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,95                 |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                               | kg       | 0,500   | 23,00     | 11,50                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,560   | 10,00     | 5,60                 |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                  | h-ut     | 4,260   | 10,00     | 42,60                |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                       | h-ut     | 4,260   | 35,00     | 149,10               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,560   | 250,00    | 140,00               |
| 25 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg                       | 100 m    |         |           | 1 508,45<br>1 036,80 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 21,600  | 48,00     | 1 036,80             |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t        | 0,0001  | 20 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                        | t        | 0,0008  | 36 000,00 | 36,00                |
|    | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                               | t        | 0,00062 | 35 000,00 | 17,50                |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                            | t        | 0,00072 | 32 000,00 | 16,00                |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                           | 10 buc   | 10,200  | 5,00      | 51,00                |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0208  | 120,00    | 2,50                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,010   | 50,00     | 0,50                 |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,45                 |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                               | kg       | 0,250   | 23,00     | 5,75                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,430   | 10,00     | 4,30                 |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                  | h-ut     | 5,070   | 10,00     | 50,70                |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                       | h-ut     | 5,070   | 35,00     | 177,45               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,430   | 250,00    | 107,50               |
| 26 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                             | 100 m    |         |           | 1 615,63<br>318,24   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 6,630   | 48,00     | 318,24               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 4,990   | 10,00     | 49,90                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 4,990   | 250,00    | 1 247,50             |
| 27 | 08-02-141-3  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg                                                                 | 100 m    |         |           | 1 389,74<br>681,60   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 14,200  | 48,00     | 681,60               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 1,60                 |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                        | t        | 0,0008  | 36 000,00 | 28,80                |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                | t        | 0,010   | 19 300,00 | 193,00               |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm                                                                                               | t        | 0,001   | 19 300,00 | 20,07                |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                            | t        | 0,00006 | 32 000,00 | 2,56                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg       | 0,250   | 36,00     | 9,00                 |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00832 | 120,00    | 1,00                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,041   | 50,00     | 2,05                 |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,96                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,170   | 10,00     | 11,70                |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                  | h-ut     | 3,220   | 10,00     | 32,20                |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                       | h-ut     | 3,220   | 35,00     | 112,70               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,170   | 250,00    | 292,50               |
| 28 | 08-02-143-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                           | 100 m    |         |           | 1 414,88<br>312,48   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 6,510   | 48,00     | 312,48               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 4,240   | 10,00     | 42,40                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 4,240   | 250,00    | 1 060,00             |
| 29 | 08-02-165-3  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc      |         |           | 325,77<br>324,00     |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 6,750   | 48,00     | 324,00             |
|    | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                           | t        | 0,0004  | 17,10     | 0,01               |
|    | 1010633      | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                                                                   | t        | 0,00001 | 1 200,00  | 0,00               |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00204 | 120,00    | 0,24               |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,010   | 50,00     | 0,50               |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,24               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,003   | 10,00     | 0,03               |
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                             | h-ut     | 5,340   | 0,00      | 0,00               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut     | 0,003   | 250,00    | 0,75               |
| 30 | 08-02-410-2  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                                                               | 100 m    |         |           | 1 143,40<br>916,80 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 19,100  | 48,00     | 916,80             |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                 | t        | 0,0021  | 20 000,00 | 40,00              |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                              | 10 buc   | 12,200  | 3,00      | 36,60              |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                            | 10 buc   | 12,200  | 3,00      | 36,60              |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                       | kg       | 0,400   | 37,00     | 14,80              |
|    | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                                                                    | m3       | 0,021   | 905,00    | 19,00              |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                                                              | 10 buc   | 1,000   | 5,00      | 5,00               |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc      | 32,000  | 0,20      | 6,40               |
|    | 5009090      | Profil de montaj                                                                                                                                                    | buc      | 0,500   | 4,00      | 2,00               |
|    | 5309001      | Tevi de polietilena                                                                                                                                                 | m        | 0,300   | 12,50     | 3,80               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,140   | 10,00     | 1,40               |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                              | h-ut     | 1,040   | 25,00     | 26,00              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut     | 0,140   | 250,00    | 35,00              |
| 31 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2          | 100 m    |         |           | 579,90<br>537,60   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 11,200  | 48,00     | 537,60             |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t        | 0,00116 | 1 300,00  | 1,30               |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg       | 0,020   | 36,00     | 0,70               |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc  | 0,310   | 3,50      | 1,10               |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                                  | 10 buc   | 0,800   | 2,00      | 1,60               |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc      | 12,200  | 0,20      | 2,40               |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,050   | 30,00     | 1,50               |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,002   | 50,00     | 0,10               |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg       | 0,320   | 40,00     | 12,80              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,080   | 10,00     | 0,80               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut     | 0,080   | 250,00    | 20,00              |
| 32 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m    |         |           | 309,75<br>269,27   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 5,610   | 48,00     | 269,27             |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                | t        | 0,00116 | 1 300,00  | 1,62               |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                              | kg       | 0,020   | 36,00     | 0,72               |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                | 100 buc  | 0,310   | 3,50      | 1,07               |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc      | 12,200  | 0,20      | 2,45               |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,020   | 50,00     | 1,00               |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg       | 0,320   | 40,00     | 12,80              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,080   | 10,00     | 0,80               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut     | 0,080   | 250,00    | 20,00              |
| 33 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m                                                                                                    | 10 buc   |         |           | 2 195,00<br>397,93 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 8,290   | 48,00     | 397,93             |
|    | 1011614      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm                                                                                             | t        | 0,081   | 19 300,00 | 1 563,30           |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                               | t        | 0,002   | 32 000,00 | 64,00              |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                       | kg       | 0,780   | 57,00     | 44,47              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                         | h-ut     | 0,140   | 10,00     | 1,40               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|    |                    | principale), 10 t                                                                                                                                       |         |        |           |           |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut    | 2,540  | 35,00     | 88,90     |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut    | 0,140  | 250,00    | 35,00     |
| 34 | 08-02-472-1        | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                            | 100 m   |        |           | 2 940,70  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 19,000 | 48,00     | 912,00    |
|    | 1011614            | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                                                                 | t       | 0,092  | 19 300,00 | 1 778,96  |
|    | 1011786            | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                   | t       | 0,002  | 32 000,00 | 69,57     |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                           | kg      | 0,600  | 57,00     | 34,22     |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut    | 0,140  | 10,00     | 1,39      |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut    | 3,130  | 35,00     | 109,57    |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut    | 0,140  | 250,00    | 35,00     |
| 35 | 08-01-087-3        | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                         | t       |        |           | 25 192,67 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 62,200 | 48,00     | 2 985,33  |
|    | 1011306            | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                         | t       | 0,180  | 895,00    | 161,33    |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                           | kg      | 4,200  | 57,00     | 239,33    |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg      | 27,000 | 54,00     | 1 458,00  |
|    | 1019104            | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                        | 100 buc | 0,800  | 30,00     | 24,00     |
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                    | t       | 1,000  | 19 300,00 | 19 300,00 |
|    | 4080141            | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                             | m3      | 0,150  | 295,00    | 43,33     |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut    | 1,740  | 10,00     | 17,33     |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut    | 15,100 | 35,00     | 528,67    |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut    | 1,740  | 250,00    | 435,33    |
| 36 | 3370211-06         | Siguranta ППНИ 33 I=125А                                                                                                                                | buc     |        |           | 160,90    |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 3370201-283-0036.1 | Siguranta ППНИ 33 I=125А                                                                                                                                | buc     | 1,000  | 160,90    | 160,90    |
| 37 | 3332019-03         | Cablu АПвзБбШп-1 4x35mm2 (1.219kg/m)                                                                                                                    | m       |        |           | 75,10     |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 3370201-283-00371  | Cablu АПвзБбШп-1 4x35mm2 (1.219kg/m)                                                                                                                    | m       | 1,000  | 75,10     | 75,10     |
| 38 | 3370211-06         | Manson terminal 4ПКТп                                                                                                                                   | buc     |        |           | 142,00    |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 3370201-283-0036.2 | Manson terminal 4ПКТп                                                                                                                                   | buc     | 1,000  | 142,00    | 142,00    |
| 39 | 3331028-03         | Conductor ПВ1нг 35,0mm2                                                                                                                                 | m       |        |           | 88,00     |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 33410012-06-097.   | Conductor ПВ1нг 35,0mm2                                                                                                                                 | m       | 1,000  | 88,00     | 88,00     |
| 40 | 441001-2035        | Teava din masa plastica PE d=50mmx2.4                                                                                                                   | m       |        |           | 49,90     |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 33410012-06-1040.2 | Teava din masa plastica PE d=50mmx2.4                                                                                                                   | m       | 1,000  | 49,90     | 49,90     |
| 41 | 33330001           | Caramida                                                                                                                                                | buc     |        |           | 4,25      |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 3370201-41111.001  | Caramida                                                                                                                                                | buc     | 1,000  | 4,25      | 4,25      |
| 42 |                    | Nisip                                                                                                                                                   | m3      |        |           | 295,00    |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |
|    | 4080141.           | Nisip                                                                                                                                                   | m3      | 1,000  | 295,00    | 295,00    |
|    |                    | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                        |         |        |           |           |
| 43 | 5552012-60         | Panou de evidenta si protectie PDC-TF 01-200-36, 380V, 200A CE52-D, (IIIЭ52-D), 300x650x950mm(in set cu BP32-35 200A-1buc, ZMD405CR-1buc, ТТИ-А 150/5А- | buc     |        |           | 18 200,00 |
|    |                    |                                                                                                                                                         |         |        |           | 0,00      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6         | 7                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------------|
|    |                  | 3buc, ОПС1В-4Р-1buc, BA88-33-1250А-1buc )                                                                                                            |     |       |           |                  |
|    | 3370201-283-2243 | Panou de evidenta si protectie PDC-TF 01-100-35, 380V, 100A CE45, , 300x650x950mm(in set cu BP32-31 100A-1buc, ОПС1В-4Р-1buc, BA47-100-3P100A-1buc ) | buc | 1,000 | 18 200,00 | 18 200,00        |
| 44 | 5550151-06       | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A                                                                                               | buc |       |           | 5 820,00<br>0,00 |
|    | 3370201-283-2245 | Contor electric trifazat ZMG 310 CR 3x240/415V 5A-100A                                                                                               | buc | 1,000 | 5 820,00  | 5 820,00         |
| 45 | 130-1007-10      | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP20-4-B)                                                                                       | buc |       |           | 1 152,00<br>0,00 |
|    | 3370201-283-2246 | Detensionatoare ОПС1 В 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP20-4-B)                                                                                       | buc | 1,000 | 1 152,00  | 1 152,00         |
| 46 | 555-100372-11    | Intreupator cu pirghie РБ-2/2 250А                                                                                                                   | buc |       |           | 1 865,00<br>0,00 |
|    | 3370201-283-2247 | Intreupator cu pirghie РБ-2/2 250А                                                                                                                   | buc | 1,000 | 1 865,00  | 1 865,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat  
nr. 142 seria 2020-C

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.