

Numărul procedurii de achizițieocds-b3wdp1-MD-1597651078707 din 21.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție:Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
Lot 1 Panou interactiv (Interactiv flat panel display)								
1.1	30231310-3	Panou interactiv (Interactiv flat panel display)	5751RK	China	OPTOMA	Monitor: Tip direct de iluminare de fundal Full sau Direct LED Mărime (diagonală) minimum 75” Rezoluție minimum 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K) Luminozitatea minimum 350 cd/m2 Contrast Static minimum 1,200:1 Contrast Dinamic minimum 4,000:1 Unghiul de vizualizare minimum 178° Timp de răspuns: maximum 8ms Durabilitate 50,000 ore Difuzori: minimum 2 Wat per difuzor minimum 16W Duritatea suprafeței minimum 7H Sticlă întărită	LED tip direct Dimensiune (diagonală)75 " Rezoluție3840 (H) * 2160 (V) Pixel (UHD 4K) Luminozitate350 cd / m2 Raport de contrast 1.200: 1 Raport de contrast (dinamic) 4.000: 1 Unghi de vedere 178 ° Timp de raspuns 8 ms Durabilitatea 50.000 de ore Wați pe difuzor 16W x2 Duritatea suprafeței 7H Sticlă Întărit, anti-orbire Dimensiuni (W x D x H) mm 1710 x 86 x 1020 Greutate netă 51,75 kg Specificație șurub suspendat M8 * 25mm Găuri VESA 800 * 400 Cablu de alimentare standard european (3m) Cablu de alimentare standard	

					<p>Ecran anti reflex, Anti <i>filtru albastru luminos și unghi larg de vizualizare</i></p> <p>Conectivitate: Input minimum 3 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm Output minimum 1 x HDMI, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Control minim 4x USB-A, 1 x RS232</p> <p>Sistema Touch Sistem Windows / Linux/ Mac/ Android Punct de atingere: minim 10 la scris și 20 la atingere Instrumentul tactil Degetul, degetul acoperit de mânășă, obiecte opace</p> <p>Alimentare: Alimentare: 100-240V~ 50/60Hz Consum (normal) ≤0.5W Consum maxim 450W</p> <p>Sistem de operare: Android CPU minimum Dual Core RAM minimum 2 GB ROM minimum 16 GB Asistență nativă pentru GoogleDrive, Microsoft OneDrive Aplicații pentru votare, sondaje, teste cu vizualizarea rezultatelor și o simplă autorizare folosind codul QR Suport actualizare Over-The-Air Sa includă -software gratis pentru sistemul de colaborare BYOD</p>	<p>american (3m) Cablu de alimentare standard Marea Britanie (3m) cablu USB Cablu HDMI (5m) 2x stilou de scris Telecomandă Baterie Suport stilou CD Ghid de inițiere rapidă</p> <p>Conexiuni Intrări 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB2, 3 x USB2, 1 x declanșator de 12V Ieșiri 1 x HDMI 2.0, 1 x S / PDIF, 1 x Audio 3.5mm Control 2 x USB-B interactiv, 1 x RS232, 1 x RJ45</p> <p>Sistem Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsVista / WindowsXP / Linux / Mac / Android / Chrome Punct de atingere Scriere de 10 puncte și atingere de 20 de puncte Instrument de atingere Deget, stilou infraroșu pasiv</p> <p>Alimentare electrică 100-240V ~ 50 / 60Hz Consum de energie (standby) ≤0,5W Consum de energie (max) 350W</p> <p>Versiunea sistemului Android 8.0 Procesor HiSilicon 811 ARM dual core A73 + dual core A53</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>(reflectarea pe ecran de pe orice dispozitiv Android, iOS, Windows, MacOS, Posibilitatea de a transmite prin rețea wireless fișiere, imagini sau video stocate pe dispozitiv mobil sau laptop. Posibilitatea ca aplicația sa lucreze ca mouse și tastatură wireless) 3 Ani Garanție</p>	<p>GPU Quad-core Mali G51 RAM 4 GB ROM 32 GB Modul WiFi și Bluetooth GoogleDrive, Microsoft OneDrive Aplicații pentru votare, sondaje, teste cu vizualizarea rezultatelor și o simplă autorizare folosind codul QR Suport actualizare Over-The-Air Software gratis pentru sistemul de colaborare BYOD (reflectarea pe ecran de pe orice dispozitiv Android, iOS, Windows, MacOS, Posibilitatea de a transmite prin rețea wireless fișiere, imagini sau video stocate pe dispozitiv mobil sau laptop. Posibilitatea ca aplicația sa lucreze ca mouse și tastatură wireless) 3 Ani Garanție</p>	
1.2	51000000-9 50300000-8	Instalare, configurare și mentenanță (Installation, configuration and maintenance)				<p>Bunurile furnizate trebuie livrate, instalate, montate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă. Ofertantul trebuie să ofere instruire la locul de muncă pentru personalul operațional și tehnic în utilizarea hardware-ului instalat. Ofertantul trebuie să ofere un an de suport tehnic după instalare</p>	<p>Bunurile furnizate vor fi livrate, instalate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă. Va avea loc instruirea la locul de munca pentru personalul operational și tehnic în utilizarea hardware-ului instalat. Se ofera un an de suport tehnic după instalare. Mentinerea și suportul pentru perioada de garanție va fi efectua la soliciatarea partii contractante, timpul medium</p>	

							de reactie si reparatie pentru echipamentul propus va 24 ore, in cazul difectiunii la solicitarea partii contractante, compania va pune la dispozitie echipamen analogic pe perioada de reparatie.	
Lot 2 Tablă interactivă Model 1 (Interactive whiteboard Type 1)								
2.1	30195200-4	Tablă interactivă Model 1 (Interactive whiteboard Type 1)	SBM680	Romania	Smart Technologies	<p>Tablă interactivă: Dimensiune minimă 77" Format ecran: 4:3 Rezistent la praf Dimensiuni suprafața (mm) 1577 x 1186 mm - 62" x 46.7" (WxH) Suprafața de scris: alb, oțel de emailat, anti-reflexie Tehnologie : Multitouch Funcționare tactilă: cu orice obiect opac, inclusiv degete, stilouri pasive, etc . Recunoașterea atingerii: Degetul, stiloul sau orice alt obiect care poate exercita presiune; Puncte de atingere : minim 20 de atingeri simultane Rezoluție : minim 32767x32767 Conectare/Alimentare : prin cablu cu USB; Sistemul include: Kit de montare Greutatea: maxim 21kg</p> <p>Software: Specificațiile software includ: Tip online, licență gratuită, oferită pentru o perioadă</p>	Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active: 32767 × 32767 Specificații fizice: Dimensiune 166 cm W × 131,2 cm H Zona activă a ecranului (maxim interactiv imaginea proiectată) 156,5 cm W x 117,5 cm H 195,6 cm (77 ") diagonală Specificatii: Tehnologie multitouch ce permite actiuni simultane pe tabla de catre doi utilizatori (scriere, stergere, executare functii de mouse, manipulare si mutare obiecte), in mod automat, fara a mai fi nevoie de activarea unui mod auxiliar sau a unei functii oriunde pe suprafata activa Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Permite scrierea cu orice obiect inclusiv cu markere cu stergere uscata, fara baterii si fara fir. Funcție "cerneala inteligenta"	

					<p>nelimitată, cu următorul set minim de funcții disponibile: Importare documente (PDF, Office, Open Office) Exportare documente PDF Sistema încorporată de căutare a imaginii pe Internet. Sistemă încorporată de căutare Youtube Posibilitatea de utilizare fără a fi necesară instalarea prealabilă Reînnoire automată și gratuită Posibilitate utilizare ca tablă albă, cât și ca tablă interactivă; Posibilitatea de a deschide fișiere din orice locație (școală, casă etc.) utilizând conexiunea la internet; Posibilitatea de a deschide fișiere pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" și o rezoluție nu mai mică de 1024x768) Posibilitatea de a descărca lecții publice Posibilitatea de a încărca lecții publice Instrument de stilografie caligrafică Teste preîncărcate; Inserare imagini din computer Aplicații HTML5 interactive Posibilitatea colaborării în timp real (minim 2 conexiuni simultane) Conținut integrat disponibil online Posibilitatea de a utiliza un generator de activitate</p>	<p>ce optimizeaza scrierea digitala peste aplicatii, fisiere video sau website-uri Pen tray Include tavita pentru markere (minim 2) si burete, dotata cu butoane de 4 culori, buton de ajutor, buton de tastatura virtuala si mouse pe suprafata tablei Computer connection 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) Computer control Permite utilizarea tablei si daca markererele lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Functia de mouse sa se poata activa prin atingerea tablei Greutate Max. 24 kg Garantie minim 5 ani Accesorii Suport instalare pe perete Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE</p> <p>Software inclus</p> <ul style="list-style-type: none"> platforma software completa pentru educatie include aplicatie desktop pentru creare si predare lectii interactive si platforma online care permite integrarea cu dispozitivele mobile ale elevilor, activitati bazate pe jocuri si evaluari formative meniuri in limba romana, engleza si alte limbi de circulatie internationala
--	--	--	--	--	---	--

					<p>distribuită Acces securizat SSL Posibilitatea de a adăuga notițe deasupra oricărei aplicații din sistemul de operare Windows Garantie:3 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • aplicația suportă cel puțin 20 de atingeri simultane când este folosită cu display-uri compatibile • integrare cu aplicațiile de tip Microsoft Office și PDF direct de pe table interactive sau display interactiv • import fișiere tip PowerPoint, IWB (interactive whiteboard) • acces la o colecție de peste 62.000 resurse educationale care pot fi utilizate în lecții dintre care peste 1000 de activități bazate pe jocuri • include activități individuale pentru elevi dar și împartirea pe echipe • permite participarea elevilor la activități și evaluări fără a fi nevoie de instalarea aplicațiilor suplimentare • transmiterea fișierelor prin email direct de pe table/display în formatul lucrat sau în format pdf; permite exportul lecțiilor în format PDF, Power Point, pagina Web, imagini pentru a fi accesate de pe diverse dispozitive • aplicația permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, mărirea, blocarea, reflectorizarea și animarea obiectelor de pe spațiul de lucru • paginile pot fi grupate 	
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>pe categorii si segmene pentru o mai buna organizare a continutului</p> <ul style="list-style-type: none">• se pot crea teme si sabloane care pot fi memorate si alocate anumitor pagini pentru creare mult mai usoara a continutului ulterior• instrumente de inregistrare a activitatii de pe ecran si a sunetului – se poate inregistra tot ecranul sau doar o suprafata specificata• instrumente creion tip highlighter cu culori multiple pentru evidentieri, creion digital paintbrush, creion dedicate scrisului de mana, creior pentru forme geometrice si recunoasterea automat a acestora, creion care permite convertirea directa a scrisului de mana• crearea de zone evidentiate tip spotlight, zoom, screen shade, scriere cu cerneala care dispare dupa un anumite interval• import si prezentare de obiecte 3D• inserare de pagini web direct in software si posibilitatea de mutare a acestora si adnotare asupra lor• inserare de videoclipuri YouTube pentru lectii dinamice• recunoasterea tabelor desenate de mana• autosalvarea	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>documentelor la un interval de timp prestabilit pentru a nu pierde ce s-a lucrat</p> <ul style="list-style-type: none">• funcția de cautare a elementelor în galerie utilizând cuvinte cheie• editare imagini, stabilire transparență, atașare sunet unei imagini• lucrul pe două pagini în același timp• acces la o pagină web care să permită deschiderea și predarea fișierelor lucrate fără a fi necesară instalarea unui software pe calculator• integrare cu widget-uri HTML5 pentru lecții cu conținut interactiv• profesorii au posibilitatea de a crea în câteva minute întrebări la care elevii / studenții vor răspunde prin intermediul terminalelor mobile, calculatoarelor, laptopuri.• rezultatele evaluărilor se afișează instantaneu și astfel se poate evalua gradul de înțelegere al materiei predate; de asemenea rezultatele pot fi exportate în Excel pentru o verificare ulterioară• întrebările pot fi salvate, editate și utilizate din nou• lecțiile pot fi salvate în Google Drive și partajate cu alți utilizatori• oferă posibilitatea	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>profesorilor de a crea rapid activitati bazate pe diverse jocuri utilizand cel putin 11 sabloane predefinite de activitati care pot fi personalizate in foarte multe moduri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • platforma software obligator licentiata, cu licenta minim un an si posibilitatea ei de prelungire pe urmtorii ani dupa necesitate • compatibil cu Mac 10.13; Mac 10.14; Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 	
2.2	51000000-9 50300000-8	<p>Instalare, configurare și mentenanță (Installation, configuration and maintenance)</p>				<p>Bunurile furnizate trebuie livrate, instalate, montate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă. Ofertantul trebuie să ofere instruire la locul de muncă pentru personalul operațional și tehnic în utilizarea hardware-ului instalat. Ofertantul trebuie să ofere un an de suport tehnic după instalare</p>	<p>Bunurile furnizate vor fi livrate, instalate, testate si configurate reprezentind o functionalitate completa. Va avea loc instruirea la locul de munca pentru personalul operational si tehnic in utilizarea hardware-ului instalat.Se ofera un an de suport tehnic dupa instalare. Mentinerea si suportul pentru perioada de garantie va fi efectua la solicitarea partii contractante, timpul medium de reactie si reparatie pentru echipamentul propus va 24 ore, in cazul difectiunii la solicitarea partii contractante, compania va pune la dispozitie echipamen analogic pe perioada de reparatie.</p>	

Lot 3 Proiector (Projector)

3.1	38652100-1	Proiector (Projector)	X308STE	China	OPTOMA	<p>Proiector compatibil cu Lot 2 Tablă interactivă (Interactive whiteboard) Rezoluție : XGA minimum (1024x768) Luminozitate: 3500 lumeni Contrast: minimum 22000:1 Raport de aspect nativ 4: 3 Raport aspect - compatibil 16: 9 Reglaj Keystone: +/-40° vertical Tip lampă, W: maxim 203 W Viață lampa minim : 6000 ore (Bright), 12000 ore (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) Raportul de proiecție 0.617:1 Intrări minimum: 1 x HDMI suport 3D 1.4a + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x video compozit, 1 x audio 3.5 mm Ieșiri minimum: 1 x VGA, 1 x Audio 3.5 mm, 1 x USB-A putere 1A Control minimum: 1 x RS232 Nivel zgomot (max) : 28dB Compatibilitate cu PC: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Securitate: Security bar, Kensington Lock, Interfață protejată prin parolă Difuzor minim 10 W Alimentare 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consum de energie (standby) 0,5W</p>	<p>REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUSE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garanție: minim 36 luni Suport de montare a proiectorului pe perete: - compatibil cu videoproietorul - extensibil de la 595 mm pana la 1350 mm - ajustabil: +/- schimbare</p>	
-----	------------	--------------------------	---------	-------	--------	---	--	--

						<p>Consumul de energie (max) 225W</p> <p>Kit de montare pe perete: Pentru proiectoare de aruncare scurtă Pitch –min.5 °, Roll - 5 °, Yaw - 5 °, deplasare orizontală reglabilă min. +/- 30mm, deplasare verticală min. +/- 40mm</p> <p>Geantă pentru accesorie (șuruburi, șaibe, brațe extensibile și chei Allen)</p> <p>Extensie (rază minimă) - 595mm - 1350mm</p> <p>Accesorii: HDMI minim 10m. Cablu, Proiector Cablul de alimentare minim 10m</p> <p>3 ani de garanție</p>	<p>orizontală de 30 mm, schimbare verticală +/- 40 mm</p> <p>- confectionat din material durabil</p> <p>- posibilitatea inclinării videoproietorului cu +/- 5°</p> <p>- canal pentru cabluri HDMI 10m.</p> <p>Cablul de alimentare 10m</p> <p>3 Ani Garanție</p>	
3.2	51000000-9 50300000-8	Instalare, configurare și mentenanță (Installation, configuration and maintenance)				<p>Bunurile furnizate trebuie livrate, instalate, montate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă.</p> <p>Ofertantul trebuie să ofere instruire la locul de muncă pentru personalul operațional și tehnic în utilizarea hardware-ului instalat.</p> <p>Ofertantul trebuie să ofere un an de suport tehnic după instalare</p>	<p>Bunurile furnizate vor fi livrate, instalate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă.</p> <p>Va avea loc instruirea la locul de munca pentru personalul operational si tehnic in utilizarea hardware-ului instalat. Se ofera un an de suport tehnic dupa instalare. Mentinerea si suportul pentru perioada de garantie va fi efectua la solicitarea partii contractante, timpul mediu de reactie si reparatie pentru echipamentul propus va 24 ore, in cazul defectiunii la solicitarea partii contractante, compania va pune la dispozitie echipamen analogic pe perioada de reparatie.</p>	

Lot 5 Tablă interactivă Model 2 (Interactive whiteboard Type 2)

5.1	30195200-4	Tablă interactivă Model 2 (Interactive whiteboard Type 2)	5651RK	China	OPTOMA	<p>Monitor Tip direct de iluminare de fundal Full sau Direct LED Mărime (diagonala) minim 65" Rezoluție minim 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K) Luminozitatea minim 350 cd/m2 Contrast Static minim 1,200:1 Contrast Dinamic minim 4,000:1 Unghiul de vizualizare minim 178° Timp de răspuns: maxim 6ms Durabilitate 50,000 ore Difuzori: minim 2 Wat per difuzor minim 16W Duritatea suprafeței minim 7H Sticla întărită Conectivitate: Intrări minim 3 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm Ieșiri minim 1 x HDMI, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Control minim 4x USB-A, 1 x RS232 Sistema Touch Sistem Linux / Mac / Android Punct de atingere: minimum 10 la scris și 20 la atingere Instrumentul tactil Degetul, degetul acoperit de mănușă, obiecte opace Alimentare: Alimentare: 100-240V~ 50/60Hz Consum de energie (normal)</p>	<p>LED tip direct Dimensiune (diagonală) 65 " Rezoluție 3840 (H) * 2160 (V) Pixel (UHD 4K) Luminozitate 370 cd / m2 Raport de contrast 1.200: 1 Raport de contrast (dinamic) 4.000: 1 Unghi de vedere 178 ° Timp de raspuns 8 ms Durabilitate 50.000 de ore Wați pe difuzor 16Wx2 Duritatea suprafeței 7H Sticlă Întărit, anti-orbire Dimensiuni (W x D x H) mm 1489 x 86 x 897 Greutate netă 40,2 kg Specificație șurub suspendat M8 * 25mm Găuri VESA 600 * 400mm Cablu de alimentare standard european (3m) Cablu de alimentare standard american (3m) Cablu de alimentare standard Marea Britanie (3m) cablu USB Cablu HDMI (5m) 2x stilou de scris Telecomandă Baterie Suport stilou CD Ghid de inițiere rapidă Conexiuni Intrări 3 x HDMI 2.0, 1 x</p>
-----	------------	---	--------	-------	--------	--	---

					<p>≤0.5W Consum de energie maxim 450W</p> <p>Sistem de operare: Android Minimum Dual Core CPU RAM minimum 2GB ROM minimum 16GB Asistență nativă pentru GoogleDrive, Microsoft OneDrive Aplicații pentru votare, sondaje, teste cu vizualizarea rezultatelor cu o simplă autorizare folosind codul QR Suport actualizare Over-The-Air Să includă -software gratis pentru sistemul de colaborare BYOD (reflectarea pe ecran de pe orice dispozitiv Android, iOS, Windows, MacOS, Posibilitatea de a transmite prin rețea wireless fișiere, imagini sau video stocate pe dispozitiv mobil sau laptop. Posibilitatea ca aplicația sa lucreze ca mouse și tastatură wireless)</p> <p>Stand mobil electric: Lungimea minimă 660 mm Lungime maxima (înălțimea mesei) Culoare: negru Greutatea maxima: 60 kg Poziția ecranului Peisaj Reglare înălțime: electric minim 660 mm, viteză până la 38 mm / s Suport (bracket) inclus</p>	<p>VGA, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB2, 3 x USB 3.0, 1 x declanșator 12V Ieșiri 1 x HDMI 2.0, 1 x S / PDIF, 1 x Audio 3.5mm Control 2 x USB-B interactiv, 1 x RS232, 1 x RJ45</p> <p>Sistem Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsVista / WindowsXP / Linux / Mac / Android / Chrome Punct de atingere Scriere de 10 puncte și atingere de 20 de puncte Instrument de atingere Deget, stilou infraroșu pasiv</p> <p>Alimentare electrică 100-240V ~ 50 / 60Hz Consum de energie (standby) ≤0,5W Consum de energie (max) 300W</p> <p>Versiunea sistemului Android 8.0 Procesor HiSilicon 811 ARM dual core A73 + dual core A53 GPU Quad-core Mali G51 RAM 4 GB ROM 32 GB</p> <p>Modul WiFi și Bluetooth GoogleDrive, Microsoft OneDrive Aplicații pentru votare, sondaje, teste cu vizualizarea rezultatelor cu o simplă autorizare folosind codul QR Suport actualizare Over-The-Air Software gratis pentru sistemul</p>
--	--	--	--	--	---	--

						<p>Tip suport VESA Gama suport VESA 200, 400, 600-400 Funcția de înclinare 90° Mobilitate: pe roți 3 ani de garanție</p>	<p>de colaborare BYOD (reflectarea pe ecran de pe orice dispozitiv Android, iOS, Windows, MacOS, Posibilitatea de a transmite prin rețea wireless fișiere, imagini sau video stocate pe dispozitiv mobil sau laptop. Posibilitatea ca aplicația sa lucreze ca mouse și tastatură wireless) Stand mobil electric: OMB ELECTRIC TROLLEY (https://www.ombitaly.it/en/prodotti/electric-trolley-2/) 3 ani de garanție</p>	
5.2	51000000-9 50300000-8	<p>Instalare, configurare și mentenanță (Installation, configuration and maintenance)</p>				<p>Bunurile furnizate trebuie livrate, instalate, montate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă. Ofertantul trebuie să ofere instruire la locul de muncă pentru personalul operațional și tehnic în utilizarea hardware-ului instalat. Ofertantul trebuie să ofere un an de suport tehnic după instalare</p>	<p>Bunurile furnizate vor fi livrate, instalate, testate și configurate reprezentând o funcționalitate completă. Va avea loc instruirea la locul de muncă pentru personalul operațional și tehnic în utilizarea hardware-ului instalat. Se oferă un an de suport tehnic după instalare. Mentineră și suportul pentru perioada de garanție va fi efectuat la solicitarea părții contractante, timpul mediu de reacție și reparație pentru echipamentul propus va fi de 24 ore, în cazul defecțiunii la solicitarea părții contractante, compania va pune la dispoziție echipamentul analogic pe perioada de reparație.</p>	

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401