

DOCUMENTAȚIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);
- 28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculului și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră

astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintei de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contractante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de

autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminti rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcămintilor rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotului;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcămintilor, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situații concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai

mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 2
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea [Lucrărilor de reparație curentă la CTAS Căușeni, str. A. Mateevici, 9](#)

prin procedura de achiziție: [cererea ofertelor de preț](#)

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: [Da](#)

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=5734&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2022>

1. **Denumirea autorității contractante:** Casa Națională de Asigurări Sociale
2. **IDNO:** 1004600030235
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3, bir. № 515/513
4. **Numărul de telefon/fax:** (022)257-681; 022-257-551
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitiicnas@cnas.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** achizitiicnas@cnas.gov.md
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate publică centrală
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:**
Cod CPV: (45000000-7) **Lucrări de construcție**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
		Lotul 1				
1	45000000-7	<i>Lucrări de reparație curentă la CTAS Căușeni, str. A. Mateevici, 9</i>	lucrări	-	Conform caietului de sarcini anexat la procedură	288 969,83 lei
Valoarea estimativă totală, fără TVA						288 969,83 lei

9. **În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:** nu se aplică
10. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile; **V**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
12. **Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:** 60 zile din data semnării contractului
13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2022
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu se aplică
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** Nu se aplică
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit și orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin. 1-3 din Legea nr.131/2015	<p>- <u>La depunerea ofertei</u> prin declararea pe proprie răspundere (DUAE) că operatorul economic nu se află în nici una din situațiile de excludere menționate la art.19 din Legea nr.131/2015 și Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (valabil la data deschiderii ofertei) - eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, confirmat prin semnătura electronică, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor</p> <p>În cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a obține certificatele sau informațiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naționale, operatorii economici, la solicitare, sînt obligați să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informațiilor declarate în DUAE.</p>	<i>Obligativiu</i>
2	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, din ultimii 3 ani trebuie să fie minim 300 000,00 lei	<p><u>La depunerea ofertei</u> prin declararea în DUAE</p> <p><u>La evaluare</u> prin declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile – <u>minim 300 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</u>, original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.)</p>	<i>Obligativiu</i>
3	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică și profesională – experiență similară	<p><u>La depunerea ofertei</u> prin declararea în DUAE</p> <p><u>La evaluare</u> prin declarația privind:</p> <p>- <u>lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate</u> (lucrări similare) conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 69/2021, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărei valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau</p>	<i>Obligativiu</i>

		<p>valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.;</p> <p>- <u>personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului</u>, conform Anexei nr.15 din Ordinul MF 69/2021.</p> <p>- <u>Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică</u>, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021</p>	
--	--	---	--

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

17. Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz. Nu se aplică
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
21. Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești.
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe întreaga ofertă
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP/ M-Tender
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP/M-Tender
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP /M-Tender

Ofertele întârziate vor fi respinse

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:*limba de stat*

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică*

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
facturarea electronică	<i>Nu se acceptă</i>
plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):*Nu*

34. Alte informații relevante:*Nu sunt*

Președinte grupului de lucru:

Maia Moraru

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

„ ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice, compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
**(Antetul instituției)**

## CAIET DE SARCINI

### LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la CTAS Căușeni, str. A. Mateevici, 9

Autoritatea contractantă: Casa Națională de Asigurări Sociale

#### 1 . Descriere generală

Se preconizează efectuarea lucrărilor de reparație curentă în 5 birouri a sediul CTAS Căușeni, din str. A. Mateevici, 9. Reparația curentă presupune:

Pereți – desfacerea tapetelor existente și fie efectuarea tencuiei decorative, fie placarea pereților cu ghips-carton.

Tavane și glafuri – Desfacerea parțială a tencuiei, cu tencuirea ulterioară a zonelor afectate și vopsirea integrală a tavanelor și glafurilor.

Pardoseli – desfacerea pardoselilor existente (din laminat) și placarea acestora cu placi laminat nou sau restabilirea pardoselii din parchet

Electricitate – schimbarea corpurilor de iluminat, a prizelor și a întrerupătoarelor.

#### 2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1. Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, Clasa de abraziune 33.

2. Corpurile de iluminat LED vor avea următoarele caracteristici:

- dimensiunile 600x 600 mm de tip extern;
- puterea – minim 48 W,
- culoarea luminii – alb;

3. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros.

#### 3. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. | Denumirea documentului/cerinței                                | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cererea de participare                                         | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică conform anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)                   |
| 2   | Declarația privind valabilitatea ofertei                       | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică conform anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)                   |
| 3   | Documente aferente ofertei                                     | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului |
| 4   | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului     |



## 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. | Denumirea documentului/cerinței                                                                                                                                                                                                                  | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Eligibilitatea ofertantului                                                                                                                                                                                                                      | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (valabil la data deschiderii ofertei) ce confirmă lipsa restanțelor la plata impozitelor - Eliberat de inspectoratul fiscal principal de stat, confirmat prin semnătura electronică ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor                                                                                                                           |
| 2   | Capacitatea profesională                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - confirmată prin semnătura electronică a Participantului <i>conform anexei 15 (Ordinul MF Nr.69 din 07-05-2021)</i></p> <p>- Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului <i>conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021</i></p>                                                     |
| 3   | Capacitatea tehnică (declarația privind experiența similară)                                                                                                                                                                                     | Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, <i>conform anexei 13 (Ordinul MF Nr.69 din 07-05-2021)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | Capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară                                                                                                                                                            | <p>La depunerea ofertei prin declararea în DUAE</p> <p>La evaluare declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea <b>din ultimii 3 ani</b>, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile – <i>minim 300 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</i>, original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.)</p> |
| 5   | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație conform Formularului tipizat ( <i>ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020</i> ), confirmată prin semnătura electronică a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucări de reparație curentă la CTAS Căușeni str. A. Mateevici, 9

**Autoritatea contractantă:** Casa Națională de Asigurări Sociale, str. Gheorghe Tudor, 3

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5     |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                        |                    |       |
|         |                             | <b>1.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                                                                 |                    |       |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                                                      | m2                 | 3,35  |
| 2       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2                 | 3,00  |
| 3       | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                         | m2                 | 0,35  |
| 4       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                   | m2                 | 3,00  |
| 5       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                                                         | m2                 | 3,35  |
| 6       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                                                          | m2                 | 33,51 |
| 7       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri                                    | m2                 | 33,51 |
| 8       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                             | m2                 | 64,07 |
| 9       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2                 | 16,00 |
| 10      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2                 | 16,00 |
| 11      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2                 | 16,00 |
| 12      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2                 | 64,07 |
| 13      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2                 | 64,07 |
| 14      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2                 | 64,07 |
| 15      | CN55A                       | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2                 | 64,07 |
| 16      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2                 | 30,03 |
| 17      | CG36B                       | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2                 | 30,03 |
| 18      | CK18C                       | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m                  | 15,51 |
| 19      | RpCR25B                     | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2                 | 4,39  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 20 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m  | 6,00  |
|    |          | <b>1.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 21 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                                                      | m2 | 2,92  |
| 22 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2 | 2,55  |
| 23 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                         | m2 | 0,37  |
| 24 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                   | m2 | 2,55  |
| 25 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si glafurilor                                                                              | m2 | 2,92  |
| 26 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                                                          | m2 | 29,22 |
| 27 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri                                    | m2 | 29,22 |
| 28 | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                             | m2 | 57,18 |
| 29 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2 | 14,29 |
| 30 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2 | 14,29 |
| 31 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2 | 14,29 |
| 32 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2 | 57,18 |
| 33 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2 | 57,18 |
| 34 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2 | 57,18 |
| 35 | CN55A    | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2 | 57,18 |
| 36 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2 | 25,53 |
| 37 | CG36B    | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 25,53 |
| 38 | CK18C    | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 15,61 |
| 39 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2 | 2,20  |
| 40 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m  | 3,00  |
|    |          | <b>1.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 41 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2 | 1,79  |
| 42 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2 | 1,54  |
| 43 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                         | m2 | 0,25  |
| 44 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                   | m2 | 1,54  |
| 45 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                                                         | m2 | 1,79  |
| 46 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                                                          | m2 | 17,92 |
| 47 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri                                    | m2 | 17,92 |
| 48 | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                             | m2 | 48,15 |
| 49 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2 | 12,03 |
| 50 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2 | 12,03 |
| 51 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2 | 12,03 |
| 52 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2 | 48,15 |
| 53 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2 | 48,15 |
| 54 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2 | 48,15 |
| 55 | CN55A    | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2 | 48,15 |
| 56 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2 | 15,45 |
| 57 | CG36B    | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 15,45 |
| 58 | CK18C    | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 10,31 |
| 59 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2 | 1,71  |
| 60 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m  | 4,00  |
|    |          | <b>1.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 61 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2 | 7,80  |
| 62 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2 | 5,39  |
| 63 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                         | m2 | 2,41  |
| 64 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                   | m2 | 5,39  |

| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 65                    | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                                                               | m2 | 7,80  |
| 66                    | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                                                                | m2 | 23,94 |
| 67                    | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri                                          | m2 | 23,94 |
| 68                    | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                   | m2 | 52,75 |
| 69                    | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                                 | m2 | 13,14 |
| 70                    | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                              | m2 | 13,14 |
| 71                    | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                | m2 | 13,14 |
| 72                    | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                            | m2 | 52,75 |
| 73                    | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                             | m2 | 52,75 |
| 74                    | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                          | m2 | 52,75 |
| 75                    | CN55A    | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                 | m2 | 52,75 |
| 76                    | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat (inclusiv plintele)                                                                                                                                               | m2 | 21,54 |
| 77                    | CG36B    | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp      | m2 | 21,54 |
| 78                    | CK18C    | Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                 | m  | 15,42 |
| 79                    | CK18C    | Montarea pragului la usa                                                                                                                                                                                    | m  | 0,96  |
| 80                    | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                             | m2 | 3,96  |
| 81                    | IB01A    | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiator existent)                                                                                     | m2 | 3,96  |
| 82                    | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                | m2 | 3,96  |
| 83                    | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                  | m  | 7,00  |
| 84                    | CN17A1   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat (Tocul de la usa) | m2 | 0,74  |
| <b>1.5. Biroul 33</b> |          |                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 85                    | RpCM33E  | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                                                                                                   | m2 | 20,12 |
| 86                    | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                   | m2 | 41,73 |
| 87                    | CF59A    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                        | m2 | 61,86 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 88  | CF59F             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                                                | m2  | 2,99  |
| 89  | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                                          | m2  | 64,84 |
| 90  | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                           | m2  | 64,84 |
| 91  | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti si glafuri                                                                        | m2  | 64,84 |
| 92  | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                        | m2  | 30,08 |
| 93  | RpCK41B           | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                  | m2  | 2,00  |
| 94  | RpCK06C2          | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru                                                  | m2  | 2,00  |
| 95  | RpCK28A           | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase                                                                                                                            | m   | 5,51  |
| 96  | RpCK10C           | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, inclusiv plintele executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                  | m2  | 33,37 |
| 97  | RpCK11C           | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (vopsirea pardoselelor)                                                                                                                          | m2  | 33,37 |
| 98  | RpCO56A           | Demontari: timplarie din lemn (glafuri la ferestre)                                                                                                                                                                                    | m2  | 0,83  |
| 99  | CK26A             | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 300mm                                                                                                                                                                                   | m   | 3,02  |
| 100 | RpCR25B           | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                           | m2  | 5,28  |
| 101 | RpCR27A2          | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                                             | m   | 7,00  |
| 102 | RpCK10A aplicativ | Slefuirea usii, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,17  |
| 103 | RpCR13C           | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal                                                                   | m2  | 4,17  |
|     |                   | <b>2. Lucrari de electrificare</b>                                                                                                                                                                                                     |     |       |
|     |                   | <b>2.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 104 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc | 14,00 |
| 105 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,00  |
| 106 | RpEE03A           | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,00  |
| 107 | RpEE01B           | Montarea interuptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,                                                                                                                          | buc | 2,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|     |             | montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                                           |         |       |
| 108 | RpEA11B     | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                                 | m       | 23,00 |
| 109 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm                                                           | m       | 12,00 |
| 110 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm                                                           | m       | 11,00 |
| 111 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 6,00  |
| 112 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc | 0,06  |
|     |             | <b>2.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 113 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc     | 7,00  |
| 114 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     | 6,00  |
| 115 | RpEE01B     | Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                           | buc     | 1,00  |
| 116 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 6,00  |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc | 0,06  |
|     |             | <b>2.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 118 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc     | 13,00 |
| 119 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     | 12,00 |
| 120 | RpEE01B     | Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                           | buc     | 1,00  |
| 121 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 3,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 122 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc | 0,03  |
|     |             | <b>2.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 123 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc     | 9,00  |
| 124 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     | 15,00 |
| 125 | RpEE03A     | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc     | 2,00  |
| 126 | RpEE01B     | Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc     | 1,00  |
| 127 | RpEA11B     | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                                 | m       | 13,00 |
| 128 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm                                                           | m       | 6,00  |
| 129 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm                                                           | m       | 7,00  |
| 130 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 6,00  |
| 131 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc | 0,06  |
| 132 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                | 100 m   | 0,60  |
| 133 |             | Cablu electric 3*2.5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 25,00 |
| 134 |             | Cablu electric 3*1.5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 25,00 |
| 135 |             | Cablu p/u internet 8*0.22                                                                                                                                                                                                              | m       | 10,00 |
|     |             | <b>2.5. Biroul 33</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| 136 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc     | 10,00 |
| 137 | RpEE01B     | Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc     | 1,00  |
| 138 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,                                                                            | buc     | 12,00 |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|     |             | montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                  |         |       |
| 139 | RpEE03A     | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                              | buc     | 4,00  |
| 140 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                    | buc     | 6,00  |
| 141 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                            | 100 buc | 0,06  |
| 142 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   | 0,60  |
| 143 |             | Cablu electric 3*2.5                                                                                                                                        | m       | 25,00 |
| 144 |             | Cablu electric 3*1.5                                                                                                                                        | m       | 25,00 |
| 145 |             | Cablu p/u internet 8*0.22                                                                                                                                   | m       | 10,00 |

**Notă 1:** La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

**Notă 2:** Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

### Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                          |      |                                        |
|        |                             | <b>1.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                   |      |                                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                        | m2   |                                        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500                                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                          | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,0300                                 |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                            | buc  | 0,0500                                 |
| 3      | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                           | m2   |                                        |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,4860                                 |
|        | 2430226101021               | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                          | kg   | 0,3000                                 |
|        | 2653102100834               | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                       | kg   | 14,6100                                |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0790                                 |
|        | 2952270007608               | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                           | h-ut | 0,0296                                 |
| 4      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                     | m2   |                                        |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                               | h-om | 1,5300                                 |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                           | kg   | 7,1400                                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0790                                 |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195                                 |
| 5      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                           | m2   |                                        |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                             | h-om | 0,4500                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1000                                 |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                         | kg   | 1,0549                                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0010                                 |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                            | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,0300                                 |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                            | buc  | 0,0500                                 |
| 7      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si | m2   |                                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | si glafuri                                                                                                                                                                                            |      |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 |
| 8  | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                             | m2   |        |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 |
| 9  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2   |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 |
| 10 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2   |        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 |
| 12 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2   |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 |
| 13 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2   |        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 |
| 14 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2   |        |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 |
|    | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 |
| 15 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 |
|    | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                        | kg   | 1,1100 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 |
| 16 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2   |        |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 |
| 17 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat 10mm, cl.33                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic 2mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 |
|    | 2030122946766 | Plinte din pvc                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 |
| 18 | CK18C         | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m    |        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 |
| 19 | RpCR25B       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,1000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  |
| 20 | RpCR27A2      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  |
|    |               | <b>1.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                      |      |         |
| 21 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                           | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  |
| 22 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  |
| 23 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                              | m2   |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                             | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                          | kg   | 14,6100 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                              | h-ut | 0,0296  |
| 24 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                        | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195  |
| 25 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si glafurilor                                                   | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  |
| 26 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                               | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  |
| 27 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav                                                                                                                          | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  |
| 28 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                  | m2   |         |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  |
| 29 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  |
| 30 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  |
| 31 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 |
| 32 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2   |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 |
| 33 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2   |        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 |
| 34 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2   |        |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 |
|    | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 |
| 35 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 |
|    | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                        | kg   | 1,1100 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 |
| 36 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2   |        |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 |
| 37 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat 10mm, cl.33                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic 2mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 |
|    | 2030122946766 | Plinte din pvc                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 |
| 38 | CK18C         | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m    |        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 |
| 39 | RpCR25B       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,1000 |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 |
| 40 | RpCR27A2      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m    |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,0100 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 |
|    |               | <b>1.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 41 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2   |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 |
| 42 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 |
| 43 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de                                                                                                                           | m2   |        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                                                                  |      |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                     | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                  | kg   | 14,6100 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                      | h-ut | 0,0296  |
| 44 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  |
| 45 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                      | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                       | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  |
| 47 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav                                                                                                                  | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  |
| 48 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                          | m2   |         |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  |
| 49 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                        | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  |
| 50 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                     | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  |
| 51 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.       | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  |
| 52 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                       | m2   | 1,1000  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |
| 53 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                           | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  |
| 54 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                 | m2   |         |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  |
|    | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  |
| 55 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                        | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,6800  |
|    | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                     | kg   | 1,1100  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  |
| 56 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  |
| 57 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700  |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat 10mm, cl.33                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic 2mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  |
|    | 2030122946766 | Plinte din pvc                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  |
| 58 | CK18C         | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m    |         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  |
| 59 | RpCR25B       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300  |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,1000  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  |
| 60 | RpCR27A2      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m    |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,0100  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  |
|    |               | <b>1.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 61 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2   |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  |
| 63 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                         | m2   |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                     | kg   | 14,6100 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                         | h-ut | 0,0296  |
| 64 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                   | m2   |         |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195  |
| 65 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                                                         | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie                                                                                                                             | m2   |         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                | apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si si glafuri                                                                                                               |      |        |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 |
| 68 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                              | m2   |        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 |
| 69 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                            | m2   |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                         | m2   |        |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 |
| 71 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                           | m2   |        |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 |
| 72 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                       | m2   |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 |
| 73 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                        | m2   |        |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 |
| 74 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                     | m2   |        |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 |
| 75 | CN55A          | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                            | m2   |        |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6800 |
|    | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                         | kg   | 1,1100 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 |
| 76 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din placi laminat (inclusiv plintele)                                                                                                                                          | m2   |        |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 |
| 77 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat gr.10mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700 |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat 10mm, cl.33                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic 2mm                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 |
|    | 2030122946766  | Plinte din pvc                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 |
| 78 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                            | m    |        |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500 |
| 79 | CK18C          | Montarea pragului la usa                                                                                                                                                                               | m    |        |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 |
|    | 27431235490251 | Prag din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 |
| 80 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                        | m2   |        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600  |
| 81 | IB01A          | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiator existent)                                                                                     | m2   |         |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  |
|    | 2822115700001  | Radiator                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0000  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0230  |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0460  |
| 82 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                | l    | 0,1000  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  |
| 83 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                  | m    |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                | l    | 0,0100  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  |
| 84 | CN17A1         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat (Tocul de la usa) | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6800  |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200  |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  |
|    |                | <b>1.5. Biroul 33</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |
| 85 | RpCM33E        | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  |
| 86 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                   | m2   |         |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200  |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  |
| 87 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                       | m2   |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,7870  |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                            | m    | 0,7350  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 12,9100 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0064  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0422  |
| 88 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                    | m2   |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7674  |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                            | m    | 2,0750  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                  | m    | 4,2000  |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                               | m    | 0,8300  |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                   | kg   | 1,8000  |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                             | buc  | 4,5300  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 53,4500 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0062  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1377 |
| 89  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                         | m2   |        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 |
| 90  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                          | m2   |        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 |
| 91  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti si glafuri                       | m2   |        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton-Lav                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 |
| 92  | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                       | m2   |        |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                 | m2   | 1,0500 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 |
| 93  | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                 | m2   |        |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,0250 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 |
| 94  | RpCK06C2      | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru | m2   |        |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5500 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600 |
|     | 2030122940260 | Parchet                                                                                                                                                                               | m2   | 0,9000 |
|     | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6500 |
|     | 2030122945152 | Frizuri de parchet                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1500 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 |
| 95  | RpCK28A       | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase                                                                           | m    |        |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 |
|     | 2940420007680 | Abriht                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 4,0000 |
| 96  | RpCK10C       | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, inclusiv plintele executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                 | m2   |        |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 |
|     | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 |
| 97  | RpCK11C       | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (vopsirea pardoselilor)                                                                         | m2   |        |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3600 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,0500 |
|     | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500 |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 |
| 98  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (glafuri la ferestre)                                                                                                                                   | m2   |        |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 |
| 99  | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 300mm                                                                                                                                  | m    |        |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre, 300mm                                                                                                                                      | m    | 1,0000 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 |
| 100 | RpCR25B       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                          | m2   |        |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 |
|     | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 |
|     | 2320116200535     | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 |
| 101 | RpCR27A2          | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                                             | m    |        |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 |
|     | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 |
|     | 2320116200535     | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 |
| 102 | RpCK10A aplicativ | Slefuirea usii, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                                                         | m2   |        |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 |
| 103 | RpCR13C           | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal                                                                   | m2   |        |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0400 |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 |
|     | 2430226101350     | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 |
|     | 2430226109456     | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 |
|     | 2430226100981     | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1250 |
|     | 2430116105723     | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 |
|     |                   | <b>2. Lucrari de electrificare</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|     |                   | <b>2.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 104 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc  |        |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 |
| 105 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 |
|     | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
| 106 | RpEE03A           | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 |
|     | 27461673351002    | Priza p/u internet                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0200 |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
| 107 | RpEE01B           | Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc  |        |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 |
|     | 1111000100024     | Intrerupator manual dublu                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 |
| 108 | RpEA11B           | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                                 | m    |        |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 |
| 109 | RpEA09B           | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm                                                           | m    |        |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3600 |
|     | 2523156720028     | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|     | 2874115836660     | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 |
| 110 | RpEA09B           | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,                                                                                       | m    |        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                 | avind dimensiunile 15x60 mm                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3600   |
|     | 2523156720028-1 | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0300   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836660   | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0300   |
| 111 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   |
| 112 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 |
|     | 01              | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 |
|     |                 | <b>2.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| 113 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0600   |
| 114 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 115 | RpEE01B         | Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   |
|     | 1111000100024   | Intrerupator manual dublu                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0100   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 116 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   |
| 117 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 |
|     | 01              | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 |
|     |                 | <b>2.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| 118 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0600   |
| 119 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 120 | RpEE01B         | Montarea intreruptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   |
|     | 1111000100024   | Intrerupator manual dublu                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0100   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 121 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   |
| 122 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 |
|     | 01              | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 |
|     |                 | <b>2.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| 123 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare                                                                                                                                                                         | buc     |          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                 | (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                           |         |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0600   |
| 124 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 125 | RpEE03A         | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   |
|     | 27461673351002  | Priza p/u internet                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0200   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 126 | RpEE01B         | Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                           | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   |
|     | 1111000100024   | Intrerupator manual dublu                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0100   |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 127 | RpEA11B         | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                                 | m       |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   |
| 128 | RpEA09B         | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm                                                           | m       |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3600   |
|     | 2523156720028   | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0300   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836660   | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0300   |
| 129 | RpEA09B         | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm                                                           | m       |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3600   |
|     | 2523156720028-1 | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0300   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836660   | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0300   |
| 130 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   |
| 131 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 |
|     | 01              | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 |
| 132 | 08-02-412-1     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                | 100 m   |          |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 5,6100   |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000  |
|     | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500   |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200   |
| 133 |                 | Cablu electric 3*2.5                                                                                                                                                                                                                   | m       |          |
|     | 02              | Cablu electric 3*2.5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000   |
| 134 |                 | Cablu electric 3*1.5                                                                                                                                                                                                                   | m       |          |
|     | 04              | Cablu electric 3*1.5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000   |
| 135 |                 | Cablu p/u internet 8*0.22                                                                                                                                                                                                              | m       |          |
|     | 05              | Cablu p/u internet 8*0.22                                                                                                                                                                                                              | m       | 1,0000   |
|     |                 | <b>2.5. Biroul 33</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| 136 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0600   |
| 137 | RpEE01B         | Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                           | buc     |          |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual dublu                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0100   |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 138 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 139 | RpEE03A        | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc     |          |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   |
|     | 27461673351002 | Priza p/u internet                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0200   |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   |
| 140 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     |          |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   |
| 141 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 |
|     | 01             | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 |
| 142 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                                                                            | 100 m   |          |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 5,6100   |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000  |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500   |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200   |
| 143 |                | Cablu electric 3*2.5                                                                                                                                                                                                                   | m       |          |
|     | 02             | Cablu electric 3*2.5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000   |
| 144 |                | Cablu electric 3*1.5                                                                                                                                                                                                                   | m       |          |
|     | 04             | Cablu electric 3*1.5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000   |
| 145 |                | Cablu p/u internet 8*0.22                                                                                                                                                                                                              | m       |          |
|     | 05             | Cablu p/u internet 8*022                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0000   |

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

„\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Casa Națională de Asigurări Sociale RM**, activând în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea CNAS (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 230 din 10.04.2020) cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh.Tudor 3, IDNO 1004600030235, reprezentat prin **Director General Dna Elena ȚÎBÎRNĂ** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație curentă la CTAS Caușeni din str. A. Mateevici, 9**, în conformitate cu **Anexa nr. 1, 2, 3**, și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare..

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va

răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.6. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, timp de 15 zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.7. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.8. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.9. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.10. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.11. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.12. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.13. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate



opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.14. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.15. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic

atestat ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **2 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să

îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5 %** din valoarea totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: Anexa 1, 2, 3

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la ...../recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL   | BENEFICIARUL                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                 | <u>Casa Națională de Asigurări Sociale</u>             |
| Adresa poștală: | Adresa poștală: <u>mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3</u> |
| Telefon:        | Telefon: <u>022-257-551</u>                            |
| Cod fiscal:     | Cod fiscal: <u>1004600030235</u>                       |
| IBAN            | IBAN <u>MD84TRPFAH518710AO1691AA</u>                   |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
|-------------|------------|
|             |            |

***Anexa nr.1***

la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2022

**Forma nr 7**

***Anexa nr.2***

la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2022

**Forma nr 5**

***Anexa nr.3***

la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2022

**Forma nr 3**