

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1547119757989
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Licitație deschisă pentru procurare produse parafarmaceutice</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	LOT 20 Canula traheala	112426	Germania	Primed	Cu lumen dublu, canulă internă, neferestrată, cu set de conductoare, dilatatoare, ac de puncție pentru montarea transcutană.	Cu lumen dublu, canulă internă, neferestrată, cu set de conductoare, dilatatoare, ac de puncție pentru montarea transcutană.	CE
33680000-0	LOT 21 Canula traheostomica, cu presiune joasa	102026	Germania	Primed	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marimile posibile: N7-9	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marimile posibile: N7-9	CE
33680000-0	LOT 22 Canula traheostomica spiralatarmat, cu flansa cap reglabila,cu presiune joasa	200816	Germania	Primed	Canulă cu conector 15mm, spirala-armata, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat și fixator mobil si curea de gat larg	Canulă cu conector 15mm, spirala-armata, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat și fixator mobil si curea de gat larg	CE
33680000-0	LOT 181 Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	112445	Germania	Primed	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub	CE

					de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică i conector de ș 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata.Conector pentru aspiratie. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata.Conector pentru aspiratie. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	
33680000-0	LOT 182 Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	112435	Germania	Primed	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	CE
33680000-0	LOT 183 Set pentru traheostomie percutana dilatationala ne fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	112425	Germania	Primed	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea	CE

					scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	
33680000-0	LOT 184 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata,armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare,	200916/102086	Germania	Primed	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata, armata, cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata, armata, cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	CE
33680000-0	LOT 185 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	112455	Germania	Primed	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata.Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata.Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	CE

33680000-0	LOT 3 Ac pentru puncție spinală 25G cu știlet	Anesthesia needle AN-S	China	Tuoren	Pencil-Point, 25 G, conector transparent, Lungimea acului 90 mm, distanta varforificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	Pencil-Point, 25 G, conector transparent, Lungimea acului 90 mm, distanta varforificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	CE
33680000-0	LOT 4 Ac pentru puncție spinală pentru obezi	Anesthesia needle AN-S	China	Tuoren	Pencil-Point, 22G- 25 G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanta varf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	Pencil-Point, 22G- 25 G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanta varf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	CE
33680000-0	LOT 89 Mască laringiana cu acces gastric	BlockBuster Laryngeal Mask	China	Tuoren	Mască laringiana cu canal pentru acces gastric; ce poate fi folosita cu sonde de intubatie orotraheala; cu balon pilot cu marimea mastii si cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare pentru ghidajul videoscopului. Marimi 3,4,5	Mască laringiana cu canal pentru acces gastric; ce poate fi folosita cu sonde de intubatie orotraheala; cu balon pilot cu marimea mastii si cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare pentru ghidajul videoscopului. Marimi 3,4,5	CE
33680000-0	LOT 93 Mască respiratorie p/VAP	Ergo mask	China	Tuoren	Nr.4,5, fara flatanti. cu manson de culoare.,desing antialunecare, dom transparent.Forma anatomica. Disponibil cu si fara inel de fixare	Nr.4,5, fara flatanti. cu manson de culoare.,desing antialunecare, dom transparent.Forma anatomica. Disponibil cu si fara inel de fixare	CE
33680000-0	LOT 115 Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	Infusion pump CBI	China	Tuoren	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min	CE
33680000-0	LOT 116 Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	Infusion pump MCBI	China	Tuoren	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min	CE
33680000-0	LOT 135 Seringa cu indicator a spatiului epidural	LOR indication syringe	China	Tuoren	Indica pozitionarea acului in spatiul epidural	Indica pozitionarea acului in spatiul epidural	CE
33680000-0	LOT 156 Sistem de aspirare cu circuit inchis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Closed suction catheter	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu	CE

					gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	
33680000-0	LOT 157 Sistem de aspirare cu circuit inchis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Closed suction catheter	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm	CE
33680000-0	LOT 158 Sistem de aspirare cu circuit inchis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (cu soluție salină), 14Fr/4,6mm	Closed suction catheter	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului și 12 fiole a cite 15 ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului și 12 fiole a cite 15 ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de	CE

					aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	
33680000-0	LOT 159 Sistem de aspirare cu circuit inchis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	Closed suction catheter	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	CE
33680000-0	LOT 160 Sistem de aspirare cu circuit inchis pentru adulți, racord in "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	Closed suction catheter	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “piesa in T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor “piesa in T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm	CE

33680000-0	LOT 161 Sistem de aspirare cu circuit inchis pentru adulți, racord in "T", pentru 72 ore, traheostomie	Closed suction catheter	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor "piesa in T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit inchis cu adaptor "piesa in T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	CE
33680000-0	LOT 162 Sisteme de perfuzie cu dozator	Infusion pump CBI	China	Tuoren	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglare si monitorizarea precisa (in ml/h) a volumul de perfuzie.	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglare si monitorizarea precisa (in ml/h) a volumul de perfuzie.	CE
33680000-0	LOT 166 Set Combinat AS+ AE	Anesthessia kit AS-E/S	China	Tuoren	componenta setului-Pencil-Point ac, 25 G, conector transparent, lungimea acului 113 mm, cu stilet. ac Tuochy G18- lungimea 90 mm, cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter din poliamid,conector , seringa de rizistenta mica LOR-10ml, seringa de 20ml si seringa de 3 ml, filtru antibacterial pentru lichide si filtru pentru aer, set de periute cu burete, set de pansamente sterile pentru izolarea locului de introducere, manusi sterile.	componenta setului-Pencil-Point ac, 25 G, conector transparent, lungimea acului 113 mm, cu stilet. ac Tuochy G18- lungimea 90 mm, cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter din poliamid,conector , seringa de rizistenta mica LOR-10ml, seringa de 20ml si seringa de 3 ml, filtru antibacterial pentru lichide si filtru pentru aer, set de periute cu burete, set de pansamente sterile pentru izolarea locului de introducere, manusi sterile.	CE
33680000-0	LOT 172 Set pentru catetirizarea venelor centrale m-da Selingher (monolumen)	Central venous Catheter Kit mini type monolumen	China	Tuoren	Set cateter G14-G16 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter G14-G16 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	CE

33680000-0	LOT 173 Set p/u cateterizarea venelor centrale(trilumin)	Central venous Catheter Kit mini type trilumen	China	Tuoren	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	CE
33680000-0	LOT 176 Set p/u cateterizarea venelor centrale	Central venous Catheter Kit mini type	China	Tuoren	Set cateter Y-type biluminal G14 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min	Set cateter Y-type biluminal G14 - componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min	CE
33680000-0	LOT 177 Set p/u cateterizarea venelor centrale	Central venous Catheter Kit mini type	China	Tuoren	Set cateter G14-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min	Set cateter G14-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min	CE
33680000-0	LOT 199 Tub Endobronhial	Endobronchial tube	China	Tuoren	Cu doua manjete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor.Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer lock.Conectori gradati.Drept / Sting. Marimi 37-41Fr.	Cu doua manjete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor.Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer lock.Conectori gradati.Drept / Sting. Marimi 37-41Fr.	CE
33680000-0	LOT 201 Tub endotraheal cu sintem de drenaj subglotic	ET tube with suction	China	Tuoren	PVC, inclinarea varfului 37o, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permiteaspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	PVC, inclinarea varfului 37o, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permiteaspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	CE
33680000-0	LOT 96 Mască respiratorie p/VAP neinvaziva	Joyce Easy Next FF NV	Germania	Lowenstein Medical	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - O 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contina latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - O 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contina latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra	CE

					masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485		
33680000-0	LOT 90 Mască de ventilare pentru terapia CPAP(presiune continuă pozitivă a căilor aeriene	Joyce Next Vented	easy FF	Germania	Lowenstein Medical	CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul O 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - O 22mm, corpul mastii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitate de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistemul de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB	CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul O 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - O 22mm, corpul mastii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitate de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistemul de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB	CE

Semnat: _____

Numele, prenumele: Valeriu Guțu În calitate de: Manager

Ofertantul: BERHORD FARMED SRL Adresa: str. Căramidarilor 36, MD -2059, Chisinau, Moldova

