

**Obiect Constructia gardului la cimitirul din s.
Halahora de Sus, raionul Briceni.**

Caiet de sarcini

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Gard metal L = 25450 x 1500h m; poarta, portita - 4750 x 1500h			
1	RpCS20B	Demontarea imprejuririlor din sipci, fara recuperarea materialelor	m		25,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0600	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Poarta, portita)	kg		50,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		1,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		29,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
6	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 12A3)	kg		132,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	271060220000012	Otel beton diam. 12A3	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg		27,89

1	2	3	4	5	6
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 6Al)			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2710602100000	Otel beton diam. 6Al mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3		11,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
9	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (teava 40*25*2,0 - 49,7 m x 1,745 kg = 86,73 kg; teava 15*15*2,0 - 320,0 m x 0,752 kg = 240,64kg; teava 50*50*2,0 - 38,0 m x 2,751kg = 104,54 kg; teava 100*100*3,0 - 5,0m x 9,02 kg = 45,10 kg; teava 20*20*2,0 - 12,0m x 1,0 kg = 12,0 kg. Total : 489,01 kg.)	kg		489,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	0,0080	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulci V 351-3	kg	0,0100	
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	
10	CJ09A	Ornamente decorative din metal, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv (se exclude resursa: ipsos pentru constructii tip A)	buc		270,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
11	CK13B1	Porti metalice gata confectionate din elemente decorative forjate, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (4750 x 1500h - 1 buc.)	m2		7,125
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	
	28121063060001	Port metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci E1500	kg	1,3000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	
12	Pret de piata	Balama	buc		4,00
	10253562	Balama	buc	1,0000	
13	Pret de piata	Yala	buc		1,00
	10253563	Yala	buc	1,0000	
14	Pret de piata	Crencane	buc		2,00
	10253564	Crencane	buc	1,0000	

1	2	3	4	5	6
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		9,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
		2. Gard de tip "Europlasa" L = 230000 x 1200h			
17	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuiri metalice din panou gard ECO H = 1,2 m, L = 2,5 m, D = 4,0 mm, zincat si vopsit, celula 200*55mm, acoperirea - zinc + vopsea polimerica; piloni din teava 60*40*2,0 mm - 93 buc. x 2,0 m = 140,0 m; plasa Euro (1,5 x 2,5 m) - 92 buc; gropile 400*400*1000 - 93 buc - se betoneaza.)	m		230,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	
	2732103646250	Panou gard Euro 1,5*2,0 mm	buc		
	2811106302005	Stilpi metalici din teava 60*40*2,0mm	m		
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	
18	Pret de piata	Element de fixare standard zincat	buc		725,00
	10253565	Element de fixare standard zincat	buc	1,0000	
19	Pret de piata	Capac 60*40mm	buc		93,00
	10253566	Capac 60*40mm	buc	1,0000	
20	Pret de piata	Bolti + piulita 50*6mm	buc		725,00
	10253567	Bolti + piulita 50*6mm	buc	1,0000	
21	IzD10E	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorfadric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t		0,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,6200	
	2430116100000	Email clorocuciuc	kg	9,0000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6200	
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		22,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		2,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	