




**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCCS18430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4432  
din 26.12.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Unt, 82,5 % (0,200 kg), 2) Smântână, 25,0 % (0,500 kg), 3) Cremă de brânză, 11 %, naturală (0,130 kg), 4) Cremă de brânză (piersic și maraculia), 0,200 kg

Lotul: 1) 300 kg, 2) 2000 kg, 3) 300 kg, 4) 500 kg

Data fabricării: 1) 17/12/2023, 2) 17/12/2023, 3) 17/12/2023, 4) 17/12/2023

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: Persoană juridică SA, "Lact", or. Cupcini, r. Edinet

Cantitatea mostrei: 1) 0,8 kg, 2) 2,0 kg, 3) 0,520 kg, 4) 0,8 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 18.12.2023

Data începutului încercărilor: 18.12.2023

Data încheierii încercărilor: 26.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, SF 05916732-009.2014


**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**


Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4432-1	Unt, 82,5 % (0,200 kg)			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Conținut de apă, %	SM ER EN ISO 3727-1:2012	max. 16	15,7
	<b>Microbiologie</b>			
	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
<b>4432-2</b>	<b>Smântână, 25,0 % (0,500 kg)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Aciditatea, °T	GOST 30305.3-95 p.5	min.50 max.100	75
	<b>Microbiologie</b>			
	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
<b>4432-3</b>	<b>Crema de brânză, 11 %, naturală (0,130 kg)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	max.150	137
	Conținut de apă, %	PS 7.2-L/Ch-12	max.65	58,38
	<b>Microbiologie</b>			
	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii) în 0,1 g	SM SR EN ISO 6888-3: 2013	nu se admit	nu s-au detectat
	Bacterii coliforme în 0,001g	SM ISO 4831:2010	nu se admit	nu s-au detectat
<b>4432-4</b>	<b>Crema de brânză (piersic și maracua), 0,200 kg</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	max.150	143
	Conținut de apă, %	PS 7.2-L/Ch-12	max.65	56,29
	<b>Microbiologie</b>			
	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii) în 0,1 g	SM SR EN ISO 6888-3: 2013	nu se admit	nu s-au detectat
	Bacterii coliforme în 0,001g	SM ISO 4831:2010	nu se admit	nu s-au detectat

Responsabili de încercări: E. Tătaru


Lista de distribuire a Raportului de încercări:





I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600630818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 215  
din 25.03.2024

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Smântână 10 % , 2) Smântână 15% , 3) Smântână 25 %

Lotul: 1) 500 kg , 2) 600 kg , 3) 800 kg

Data fabricării: 1) 19/03/2024 , 2) 19/03/2024 , 3) 19/03/2024

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: SA INLAC, or. Cupcini, str. Chișinăului 45, r. Edinet

Cantitatea mostrei: 1) 1.5 kg , 2) 1.5 kg , 3) 1.5 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 20.03.2024

Data începutului încercărilor: 20.03.2024

Data încheierii încercărilor: 25.03.2024

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
215-1	Smântână 10 %			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.10	13.02
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.50 max.100	71.8
	<b>Microbiologie</b>			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 DONDUȘENI	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
<b>215-2 Smântână 15%</b>				
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.50 max.100	74.2
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
<b>215-3 Smântână 25 %</b>				
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.50 max.100	59
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10

Responsabili de încercări: E. Tătaru L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARBO



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.