

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1604561985879 din 15.11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Instituția Liceul Teoretic A.A.Doljnenko

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1. ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА								
1.1	30195200-4	ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА	SBM680	Romania	Smart Technologies	Минимальные требуемые характеристики: 77" диагональ активная поверхность Аспект 4: 3, Активное разрешение поверхности минимум 4000 × 4000, Максимум 32767x32767 Физические характеристики: Размер 166 см, Ш × 131,2 см, В Активная площадь экрана (максимальное интерактивное проецируемое изображение) 156,5 см, Ш x 117,5 см, В 195,6 см (77 ") диагональ	Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active: 32767 × 32767 Specificatii fizice: Dimensiune 166 cm W × 131,2 cm H Zona activă a ecranului (maxim interactiv imaginea proiectată) 156,5 cm W x 117,5 cm H 195,6 cm (77 ") diagonală Specificatii: Tehnologie multitouch ce permite actiuni simultane pe tabla de catre doi utilizatori (scriere, stergere, executare functii de mouse, manipulare si mutare obiecte), in mod automat, fara a mai fi nevoie de activarea unui mod auxiliar sau a unei functii oriunde pe suprafata activa Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de	

							lucru. Permite scrierea cu orice obiect inclusiv cu markere cu stergere uscata, fara baterii si fara fir. Functie “cerneala inteligenta” ce optimizeaza scrierea digitala peste aplicatii, fisiere video sau website-uri Pen tray Include tavita pentru markere (minim 2) si burete, dotata cu butoane de 4 culori, buton de ajutor, buton de tastatura virtuala si mouse pe suprafata tablei Computer connection 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) Computer control Permite utilizarea tablei si daca markererele lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Functia de mouse sa se poata activa prin atingerea tablei Greutate Max. 24 kg Garantie minim 5 ani Accesorii Suport instalare pe perete Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE	
1.2	30195200-4	Видеопроектор «или эквивалент»	X308STE	China	OPTOMA	Минимальные требуемые характеристики: Собственное разрешение XGA [1024x768] ЯРКОСТЬ 3500 ANSI Люмен КОНТРАСТ 22 000: 1 ВХОДЫ 1 x HDMI 1.4a	REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite	

						поддержка 3D, 1 x VGA (YpbPr / RGB), 1 x композитное видео, 1 x аудио 3,5 мм УПРАВЛЕНИЕ 1 x RS232 ВЫХОД 1x VGA; 1 x Аудио 3,5 мм, 1 x USB-A мощность 1A 10 Вт АУДИО ЛАМПА 6000/12000/10000/15000 часов (Яркий / Динамический / Эко / Эко + режим) ПРОЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ~ 0.617: 1 РАЗМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 0,4 - 3,1 м Диагональ 4: 3 Гарантия: минимум 24 месяца	video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUDE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garanție: minim 24 luni HDMI 10m.	
1.3	30195200-4	Комплект для монтажа видеопроектора «или эквивалент»	OWM3000ST	China	Optoma	Минимальные требуемые характеристики: Настенный кронштейн: - совместим с видеопроектором - расширяемый от 595 мм до 1350 мм - регулируемое: +/- горизонтальное изменение 30 мм, вертикальное изменение +/- 40 мм - изготовлен из прочного материала - возможность наклона	Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - extensibil de la 595 mm pana la 1350 mm - ajustabil: +/- schimbare orizontală de 30 mm, schimbare verticală +/- 40 mm - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri - HDMI 10m.	

						видеопроектора на +/- 5 ° - кабельный канал 10 м кабель питания (220 В) 10 м HDMI-кабель (male-male connectors) Удлинитель USB 3 м (male-female connectors)	Alimentare 10 m USB 3m	
--	--	--	--	--	--	---	---------------------------	--

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
 Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
 Adresa: mun.Chişinău, str.Uzinelor 11, of.401