

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1760530092198 din 15.10.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mașină de spălat cu uscător IET 151	Masina de spalato cu uscator Samsung WD90DG5G34BELE	China	Samsung	Mașină de spălat cu uscător echivalent Samsung WD90DG5G34BELEIET 151 Principale Clasa de eficiență la stoarcere B Capacitate de încărcare, kg 9 Clasa de eficiență energetică A (EU standard) Clasa de eficiență la spălare A Consum de apă în program, l/ciclu 50 Ingrijire cu aburi Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 Consum de energie, kW/h 0.44 Tip mașină de spălat cu uscător Control cu smartphone Tehnologie SmartThings Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Alimentare Tip motor inverter Caracteristici Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 72 Indicație	Mașină de spălat cu uscător echivalent Samsung WD90DG5G34BELEIET 151 Principale Clasa de eficiență la stoarcere B Capacitate de încărcare, kg 9 Clasa de eficiență energetică A (EU standard) Clasa de eficiență la spălare A Consum de apă în program, l/ciclu 50 Ingrijire cu aburi Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 Consum de energie, kW/h 0.44 Tip mașină de spălat cu uscător Control cu smartphone Tehnologie SmartThings Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Alimentare Tip motor inverter Caracteristici Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 72 Indicație Display simbol Limba panoului de control engleză	

				Display simbol Limba panoului de control engleză Control Tip control electronic Numărul de programe 14 Programe spălare rapidă, spălare delicată, curățarea tamburului, abur, clătire + centrifugare, sintetice, bumbac, lână, ECO Siguranța Detectarea spumei reziduale Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Control al balansului Protecție împotriva scurgerii Dimensiuni și greutate aproximativ: Adâncime, cm 48 Segmentare după adâncime aproximativ, cm 45-55 (standartă) Dimensiuni aproximativ (ÎxLxA), cm 85x60x48 Informații generale Culoare alb Garanție pe motor, luni 240 Garanție, luni 24 Culoarea ușii negru Tehnologii autentice AI Ecobubble™, Bubble Shot Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materialele necesare pentru conectare la toate rețelele din contul operatorului economic) inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (	Control Tip control electronic Numărul de programe 14 Programe spălare rapidă, spălare delicată, curățarea tamburului, abur, clătire + centrifugare, sintetice, bumbac, lână, ECO Siguranța Detectarea spumei reziduale Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Control al balansului Protecție împotriva scurgerii Dimensiuni și greutate aproximativ: Adâncime, cm 48 Segmentare după adâncime aproximativ, cm 45-55 (standartă) Dimensiuni aproximativ (ÎxLxA), cm 85x60x48 Informații generale Culoare alb Garanție, luni 24 Culoarea ușii negru Tehnologii autentice AI Ecobubble™, Bubble Shot Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materialele necesare pentru conectare la toate rețelele din contul operatorului economic) inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție - 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
--	--	--	--	---	--	--

				întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
Televizor LT V. Alexandri	Televizor Samsung QE65Q7FAAUXUA	China	Samsung	Televizor echivalent Samsung QLED 4K QE65Q7FAAUXUA Vision AI Principale • Suport Smart TV cu Smart TV • Tehnologia ecranului QLED Specificații principale Imagine • Rata de reimprospatare, Hz 50 • Diagonala ecran, cm 165 • Ecran, inch 65 • Diapazoanele ecranelor, inch 65-70 (165-178 cm) • Rezoluție ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K Smart TV • Sistemul de operare Tizen OS • Control vocal • Control de pe smartphone Conectori • Cantitatea intrări HDMI, unități 3 • Intrare USB 2.0 • Cantitatea porturi USB, unități 1 • Conectare fără fir Bluetooth,Wi-Fi • Conectare prin fir CI Slot, eARC, HDMI, LAN (Ethernet), USB Performanță • Procesor graphic (GPU) Q4 AI Processor Dimensiuni și greutate aproximativ Dimensiuni cu stativ (LxÎxA), mm 1452,9x879,5x267,4 Dimensiune VESA, mm 400x300 Dimensiuni aproximativ fără stativ (LxÎxA), mm 1452,9x834x60,6 Greutate cu stativ, kg 17 Greutate fără stativ, kg 16.7	Televizor echivalent Samsung QLED 4K QE65Q7FAAUXUA Vision AI Principale • Suport Smart TV cu Smart TV • Tehnologia ecranului QLED Specificații principale Imagine • Rata de reimprospatare, Hz 50 • Diagonala ecran, cm 165 • Ecran, inch 65 • Diapazoanele ecranelor, inch 65-70 (165-178 cm) • Rezoluție ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K Smart TV • Sistemul de operare Tizen OS • Control vocal • Control de pe smartphone Conectori • Cantitatea intrări HDMI, unități 3 • Intrare USB 2.0 • Cantitatea porturi USB, unități 1 • Conectare fără fir Bluetooth,Wi-Fi • Conectare prin fir CI Slot, eARC, HDMI, LAN (Ethernet), USB Performanță • Procesor graphic (GPU) Q4 AI Processor Dimensiuni și greutate aproximativ Dimensiuni cu stativ (LxÎxA), mm 1452,9x879,5x267,4 Dimensiune VESA, mm 400x300 Dimensiuni aproximativ fără stativ (LxÎxA), mm 1452,9x834x60,6 Greutate cu stativ, kg 17 Greutate fără stativ, kg 16.7	

				Dimensiuni în ambalaj aproximativ (LxÎxA), mm 1590x932x148 Informații generale Culoare negru Garanție, luni 24 Include suport p/u televizor toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Dimensiuni în ambalaj aproximativ (LxÎxA), mm 1590x932x148 Informații generale Culoare negru Garanție, luni 24 Include suport p/u televizor toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Cuptor cu microunde LT V. Alexandri	Cuptor cu microunde Samsung MS23F301TAS	China	Samsung	Cuptor cu microunde echivalent Samsung MS23F301TAS/ OL Silver Tipul de instalare Standart Mod operare Electronic Dimensiuni aproximativ: Înălțimea (cm) 27.5 Adâncimea (cm) 37.4 Lățimea (cm) 48.9 Culoarea de bază Silver Specificații Volum (litri) 23 Material interior Ceramică Puterea cu microunde 800 W Diametrul paletei 28.5 cm Deschidere ușă Mâner Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Cuptor cu microunde echivalent Samsung MS23F301TAS/ OL Silver Tipul de instalare Standart Mod operare Electronic Dimensiuni aproximativ: Înălțimea (cm) 27.5 Adâncimea (cm) 37.4 Lățimea (cm) 48.9 Culoarea de bază Silver Specificații Volum (litri) 23 Material interior Ceramică Puterea cu microunde 800 W Diametrul paletei 28.5 cm Deschidere ușă Mâner Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	

Cooler pentru apă LT V. Alexandri	Cooler pentru apa HotFrost V115	China	HotFrost	<i>Cooler pentru apă echivalent Model V115</i> Principale Locul de amplasare flacoanelor de apă de sus Tip de podea Specificații principale Control Tip control compresor Performanță Apă răcită, l/ora 2 Capacitate de racire, W 100 Apă fierbinte, l/ora 5,5 Capacitate de incalzire, W 650 Dimensiuni și greutate aproximativ Dimensiuni (LxÎxA), mm 310x1000x360 Dimensiuni în ambalaj (LxÎxA), mm 360x1060x390 Greutate, kg 12.5 Greutate în ambalaj, kg 14 Informații generale Garanție, luni 24 Culoare alb Greutate, kg 14.3 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	<i>Cooler pentru apă echivalent Model V115</i> Principale Locul de amplasare flacoanelor de apă de sus Tip de podea Specificații principale Control Tip control compresor Performanță Apă răcită, l/ora 2 Capacitate de racire, W 100 Apă fierbinte, l/ora 5,5 Capacitate de incalzire, W 650 Dimensiuni și greutate aproximativ Dimensiuni (LxÎxA), mm 310x1000x360 Dimensiuni în ambalaj (LxÎxA), mm 360x1060x390 Greutate, kg 12.5 Greutate în ambalaj, kg 14 Informații generale Garanție, luni 24 Culoare alb Greutate, kg 14.3 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
--------------------------------------	------------------------------------	-------	----------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.