

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

582  
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация  
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-16830/2023**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 24 martie 2023**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Produse chimice de menaj m.c. EZEL – detergent manual, automat, cremă, soluții pentru suprafețe a obiectelor de bucătărie

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SM GOST R 51696:2003 Produse chimice de uz casnic, Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014”Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății”

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения**  
BSK GRUP KIMYA SAN VE TIC LTD STI, Turcia

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
S.C. RODITAL- LUX S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14/1

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**  
Demers, contract, facturi, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51006595-51006598 din 20/21.03.2023  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**  
**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)** **Normativul sanitar / санитарный норматив**  
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51006595-51006598 din 20/21.03.2023

**Domeniu de utilizare / Область применения:**  
întreținere

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**  
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.03.2024

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamschi**

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2023.03.24 11:06:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51006595

Denumirea probei: Detergent praf pentru rufe, spălare automată  
m.c.Ezel, 1x500g

Beneficiar: Rodital-Lux SRL

Producătorul: BŞK Grup Kimya San Ve Tic LTD, Şti, Turcia

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.

Data și ora prelevării: 16.03.2023

Livrat în laborator: 16.03.2023 14:24:33

Data eliberării raportul 20.03.2023 14:01:07

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

SM GOST R 51696:2003

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| pH în detergenți             | 10,40      |                   | $\pm 0,104$                | 2,0-14,0        | POS 1.101                       |
| Data începerii investigației | 16/03/2023 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 20/03/2023 |                   |                            |                 |                                 |

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
  2. Parametrii marcați cu simbolul \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
  3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
  4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
  5. Rezultatul eliberat ( $<1.OQ$ ) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
  6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga







**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма** Nr. 303-2/e  
**APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ**  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 24 "

iulie

a./z. 2021

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Produse cosmetic m.c.DEMO - șampon, săpun lichid, gel de duș

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
SM GOST R 52345:2005, IT MD 71-06811060-01:2010, DT MD 71-06811060-03/a:2013,  
DT MD 71-06811060-01/a:2010, DT MD 71-06811060-02/a:2010, Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG nr.1207 din 02.11.2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

SC „RODITAL - LUX” SRL, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

SC „RODITAL - LUX” SRL, Moldova, Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1

**Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, IT MD, DT MD, fișe tehnice, rapoarte a încercărilor de laborator nr.4655-4658 din 12.07.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.4655-4658 din 12.07.2021

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

întreținere

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pină la / Санитарное Заключение действительно до:** 30 iulie 2024

Int.

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

000 2406

03

ex:Șt.Constantinoviici  
tel: 574 679

10-XVI-09





**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4658 din „12 „ 07 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL - LUX” SRL  
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică mun. Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1  
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid DEMO  
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL - LUX” SRL  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „05” 07 2021  
Время и дата отбора
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant  
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „05” 07 2021  
Доставлен в ИЛЦ
6. Date suplimentare  
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție SM GOST R 52345:2005, DT MD 71-06811060-01/a:2010  
НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 1207/2016  
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

| Nr. d/o<br>№ п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые<br>показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de<br>măsurare<br>Неопределенность<br>измерения | Nivelul maxim<br>admisibil, unități de<br>măsură<br>Величина допустимого<br>уровня | DN a metodelor de<br>investigare<br>НД на методы<br>исследований |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

**I. Cercetările microbiologice:**  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „05” 07 2021  
Образец поступил

Codul 4658.3.1.1.21  
Код

Nr. de înregistrare 180 în registru  
Регистрационный в журнале

Nr. 180 procesului – verbal  
№. протокола испытаний

din 12.07.2021

| 1  | 2              | 3                      | 4                        | 5                     |
|----|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | NGMAFA         | $<1 \times 10^1$ UFC/g | $1 \times 10^3$ UFC/g*** | SM EN ISO 211149:2017 |
| 2. | Micete, levuri | $<1 \times 10^1$ UFC/g |                          | SM EN ISO 16212:2017  |
| 3. | E.coli         | în 1,0g – absent       | în 1,0g – absent         | SM EN ISO 21150:2016  |
| 4. | S.aureus       | în 1,0g – absent       | în 1,0g – absent         | SM EN ISO 22718:2016  |
| 5. | P. aeruginosa  | în 1,0g – absent       | în 1,0g – absent         | SM EN ISO 22717:2016  |
| 6. | C.albicans     | în 1,0g – absent       | în 1,0g – absent         | SM EN ISO 18416:2016  |



N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.1207 din 02.11.2016  
SM EN ISO 17516:2016 la parametrii cercetat.

**Amendament:**


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator  
Ф.И.О., должность



semnătura  
подпись

Ala HALACU





## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4655 din „12 „ 07 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL - LUX” SRL  
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică mun. Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1  
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Gel de duș pentru bărbați DEMO Men  
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL - LUX” SRL  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
țara Republica Moldova  
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „05” 07 2021  
Время и дата отбора  
N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant  
Ф.И.О., должность  
Condițiile de transportare auto  
Условия доставки  
Livrat în LÎA 11 ora 30 min „05” 07 2021  
Доставлен в ИЛЦ
6. Date suplimentare  
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție SM GOST R 52345:2005, DT MD 71-06811060-03/a:2013  
НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 1207/2016  
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

| Nr. d/o<br>№ п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые<br>показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de<br>măsurare<br>Неопределенность<br>измерения | Nivelul maxim<br>admisibil, unități de<br>măsură<br>Величина допустимого<br>уровня | DN a metodelor de<br>investigare<br>НД на методы<br>исследований |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „05” 07 2021  
Образец поступил час мин

Codul 4655.1.1.1.21  
Код

Nr. de înregistrare 1333 în registru  
Регистрационный в журнале  
Nr. 1333 procesului – verbal  
№. протокола испытаний din 12.07.2021

| 1  | 2                  | 3            | 4          | 5         | 6                             |
|----|--------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | pH (soluție 10,0%) | 6,53         | $\pm 0,07$ | 4,0-8,5   | GOST 2918.8.2-91<br>POS 1.100 |
| 2. | Plumb              | $<0,2$ mg/kg |            | 5,0 mg/kg | GOST 30178-96,<br>POS 1.10    |
| 3. | Arsen              | $<0,2$ mg/kg |            | 5,0 mg/kg | GOST 26930-86,<br>POS 1.62    |



N.P.P, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.1207 din 02.11.2016  
la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено.

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator  
Ф.И.О., должность



Ala HALACU



**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19009/2023**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 27 decembrie 2023**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Produse chimice de menaj – Detergent lichid, balsam pentru rufe DEMO; Înlăbitor ABE Clean Time; Praf de curățat OV Demo  
Clean Time

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
**Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))**  
SM GOST R 51696:2003, Indicațiilor metodice nr.341 din 15.04.2014 "Metode de determinare și evaluare a unor  
indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății",  
recepturi, instrucțiune tehnologice pentru produse

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

SC „RODITAL - LUX” SRL, Moldova, Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

S.C. RODITAL- LUX S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Bubuieci, Ștefan cel Mare și Sfint str-la 2, 14, bloc

**1**  
**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, instrucțiune tehnologică, descriere tehnică, rețeta, rapoarte de încercări nr. 51009347-51009353 din 05.07.2023  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51009347-51009353 din 05.07.2023

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

Întreținere, curățare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**  
*транспортировки, меры безопасности:*

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 01.12.2026**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2023.12.27 11:34:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Nicolae Jelamschi**







RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009347

Centrul de Încercări de Laborator  
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Detergent praf de curățat OV Clor m.c.Demo  
1x500gr, valabil până la 23.06.2028

Beneficiar: SC RODITAL LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.  
Stefan cel Mare, 14/1

Data și ora prelevării: 03.07.2023

Livrat în laborator: 03.07.2023 15:31:06

Data eliberării raportul 05.07.2023 13:59:18

Producătorul: S.C. RODITAL- LUX S.R.L., R.Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
SM GOST R 51696:2003

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| pH în detergenți             | 9,99       |                   | ±0,1                       | 2,0-14,0        | POS 1.101                       |
| Data începerii investigației | 03/07/2023 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/07/2023 |                   |                            |                 |                                 |

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
  2. Parametrii marcați cu simbolul \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
  3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
  4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
  5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
  6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga

