



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE
DONDUȘENI**

Adresa: or.Donduşeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 703

din 20.07.2021

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1)Amestec de grăsimi tartinabile DORINȚA, 2)Lapte de consum 3,5%, 3)Chefir degresat, 4)Chefir 1,0 %, 5)Chefir 2,5 %, 6)Lapte covăsit, 7)Lapte acru 4%, 8)Lapte praf degresat, 9)Unt 82,5 % (amb), 10)Unt 82,5 % (kg), 11)Brânză cu cheag semitare DE OLANDA, 12)Brânză cu cheag semitare DE OLANDA, 13)Brânză cu cheag semitare ROSIISKII, 14)Brânză cu cheag semitare ROSIISKII, 15)Lapte achiziționat (Drochia (Tomas), Drochia (Scoarță), Căpăneva, Salvirii vechi), 16)Lapte achiziționat (Lopatnic, Brânzeni, Burlănești 1, 2, Fetești.

Lotul: 1)400 kg., 2)800 L, 3)800 kg., 4)1500 kg., 5)2000 kg., 6)600 kg., 7)300 kg., 8)700 kg., 9)400 kg., 10)300 kg., 11)500 kg., 12)540 kg., 13)620 kg., 14)530 kg., 15)3000 L, 16)2800 L.

Data fabricării: 1)14/07/2021, 2)14/07/2021, 3)14/07/2021, 4)14/07/2021, 5)14/07/2021, 6)14/07/2021, 7)14/07/2021, 8)15/05/2021, 9)14/07/2021, 10)14/07/2021, 11)26/04/2021, 12)28/04/2021, 13)12/04/2021, 14)15/04/2021, 15)14/07/2021, 16)14/07/2021.

Producătorul: Persoană juridică Fabrica de unt din Florești

Solicitantul: persoană juridică producătorul

Cantitatea mostrei: 1)1,0 kg., 2)4,650 L, 3)4,650 kg., 4)2,5 kg., 5)2,5 kg., 6)2,5 kg., 7)2,0 kg., 8)1,5 kg., 9)1,2 kg., 10)0,5 kg., 11)0,530 kg., 12)0,528 kg., 13)0,6 kg., 14)0,608 kg., 15)1,33 L, 16)1,33 L.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 14.07.2021.

Data începutului încercărilor: 14.07.2021.

Data încheierii încercărilor: 20.07.2021.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
-------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
-------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

1	2	3	4	5
(2)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	10	<10
(3)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	10	<10
(4)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	10	<10
(5)	<i>Enterobacteriaceae</i> , ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	10	<10
(1)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(1)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	min 10, max 100	<10
(2)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	min 10, max 100	<10
(3)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	min 10, max 100	<10
(4)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	min 10, max 100	<10
(5)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	min 10, max 100	<10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
Indici fizico-chimici:				
	Fracția masică de grăsimi, %, max	PS 7.2-L/Ch-15*	1,5	0,5
	Fractia masica de umiditate, %, max	GOST 29246-91 C.5.p.3	5	4,11
703-9	Unt 82,5 % (amb)			

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
-------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

1	2	3	4	5
	Indici microbiologici:			
(1)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	min 10, max 100	<10
(2)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	min 10, max 100	<10
(3)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	min 10, max 100	<10
(4)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	min 10, max 100	<10
(5)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	min 10, max 100	<10
(1)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Salmonella</i> spp (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grasime %	SM SR EN ISO 3727-3:2012	min 80,0 , max 90,0	82,48
	Fractia masica de umiditate, %, max	SM SR EN ISO 3727-1:2012	16,0	15,65
	Aciditatea, °T, °T, max	GOST 3624-92,	26	19,0
	Fracția masică de substanța uscată degresată, %, max	SM SR EN ISO 3727-2:2012	2,0	1,87
703-10	Unt 82,5 % (kg)			
	Indici microbiologici:			
	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	min 10, max 100	<10

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
-------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

1	2	3	4	5
	Indici microbiologici:			
(1)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(2)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(3)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(4)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(5)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(1)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivi ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(2)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivi ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(3)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivi ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(4)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivi ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(5)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivi ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
703-13	Brânză cu cheag semitare ROSIISKII			
	Indici microbiologici:			
(1)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(2)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(3)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(4)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(5)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
-------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

1	2	3	4	5
	<i>Salmonella spp</i> (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
703-11	Brânză cu cheag semitare DE OLANDA			
	Indici microbiologici:			
(1)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(2)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(3)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(4)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(5)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(1)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivu ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(2)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivu ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(3)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivu ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(4)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivu ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(5)	<i>Staphylococcus coagulazo-</i> pozitivu ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10<10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grasime, %, min	PS 7.2-L/Ch-15	30	45,05
	Fracția masică de sare %	PS 7.2-L/Ch-14	min 0,2, max 4,0	1,96
	Fracția masica de umiditate, %, max	GOST 3626-73	52	46,31
703-12	Brânză cu cheag semitare DE OLANDA			

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
-------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

1	2	3	4	5
(1)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(2)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(3)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(4)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(5)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
Indici fizico-chimici:				
	Fracția masică de grasime, %, min	PS 7.2-L/Ch-15	30	49,6
	Fracția masică de sare %	PS 7.2-L/Ch-14	min 0,2, max 4,0	0,82
	Fractia masica de umiditate, %, max	GOST 3626-73	52	33,46
703-14	Brânză cu cheag semitare ROSIISKII			
Indici microbiologici:				
(1)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(2)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(3)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(4)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(5)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	<10
(1)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10
(2)	<i>Staphylococcus coagulazopozitivi</i> ufc/g, ufc/g, max	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100	<10



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075, /+373 251/94-881



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 598

din 16.06.2021

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Iaurt clasic 2,5%;, 2) Iaurt clasic 2,6%.

Lotul: 1) 200 kg., 2) 200 kg.

Data fabricării: 1) 10.06.21, 2) 10.06.21.

Solicitantul: persoana juridica. Fabrica de unt din Floresti

Cantitatea mostrei: 1) 3,0 kg., 2) 1,5 kg.

Prelevat: conform HG 158 de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 11.06.2021.

Data începutului încercărilor: 11.06.2021.

Data încheierii încercărilor: 16.06.2021.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l, HG 158 din 07.03.2019 Cerințe de calitate pentru lapte și produse lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
598-1	<u>Iaurt clasic 2,5%;</u>			
	<u>Indici microbiologici:</u>			
(1)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	<i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat

16.06.2021

Cerere: 598 (R17.3-01-E-003)

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
(1)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(2)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(3)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(4)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(5)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
Indici fizico-chimici:				
	Fosfataza g	PS 7.2-L/Ch-20*	absent	absent
	Fracția masică de grasime %	PS 7.2-L/Ch-15*	max 15	2.5
	Aciditatea °T	GOST 3624-92 p.3	min 75, max 140	131
	Fracția masică de substanța uscată degresată %	GOST 3626-73	min. 9.5	28.25
598-2	Iaurt clasic 2,6%			
Indici microbiologici:				
(1)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(1)	Enterobacteriaceae ufc/g	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(2)	Enterobacteriaceae ufc/g	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(3)	Enterobacteriaceae ufc/g	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(4)	Enterobacteriaceae ufc/g	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
(5)	Enterobacteriaceae ufc/g	SM EN ISO 21528-1:2017	max 10	<10
Indici fizico-chimici:				
	Fosfataza	PS 7.2-L/Ch-20*	absent	absent
	Fracția masică de grasime, %, max	PS 7.2-L/Ch-15*	max 15	2.55
	Aciditatea °T	GOST 3624-92 p.3	min 75, max 140	132
	Fracția masică de substanța uscată degresată %	GOST 3626-73	min. 9.5	28.05

Responsabili de încercări: Tataru Elena Socol L