

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Rîșcani

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 53 227 217,05 (cinczeci și trei de milioane doua sute douazeci și sapte de mii doua sute saptesprezece,05) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 10 645 443,41 (zece milioane sase sute patruzeci și cinci de mii patru sute patruzeci și trei,41) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 (cinci) luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 09 august 2020

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 25 /06/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Prin reținerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 3 193,633 mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ 3 _____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrări de reparație periodică/întreținere a
drumurilor publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele Drochia,
Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 63 872 660,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia 1.1. com. Baroncea 1.1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m 1.1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,500	2 855,21 0,00	4 282,82 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,427	605,58 0,00	864,16 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	249,667	11,31	2 823,35

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,427	142,75 17,37	203,70 24,79
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,500	2 098,28 0,00	1 049,14 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	50,000	581,77 21,33	29 088,56 1 066,71
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	8 685,23 284,84	43 426,14 1 424,20
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						81 737,87
Incluziv salariu						2 515,70
1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)						
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,100	1 296,30 0,00	129,63 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	2,500	58,43	146,08

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						275,71
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baronca, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m						82 013,58
Incluziv salariu						2 515,70
		1.1.2. s. Baronca, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m 1.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,144	2 853,05 0,00	17 529,12 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,144	0,00 0,00	0,00 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,844	606,38 0,00	3 543,69 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 022,63 5	11,31 0,00	11 568,08 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	5,844	143,43	838,19

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			17,27	100,91
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,048	2 089,42 0,00	4 279,14 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,480	0,00 0,00	0,00 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	204,800	581,76 21,34	119 144,95 4 369,47
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,480	8 685,14 284,84	177 871,75 5 833,46
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	20,480	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						334 774,92
Incluziv salariu						10 303,84
1.1.2.2. Acostamente (fara rigole)						
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1 288,49 0,00	528,28 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	10,240	58,88 0,00	602,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						1 131,23
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m						335 906,15
Incluziv salariu						10 303,84
		1.1.3. s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m 1.1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,744	2 853,15 0,00	10 682,20 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,744	0,00 0,00	0,00 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,561	605,81 0,00	2 157,30 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	623,168	11,31 0,00	7 049,53 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,561	144,20 17,33	513,49 61,70

1	2	3	4	5	6	7
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,248	2 090,08 0,00	2 608,42 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,480	0,00 0,00	0,00 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	124,800	581,76 21,34	72 603,84 2 662,74
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,480	8 685,04 284,83	108 389,24 3 554,74
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	12,480	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						204 004,02
Incluziv salariu						6 279,18
1.1.3.2. Acostamente (fara rigole)						
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,250	1 296,28 0,00	324,07 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,240	58,77 0,00	366,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole)			690,81	
		Incluziv salariu			0,00	
		Total s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m			204 694,83	
		Incluziv salariu			6 279,18	
		1.1.4. s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m 1.1.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	25 503,82 0,00	867,13 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	640,00 0,00	21,76 0,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	11,45 0,00	59,07 0,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,600	0,00 0,00	0,00 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	8,600	7 256,87 284,81	62 409,04 2 449,40

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 357,00
Incluziv salariu						2 449,40
1.1.4.2. Acostamente (fara rigole)						
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	700,51 0,00	497,36 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	11,32 0,00	1 405,77 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,645	1 291,19 0,00	832,82 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	58,55 0,00	251,75 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 987,70
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m						66 344,70
Incluziv salariu						2 449,40
1.1.5. s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m						
1.1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,023	25 404,35	584,30

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,023	0,00 0,00	0,00 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	540,43 0,00	12,43 0,00
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,480	11,03 0,00	38,39 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	7 256,90 284,82	42 090,02 1 651,96
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 725,14
Incluziv salariu						1 651,96
		1.1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,479	700,88 0,00	335,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,738	11,32 0,00	948,01 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,435	1 288,94 0,00	560,69 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	58,94 0,00	170,94 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 015,36
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m						44 740,50
Incluziv salariu						1 651,96
		1.1.6. s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m 1.1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,120	2 852,98 0,00	8 901,31 0,00
58	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,120	0,00 0,00	0,00 0,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,967	606,61 0,00	1 799,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,307	11,31 0,00	5 874,11 0,00
61	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,967	143,91 17,30	426,98 51,32
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,040	2 088,02 0,00	2 171,54 0,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,400	0,00 0,00	0,00 0,00
64	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	104,000	581,76 21,33	60 502,85 2 218,76
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400	8 685,10 284,86	90 325,01 2 962,57
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	10,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						170 001,62
Incluziv salariu						5 232,65
1.1.6.2. Acostamente (fara rigole)						

1	2	3	4	5	6	7
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,208	1 293,37 0,00	269,02 0,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	58,57 0,00	304,58 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						573,60
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m						170 575,22
Incluziv salariu						5 232,65
Total com. Baroncea						904 274,98
Incluziv salariu						28 432,73
		1.2. com. Cotova 1.2.1. s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m 1.2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	25 330,25 0,00	2 026,42 0,00
70	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,080	621,75 0,00	49,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
72	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	11,32 0,00	135,85 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 256,84 284,84	145 136,85 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 348,86
Incluziv salariu						5 696,81
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	698,94 0,00	1 153,25 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	11,31 0,00	3 266,35 0,00
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 289,77 0,00	1 934,66 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	10,000	58,74 0,00	587,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)				6 941,67	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m				154 290,53	
		Incluziv salariu				5 696,81	
		1.2.2. s. Cotova, str. Pelin M.-Colta S. L-300 m 1.2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	25 381,94 0,00	913,75 0,00	
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00	
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	604,44 0,00	21,76 0,00	
82	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,49 0,00	62,02 0,00	
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00	
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un	100m2	9,000	7 256,74 284,84	65 310,69 2 563,56	

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 308,22
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.2.2. Acostamente (fara rigole)						
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	700,20 0,00	693,20 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,32 0,00	1 960,99 0,00
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 285,43 0,00	1 156,89 0,00
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 162,28
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Pelin M.-Colta S. L-300 m						70 470,50
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.3. s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m						
1.2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,036	25 381,94 0,00	913,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	604,44 0,00	21,76 0,00
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,49 0,00	62,02 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 256,74 284,84	65 310,69 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 308,22
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.3.2. Acostamente (fara rigole)						
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	700,20 0,00	693,20 0,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	173,250	11,32	1 960,99

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 285,43 0,00	1 156,89 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 162,28
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m						70 470,50
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.4. s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m 1.2.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	25 338,89 0,00	1 824,40 0,00
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,072	604,44 0,00	43,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,21 0,00	121,09 0,00
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
104	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 256,78 284,84	130 622,03 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						132 611,04
Incluziv salariu						5 127,13
1.2.4.2. Acostamente (fara rigole)						
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	700,20 0,00	1 386,39 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	11,31 0,00	3 919,03 0,00
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 289,13 0,00	2 320,44 0,00
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	58,79 0,00	705,52 0,00
Total Acostamente (fara						8 331,38

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m						140 942,42
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.5. s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m 1.2.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	25 338,89 <hr/> 0,00	1 824,40 <hr/> 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	604,44 <hr/> 0,00	43,52 <hr/> 0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,21 <hr/> 0,00	121,09 <hr/> 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 256,78 <hr/> 284,84	130 622,03 <hr/> 5 127,13

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						132 611,04
Incluziv salariu						5 127,13
1.2.5.2. Acostamente (fara rigole)						
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	700,20 0,00	1 386,39 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	11,31 0,00	3 919,03 0,00
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 289,13 0,00	2 320,44 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	58,79 0,00	705,52 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 331,38
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m						140 942,42
Incluziv salariu						5 127,13
1.2.6. s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m						
1.2.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	25 381,94 0,00	913,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	604,44 0,00	21,76 0,00
122	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,49 0,00	62,02 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 256,74 284,84	65 310,69 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 308,22
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.6.2. Acostamente (fara rigole)						
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	700,20 0,00	693,20 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,32 0,00	1 960,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 285,43 0,00	1 156,89 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 162,28
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m						70 470,50
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.7. s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m 1.2.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	25 308,10 0,00	1 062,94 0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	592,14 0,00	24,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
132	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	11,25 0,00	70,88 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 256,72 284,84	76 195,54 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 354,23
Incluziv salariu						2 990,82
1.2.7.2. Acostamente (fara rigole)						
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	699,75 0,00	808,21 0,00
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,31 0,00	2 285,85 0,00
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 286,98 0,00	1 351,33 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	58,61 0,00	410,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 855,65

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m						82 209,88
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m 1.2.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	25 381,94 0,00	913,75 0,00
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	604,44 0,00	21,76 0,00
142	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,49 0,00	62,02 0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 256,74 284,84	65 310,69 2 563,56
Total Amenajarea						66 308,22

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.8.2. Acostamente (fara rigole)						
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	700,20 0,00	693,20 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,32 0,00	1 960,99 0,00
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 285,43 0,00	1 156,89 0,00
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 162,28
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m						70 470,50
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.9. s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m						
1.2.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	25 308,10 0,00	1 062,94 0,00
150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,042	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	592,14 0,00	24,87 0,00
152	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	11,25 0,00	70,88 0,00
153	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
154	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 256,72 284,84	76 195,54 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 354,23
Incluziv salariu						2 990,82
1.2.9.2. Acostamente (fara rigole)						
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	699,75 0,00	808,21 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,31 0,00	2 285,85 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,050	1 286,98	1 351,33

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	58,61 0,00	410,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)					4 855,65	
Incluziv salariu					0,00	
Total s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m					82 209,88	
Incluziv salariu					2 990,82	
		1.2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m 1.2.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	25 796,00 0,00	257,96 0,00
160	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	622,00 0,00	6,22 0,00
162	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1,530	11,58	17,72

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
163	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,550	0,00 0,00	0,00 0,00
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	7 256,84 284,91	18 504,95 726,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						18 786,85
Incluziv salariu						726,52
		1.2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,281	696,94 0,00	195,84 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,088	11,31 0,00	555,22 0,00
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	1 283,06 0,00	327,18 0,00
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	58,51 0,00	99,46 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 177,70
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m				19 964,55	
		Incluziv salariu				726,52	
		Total com. Cotova				902 441,68	
		Incluziv salariu				32 913,47	
		1.3. com. Fintinita 1.3.1. s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,716	2 853,09 0,00	47 692,26 0,00	
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	16,716	0,00 0,00	0,00 0,00	
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,899	606,10 0,00	9 636,35 0,00	
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 782,28 5	11,31 0,00	31 470,36 0,00	
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,899	143,49 17,30	2 281,33 275,04	
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,572	2 089,89 0,00	11 644,86 0,00	
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	55,720	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	557,200	581,77 21,33	324 164,34 11 887,19
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,720	8 685,29 284,84	483 944,23 15 871,49
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	55,720	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						910 833,73
Incluziv salariu						28 033,72
1.3.1.2. Acostamente (fara rigole)						
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,114	1 288,76 0,00	1 435,68 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,860	58,79 0,00	1 637,92 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 073,60

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m						913 907,33
Incluziv salariu						28 033,72
Total com. Fintinita						913 907,33
Incluziv salariu						28 033,72
		1.4. com. Hasnasenii Noi 1.4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540 m 1.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,480	2 853,32 0,00	18 489,49 0,00
182	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,480	0,00 0,00	0,00 0,00
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,163	606,27 0,00	3 736,42 0,00
184	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 078,56 0	11,31 0,00	12 200,08 0,00
185	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,163	143,12 17,31	882,02 106,67
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,160	2 087,35 0,00	4 508,67 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	21,600	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
188	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	216,000	581,78 21,33	125 664,49 4 608,19
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,600	8 685,26 284,83	187 601,52 6 152,32
190	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	21,600	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						353 082,69
Incluziv salariu						10 867,18
1.4.1.2. Acostamente (fara rigole)						
191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,432	1 282,48 0,00	554,03 0,00
192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	58,71 0,00	634,03 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 188,06

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Lazo, str. Pacii L-540 m						354 270,75
Incluziv salariu						10 867,18
		1.4.2. s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m 1.4.2.1. Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m				
193	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,620	541,48 0,00	335,72 0,00
194	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	74,50 74,50	744,97 744,97
195	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,800	411,27 0,00	3 207,89 0,00
196	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	5,630	7 295,76 2 404,10	41 075,11 13 535,11
197	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,440	2 500,00 0,00	18 600,00 0,00
198		Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	шт.	6,000	7 500,00 0,00	45 000,00 0,00
199	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	4,000	5 100,00 0,00	20 400,00 0,00
200		Portal	шт.	4,000	3 800,00	15 200,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
201	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,920	0,00 0,00	0,00 0,00
202		Aripi	шт.	4,000	4 100,00 0,00	16 400,00 0,00
203	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3	5,600	0,00 0,00	0,00 0,00
204	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	85,000	51,35 0,00	4 365,03 0,00
205	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	4,000	29,67 0,00	118,67 0,00
206	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,840	33,13 15,00	624,08 282,53
207	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	590,02 0,00	236,01 0,00
208	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,400	2 291,17 0,00	916,47 0,00
209	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,210	11 627,48 0,00	2 441,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
210	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2	-0,210	0,00 0,00	0,00 0,00
211	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,250	0,00 0,00	0,00 0,00
212	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2	-0,250	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m						169 665,72
Incluziv salariu						14 562,61
		1.4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,440	2 853,18 0,00	21 227,64 0,00
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	7,440	0,00 0,00	0,00 0,00
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	7,076	606,24 0,00	4 289,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 238,34 7	11,31 0,00	14 007,50 0,00
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,076	143,53 17,28	1 015,59 122,24
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,480	2 090,67 0,00	5 184,87 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,800	0,00 0,00	0,00 0,00
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	248,000	581,77 21,33	144 278,62 5 290,88
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,800	8 685,29 284,84	215 395,28 7 063,93
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	24,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						405 399,23
Incluziv salariu						12 477,05
		1.4.2.3. Acostamente (fara rigole)				
223	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,496	1 287,06	638,38

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,400	58,65 0,00	727,27 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 365,65
Incluziv salariu						0,00
Total s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m						576 430,60
Incluziv salariu						27 039,66
Total com. Hasnasenii Noi						930 701,35
Incluziv salariu						37 906,84
		1.5. com. Palanca 1.5.1. s. Palanca, str. Ferma-Cimitir, L-980 m 1.5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,137	25 363,07 0,00	3 474,74 0,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,137	0,00 0,00	0,00 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,137	612,63 0,00	83,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,580	11,34 0,00	233,31 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,300	0,00 0,00	0,00 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,300	7 256,88 284,84	248 911,11 9 769,91
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						252 703,09
Incluziv salariu						9 769,91
		1.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,234	699,75 0,00	2 262,99 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	565,950	11,31 0,00	6 402,75 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,940	1 286,35 0,00	3 781,86 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,600	58,67 0,00	1 149,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						13 597,56
Incluziv salariu						0,00
Total s. Palanca, str. Ferma-Cimitir, L-980 m						266 300,65
Incluziv salariu						9 769,91
		1.5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m 1.5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,050	2 853,44 0,00	2 996,11 0,00
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,050	0,00 0,00	0,00 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,999	606,77 0,00	606,16 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,767	11,31 0,00	1 975,76 0,00
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,999	143,06 17,32	142,92 17,30
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,350	2 095,60 0,00	733,46 0,00
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,000	581,65 21,33	20 357,63 746,70
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,500	8 684,72 284,84	30 396,53 996,94
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						57 208,57
Incluziv salariu						1 760,94
1.5.2.2. Acostamente (fara rigole)						
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 337,38 0,00	106,99 0,00
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	59,05 0,00	118,10 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						225,09
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m					57 433,66
		Incluziv salariu					1 760,94
		1.5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m 1.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,250	2 853,44 0,00	14 980,56 0,00	
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	5,250	0,00 0,00	0,00 0,00	
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,993	606,38 0,00	3 027,68 0,00	
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,833	11,31 0,00	9 884,70 0,00	
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,993	143,64 17,32	717,19 86,49	
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,750	2 091,81 0,00	3 660,66 0,00	
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	175,000	581,75 21,33	101 806,74 3 733,49
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	8 685,05 284,84	151 988,32 4 984,71
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						286 065,85
Incluziv salariu						8 804,69
1.5.3.2. Acostamente (fara rigole)						
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 296,27 0,00	518,51 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	58,74 0,00	587,41 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 105,92
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m						287 171,77

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 804,69
		1.5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m 1.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,840	2 852,70 0,00	2 396,27 0,00
260	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,840	0,00 0,00	0,00 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,799	606,92 0,00	484,93 0,00
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	139,813	11,30 0,00	1 580,02 0,00
263	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,799	141,19 17,32	112,81 13,84
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,280	2 083,57 0,00	583,40 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,000	581,73 21,33	16 288,41 597,36
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,800	8 686,07 284,80	24 321,00 797,44
268	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						45 766,84
Incluziv salariu						1 408,64
1.5.4.2. Acostamente (fara rigole)						
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,064	1 318,12 0,00	84,36 0,00
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	58,27 0,00	93,24 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						177,60
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m						45 944,44
Incluziv salariu						1 408,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m 1.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,200	2 853,44 0,00	11 984,45 0,00
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,995	606,14 0,00	2 421,52 0,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	699,067	11,31 0,00	7 905,98 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,995	143,75 17,32	574,27 69,19
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,400	2 090,85 0,00	2 927,19 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	140,000	581,78 21,33	81 449,10 2 986,79

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	8 685,13 284,84	121 591,77 3 987,77
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						228 854,28
Incluziv salariu						7 043,75
1.5.5.2. Acostamente (fara rigole)						
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	1 286,03 0,00	411,53 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	58,66 0,00	469,31 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						880,84
Incluziv salariu						0,00
Total s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m						229 735,12
Incluziv salariu						7 043,75
Total com. Palanca						886 585,64

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						28 787,93
		1.6. com. Pelenia 1.6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m 1.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	25 252,50 <hr/> 0,00	606,06 <hr/> 0,00
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,024	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	647,50 <hr/> 0,00	15,54 <hr/> 0,00
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,49 <hr/> 0,00	41,35 <hr/> 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	7 256,99 <hr/> 284,84	43 541,93 <hr/> 1 709,04
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 204,88
Incluziv salariu						1 709,04
		1.6.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	701,77 0,00	463,17 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	11,30 0,00	1 305,36 0,00
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 291,10 0,00	774,66 0,00
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	59,05 0,00	236,21 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 779,40
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m						46 984,28
Incluziv salariu						1 709,04
		1.6.2. s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m				
		1.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,240	2 852,84 0,00	9 243,19 0,00
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	3,240	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,082	606,17 0,00	1 868,21 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,280	11,31 0,00	6 098,56 0,00
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,082	144,04 17,21	443,93 53,05
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	2 093,31 0,00	2 260,78 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	108,000	581,75 21,33	62 829,52 2 304,09
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,800	8 685,19 284,83	93 800,01 3 076,16
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=5,00				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						176 544,20
Incluziv salariu						5 433,30
1.6.2.2. Acostamente (fara rigole)						
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	1 282,47 0,00	369,35 0,00
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	58,71 0,00	422,69 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						792,04
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m						177 336,24
Incluziv salariu						5 433,30
1.6.3. s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m						
1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,500	58,06 0,00	319,31 0,00
306	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,170	81,41 81,41	13,84 13,84
307	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,170	31,35 0,00	5,33 0,00
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	55,000	293,42	16 138,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			62,44	3 434,23
309	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	55,000	32,86 29,47	1 807,49 1 620,82
310	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	11,12 0,00	85,65 0,00
311	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	190,25 0,00	7,61 0,00
312	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	495,000	5,54 0,00	2 744,28 0,00
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170	8 482,88 0,00	1 442,09 0,00
314	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	13,660	1 504,07 0,00	20 545,64 0,00
315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000	120,50 0,00	66 275,99 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						109 385,30
Incluziv salariu						5 068,89
1.6.3.2. Acostamente (fara rigole)						
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000	38,48 1,83	4 232,44 201,23
Total Acostamente (fara						4 232,44

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						201,23
Total s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m						113 617,74
Incluziv salariu						5 270,12
		1.6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m 1.6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	80 707,74 <hr/> 0,00	5 003,88 <hr/> 0,00
318	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,062	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	601,61 <hr/> 0,00	37,30 <hr/> 0,00
320	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,288	11,45 <hr/> 0,00	106,32 <hr/> 0,00
321	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,480	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	278,640	498,81 <hr/> 34,60	138 989,38 <hr/> 9 639,60

1	2	3	4	5	6	7
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,929	12 427,01 0,00	11 544,69 0,00
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,00 0	165,14 6,34	255 639,50 9 818,34
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,464	0,00 0,00	0,00 0,00
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,00 0	117,60 0,00	182 051,93 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						593 373,00
Incluziv salariu						19 457,94
		1.6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,681	698,38 0,00	475,60 0,00
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,196	11,32 0,00	1 349,66 0,00
329	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,619	1 288,05 0,00	797,30 0,00
330	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,440	168,05 0,00	578,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	344,000	37,35 1,83	12 848,54 628,49
Total Acostamente (fara rigole) pe o parte						16 049,19
Incluziv salariu						628,49
Total s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m						609 422,19
Incluziv salariu						20 086,43
Total com. Pelenia						947 360,45
Incluziv salariu						32 498,89
		1.7. com. Pervomaiscoe 1.7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,000	57,55 0,00	1 841,75 0,00
333	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,960	83,49 83,49	80,15 80,15
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,960	27,78 0,00	26,67 0,00
335	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,000	293,65 62,45	93 969,55 19 982,65
336	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	320,000	32,86	10 514,13 9 431,45

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm			29,47	
337	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,800	11,34 0,00	507,97 0,00
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	155,73 0,00	34,26 0,00
339	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 880,00 0	5,54 0,00	15 966,72 0,00
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	8 268,20 0,00	7 937,47 0,00
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	79,470	1 503,00 0,00	119 443,09 0,00
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,00 0	120,50 0,00	385 589,89 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						635 911,65
Incluziv salariu						29 494,25
1.7.1.2. Acostamente (fara rigole)						
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,000	38,46 1,83	24 612,38 1 169,92
Total Acostamente (fara rigole)						24 612,38
Incluziv salariu						1 169,92
Total s. Pervomaiscoe,						660 524,03

1	2	3	4	5	6	7
		str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m				
		Incluziv salariu	30 664,17			
		Total com. Pervomaiscoe	660 524,03			
		Incluziv salariu	30 664,17			
		1.8. com. Petreni 1.8.1. s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m 1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	80 597,97 0,00	5 964,25 0,00
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	588,11 0,00	43,52 0,00
347	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	11,21 0,00	124,04 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	332,100	498,83	165 660,51 11 489,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm			34,60	
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,107	12 384,66 0,00	13 709,82 0,00
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	165,14 6,34	304 690,06 11 702,10
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	0,00 0,00	0,00 0,00
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	117,61 0,00	216 983,48 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						707 175,68
Incluziv salariu						23 191,43
		1.8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	697,39 0,00	509,79 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	11,32 0,00	1 447,12 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,664	1 288,34 0,00	855,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	168,46 0,00	621,60 0,00
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	37,37 1,83	13 788,11 674,62
Total Acostamente (fara rigole)						17 222,08
Incluziv salariu						674,62
Total s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m						724 397,76
Incluziv salariu						23 866,05
Total com. Petreni						724 397,76
Incluziv salariu						23 866,05
		1.9. com. Salvirii Vechi 1.9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m 1.9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 853,94 0,00	3 595,96 0,00
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	1,198	607,17	727,39

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	11,31 0,00	2 371,50 0,00
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	144,42 17,33	173,02 20,76
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	2 087,81 0,00	876,88 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	581,81 21,33	24 436,15 896,04
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 685,33 284,87	36 478,38 1 196,44
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						68 659,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 113,24
		1.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
369	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,084	1 273,69 <hr/> 0,00	106,99 <hr/> 0,00
370	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,100	59,20 <hr/> 0,00	124,32 <hr/> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						231,31
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m						68 890,59
Incluziv salariu						2 113,24
		1.9.2. s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L-230 m				
		1.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,760	2 853,50 <hr/> 0,00	7 875,67 <hr/> 0,00
372	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,760	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	2,625	606,30 <hr/> 0,00	1 591,55 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	11,31 0,00	5 194,85 0,00
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	144,51 17,35	379,33 45,55
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,920	2 090,12 0,00	1 922,91 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	0,00 0,00	0,00 0,00
378	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000	581,79 21,33	53 524,71 1 962,75
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,200	8 685,27 284,85	79 904,52 2 620,65
380	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						150 393,54
Incluziv salariu						4 628,95
		1.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
381	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,184	1 285,98	236,62

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	58,78 0,00	270,40 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						507,02
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L-230 m						150 900,56
Incluziv salariu						4 628,95
		1.9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m 1.9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 852,77 0,00	9 414,13 0,00
384	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00
385	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	606,05 0,00	1 902,40 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	549,267	11,31	6 213,74

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
387	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	144,22 17,27	452,70 54,20
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	2 089,96 0,00	2 298,96 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
390	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	581,76 21,33	63 993,68 2 346,76
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 685,35 284,84	95 538,88 3 133,24
392	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						179 814,49
Incluziv salariu						5 534,20
1.9.3.2. Acostamente (fara rigole)						
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 281,36 0,00	281,90 0,00
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	5,500	58,77	323,23

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						605,13
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m						180 419,62
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.4. s. Ilciovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m 1.9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,056	2 854,89 0,00	3 014,76 0,00
396	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,056	0,00 0,00	0,00 0,00
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,004	606,84 0,00	609,27 0,00
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,765	11,31 0,00	1 987,57 0,00
399	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,004	142,35	142,92

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			17,23	17,30
400	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,352	2 092,53 0,00	736,57 0,00
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,520	0,00 0,00	0,00 0,00
402	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,200	581,85 21,33	20 481,26 750,73
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,520	8 685,31 284,86	30 572,29 1 002,71
404	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,520	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						57 544,64
Incluziv salariu						1 770,74
1.9.4.2. Acostamente (fara rigole)						
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,070	1 249,43 0,00	87,46 0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	1,760	58,27 0,00	102,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						190,02
Incluziv salariu						0,00
Total s. Iliciovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m						57 734,66
Incluziv salariu						1 770,74
		1.9.5. s. Iliciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m 1.9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 852,77 0,00	9 414,13 0,00
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	606,05 0,00	1 902,40 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	11,31 0,00	6 213,74 0,00
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	144,22 17,27	452,70 54,20
412	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,100	2 089,96	2 298,96

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	581,76 21,33	63 993,68 2 346,76
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 685,35 284,84	95 538,88 3 133,24
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						179 814,49
Incluziv salariu						5 534,20
1.9.5.2. Acostamente (fara rigole)						
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 281,36 0,00	281,90 0,00
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	58,77 0,00	323,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)				605,13	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total s. Iliciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m				180 419,62	
		Incluziv salariu				5 534,20	
		1.9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m 1.9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 852,77 0,00	9 414,13 0,00	
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00	
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	606,05 0,00	1 902,40 0,00	
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	11,31 0,00	6 213,74 0,00	
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	144,22 17,27	452,70 54,20	
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	2 089,96 0,00	2 298,96 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	581,76 21,33	63 993,68 2 346,76
427	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 685,35 284,84	95 538,88 3 133,24
428	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						179 814,49
Incluziv salariu						5 534,20
1.9.6.2. Acostamente (fara rigole)						
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 281,36 0,00	281,90 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	58,77 0,00	323,23 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						605,13

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m						180 419,62
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m 1.9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,740	2 852,57 0,00	4 963,48 0,00
432	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,740	0,00 0,00	0,00 0,00
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,655	606,68 0,00	1 004,05 0,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	289,613	11,31 0,00	3 275,21 0,00
435	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,655	143,92 17,42	238,19 28,83
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,580	2 089,03 0,00	1 211,64 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
438	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	58,000	581,74 21,33	33 740,96 1 237,38
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	8 685,15 284,82	50 373,88 1 651,96
440	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						94 807,41
Incluziv salariu						2 918,17
1.9.7.2. Acostamente (fara rigole)						
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,116	1 285,86 0,00	149,16 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	58,94 0,00	170,94 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						320,10
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m				95 127,51
		Incluziv salariu				2 918,17
		Total com. Salvirii Vechi				913 912,18
		Incluziv salariu				28 033,70
		1.10. com. Suri 1.10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m 1.10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
443	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,420	2 852,63 0,00	9 756,01 0,00
444	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,420	0,00 0,00	0,00 0,00
445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,253	605,84 0,00	1 970,79 0,00
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	569,240	11,31 0,00	6 438,19 0,00
447	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,253	143,38 17,37	466,43 56,51
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,140	2 089,46 0,00	2 381,99 0,00
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	11,400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
450	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	114,000	581,75 21,33	66 319,41 2 432,10
451	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 685,23 284,86	99 011,64 3 247,41
452	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						186 344,46
Incluziv salariu						5 736,02
		1.10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,304	1 279,24 0,00	388,89 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	58,89 0,00	447,55 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						836,44

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m						187 180,90
Incluziv salariu						5 736,02
		1.10.2. s. Suri, str. Unirii L-225 m 1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
455	TsC21B1	Sapatara mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,295	2 852,05 <hr/> 0,00	6 545,45 <hr/> 0,00
456	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,295	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
457	TsC03E1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,183	606,61 <hr/> 0,00	1 324,22 <hr/> 0,00
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,990	11,31 <hr/> 0,00	4 320,68 <hr/> 0,00
459	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,183	142,72 <hr/> 17,17	311,56 <hr/> 37,48
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,765	2 088,18 <hr/> 0,00	1 597,46 <hr/> 0,00
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	7,650	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
462	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	76,500	581,76 21,33	44 504,42 1 631,78
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 685,69 284,83	66 445,50 2 178,97
464	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	7,650	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						125 049,29
Incluziv salariu						3 848,23
		1.10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,204	1 270,88 0,00	259,26 0,00
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	58,50 0,00	298,37 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						557,63
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Unirii						125 606,92

1	2	3	4	5	6	7
L-225 m						
Incluziv salariu						3 848,23
		1.10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m 1.10.3.1. Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	699,42 <hr/> 0,00	167,86 <hr/> 0,00
468	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,200	122,71 <hr/> 122,71	392,66 <hr/> 392,66
469	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,200	410,93 <hr/> 0,00	2 136,84 <hr/> 0,00
470	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,400	6 152,80 <hr/> 1 515,61	20 919,53 <hr/> 5 153,07
471	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,600	2 500,00 <hr/> 0,00	9 000,00 <hr/> 0,00
472	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3	2,800	3 580,36 <hr/> 0,00	10 025,00 <hr/> 0,00
473	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3	1,100	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
474	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3	5,600	0,00 0,00	0,00 0,00
475	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,400	54,10 0,00	1 428,24 0,00
476	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	2,640	29,66 0,00	78,29 0,00
477	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,110	254,36 0,00	27,98 0,00
478	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,110	2 293,09 0,00	252,24 0,00
Total Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m						44 428,64
Incluziv salariu						5 545,73
		1.10.3.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	25 278,44 0,00	1 137,53 0,00
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	621,78 0,00	27,98 0,00
482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,43 0,00	76,79 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 256,91 284,85	81 277,40 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 519,70
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.3.3. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	699,75 0,00	646,57 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,31 0,00	1 828,09 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 288,46 0,00	1 082,31 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,600	58,83 0,00	329,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						3 886,42
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m						130 834,76
Incluziv salariu						8 736,06
		1.10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciochina A. L-280 m 1.10.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	25 278,44 0,00	1 137,53 0,00
490	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	621,78 0,00	27,98 0,00
492	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,43 0,00	76,79 0,00
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 256,91 284,85	81 277,40 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 519,70
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
495	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	699,75 0,00	646,57 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,31 0,00	1 828,09 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 288,46 0,00	1 082,31 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	58,83 0,00	329,45 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 886,42
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciochina A. L-280 m						86 406,12

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m 1.10.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	25 200,00 <hr/> 0,00	1 864,80 <hr/> 0,00
500	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	588,11 <hr/> 0,00	43,52 <hr/> 0,00
502	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,040	11,24 <hr/> 0,00	124,04 <hr/> 0,00
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,400	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,400	7 256,89 <hr/> 284,85	133 526,82 <hr/> 5 241,29
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						135 559,18
Incluziv salariu						5 241,29
		1.10.5.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,518	700,34 0,00	1 063,11 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,650	11,31 0,00	3 003,51 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,380	1 284,51 0,00	1 772,62 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	58,78 0,00	540,79 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 380,03
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m						141 939,21
Incluziv salariu						5 241,29
		1.10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m				
		1.10.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	25 181,22 0,00	1 233,88 0,00
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,049	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	634,49 0,00	31,09 0,00
512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	11,34 0,00	82,69 0,00
513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,150	0,00 0,00	0,00 0,00
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	7 256,89 284,84	88 171,20 3 460,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						89 518,86
Incluziv salariu						3 460,75
		1.10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,337	699,82 0,00	935,66 0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	11,31 0,00	2 646,16 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,215	1 288,32 0,00	1 565,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	58,71 0,00	475,52 0,00
Total Acostamente (fara rigole)					5 622,65	
Incluziv salariu					0,00	
Total s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m					95 141,51	
Incluziv salariu					3 460,75	
		1.10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m 1.10.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	25 242,03 0,00	1 867,91 0,00
520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	588,11 0,00	43,52 0,00
522	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	11,21 0,00	124,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,450	7 256,76 284,83	133 887,23 5 255,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						135 922,70
Incluziv salariu						5 255,13
		1.10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
525	TsC03F1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	2,030	699,79 0,00	1 420,58 0,00
526	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	355,163	11,31 0,00	4 016,49 0,00
527	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	1,845	1 287,52 0,00	2 375,48 0,00
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	11,300	58,86 0,00	665,11 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 477,66
Incluziv salariu						0,00
Total s. Surii Noi, str.						144 400,36

1	2	3	4	5	6	7
Independentei L-615 m						
Incluziv salariu						5 255,13
Total com. Suri						
Incluziv salariu						911 509,78
35 467,81						
		1.11. or. Drochia 1.11.1. str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L-553 m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
529	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,180	209,57 <hr/> 0,00	6 953,59 <hr/> 0,00
530	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 318,00 0	11,14 <hr/> 0,00	36 958,45 <hr/> 0,00
531	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,664	130,26 <hr/> 130,26	86,49 <hr/> 86,49
532	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,800	11,31 <hr/> 0,00	3 753,64 <hr/> 0,00
533	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,659	153,01 <hr/> 0,00	253,85 <hr/> 0,00
534	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 318,00 0	10,37 <hr/> 4,83	34 413,51 <hr/> 16 018,52
535	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,995	8 219,58 <hr/> 0,00	8 178,48 <hr/> 0,00
536	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	321,180	1 308,90 <hr/> 0,00	420 390,94 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
537	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,00 0	162,39 <hr/> 3,46	538 815,59 <hr/> 11 478,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						1 049 804,54
Incluziv salariu						27 583,96
Total str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L-553 m (fara acostamente)						1 049 804,54
Incluziv salariu						27 583,96
Total or. Drochia						1 049 804,54
Incluziv salariu						27 583,96
		1.12. s. Antoneuca 1.12.1. str. Centrala Primarie-Grisca I. L-644 m 1.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	58,63 <hr/> 0,00	1 699,20 <hr/> 0,00
539	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,870	82,85 <hr/> 82,85	72,08 <hr/> 72,08
540	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,870	27,59 <hr/> 0,00	24,00 <hr/> 0,00
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	294,00 <hr/> 62,45	85 200,13 <hr/> 18 096,59
542	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	298,800	31,98 <hr/> 28,60	9 556,47 <hr/> 8 545,79
543	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	40,570	11,28	457,76

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
544	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	152,25 0,00	30,45 0,00
545	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 608,20 0	5,54 0,00	14 459,86 0,00
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	8 292,45 0,00	7 214,43 0,00
547	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	71,970	1 503,12 0,00	108 179,45 0,00
548	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 898,00 0	120,50 0,00	349 197,67 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						576 091,50
Incluziv salariu						26 714,46
		1.12.1.2. Acostamente (fara rigole)				
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	644,000	38,45 1,83	24 761,11 1 176,84
Total Acostamente (fara rigole)						24 761,11
Incluziv salariu						1 176,84
Total str. Centrala Primarie-Grisca I. L-644 m						600 852,61

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						27 891,30
Total s. Antoneuca						600 852,61
Incluziv salariu						27 891,30
		1.13. s. Chetrosu 1.13.1. str. Unirii L-700 m 1.13.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	25 330,21 0,00	3 546,23 0,00
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	599,50 0,00	83,93 0,00
553	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	11,25 0,00	236,26 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	7 256,84 284,84	253 989,47 9 969,41
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						257 855,89

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						9 969,41
		1.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,310	699,75 0,00	1 616,42 0,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,250	11,31 0,00	4 571,71 0,00
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 286,98 0,00	2 702,66 0,00
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	58,83 0,00	823,62 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						9 714,41
Incluziv salariu						0,00
Total str. Unirii L-700 m						267 570,30
Incluziv salariu						9 969,41
		1.13.2. str. Plaiului L-400 m				
		1.13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	25 330,25 0,00	2 026,42 0,00
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	621,75 0,00	49,74 0,00
563	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	11,32 0,00	135,85 0,00
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 256,84 284,84	145 136,85 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 348,86
Incluziv salariu						5 696,81
		1.13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	699,41 0,00	923,22 0,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	11,31 0,00	2 613,67 0,00
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,200	1 288,15 0,00	1 545,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	58,66 0,00	469,31 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 551,98
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plaiului L-400 m						152 900,84
Incluziv salariu						5 696,81
		1.13.3. str. Voluntarilor L-900 m 1.13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	25 330,22 0,00	4 559,44 0,00
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,180	0,00 0,00	0,00 0,00
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	604,44 0,00	108,80 0,00
573	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	11,27 0,00	304,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	45,000	0,00 0,00	0,00 0,00
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,000	7 256,84 284,84	326 557,88 12 817,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						331 530,31
Incluziv salariu						12 817,82
		1.13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	699,15 0,00	2 076,48 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	11,31 0,00	5 880,02 0,00
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	2,700	1 287,90 0,00	3 477,33 0,00
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	58,71 0,00	1 056,72 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 490,55
Incluziv salariu						0,00
Total str. Voluntarilor						344 020,86

1	2	3	4	5	6	7
L-900 m						
Incluziv salariu						12 817,82
		1.13.4. str. Rebrisoara L-185 m 1.13.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	25 284,05 0,00	935,51 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	588,11 0,00	21,76 0,00
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,550	11,17 0,00	62,02 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,250	0,00 0,00	0,00 0,00
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,250	7 257,06 284,87	67 127,82 2 635,06
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						68 147,11
Incluziv salariu						2 635,06
		1.13.4.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,611	696,99 0,00	425,86 0,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,838	11,31 0,00	1 207,90 0,00
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,555	1 284,61 0,00	712,96 0,00
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	58,80 0,00	217,56 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 564,28
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rebrisoara L-185 m						70 711,39
Incluziv salariu						2 635,06
Total s. Chetrosu						835 203,39
Incluziv salariu						31 119,10
		1.14. s. Dominteni 1.14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m 1.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	25 324,44 0,00	2 735,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	604,44 0,00	65,28 0,00
593	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	11,30 0,00	183,10 0,00
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	7 256,88 284,84	195 935,84 7 690,69
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						198 919,26
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	699,15 0,00	2 076,48 0,00
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	519,750	11,31 0,00	5 880,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 287,90 0,00	3 477,33 0,00
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	58,71 0,00	1 056,72 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 490,55
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m						211 409,81
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.2. Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L-260 m 1.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	25 565,81 0,00	792,54 0,00
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,031	601,61 0,00	18,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
603	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,680	11,36 0,00	53,16 0,00
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	7 257,08 284,83	56 605,20 2 221,64
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						57 469,55
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	699,23 0,00	599,94 0,00
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	11,31 0,00	1 698,15 0,00
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 287,97 0,00	1 004,62 0,00
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	58,57 0,00	304,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)				3 607,29	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L-260 m				61 076,84	
		Incluziv salariu				2 221,64	
		1.14.3. Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m					
		1.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	25 565,81 0,00	792,54 0,00	
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00	
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	601,61 0,00	18,65 0,00	
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,680	11,36 0,00	53,16 0,00	
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00	
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	7,800	7 257,08 284,83	56 605,20 2 221,64	

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						57 469,55
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	699,23 0,00	599,94 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	11,31 0,00	1 698,15 0,00
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 287,97 0,00	1 004,62 0,00
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	58,57 0,00	304,58 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 607,29
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m						61 076,84
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.4. Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	25 191,18 0,00	1 914,53 0,00
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,076	0,00 0,00	0,00 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	613,55 0,00	46,63 0,00
623	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	11,20 0,00	126,99 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,900	0,00 0,00	0,00 0,00
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	7 256,82 284,85	137 153,90 5 383,71
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						139 242,05
Incluziv salariu						5 383,71
		1.14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,079	699,75 0,00	1 454,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	363,825	11,31 0,00	4 113,95 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,890	1 287,64 0,00	2 433,64 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	58,71 0,00	739,70 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 742,07
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m						147 984,12
Incluziv salariu						5 383,71
		1.14.5. Sectorul Mihaileni soseaua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m 1.14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	25 324,44 0,00	2 735,04 0,00
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K=2,00				
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	604,44 0,00	65,28 0,00
633	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	11,30 0,00	183,10 0,00
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	7 256,88 284,84	195 935,84 7 690,69
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						198 919,26
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	699,15 0,00	2 076,48 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	11,31 0,00	5 880,02 0,00
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,700	1 287,90 0,00	3 477,33 0,00
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	18,000	58,71	1 056,72

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 490,55
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Mihaileni soseua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m						211 409,81
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.6. Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m 1.14.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	25 382,22 0,00	456,88 0,00
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	690,56 0,00	12,43 0,00
643	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	10,94 0,00	29,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	7 257,13 284,84	32 657,08 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 155,92
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.6.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	697,05 0,00	345,04 0,00
647	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	86,625	11,32 0,00	980,50 0,00
648	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,450	1 296,29 0,00	583,33 0,00
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	3,000	59,05 0,00	177,16 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 086,03
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni						35 241,95

1	2	3	4	5	6	7
str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m						
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.7. Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m 1.14.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	25 382,22 <hr/> 0,00	456,88 <hr/> 0,00
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	690,56 <hr/> 0,00	12,43 <hr/> 0,00
653	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	10,94 <hr/> 0,00	29,53 <hr/> 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	7 257,13 <hr/> 284,84	32 657,08 <hr/> 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 155,92

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.7.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	697,05 0,00	345,04 0,00
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,32 0,00	980,50 0,00
658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 296,29 0,00	583,33 0,00
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	59,05 0,00	177,16 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 086,03
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m						35 241,95
Incluziv salariu						1 281,78
Total s. Dominteni						763 441,32
Incluziv salariu						27 771,93
		1.15. s. Drochia 1.15.1. str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m 1.15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,034	25 503,82	867,13

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	640,00 0,00	21,76 0,00
663	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	11,45 0,00	59,07 0,00
664	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,600	0,00 0,00	0,00 0,00
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,600	7 256,87 284,81	62 409,04 2 449,40
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 357,00
Incluziv salariu						2 449,40
		1.15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	700,51 0,00	497,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	11,32 0,00	1 405,77 0,00
668	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,645	1 291,19 0,00	832,82 0,00
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	58,55 0,00	251,75 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 987,70
Incluziv salariu						0,00
Total str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m						66 344,70
Incluziv salariu						2 449,40
		1.15.2. str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m 1.15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,103	25 376,99 0,00	2 613,83 0,00
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,103	0,00 0,00	0,00 0,00
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,103	603,59 0,00	62,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
673	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,480	11,26 0,00	174,24 0,00
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,800	0,00 0,00	0,00 0,00
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,800	7 256,86 284,84	187 226,87 7 348,77
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						190 077,11
Incluziv salariu						7 348,77
		1.15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,129	699,38 0,00	1 488,97 0,00
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,488	11,31 0,00	4 214,36 0,00
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,935	1 289,59 0,00	2 495,35 0,00
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,900	58,79 0,00	758,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole)			8 957,03	
		Incluziv salariu			0,00	
		Total str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m			199 034,14	
		Incluziv salariu			7 348,77	
		1.15.3. str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m 1.15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	25 270,95 0,00	2 122,76 0,00
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,084	0,00 0,00	0,00 0,00
682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	592,14 0,00	49,74 0,00
683	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	11,25 0,00	141,76 0,00
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,000	0,00 0,00	0,00 0,00
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	21,000	7 256,88 284,84	152 394,57 5 981,65

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						154 708,83
Incluziv salariu						5 981,65
		1.15.3.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	699,75 0,00	969,85 0,00
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,550	11,31 0,00	2 743,62 0,00
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,260	1 286,00 0,00	1 620,36 0,00
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,400	58,83 0,00	494,17 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 828,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m						160 536,83
Incluziv salariu						5 981,65
		1.15.4. str. Ceban Tudosiiica-Cebotari Nina L-280 m 1.15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,045	25 278,44	1 137,53

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	621,78 0,00	27,98 0,00
693	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,43 0,00	76,79 0,00
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 256,91 284,85	81 277,40 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 519,70
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	699,75 0,00	646,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,31 0,00	1 828,09 0,00
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,840	1 288,46 0,00	1 082,31 0,00
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	58,83 0,00	329,45 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 886,42
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ceban Tudosiiica-Cebotari Nina L-280 m						86 406,12
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.5. str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m 1.15.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	25 278,44 0,00	1 137,53 0,00
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,045	621,78 0,00	27,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
703	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,43 0,00	76,79 0,00
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 256,91 284,85	81 277,40 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 519,70
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	699,75 0,00	646,57 0,00
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,31 0,00	1 828,09 0,00
708	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 288,46 0,00	1 082,31 0,00
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	58,83 0,00	329,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)					3 886,42
		Incluziv salariu					0,00
		Total str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m					86 406,12
		Incluziv salariu					3 190,33
		1.15.6. str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m 1.15.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	25 390,85 0,00	1 498,06 0,00	
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00	
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	632,20 0,00	37,30 0,00	
713	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,31 0,00	100,41 0,00	
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00	
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	14,800	7 257,04 284,83	107 404,22 4 215,52	

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						109 039,99
Incluziv salariu						4 215,52
		1.15.6.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	700,11 0,00	854,84 0,00
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	11,31 0,00	2 415,80 0,00
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,110	1 284,60 0,00	1 425,91 0,00
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	58,80 0,00	435,12 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 131,67
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m						114 171,66
Incluziv salariu						4 215,52
		1.15.7. str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m 1.15.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	25 669,63 0,00	693,08 0,00
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,027	0,00 0,00	0,00 0,00
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	575,56 0,00	15,54 0,00
723	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,080	11,58 0,00	47,25 0,00
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,800	0,00 0,00	0,00 0,00
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,800	7 256,99 284,82	49 347,50 1 936,80
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 103,37
Incluziv salariu						1 936,80
		1.15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,561	698,16 0,00	391,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,175	11,31 0,00	1 110,44 0,00
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,510	1 290,02 0,00	657,91 0,00
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	58,50 0,00	198,91 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 358,93
Incluziv salariu						0,00
Total str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m						52 462,30
Incluziv salariu						1 936,80
Total s. Drochia						765 361,87
Incluziv salariu						28 312,80
		1.16. s. Gribova 1.16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m 1.16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	25 338,89 0,00	1 824,40 0,00
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	604,44 0,00	43,52 0,00
733	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,21 0,00	121,09 0,00
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 256,78 284,84	130 622,03 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						132 611,04
Incluziv salariu						5 127,13
		1.16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	699,15 0,00	1 038,24 0,00
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	11,31 0,00	2 938,53 0,00
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 289,05 0,00	1 740,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	58,71 0,00	528,36 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 245,35
Incluziv salariu						0,00
Total str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m						138 856,39
Incluziv salariu						5 127,13
		1.16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m 1.16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	25 363,57 0,00	1 420,36 0,00
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,056	0,00 0,00	0,00 0,00
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	610,54 0,00	34,19 0,00
743	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	11,25 0,00	94,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
745	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	7 256,78 284,84	101 594,91 3 987,77
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						103 143,97
Incluziv salariu						3 987,77
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	699,75 0,00	808,21 0,00
747	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	202,125	11,31 0,00	2 285,85 0,00
748	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,050	1 286,98 0,00	1 351,33 0,00
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	7,000	58,61 0,00	410,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 855,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Podet Gheorghe						107 999,62

1	2	3	4	5	6	7
Macovetchi-Azil L-350 m						
Incluziv salariu						3 987,77
		1.16.3. str. Roman Grigore-Biserica L-310 m 1.16.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	25 112,60 <hr/> 0,00	1 255,63 <hr/> 0,00
751	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,050	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	621,80 <hr/> 0,00	31,09 <hr/> 0,00
753	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	11,11 <hr/> 0,00	82,69 <hr/> 0,00
754	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,400	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
755	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	7 256,62 <hr/> 284,86	89 982,03 <hr/> 3 532,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						91 351,44
Incluziv salariu						3 532,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.16.3.2. Acostamente (fara rigole)				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	698,88 0,00	714,95 0,00
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	11,32 0,00	2 025,96 0,00
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,930	1 289,31 0,00	1 199,06 0,00
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	58,65 0,00	363,64 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 303,61
Incluziv salariu						0,00
Total str. Roman Grigore-Biserica L-310 m						95 655,05
Incluziv salariu						3 532,25
		1.16.4. str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m 1.16.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
760	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	25 530,00 0,00	714,84 0,00
761	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
762	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	555,00 0,00	15,54 0,00
763	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	11,17 0,00	47,25 0,00
764	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,050	0,00 0,00	0,00 0,00
765	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	7 257,02 284,87	51 162,02 2 008,30
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						51 939,65
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.4.2. Acostamente (fara rigole)				
766	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,776	701,02 0,00	543,99 0,00
767	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	11,32 0,00	1 535,72 0,00
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,705	1 287,09 0,00	907,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	58,85 0,00	276,61 0,00
Total Acostamente (fara rigole)					3 263,72	
Incluziv salariu					0,00	
Total str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m					55 203,37	
Incluziv salariu					2 008,30	
		1.16.5. str. Marcoci Mihail-Vranceanu Andrei L-280 m 1.16.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	24 955,29 0,00	848,48 0,00
771	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
772	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	640,00 0,00	21,76 0,00
773	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	11,13 0,00	56,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
774	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	7 256,95 284,87	60 958,40 2 392,89
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						61 884,75
Incluziv salariu						2 392,89
1.16.5.2. Acostamente (fara rigole)						
776	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	699,75 0,00	646,57 0,00
777	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,31 0,00	1 828,09 0,00
778	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 288,46 0,00	1 082,31 0,00
779	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	58,83 0,00	329,45 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 886,42
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280 m					65 771,17
		Incluziv salariu					2 392,89
		1.16.6. str. Gheorghe Cucu-Cimitir L-235 m 1.16.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	25 530,00 0,00	714,84 0,00	
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00	
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	555,00 0,00	15,54 0,00	
783	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	11,17 0,00	47,25 0,00	
784	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,050	0,00 0,00	0,00 0,00	
785	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	7 257,02 284,87	51 162,02 2 008,30	
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					51 939,65

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.6.2. Acostamente (fara rigole)				
786	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,776	701,02 0,00	543,99 0,00
787	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	11,32 0,00	1 535,72 0,00
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,705	1 287,09 0,00	907,40 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	58,85 0,00	276,61 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 263,72
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gheorghe Cucu-Cimitir L-235 m						55 203,37
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.7. str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m 1.16.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	25 381,67 0,00	304,58 0,00
791	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	518,33 0,00	6,22 0,00
793	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	11,48 0,00	20,67 0,00
794	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
795	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	7 256,47 284,84	21 769,40 854,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						22 100,87
Incluziv salariu						854,52
		1.16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	697,06 0,00	230,03 0,00
797	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	11,30 0,00	652,68 0,00
798	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,300	1 296,30	388,89

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
799	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	59,05 0,00	118,10 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 389,70
Incluziv salariu						0,00
Total str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m						23 490,57
Incluziv salariu						854,52
		1.16.8. str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m 1.16.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	25 446,67 0,00	1 221,44 0,00
801	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,048	0,00 0,00	0,00 0,00
802	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	582,92 0,00	27,98 0,00
803	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	7,218	11,46	82,69

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
804	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,030	0,00 0,00	0,00 0,00
805	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,030	7 256,75 284,85	87 298,70 3 426,73
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 630,81
Incluziv salariu						3 426,73
		1.16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,323	700,17 0,00	926,33 0,00
807	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,578	11,31 0,00	2 619,58 0,00
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,203	1 284,94 0,00	1 545,78 0,00
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,020	58,91 0,00	472,42 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 564,11
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m						94 194,92
Incluziv salariu						3 426,73
		1.16.9. str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m 1.16.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	25 476,21 <hr/> 0,00	1 681,43 <hr/> 0,00
811	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
812	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	612,27 <hr/> 0,00	40,41 <hr/> 0,00
813	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,960	11,27 <hr/> 0,00	112,23 <hr/> 0,00
814	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,600	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
815	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,600	7 256,79 <hr/> 284,83	120 462,66 <hr/> 4 728,12
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						122 296,73

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						4 728,12
		1.16.9.2. Acostamente (fara rigole)				
816	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,370	698,85 0,00	957,42 0,00
817	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,663	11,31 0,00	2 711,13 0,00
818	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,245	1 285,80 0,00	1 600,82 0,00
819	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	58,79 0,00	487,96 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 757,33
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m						128 054,06
Incluziv salariu						4 728,12
Total s. Gribova						764 428,52
Incluziv salariu						28 066,01
		1.17. s. Hasnasenii Mari 1.17.1. str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m 1.17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
820	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,052	25 162,88	1 308,47

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
821	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,052	0,00 0,00	0,00 0,00
822	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	597,88 0,00	31,09 0,00
823	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,770	11,40 0,00	88,60 0,00
824	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,950	0,00 0,00	0,00 0,00
825	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,950	7 256,34 284,83	93 969,61 3 688,51
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						95 397,77
Incluziv salariu						3 688,51
		1.17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
826	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	699,75 0,00	808,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
827	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,31 0,00	2 285,85 0,00
828	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 286,98 0,00	1 351,33 0,00
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	58,61 0,00	410,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 855,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m						100 253,42
Incluziv salariu						3 688,51
		1.17.2. str. Cucovei Mihail -Rabuleac Leonid L-255 m 1.17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
830	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	25 167,32 0,00	1 031,86 0,00
831	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,041	0,00 0,00	0,00 0,00
832	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,041	606,59 0,00	24,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
833	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,120	11,10 0,00	67,93 0,00
834	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,200	0,00 0,00	0,00 0,00
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	7 256,55 284,85	74 016,84 2 905,49
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						75 141,50
Incluziv salariu						2 905,49
		1.17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
836	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	697,76 0,00	587,51 0,00
837	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,263	11,31 0,00	1 665,66 0,00
838	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	1 287,70 0,00	985,09 0,00
839	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	58,50 0,00	298,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)				3 536,63	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total str. Cucovei Mihail -Rabuleac Leonid L-255 m				78 678,13	
		Incluziv salariu				2 905,49	
		1.17.3. str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m 1.17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
840	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	25 112,60 0,00	1 255,63 0,00	
841	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00	
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	621,80 0,00	31,09 0,00	
843	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	11,11 0,00	82,69 0,00	
844	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,400	0,00 0,00	0,00 0,00	
845	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	12,400	7 256,62 284,86	89 982,03 3 532,25	

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						91 351,44
Incluziv salariu						3 532,25
		1.17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	698,88 0,00	714,95 0,00
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	11,32 0,00	2 025,96 0,00
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,930	1 289,31 0,00	1 199,06 0,00
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	58,65 0,00	363,64 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 303,61
Incluziv salariu						0,00
Total str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m						95 655,05
Incluziv salariu						3 532,25
		1.17.4. str. Podului L-850 m 1.17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,136	25 343,90	3 446,77

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
851	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
852	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	617,13 0,00	83,93 0,00
853	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	11,29 0,00	230,36 0,00
854	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
855	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	7 256,82 284,84	246 731,74 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						250 492,80
Incluziv salariu						9 684,57
		1.17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
856	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	699,27 0,00	1 961,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
857	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	11,31 0,00	5 552,20 0,00
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,550	1 287,40 0,00	3 282,88 0,00
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	58,69 0,00	997,67 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 794,21
Incluziv salariu						0,00
Total str. Podului L-850 m						262 287,01
Incluziv salariu						9 684,57
		1.17.5. str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m 1.17.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	25 390,85 0,00	1 498,06 0,00
861	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
862	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,059	632,20 0,00	37,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
863	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,31 0,00	100,41 0,00
864	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00
865	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	7 257,04 284,83	107 404,22 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						109 039,99
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
866	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	700,11 0,00	854,84 0,00
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	11,31 0,00	2 415,80 0,00
868	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 284,60 0,00	1 425,91 0,00
869	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	58,80 0,00	435,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)					5 131,67
		Incluziv salariu					0,00
		Total str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m					114 171,66
		Incluziv salariu					4 215,52
		1.17.6. str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m 1.17.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
870	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	25 390,85 0,00	1 498,06 0,00	
871	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00	
872	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	632,20 0,00	37,30 0,00	
873	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,31 0,00	100,41 0,00	
874	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00	
875	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	14,800	7 257,04 284,83	107 404,22 4 215,52	

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						109 039,99
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
876	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	700,11 0,00	854,84 0,00
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	11,31 0,00	2 415,80 0,00
878	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,110	1 284,60 0,00	1 425,91 0,00
879	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	58,80 0,00	435,12 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 131,67
Incluziv salariu						0,00
Total str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m						114 171,66
Incluziv salariu						4 215,52
Total s. Hasnasenii Mari						765 216,93
Incluziv salariu						28 241,86

1	2	3	4	5	6	7
		1.18. s. Maramonovca 1.18.1. str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m 1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,208	<u>25 327,21</u> 0,00	<u>5 268,06</u> 0,00
881	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,208	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
882	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,208	<u>612,74</u> 0,00	<u>127,45</u> 0,00
883	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,200	<u>11,26</u> 0,00	<u>351,44</u> 0,00
884	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
885	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,000	<u>7 256,86</u> 284,84	<u>377 356,90</u> 14 811,70
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						383 103,85
Incluziv salariu						14 811,70
		1.18.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
886	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,290	699,23 0,00	2 999,70 0,00
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,750	11,31 0,00	8 490,74 0,00
888	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,900	1 287,97 0,00	5 023,10 0,00
889	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000	58,69 0,00	1 526,03 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						18 039,57
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m						401 143,42
Incluziv salariu						14 811,70
		1.18.2. str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L-400 m 1.18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	25 301,09 0,00	1 619,27 0,00
891	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,064	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
892	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	582,81 0,00	37,30 0,00
893	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	11,38 0,00	109,27 0,00
894	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
895	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	7 256,90 284,84	116 110,36 4 557,45
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						117 876,20
Incluziv salariu						4 557,45
		1.18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	699,41 0,00	923,22 0,00
897	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	11,31 0,00	2 613,67 0,00
898	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 288,15 0,00	1 545,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
899	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	58,66 0,00	469,31 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 551,98
Incluziv salariu						0,00
Total str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L-400 m						123 428,18
Incluziv salariu						4 557,45
		1.18.3. str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m 1.18.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	25 330,25 0,00	2 026,42 0,00
901	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
902	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	621,75 0,00	49,74 0,00
903	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	11,32 0,00	135,85 0,00
904	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	20,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
905	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 256,84 284,84	145 136,85 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 348,86
Incluziv salariu						5 696,81
		1.18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	698,94 0,00	1 153,25 0,00
907	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	11,31 0,00	3 266,35 0,00
908	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 289,77 0,00	1 934,66 0,00
909	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	58,74 0,00	587,41 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 941,67
Incluziv salariu						0,00
Total str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m						154 290,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 696,81
		1.18.4. str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m 1.18.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	25 278,44 0,00	1 137,53 0,00
911	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
912	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	621,78 0,00	27,98 0,00
913	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,43 0,00	76,79 0,00
914	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
915	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 256,91 284,85	81 277,40 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 519,70
Incluziv salariu						3 190,33
		1.18.4.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
916	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	699,75 0,00	646,57 0,00
917	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,31 0,00	1 828,09 0,00
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,840	1 288,46 0,00	1 082,31 0,00
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	58,83 0,00	329,45 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 886,42
Incluziv salariu						0,00
Total str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m						86 406,12
Incluziv salariu						3 190,33
Total s. Maramonovca						765 268,25
Incluziv salariu						28 256,29
		1.19. s. Miciurin 1.19.1. 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m 1.19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 853,60 0,00	7 704,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
921	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
922	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	606,45 0,00	1 557,36 0,00
923	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	11,31 0,00	5 082,63 0,00
924	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	144,30 17,29	370,57 44,40
925	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	2 086,73 0,00	1 878,06 0,00
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
927	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	581,78 21,33	52 360,55 1 920,08
928	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 685,07 284,84	78 165,64 2 563,56

1	2	3	4	5	6	7
929	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 119,54
Incluziv salariu						4 528,04
		1.19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,160	1 276,31 0,00	204,21 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	59,05 0,00	236,21 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						440,42
Incluziv salariu						0,00
Total 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m						147 559,96
Incluziv salariu						4 528,04
		1.19.2. 2 sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200 m 1.19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	25 381,94 0,00	913,75 0,00
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	604,44 0,00	21,76 0,00
935	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,49 0,00	62,02 0,00
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 256,74 284,84	65 310,69 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 308,22
Incluziv salariu						2 563,56
		1.19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	701,77 0,00	463,17 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	11,30 0,00	1 305,36 0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,600	1 291,10 0,00	774,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	59,05 0,00	236,21 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 779,40
Incluziv salariu						0,00
Total 2 sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200 m						69 087,62
Incluziv salariu						2 563,56
		1.19.3. 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m 1.19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,661	2 855,39 0,00	4 742,81 0,00
943	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,661	0,00 0,00	0,00 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,579	606,35 0,00	957,42 0,00
945	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	276,381	11,32	3 127,54

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
946	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,579	142,52 17,16	225,04 27,10
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,554	2 089,30 0,00	1 157,47 0,00
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,535	0,00 0,00	0,00 0,00
949	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	55,350	581,73 21,33	32 198,72 1 180,88
950	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,535	8 685,60 284,81	48 074,79 1 576,42
951	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,535	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 483,79
Incluziv salariu						2 784,40
		1.19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,800	1 284,07 0,00	1 027,26 0,00
953	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	2,460	58,12	142,97

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 170,23
Incluziv salariu						0,00
Total 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m						91 654,02
Incluziv salariu						2 784,40
		1.19.4. 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m 1.19.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	25 317,22 0,00	3 645,68 0,00
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,144	0,00 0,00	0,00 0,00
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	604,44 0,00	87,04 0,00
957	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	11,35 0,00	245,12 0,00
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	36,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	7 256,87 284,84	261 247,19 10 254,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						265 225,03
Incluziv salariu						10 254,25
		1.19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,640	699,41 0,00	1 846,45 0,00
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,000	11,31 0,00	5 224,39 0,00
962	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,400	1 288,15 0,00	3 091,55 0,00
963	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	58,66 0,00	938,62 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 101,01
Incluziv salariu						0,00
Total 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m						276 326,04

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 254,25
		1.19.5. 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300 m 1.19.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,050	2 853,22 <hr/> 0,00	11 555,54 <hr/> 0,00
965	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,050	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,852	606,04 <hr/> 0,00	2 334,48 <hr/> 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	674,100	11,31 <hr/> 0,00	7 625,42 <hr/> 0,00
968	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,852	143,55 <hr/> 17,37	552,94 <hr/> 66,89
969	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	2 090,36 <hr/> 0,00	2 821,98 <hr/> 0,00
970	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,500	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
971	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	135,000	581,76	78 537,40

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,33	2 880,12
972	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	8 685,31 284,84	117 251,62 3 845,35
973	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						220 679,38
Incluziv salariu						6 792,36
		1.19.5.2. Acostamente (fara rigole)				
974	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 296,67 0,00	311,20 0,00
975	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						662,40
Incluziv salariu						0,00
Total 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300 m						221 341,78
Incluziv salariu						6 792,36

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Miciurin						805 969,42
Incluziv salariu						26 922,61
		1.20. s. Mindic 1.20.1. str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L-850 m 1.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	25 343,90 0,00	3 446,77 0,00
977	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
978	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	617,13 0,00	83,93 0,00
979	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	11,29 0,00	230,36 0,00
980	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
981	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	7 256,82 284,84	246 731,74 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						250 492,80

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	699,27 0,00	1 961,46 0,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	11,31 0,00	5 552,20 0,00
984	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,550	1 287,40 0,00	3 282,88 0,00
985	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	58,69 0,00	997,67 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 794,21
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L-850 m						262 287,01
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.2. str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m				
		1.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	25 343,90 0,00	3 446,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
987	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
988	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	617,13 0,00	83,93 0,00
989	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	11,29 0,00	230,36 0,00
990	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
991	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	7 256,82 284,84	246 731,74 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						250 492,80
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	699,27 0,00	1 961,46 0,00
993	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	11,31 0,00	5 552,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
994	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,550	1 287,40 0,00	3 282,88 0,00
995	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	58,69 0,00	997,67 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 794,21
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m						262 287,01
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.3. str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m 1.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,161	25 288,70 0,00	4 071,48 0,00
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,161	0,00 0,00	0,00 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,161	598,51 0,00	96,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
999	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,120	11,26 0,00	271,70 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	40,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	7 256,77 284,84	291 722,07 11 450,70
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						296 161,61
Incluziv salariu						11 450,70
1.20.3.2. Acostamente (fara rigole)						
1002	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,317	699,11 0,00	2 318,94 0,00
1003	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	580,388	11,31 0,00	6 565,19 0,00
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,015	1 286,60 0,00	3 879,09 0,00
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,100	58,76 0,00	1 181,04 0,00
Total Acostamente (fara						13 944,26

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m						310 105,87
Incluziv salariu						11 450,70
Total s. Mindic						834 679,89
Incluziv salariu						30 819,84
		1.21. s. Moara de Piatra 1.21.1. str. Vistoropschi-Morosan Leonid L-300 m 1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1006	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 853,60 0,00	7 704,73 0,00
1007	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	606,45 0,00	1 557,36 0,00
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	11,31 0,00	5 082,63 0,00
1010	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	144,30 17,29	370,57 44,40
1011	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,900	2 086,73	1 878,06

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	581,78 21,33	52 360,55 1 920,08
1014	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 685,07 284,84	78 165,64 2 563,56
1015	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 119,54
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1016	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 296,67 0,00	311,20 0,00
1017	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)					662,40
		Incluziv salariu					0,00
		Total str. Vistoropschi-Morosan Leonid L-300 m					147 781,94
		Incluziv salariu					4 528,04
		1.21.2. str. Casa de cultura-Chinisiuc V. L-300 m					
		1.21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
1018	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 853,60 0,00	7 704,73 0,00	
1019	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00	
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	606,45 0,00	1 557,36 0,00	
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	11,31 0,00	5 082,63 0,00	
1022	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	144,30 17,29	370,57 44,40	
1023	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	2 086,73 0,00	1 878,06 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1024	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1025	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	581,78 21,33	52 360,55 1 920,08
1026	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 685,07 284,84	78 165,64 2 563,56
1027	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 119,54
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1028	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 296,67 0,00	311,20 0,00
1029	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	58,53 0,00	351,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)				662,40	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total str. Casa de cultura-Chinisiuc V. L-300 m				147 781,94	
		Incluziv salariu				4 528,04	
		1.21.3. str. Casa de cultura-Chinisiuc V. L-50 m 1.21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
1030	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	25 381,67 0,00	152,29 0,00	
1031	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00	
1032	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	518,33 0,00	3,11 0,00	
1033	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	9,84 0,00	8,86 0,00	
1034	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00	
1035	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,500	7 256,57 284,84	10 884,85 427,26	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					11 049,11
		Incluziv salariu					427,26
		1.21.3.2. Acostamente (fara rigole)					
1036	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	697,03 0,00	115,01 0,00	
1037	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,875	11,35 0,00	327,82 0,00	
1038	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 296,27 0,00	194,44 0,00	
1039	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	59,05 0,00	59,05 0,00	
		Total Acostamente (fara rigole)					696,32
		Incluziv salariu					0,00
		Total str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-50 m					11 745,43
		Incluziv salariu					427,26
		1.21.4. str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m					
		1.21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
1040	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,900	2 855,91	2 570,32	

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
1041	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,856	606,45 0,00	519,12 0,00
1043	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,800	11,32 0,00	1 695,19 0,00
1044	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,856	142,02 17,51	121,57 14,99
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	2 094,13 0,00	628,24 0,00
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1047	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000	581,75 21,33	17 452,57 640,03
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	3,000	8 685,46 284,84	26 056,38 854,52

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
1049	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						49 043,39
Incluziv salariu						1 509,54
		1.21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1050	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,080	1 337,38 0,00	106,99 0,00
1051	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	59,05 0,00	118,10 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						225,09
Incluziv salariu						0,00
Total str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m						49 268,48
Incluziv salariu						1 509,54
		1.21.5. str. Lunic Vladimir-Bardari Anatolie L-260 m 1.21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1052	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,340	2 852,98 0,00	6 675,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1053	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,340	0,00 0,00	0,00 0,00
1054	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,226	606,06 0,00	1 349,09 0,00
1055	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	389,480	11,31 0,00	4 406,32 0,00
1056	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,226	142,19 17,35	316,51 38,63
1057	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	2 089,01 0,00	1 629,43 0,00
1058	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1059	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	78,000	581,76 21,33	45 376,96 1 664,07
1060	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	8 685,53 284,83	67 747,12 2 221,64

1	2	3	4	5	6	7
1061	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						127 501,41
Incluziv salariu						3 924,34
		1.21.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,208	1 293,37 0,00	269,02 0,00
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	58,57 0,00	304,58 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						573,60
Incluziv salariu						0,00
Total str. Lunic Vladimir-Bardari Anatolie L-260 m						128 075,01
Incluziv salariu						3 924,34
		1.21.6. str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m 1.21.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1064	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	25 485,33 0,00	382,28 0,00
1065	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
1066	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	622,00 0,00	9,33 0,00
1067	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,280	11,66 0,00	26,58 0,00
1068	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,800	7 256,64 284,81	27 575,23 1 082,28
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						27 993,42
Incluziv salariu						1 082,28
		1.21.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1070	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,314	702,87 0,00	220,70 0,00
1071	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,863	11,30 0,00	620,19 0,00
1072	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,285	1 285,05 0,00	366,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
1073	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,900	58,89 0,00	111,89 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 319,02
Incluziv salariu						0,00
Total str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m						29 312,44
Incluziv salariu						1 082,28
		1.21.7. str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m 1.21.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1074	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 853,94 0,00	3 595,96 0,00
1075	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
1076	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	607,17 0,00	727,39 0,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	209,720	11,31	2 371,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
1078	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	144,42 17,33	173,02 20,76
1079	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	2 087,81 0,00	876,88 0,00
1080	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	581,81 21,33	24 436,15 896,04
1082	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 685,33 284,87	36 478,38 1 196,44
1083	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						68 659,28
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,112	1 272,32 0,00	142,50 0,00
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	2,800	58,83	164,72

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						307,22
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m						68 966,50
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.8. str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m 1.21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1086	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 853,94 0,00	3 595,96 0,00
1087	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	607,17 0,00	727,39 0,00
1089	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	11,31 0,00	2 371,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1090	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	144,42 17,33	173,02 20,76
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	2 087,81 0,00	876,88 0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1093	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	581,81 21,33	24 436,15 896,04
1094	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 685,33 284,87	36 478,38 1 196,44
1095	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						68 659,28
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1096	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,112	1 272,32 0,00	142,50 0,00
1097	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,800	58,83 0,00	164,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						307,22
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m						68 966,50
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.9. str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m 1.21.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1098	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	25 382,22 0,00	456,88 0,00
1099	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
1100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	690,56 0,00	12,43 0,00
1101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	10,94 0,00	29,53 0,00
1102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
1103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	7 257,13 284,84	32 657,08 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 155,92
Incluziv salariu						1 281,78
		1.21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1104	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	697,05 0,00	345,04 0,00
1105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,32 0,00	980,50 0,00
1106	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 296,29 0,00	583,33 0,00
1107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	59,05 0,00	177,16 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 086,03
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m						35 241,95

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 281,78
		1.21.10. str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m 1.21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1108	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,864	2 849,00 0,00	2 461,54 0,00
1109	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,864	0,00 0,00	0,00 0,00
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,822	605,06 0,00	497,36 0,00
1111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,808	11,32 0,00	1 627,27 0,00
1112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,822	142,57 17,53	117,19 14,41
1113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	2 081,18 0,00	599,38 0,00
1114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,880	0,00 0,00	0,00 0,00
1115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	28,800	581,81	16 756,06

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,34	614,66
1116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,880	8 685,15 284,90	25 013,24 820,50
1117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	2,880	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						47 072,04
Incluziv salariu						1 449,57
		1.21.10.2. Acostamente (fara rigole)				
1118	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,077	1 262,60 0,00	97,22 0,00
1119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,920	58,28 0,00	111,89 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						209,11
Incluziv salariu						0,00
Total str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m						47 281,15
Incluziv salariu						1 449,57
		1.21.11. str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m				
		1.21.11.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 853,94 0,00	3 595,96 0,00
1121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
1122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	607,17 0,00	727,39 0,00
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	11,31 0,00	2 371,50 0,00
1124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	144,42 17,33	173,02 20,76
1125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	2 087,81 0,00	876,88 0,00
1126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	581,81 21,33	24 436,15 896,04

1	2	3	4	5	6	7
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 685,33 284,87	36 478,38 1 196,44
1129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						68 659,28
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	1 272,32 0,00	142,50 0,00
1131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	58,83 0,00	164,72 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						307,22
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m						68 966,50
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.12. str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m 1.21.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,013	24 624,62	320,12

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
1133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
1134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	717,69 0,00	9,33 0,00
1135	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,890	10,94 0,00	20,67 0,00
1136	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,150	0,00 0,00	0,00 0,00
1137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,150	7 255,37 284,82	22 854,40 897,19
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 204,52
Incluziv salariu						897,19
		1.21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1138	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	701,25 0,00	208,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,975	11,31 0,00	587,71 0,00
1140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,270	1 284,11 0,00	346,71 0,00
1141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	58,71 0,00	105,67 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 248,36
Incluziv salariu						0,00
Total str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m						24 452,88
Incluziv salariu						897,19
Total s. Moara de Piatra						827 840,72
Incluziv salariu						25 967,76
		1.22. s. Nicoreni 1.22.1. sector Enachi O.-Badiceanu I. L-348 m 1.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1142	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,400	57,51 0,00	1 000,70 0,00
1143	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,520	83,15 83,15	43,24 43,24
1144	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,520	30,77 0,00	16,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1145	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	174,000	293,51 62,45	51 071,50 10 865,45
1146	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	174,000	32,86 29,47	5 717,62 5 128,28
1147	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,360	11,28 0,00	274,66 0,00
1148	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	158,58 0,00	19,03 0,00
1149	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 566,00 0	5,54 0,00	8 681,90 0,00
1150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	8 327,42 0,00	4 330,26 0,00
1151	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,210	1 503,01 0,00	64 945,19 0,00
1152	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 740,00 0	120,50 0,00	209 663,41 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						345 763,51
Incluziv salariu						16 036,97
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	348,000	38,46 1,83	13 384,17 635,99

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)					13 384,17
		Incluziv salariu					635,99
		Total sector Enachi O.-Badiceanu I. L-348 m					359 147,68
		Incluziv salariu					16 672,96
		1.22.2. sector Stadion-Pod L-350 m 1.22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)					
1154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	57,67 0,00	1 009,25 0,00	
1155	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,530	82,68 82,68	43,82 43,82	
1156	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,530	30,19 0,00	16,00 0,00	
1157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	293,44 62,44	51 351,91 10 927,72	
1158	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	175,000	32,86 29,47	5 749,70 5 157,69	
1159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,500	11,33 0,00	277,61 0,00	
1160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	158,58 0,00	19,03 0,00	
1161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,00 0	5,54 0,00	8 731,80 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	8 319,36 0,00	4 409,26 0,00
1163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,460	1 503,08 0,00	65 323,64 0,00
1164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	120,50 0,00	210 872,20 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						347 804,22
Incluziv salariu						16 129,23
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	38,46 1,83	13 460,06 639,45
Total Acostamente (fara rigole)						13 460,06
Incluziv salariu						639,45
Total sector Stadion-Pod L-350 m						361 264,28
Incluziv salariu						16 768,68
Total s. Nicoreni						720 411,96
Incluziv salariu						33 441,64
		1.23. s. Ochiul Alb 1.23.1. str. M. Eminescu (Babin Serghei-Suhohleb Dumitru) L-375 m 1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
1166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	80 259,56 0,00	5 457,65 0,00
1167	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1168	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	594,26 0,00	40,41 0,00
1169	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,125	11,38 0,00	115,18 0,00
1170	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,875	0,00 0,00	0,00 0,00
1171	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	303,750	498,82 34,60	151 516,93 10 508,53
1172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,013	12 344,25 0,00	12 504,73 0,00
1173	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,50 0	165,14 6,34	278 676,25 10 703,43
1174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,506	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,50 0	<u>117,60</u> 0,00	<u>198 454,24</u> 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						646 765,39
Incluziv salariu						21 211,96
		1.23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,743	<u>698,68</u> 0,00	<u>519,12</u> 0,00
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,938	<u>11,32</u> 0,00	<u>1 470,74</u> 0,00
1178	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,675	<u>1 281,82</u> 0,00	<u>865,23</u> 0,00
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,750	<u>168,25</u> 0,00	<u>630,92</u> 0,00
1180	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	<u>37,36</u> 1,83	<u>14 009,71</u> 685,58
Total Acostamente (fara rigole)						17 495,72
Incluziv salariu						685,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. M. Eminescu (Babin Serghei-Suhohleb Dumitru(L-375 m			664 261,11	
		Incluziv salariu			21 897,54	
		Total s. Ochiul Alb			664 261,11	
		Incluziv salariu			21 897,54	
		1.24. s. Popestii de Jos 1.24.1. str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L-338 m 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	80 350,88 0,00	5 463,86 0,00
1182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	594,26 0,00	40,41 0,00
1184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,140	11,36 0,00	115,18 0,00
1185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	304,200	498,82 34,60	151 739,77 10 524,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm				
1187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,014	12 332,08 0,00	12 504,73 0,00
1188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,00 0	165,14 6,34	279 093,74 10 718,99
1189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,507	0,00 0,00	0,00 0,00
1190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,00 0	117,61 0,00	198 754,51 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						647 712,20
Incluziv salariu						21 243,09
		1.24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,669	701,61 0,00	469,38 0,00
1192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	11,32 0,00	1 326,03 0,00
1193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 284,33 0,00	780,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,380	168,27 0,00	568,76 0,00
1195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,000	37,37 1,83	12 629,56 617,54
Total Acostamente (fara rigole)						15 774,60
Incluziv salariu						617,54
Total str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L-338 m						663 486,80
Incluziv salariu						21 860,63
Total s. Popestii de Jos						663 486,80
Incluziv salariu						21 860,63
		1.25. s. Popestii de Sus 1.25.1. str. Murzac Pavel-Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m 1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	25 338,89 0,00	1 824,40 0,00
1197	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	604,44 0,00	43,52 0,00
1199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,21 0,00	121,09 0,00
1200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 256,78 284,84	130 622,03 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						132 611,04
Incluziv salariu						5 127,13
		1.25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	700,20 0,00	1 386,39 0,00
1203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	11,31 0,00	3 919,03 0,00
1204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 289,13 0,00	2 320,44 0,00
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	12,000	58,79 0,00	705,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)					8 331,38	
Incluziv salariu					0,00	
Total str. Murzac Pavel-Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m					140 942,42	
Incluziv salariu					5 127,13	
		1.25.2. str. Casa de Cultura-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m 1.25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	25 181,22 0,00	1 233,88 0,00
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,049	0,00 0,00	0,00 0,00
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	634,49 0,00	31,09 0,00
1209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	11,34 0,00	82,69 0,00
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	12,150	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
1211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	7 256,89 284,84	88 171,20 3 460,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						89 518,86
Incluziv salariu						3 460,75
		1.25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,337	699,82 0,00	935,66 0,00
1213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	11,31 0,00	2 646,16 0,00
1214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,215	1 288,32 0,00	1 565,31 0,00
1215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	58,71 0,00	475,52 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 622,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de Cultura-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m						95 141,51

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 460,75
		1.25.3. str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m 1.25.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	25 376,26 0,00	2 309,24 0,00
1217	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,091	0,00 0,00	0,00 0,00
1218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,091	614,84 0,00	55,95 0,00
1219	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,680	11,23 0,00	153,57 0,00
1220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,800	7 256,92 284,84	165 457,86 6 494,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						167 976,62
Incluziv salariu						6 494,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,881	699,04 0,00	1 314,90 0,00
1223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,175	11,31 0,00	3 724,11 0,00
1224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,710	1 288,70 0,00	2 203,68 0,00
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	58,62 0,00	668,22 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						7 910,91
Incluziv salariu						0,00
Total str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m						175 887,53
Incluziv salariu						6 494,25
		1.25.4. str. Cimitir-Cooda Victor L-150 m 1.25.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1226	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	2 852,46 0,00	5 134,42 0,00
1227	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
1228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	606,45 0,00	1 038,24 0,00
1229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	11,31 0,00	3 387,44 0,00
1230	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	141,69 17,18	242,58 29,41
1231	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	2 094,12 0,00	1 256,47 0,00
1232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1233	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	581,75 21,33	34 905,13 1 280,05
1234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 685,46 284,84	52 112,75 1 709,04
1235	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=5,00				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						98 077,03
Incluziv salariu						3 018,50
		1.25.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 268,92 0,00	152,27 0,00
1237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	59,05 0,00	177,16 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						329,43
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cimitir-Coada Victor L-150 m						98 406,46
Incluziv salariu						3 018,50
		1.25.5. str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m 1.25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1238	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,350	2 852,45 0,00	3 850,81 0,00
1239	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2	100 m3	1,350	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
1240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,284	605,23 0,00	777,12 0,00
1241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,700	11,32 0,00	2 542,79 0,00
1242	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,284	142,03 17,52	182,37 22,49
1243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	2 097,60 0,00	943,92 0,00
1244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1245	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	45,000	581,65 21,33	26 174,20 960,04
1246	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	8 685,77 284,84	39 085,97 1 281,78
1247	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea						73 557,18

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 264,31
		1.25.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 268,92 <hr/> 0,00	152,27 <hr/> 0,00
1249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	59,05 <hr/> 0,00	177,16 <hr/> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						329,43
Incluziv salariu						0,00
Total str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m						73 886,61
Incluziv salariu						2 264,31
		1.25.6. str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m 1.25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	25 268,00 <hr/> 0,00	2 526,80 <hr/> 0,00
1251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,100	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,100	621,70	62,17

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,958	11,25 0,00	168,34 0,00
1254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,930	0,00 0,00	0,00 0,00
1255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,930	7 256,72 284,83	180 910,11 7 100,83
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						183 667,42
Incluziv salariu						7 100,83
		1.25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,742	699,47 0,00	1 917,94 0,00
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	479,903	11,31 0,00	5 428,17 0,00
1258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,493	1 286,92 0,00	3 208,30 0,00
1259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	16,620	58,72 0,00	975,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						11 530,32
Incluziv salariu						0,00
Total str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m						195 197,74
Incluziv salariu						7 100,83
Total s. Popestii de Sus						779 462,27
Incluziv salariu						27 465,77
		1.26. s. Sofia 1.26.1. str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	80 597,97 0,00	5 964,25 0,00
1261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
1262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	588,11 0,00	43,52 0,00
1263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	11,21 0,00	124,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	332,100	498,83 34,60	165 660,51 11 489,33
1266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,107	12 384,66 0,00	13 709,82 0,00
1267	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	165,14 6,34	304 690,06 11 702,10
1268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	0,00 0,00	0,00 0,00
1269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	117,61 0,00	216 983,48 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						707 175,68
Incluziv salariu						23 191,43
		1.26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	697,39 0,00	509,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	11,32 0,00	1 447,12 0,00
1272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,664	1 288,34 0,00	855,46 0,00
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	168,46 0,00	621,60 0,00
1274	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	37,37 1,83	13 788,11 674,62
Total Acostamente (fara rigole)						17 222,08
Incluziv salariu						674,62
Total str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m						724 397,76
Incluziv salariu						23 866,05
Total s. Sofia						724 397,76
Incluziv salariu						23 866,05
		1.27. s. Tarigrad 1.27.1. str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m 1.27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	25 330,17 0,00	1 519,81 0,00
1276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
1277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	621,67 0,00	37,30 0,00
1278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,16 0,00	100,41 0,00
1279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	7 256,84 284,84	108 852,62 4 272,61
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 510,14
Incluziv salariu						4 272,61
		1.27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	698,94 0,00	1 153,25 0,00
1282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	11,31 0,00	3 266,35 0,00
1283	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,500	1 289,77	1 934,66

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	58,74 0,00	587,41 0,00
Total Acostamente (fara rigole)					6 941,67	
Incluziv salariu					0,00	
Total str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m					117 451,81	
Incluziv salariu					4 272,61	
		1.27.2. str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m 1.27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	25 005,45 0,00	550,12 0,00
1286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
1287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	565,00 0,00	12,43 0,00
1288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	3,240	10,94	35,44

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1289	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	7 256,64 284,88	39 185,87 1 538,37
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						39 783,86
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	701,25 0,00	416,54 0,00
1292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	11,31 0,00	1 175,41 0,00
1293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,540	1 284,11 0,00	693,42 0,00
1294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	58,71 0,00	211,34 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 496,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m						42 280,57
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.3. str. Ilie Solomon-Manea Victor L-450 m 1.27.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	25 324,44 0,00	1 367,52 0,00
1296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,054	0,00 0,00	0,00 0,00
1297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	633,15 0,00	34,19 0,00
1298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	11,30 0,00	91,55 0,00
1299	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	7 256,87 284,84	97 967,79 3 845,35
Total Amenajarea						99 461,05

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	699,15 <hr/> 0,00	1 038,24 <hr/> 0,00
1302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	11,31 <hr/> 0,00	2 938,53 <hr/> 0,00
1303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 289,05 <hr/> 0,00	1 740,22 <hr/> 0,00
1304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	58,71 <hr/> 0,00	528,36 <hr/> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 245,35
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ilie Solomon-Manea Victor L-450 m						105 706,40
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.4. str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m 1.27.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	25 308,10 <hr/> 0,00	1 062,94 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
1307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	592,14 0,00	24,87 0,00
1308	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	11,25 0,00	70,88 0,00
1309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 256,72 284,84	76 195,54 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 354,23
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	699,75 0,00	808,21 0,00
1312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,31 0,00	2 285,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 286,98 0,00	1 351,33 0,00
1314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	58,61 0,00	410,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 855,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m						82 209,88
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.5. str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m 1.27.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	25 005,45 0,00	550,12 0,00
1316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
1317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	565,00 0,00	12,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1318	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	10,94 0,00	35,44 0,00
1319	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	7 256,64 284,88	39 185,87 1 538,37
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						39 783,86
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	701,25 0,00	416,54 0,00
1322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	11,31 0,00	1 175,41 0,00
1323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 284,11 0,00	693,42 0,00
1324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	58,71 0,00	211,34 0,00
Total Acostamente (fara						2 496,71

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m						42 280,57
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.6. str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m 1.27.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1325	TsC21A1	Sapatara mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	25 324,44 <hr/> 0,00	1 367,52 <hr/> 0,00
1326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,054	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1327	TsC03E1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	633,15 <hr/> 0,00	34,19 <hr/> 0,00
1328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	11,30 <hr/> 0,00	91,55 <hr/> 0,00
1329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,500	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	7 256,87 <hr/> 284,84	97 967,79 <hr/> 3 845,35

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				99 461,05	
		Incluziv salariu				3 845,35	
		1.27.6.2. Acostamente (fara rigole)					
1331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	699,15 0,00	1 038,24 0,00	
1332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	11,31 0,00	2 938,53 0,00	
1333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 289,05 0,00	1 740,22 0,00	
1334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	58,71 0,00	528,36 0,00	
		Total Acostamente (fara rigole)				6 245,35	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m				105 706,40	
		Incluziv salariu				3 845,35	
		1.27.7. str. Mircea cel Batrin-Turculet Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m					
		1.27.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					

1	2	3	4	5	6	7
1335	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	25 308,10 0,00	1 062,94 0,00
1336	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
1337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	592,14 0,00	24,87 0,00
1338	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	11,25 0,00	70,88 0,00
1339	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1340	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 256,72 284,84	76 195,54 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 354,23
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,155	699,75 0,00	808,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
1342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,31 0,00	2 285,85 0,00
1343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 286,98 0,00	1 351,33 0,00
1344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	58,61 0,00	410,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 855,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Mircea cel Batrin-Turculeț Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m						82 209,88
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.8. str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu L-172 m 1.27.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	25 011,90 0,00	525,25 0,00
1346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,021	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	591,90 0,00	12,43 0,00
1348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,096	11,45 0,00	35,44 0,00
1349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,160	0,00 0,00	0,00 0,00
1350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,160	7 256,81 284,84	37 445,13 1 469,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						38 018,25
Incluziv salariu						1 469,75
		1.27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,568	700,51 0,00	397,89 0,00
1352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,330	11,30 0,00	1 122,25 0,00
1353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,516	1 293,93 0,00	667,67 0,00
1354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,440	58,73 0,00	202,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						2 389,83
Incluziv salariu						0,00
Total str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu L-172 m						40 408,08
Incluziv salariu						1 469,75
		1.27.9. str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m 1.27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	2 852,60 0,00	12 323,22 0,00
1356	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,320	0,00 0,00	0,00 0,00
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	605,96 0,00	2 489,91 0,00
1358	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	11,31 0,00	8 133,39 0,00
1359	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	143,89 17,26	591,23 70,92

1	2	3	4	5	6	7
1360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	2 092,59 0,00	3 013,33 0,00
1361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1362	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	144,000	581,75 21,33	83 771,98 3 072,12
1363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	8 685,28 284,86	125 068,02 4 101,93
1364	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						235 391,08
Incluziv salariu						7 244,97
		1.27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	1 282,47 0,00	369,35 0,00
1366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	7,200	58,71 0,00	422,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						792,04
Incluziv salariu						0,00
Total str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m						236 183,12
Incluziv salariu						7 244,97
Total s. Tarigrad						854 436,71
Incluziv salariu						29 736,41
		1.28. s. Zgurita 1.28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m 1.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	81 086,27 0,00	5 432,78 0,00
1368	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	0,00 0,00	0,00 0,00
1369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	603,13 0,00	40,41 0,00
1370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,080	11,43 0,00	115,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	302,400	498,83 34,60	150 845,43 10 461,83
1373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	12 405,49 0,00	12 504,73 0,00
1374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	165,14 6,34	277 433,76 10 655,57
1375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	0,00 0,00	0,00 0,00
1376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	117,61 0,00	197 578,45 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						643 950,74
Incluziv salariu						21 117,40
		1.28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	698,67 0,00	581,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,530	11,32 0,00	1 624,32 0,00
1379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,756	1 285,99 0,00	972,21 0,00
1380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	167,24 0,00	702,41 0,00
1381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	37,37 1,83	15 693,46 767,45
Total Acostamente (fara rigole)						19 573,69
Incluziv salariu						767,45
Total str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m						663 524,43
Incluziv salariu						21 884,85
Total s. Zgurita						663 524,43
Incluziv salariu						21 884,85
Total Raionul Drochia						22 543 663,68
Incluziv salariu						797 711,66
		2. Raionul Riscani 2.1. com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1382	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,700	7,11 0,00	253,74 0,00
1383	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,100	78,63	86,49

1	2	3	4	5	6	7
					78,63	86,49
1384	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	29,09 0,00	32,00 0,00
1385	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,000	253,94 33,62	90 656,62 12 000,78
1386	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,000	19,78 0,52	7 060,25 185,09
1387	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,000	11,34 0,00	567,03 0,00
1388	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	173,04 20,76	43,26 5,19
1389	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 213,00 0	8,43 2,88	27 075,95 9 263,08
1390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	8 241,62 0,00	8 818,53 0,00
1391	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,660	1 346,78 12,11	119 405,75 1 073,63
1392	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,00 0	127,56 2,88	455 399,24 10 292,31
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						709 398,86

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						32 906,57
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1393	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 428,00 0	38,46 <hr/> 1,83	54 913,90 <hr/> 2 610,27
Total Acostamente (fara rigole)						54 913,90
Incluziv salariu						2 610,27
Total com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m						764 312,76
Incluziv salariu						35 516,84
		2.2. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1394	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,250	7,16 <hr/> 0,00	273,70 <hr/> 0,00
1395	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,150	78,22 <hr/> 78,22	89,95 <hr/> 89,95
1396	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,150	27,83 <hr/> 0,00	32,00 <hr/> 0,00
1397	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	383,000	254,07 <hr/> 33,62	97 307,51 <hr/> 12 874,90
1398	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	383,000	19,78 <hr/> 0,52	7 574,99 <hr/> 198,93
1399	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,600	11,30 <hr/> 0,00	605,43 <hr/> 0,00
1400	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,270	176,44	47,64

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			21,37	5,77
1401	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 442,00 0	8,43 2,88	29 005,74 9 923,29
1402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	8 224,83 0,00	9 458,56 0,00
1403	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	95,000	1 346,78 12,11	127 943,64 1 150,32
1404	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 825,00 0	127,56 2,88	487 925,84 11 027,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						760 265,00
Incluziv salariu						35 270,64
2.2.2. Acostamente (fara rigole)						
1405	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 700,00 0	38,46 1,83	65 375,09 3 107,30
Total Acostamente (fara rigole)						65 375,09
Incluziv salariu						3 107,30
Total L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m						825 640,09
Incluziv salariu						38 377,94
2.3. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m						

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	862,47 0,00	344,99 0,00
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	683,75 0,00	273,50 0,00
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	606,15 0,00	242,46 0,00
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	11,33 0,00	682,21 0,00
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	100,300	82,05 0,00	8 229,98 0,00
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	7 269,88 284,84	729 168,53 28 569,38
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						738 941,67
Incluziv salariu						28 569,38
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	8,300	699,60 0,00	5 806,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,40 0	11,31 0,00	16 381,96 0,00
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,500	1 288,06 0,00	9 660,43 0,00
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,160	58,74 0,00	2 946,38 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						34 795,45
Incluziv salariu						0,00
Total com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m						773 737,12
Incluziv salariu						28 569,38
		2.4. com. Galaseni, s. Galaseni 2.4.1. str. comunale, L=230 m 2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	82 102,92 0,00	1 970,47 0,00
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,024	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	647,50 0,00	15,54 0,00
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,660	11,30 0,00	41,35 0,00
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,100	0,00 0,00	0,00 0,00
1421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	109,800	498,84 34,60	54 772,55 3 798,64
1422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,366	12 478,88 0,00	4 567,27 0,00
1423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	165,14 6,34	100 735,08 3 868,99
1424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,183	0,00 0,00	0,00 0,00
1425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	117,61 0,00	71 739,79 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton						233 842,05

1	2	3	4	5	6	7
asfaltic						
Incluziv salariu						7 667,63
2.4.1.2. Acostamente (fara rigole)						
1426	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910	700,26 0,00	637,24 0,00
1427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,400	11,32 0,00	1 804,47 0,00
1428	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,830	1 288,47 0,00	1 069,43 0,00
1429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	167,56 0,00	770,78 0,00
1430	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	37,37 1,83	17 189,01 840,68
Total Acostamente (fara rigole)						21 470,93
Incluziv salariu						840,68
Total str. comunale, L=230 m						255 312,98
Incluziv salariu						8 508,31
2.4.2. str. comunale, L=529 m						
2.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
1431	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,150	57,69 0,00	1 220,23 0,00
1432	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	21,150	78,54	1 661,18

1	2	3	4	5	6	7
					78,54	1 661,18
1433	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,630	29,63 0,00	18,67 0,00
1434	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	212,000	293,75 62,38	62 274,26 13 224,32
1435	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	212,000	32,78 29,40	6 949,81 6 232,47
1436	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,600	11,27 0,00	333,72 0,00
1437	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	152,27 0,00	22,84 0,00
1438	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 903,00 0	5,54 0,00	10 550,23 0,00
1439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,635	8 206,79 0,00	5 211,31 0,00
1440	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	52,520	1 503,23 0,00	78 949,39 0,00
1441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 115,00 0	120,50 0,00	254 851,09 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						422 042,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 117,97
		2.4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1442	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 058,00 0	38,46 1,83	40 686,82 1 933,92
Total Acostamente (fara rigole)						40 686,82
Incluziv salariu						1 933,92
Total str. comunale, L=529 m						462 729,55
Incluziv salariu						23 051,89
Total com. Galaseni, s. Galaseni						718 042,53
Incluziv salariu						31 560,20
		2.5. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1443	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	851,51 0,00	62,16 0,00
1444	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	681,23 0,00	49,73 0,00
1445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	596,16 0,00	43,52 0,00
1446	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	10,900	11,38 0,00	124,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1447	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,200	81,97 0,00	1 491,84 0,00
1448	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	327,600	492,43 34,60	161 318,73 11 333,65
1449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	8 239,03 0,00	8 980,54 0,00
1450	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	158,69 3,46	288 809,95 6 296,47
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	8 220,26 0,00	4 488,26 0,00
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	127,57 2,88	232 170,33 5 247,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						697 539,10
Incluziv salariu						22 877,18
2.5.2. Acostamente (fara rigole)						
1453	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,800	699,41 0,00	1 258,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1454	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,300	11,31 0,00	3 567,59 0,00
1455	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,640	1 286,32 0,00	2 109,57 0,00
1456	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,100	58,75 0,00	534,58 0,00
1457	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	910,000	38,45 1,83	34 991,76 1 663,49
Total Acostamente (fara rigole)						42 462,44
Incluziv salariu						1 663,49
Total com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m						740 001,54
Incluziv salariu						24 540,67
		2.6. L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1458	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	7,15 0,00	236,63 0,00
1459	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,990	78,63 78,63	77,84 77,84
1460	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	26,94 0,00	26,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1461	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	254,10 33,62	84 107,72 11 126,65
1462	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	19,78 0,52	6 546,16 171,83
1463	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	11,29 0,00	522,73 0,00
1464	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	169,00 20,04	38,87 4,61
1465	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 979,00 0	8,43 2,88	25 104,04 8 588,46
1466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	8 236,13 0,00	8 178,48 0,00
1467	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 346,70 12,11	110 698,66 995,21
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,00 0	127,56 2,88	422 230,13 9 542,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						657 767,93
Incluziv salariu						30 507,33
2.6.2. Acostamente (fara rigole)						
1469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00 0	38,45 1,83	46 298,76 2 200,88

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Acostamente (fara rigole)				46 298,76	
		Incluziv salariu				2 200,88	
		Total L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m				704 066,69	
		Incluziv salariu				32 708,21	
		2.7. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)					
1470	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	7,15 0,00	236,63 0,00	
1471	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,990	78,63 78,63	77,84 77,84	
1472	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	26,94 0,00	26,67 0,00	
1473	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	254,10 33,62	84 107,72 11 126,65	
1474	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	19,78 0,52	6 546,16 171,83	
1475	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	11,29 0,00	522,73 0,00	
1476	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	169,00 20,04	38,87 4,61	
1477	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 979,00 0	8,43 2,88	25 104,04 8 588,46	

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
1478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	8 236,13 0,00	8 178,48 0,00
1479	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 346,70 12,11	110 698,66 995,21
1480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,00 0	127,56 2,88	422 230,13 9 542,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						657 767,93
Incluziv salariu						30 507,33
2.7.2. Acostamente (fara rigole)						
1481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 324,00 0	38,45 1,83	50 912,55 2 419,99
Total Acostamente (fara rigole)						50 912,55
Incluziv salariu						2 419,99
Total L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m						708 680,48
Incluziv salariu						32 927,32
2.8. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m						
2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
1482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,072	863,33 0,00	62,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
1483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	690,69 0,00	49,73 0,00
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	604,44 0,00	43,52 0,00
1485	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,21 0,00	121,09 0,00
1486	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	82,02 0,00	1 476,30 0,00
1487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	324,000	492,44 34,60	159 549,56 11 209,10
1488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 238,45 0,00	8 897,53 0,00
1489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	158,69 3,46	285 633,58 6 227,28
1490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	8 311,59 0,00	4 488,26 0,00
1491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 800,00	127,56	229 613,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0	2,88	5 189,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						689 935,46
Incluziv salariu						22 625,78
2.8.2. Acostamente (fara rigole)						
1492	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	698,54 0,00	1 243,40 0,00
1493	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	11,32 0,00	3 529,19 0,00
1494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 288,23 0,00	2 086,93 0,00
1495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	58,71 0,00	528,36 0,00
1496	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	38,45 1,83	34 607,01 1 645,04
Total Acostamente (fara rigole)						41 994,89
Incluziv salariu						1 645,04
Total com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m						731 930,35

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						24 270,82
		2.9. com. Recea, s. Recea 2.9.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1497	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	57,59 <hr/> 0,00	287,95 <hr/> 0,00
1498	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,150	80,73 <hr/> 80,73	12,11 <hr/> 12,11
1499	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,150	35,53 <hr/> 0,00	5,33 <hr/> 0,00
1500	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	293,81 <hr/> 62,45	14 690,56 <hr/> 3 122,29
1501	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	50,000	32,88 <hr/> 29,46	1 643,88 <hr/> 1 473,21
1502	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	11,39 <hr/> 0,00	79,74 <hr/> 0,00
1503	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	108,86 <hr/> 0,00	3,81 <hr/> 0,00
1504	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	450,000	5,54 <hr/> 0,00	2 494,80 <hr/> 0,00
1505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	8 007,07 <hr/> 0,00	1 201,06 <hr/> 0,00
1506	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de	t	12,400	1 502,58 <hr/> 0,00	18 631,98 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice				
1507	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	120,50 0,00	60 248,41 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						99 299,63
Incluziv salariu						4 607,61
		2.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	38,45 1,83	9 612,67 456,67
Total Acostamente (fara rigole)						9 612,67
Incluziv salariu						456,67
Total str. Renasterii Nationale, L=125 m						108 912,30
Incluziv salariu						5 064,28
		2.9.2. str. Stefan cel Mare, L=459 m				
		2.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	81 191,23 0,00	5 926,96 0,00
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	0,00 0,00	0,00 0,00
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,073	596,16	43,52

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,000	11,28 0,00	124,04 0,00
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,350	0,00 0,00	0,00 0,00
1514	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	330,300	498,83 34,60	164 763,37 11 427,06
1515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	12 391,65 0,00	13 630,81 0,00
1516	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00 0	165,14 6,34	303 040,76 11 638,67
1517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,551	0,00 0,00	0,00 0,00
1518	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00 0	117,61 0,00	215 807,41 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						703 336,87

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 065,73
2.9.2.2. Acostamente (fara rigole)						
1519	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	698,56 0,00	1 271,38 0,00
1520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,100	11,31 0,00	3 597,12 0,00
1521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,650	1 288,48 0,00	2 125,99 0,00
1522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,180	167,93 0,00	1 541,57 0,00
1523	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	918,000	37,36 1,83	34 299,59 1 677,91
Total Acostamente (fara rigole)						42 835,65
Incluziv salariu						1 677,91
Total str. Stefan cel Mare, L=459 m						746 172,52
Incluziv salariu						24 743,64
Total com. Recea, s. Recea						855 084,82
Incluziv salariu						29 807,92
2.10. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m						
2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						

1	2	3	4	5	6	7
1524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	851,51 0,00	62,16 0,00
1525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	681,23 0,00	49,73 0,00
1526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	596,16 0,00	43,52 0,00
1527	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,900	11,38 0,00	124,04 0,00
1528	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,200	81,97 0,00	1 491,84 0,00
1529	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	327,600	492,43 34,60	161 318,73 11 333,65
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	8 239,03 0,00	8 980,54 0,00
1531	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	158,69 3,46	288 809,95 6 296,47
1532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,546	8 220,26 0,00	4 488,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1533	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	<u>127,57</u> 2,88	<u>232 170,33</u> 5 247,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						697 539,10
Incluziv salariu						22 877,18
2.10.2. Acostamente (fara rigole)						
1534	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	<u>698,54</u> 0,00	<u>1 243,40</u> 0,00
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	<u>11,32</u> 0,00	<u>3 529,19</u> 0,00
1536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	<u>1 288,23</u> 0,00	<u>2 086,93</u> 0,00
1537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,020	<u>58,58</u> 0,00	<u>528,36</u> 0,00
1538	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	902,000	<u>38,45</u> 1,83	<u>34 685,70</u> 1 648,50
Total Acostamente (fara rigole)						42 073,58
Incluziv salariu						1 648,50

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m						739 612,68
Incluziv salariu						24 525,68
		2.11. com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m 2.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,320	864,41 <hr/> 0,00	276,61 <hr/> 0,00
1540	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,320	679,88 <hr/> 0,00	217,56 <hr/> 0,00
1541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,320	602,28 <hr/> 0,00	192,73 <hr/> 0,00
1542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	11,32 <hr/> 0,00	543,41 <hr/> 0,00
1543	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	80,000	82,05 <hr/> 0,00	6 564,10 <hr/> 0,00
1544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,000	7 269,90 <hr/> 284,84	581 591,64 <hr/> 22 787,23
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						589 386,05

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 787,23
		2.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,600	699,41 0,00	4 616,12 0,00
1546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00 0	11,31 0,00	13 065,40 0,00
1547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,000	1 287,63 0,00	7 725,77 0,00
1548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	58,74 0,00	2 349,65 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						27 756,94
Incluziv salariu						0,00
Total com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m						617 142,99
Incluziv salariu						22 787,23
		2.12. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m				
		2.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1549	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	866,95 0,00	164,72 0,00
1550	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,190	687,05 0,00	130,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
1551	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	605,32 0,00	115,01 0,00
1552	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	11,28 0,00	324,86 0,00
1553	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	48,000	82,04 0,00	3 937,84 0,00
1554	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	7 269,90 284,84	348 955,12 13 672,34
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						353 628,09
Incluziv salariu						13 672,34
2.12.2. Acostamente (fara rigole)						
1555	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,960	699,41 0,00	2 769,67 0,00
1556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	693,000	11,31 0,00	7 838,06 0,00
1557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	3,600	1 287,28 0,00	4 634,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
1558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	58,79 0,00	1 411,03 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						16 652,98
Incluziv salariu						0,00
Total com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m						370 281,07
Incluziv salariu						13 672,34
		2.13. or. Costesti, str. comunale, L=911 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1559	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,000	7,16 0,00	293,65 0,00
1560	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,230	78,28 78,28	96,29 96,29
1561	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230	28,19 0,00	34,67 0,00
1562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	410,000	254,12 33,62	104 189,82 13 782,47
1563	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	410,000	19,80 0,52	8 119,88 212,77
1564	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	57,400	11,32 0,00	649,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	177,41 19,90	51,45 5,77
1566	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 690,00 0	8,43 2,88	31 095,63 10 638,27
1567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	8 277,72 0,00	10 181,60 0,00
1568	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	101,800	1 346,77 12,11	137 101,24 1 232,77
1569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,00 0	127,56 2,88	523 009,05 11 820,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						814 823,01
Incluziv salariu						37 788,64
		2.13.2. Acostamente (fara rigole)				
1570	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 822,00 0	38,46 1,83	70 065,39 3 330,44
Total Acostamente (fara rigole)						70 065,39
Incluziv salariu						3 330,44
Total or. Costesti, str. comunale, L=911 m						884 888,40
Incluziv salariu						41 119,08
		2.14. or. Riscani				
		2.14.1. str. Trandafirilor, L=280				

1	2	3	4	5	6	7
		m 2.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1571	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,800	57,53 0,00	966,49 0,00
1572	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,500	83,04 83,04	41,52 41,52
1573	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	26,66 0,00	13,33 0,00
1574	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	168,000	293,65 62,44	49 333,54 10 490,66
1575	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	168,000	32,85 29,47	5 519,27 4 951,26
1576	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,520	11,30 0,00	265,80 0,00
1577	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,118	161,27 0,00	19,03 0,00
1578	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 512,00 0	5,54 0,00	8 382,53 0,00
1579	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 270,34 0,00	4 168,25 0,00
1580	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	41,720	1 503,08 0,00	62 708,40 0,00
1581	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 680,00 0	120,50	202 432,51

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						333 850,67
Incluziv salariu						15 483,44
		2.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1582	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,000	38,45 1,83	21 534,25 1 023,47
Total Acostamente (fara rigole)						21 534,25
Incluziv salariu						1 023,47
Total str. Trandafirilor, L=280 m						355 384,92
Incluziv salariu						16 506,91
		2.14.2. str. Petru Rares, L=505 m 2.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1583	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,300	57,68 0,00	1 747,66 0,00
1584	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	83,64 83,64	76,11 76,11
1585	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	29,31 0,00	26,67 0,00
1586	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	303,000	293,65 62,45	88 976,57 18 921,13
1587	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	303,000	32,86 29,47	9 957,06 8 930,38

1	2	3	4	5	6	7
1588	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,400	11,28 0,00	478,43 0,00
1589	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	145,00 0,00	30,45 0,00
1590	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 727,00 0	5,54 0,00	15 118,49 0,00
1591	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	8 288,71 0,00	7 534,44 0,00
1592	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,250	1 503,01 0,00	113 101,45 0,00
1593	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00 0	120,50 0,00	365 105,98 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						602 153,31
Incluziv salariu						27 927,62
		2.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 010,00 0	38,45 1,83	38 839,46 1 846,27
Total Acostamente (fara rigole)						38 839,46
Incluziv salariu						1 846,27
Total str. Petru Rares, L=505 m						640 992,77

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						29 773,89
Total or. Riscani						996 377,69
Incluziv salariu						46 280,80
		2.15. s. Alunis, str. comunale, L=604 m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1595	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	7,17 <hr/> 0,00	216,68 <hr/> 0,00
1596	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	78,57 <hr/> 78,57	71,50 <hr/> 71,50
1597	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	29,31 <hr/> 0,00	26,67 <hr/> 0,00
1598	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,000	254,02 <hr/> 33,62	76 712,99 <hr/> 10 152,20
1599	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	19,82 <hr/> 0,52	5 984,66 <hr/> 156,84
1600	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,280	11,32 <hr/> 0,00	478,43 <hr/> 0,00
1601	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	166,16 <hr/> 21,85	35,06 <hr/> 4,61
1602	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 718,00 0	8,43 <hr/> 2,88	22 904,58 <hr/> 7 835,99
1603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	8 228,96 <hr/> 0,00	7 455,44 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1604	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,000	1 346,70 12,11	101 002,19 908,14
1605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,00 0	127,56 2,88	385 246,14 8 706,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						600 134,34
Incluziv salariu						27 835,94
		2.15.2. Acostamente (fara rigole)				
1606	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,00 0	38,45 1,83	46 452,11 2 207,80
Total Acostamente (fara rigole)						46 452,11
Incluziv salariu						2 207,80
Total s. Alunis, str. comunale, L=604 m						646 586,45
Incluziv salariu						30 043,74
		2.16. s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m				
		2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1607	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	7,17 0,00	216,68 0,00
1608	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	78,57 78,57	71,50 71,50
1609	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	29,31 0,00	26,67 0,00
1610	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	302,000	254,02 33,62	76 712,99 10 152,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
1611	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	19,82 0,52	5 984,66 156,84
1612	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,280	11,32 0,00	478,43 0,00
1613	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	166,16 21,85	35,06 4,61
1614	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 718,00 0	8,43 2,88	22 904,58 7 835,99
1615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	8 228,96 0,00	7 455,44 0,00
1616	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,000	1 346,70 12,11	101 002,19 908,14
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,00 0	127,56 2,88	385 246,14 8 706,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						600 134,34
Incluziv salariu						27 835,94
2.16.2. Acostamente (fara rigole)						
1618	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,00 0	38,45 1,83	46 452,11 2 207,80
Total Acostamente (fara						46 452,11

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						2 207,80
Total s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m						
Incluziv salariu						30 043,74
		2.17. L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1619	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	7,13 <hr/> 0,00	256,59 <hr/> 0,00
1620	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,100	78,63 <hr/> 78,63	86,49 <hr/> 86,49
1621	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	29,09 <hr/> 0,00	32,00 <hr/> 0,00
1622	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	254,13 <hr/> 33,62	91 487,60 <hr/> 12 101,68
1623	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,000	19,79 <hr/> 0,52	7 122,69 <hr/> 186,82
1624	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,400	11,31 <hr/> 0,00	569,99 <hr/> 0,00
1625	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	173,04 <hr/> 20,76	43,26 <hr/> 5,19
1626	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,00 0	8,43 <hr/> 2,88	27 303,48 <hr/> 9 340,92
1627	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,080	8 238,45	8 897,53

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1628	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,400	1 346,64 12,11	120 390,04 1 082,28
1629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00 0	127,56 2,88	459 227,45 10 378,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						715 417,12
Incluziv salariu						33 182,18
2.17.2. Acostamente (fara rigole)						
1630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,00 0	38,45 1,83	46 143,52 2 193,39
Total Acostamente (fara rigole)						46 143,52
Incluziv salariu						2 193,39
Total L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m						761 560,64
Incluziv salariu						35 375,57
2.18. s. Hiliuti str. comunale, L=336 m						
2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
1631	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	881,34 0,00	59,05 0,00
1632	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,067	695,82	46,62

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
1633	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	603,13 0,00	40,41 0,00
1634	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,100	11,40 0,00	115,18 0,00
1635	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,800	82,14 0,00	1 379,95 0,00
1636	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	302,400	492,44 34,60	148 915,32 10 461,83
1637	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	8 253,95 0,00	8 336,49 0,00
1638	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	158,68 3,46	266 588,67 5 812,13
1639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 270,34 0,00	4 168,25 0,00
1640	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	127,56 2,88	214 300,81 4 843,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				643 950,75
		Incluziv salariu				21 117,40
		2.18.2. Acostamente (fara rigole)				
1641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	698,83 0,00	929,44 0,00
1642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,800	11,32 0,00	2 634,34 0,00
1643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 288,15 0,00	1 545,78 0,00
1644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,720	58,74 0,00	394,72 0,00
1645	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	672,000	38,45 1,83	25 839,46 1 228,16
		Total Acostamente (fara rigole)				31 343,74
		Incluziv salariu				1 228,16
		Total s. Hiliuti str. comunale, L=336 m				675 294,49
		Incluziv salariu				22 345,56
		2.19. s. Horodiste, str. comunale, L=375 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	880,67 0,00	52,84 0,00
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,060	673,33 0,00	40,40 0,00
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	621,67 0,00	37,30 0,00
1649	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,16 0,00	100,41 0,00
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	82,05 0,00	1 230,77 0,00
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	270,000	492,44 34,60	132 957,45 9 340,92
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 283,82 0,00	7 455,44 0,00
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	158,69 3,46	238 027,97 5 189,40

1	2	3	4	5	6	7
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8 200,51 0,00	3 690,23 0,00
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	127,56 2,88	191 344,78 4 324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						574 937,59
Incluziv salariu						18 854,82
2.19.2. Acostamente (fara rigole)						
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	700,45 0,00	1 050,67 0,00
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	11,31 0,00	2 941,49 0,00
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 289,05 0,00	1 740,22 0,00
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	58,85 0,00	441,34 0,00
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	38,45 1,83	28 841,13 1 370,58
Total Acostamente (fara						35 014,85

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						1 370,58
Total s. Horodiste, str. comunale, L=375 m						609 952,44
Incluziv salariu						20 225,40
		2.20. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		2.20.1. Lucrari de terasament				
1661	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,921	637,45 <hr/> 0,00	1 861,99 <hr/> 0,00
1662	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	511,175	19,11 <hr/> 0,00	9 766,56 <hr/> 0,00
1663	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,921	174,09 <hr/> 20,73	508,52 <hr/> 60,54
1664	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,684	483,18 <hr/> 483,18	5 645,49 <hr/> 5 645,49
1665	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,921	1 283,43 <hr/> 253,66	3 748,89 <hr/> 740,93
Total Lucrari de terasament						21 531,45
Incluziv salariu						6 446,96
		2.20.2. Imbracamintea trotuarelor				
1666	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	102,489	468,21 <hr/> 57,08	47 986,11 <hr/> 5 850,18
1667	DI119	Beton monolit B15 (adaugator	m3	12,954	1 499,50	19 424,51

1	2	3	4	5	6	7
		pentru borduri) Alte utilaje=1,03			183,92	2 382,51
1668	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	854,000	229,94 38,63	196 369,91 32 991,90
1669	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	827,000	176,85 17,30	146 256,18 14 305,45
1670	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 170,00 0	274,03 60,20	320 615,09 70 430,54
1671	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	192,024	492,44 34,59	94 560,42 6 643,01
Total Imbracamintea trotuarelor						825 212,22
Incluziv salariu						132 603,59
Total s. Mihaileni, constructia trotuarelor						846 743,67
Incluziv salariu						139 050,55
		2.21. s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1672	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,760	7,14 0,00	233,78 0,00
1673	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,980	78,26 78,26	76,69 76,69
1674	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	0,980	27,21	26,67

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
1675	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	328,000	254,12 33,62	83 350,80 11 025,75
1676	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	328,000	19,81 0,52	6 498,82 170,10
1677	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,860	11,33 0,00	519,78 0,00
1678	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	169,00 20,04	38,87 4,61
1679	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 948,00 0	8,43 2,88	24 842,79 8 499,08
1680	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	8 235,47 0,00	8 095,47 0,00
1681	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,350	1 346,67 12,11	109 551,80 984,83
1682	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,00 0	127,56 2,88	417 888,25 9 444,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						651 123,72
Incluziv salariu						30 205,77
		2.21.2. Acostamente (fara rigole)				
1683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	1 456,00	38,46	55 992,22

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm		0	1,83	2 661,59
Total Acostamente (fara rigole)						55 992,22
Incluziv salariu						2 661,59
Total s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m						707 115,94
Incluziv salariu						32 867,36
		2.22. s. Petruseni, str. comunale, L=415 m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	847,58 0,00	55,94 0,00
1685	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	706,36 0,00	46,62 0,00
1686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	612,27 0,00	40,41 0,00
1687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	11,22 0,00	112,23 0,00
1688	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,600	82,01 0,00	1 361,30 0,00
1689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	298,800	492,44	147 140,69

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm			34,60	10 337,28
1690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	8 290,64 0,00	8 257,48 0,00
1691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00 0	158,68 3,46	263 412,29 5 742,94
1692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	8 211,35 0,00	4 089,25 0,00
1693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00 0	127,56 2,88	211 757,56 4 785,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						636 273,77
Incluziv salariu						20 866,00
2.22.2. Acostamente (fara rigole)						
1694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,640	699,41 0,00	1 147,04 0,00
1695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	287,600	11,32 0,00	3 254,54 0,00
1696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	1 289,77 0,00	1 934,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	58,79 0,00	487,96 0,00
1698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,000	38,45 1,83	31 916,47 1 517,03
Total Acostamente (fara rigole)						38 740,67
Incluziv salariu						1 517,03
Total s. Petruseni, str. comunale, L=415 m						675 014,44
Incluziv salariu						22 383,03
		2.23. s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m 2.23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	862,47 0,00	344,99 0,00
1700	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	683,75 0,00	273,50 0,00
1701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	606,15 0,00	242,46 0,00
1702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	60,200	11,33	682,21

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1703	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	100,300	82,05 0,00	8 229,98 0,00
1704	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	7 269,88 284,84	729 168,53 28 569,38
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						738 941,67
Incluziv salariu						28 569,38
2.23.2. Acostamente (fara rigole)						
1705	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	699,60 0,00	5 806,68 0,00
1706	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,40 0	11,31 0,00	16 381,96 0,00
1707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,500	1 288,06 0,00	9 660,43 0,00
1708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,200	58,75 0,00	2 949,49 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						34 798,56
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m					773 740,23
		Incluziv salariu					28 569,38
		2.24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic					
1709	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	880,67 0,00	52,84 0,00	
1710	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,060	673,33 0,00	40,40 0,00	
1711	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	621,67 0,00	37,30 0,00	
1712	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,16 0,00	100,41 0,00	
1713	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	82,05 0,00	1 230,77 0,00	
1714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	270,000	492,44 34,60	132 957,45 9 340,92	
1715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,900	8 283,82 0,00	7 455,44 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
1716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	158,69 3,46	238 027,97 5 189,40
1717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8 200,51 0,00	3 690,23 0,00
1718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	127,56 2,88	191 344,78 4 324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						574 937,59
Incluziv salariu						18 854,82
2.24.2. Acostamente (fara rigole)						
1719	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	700,45 0,00	1 050,67 0,00
1720	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	11,31 0,00	2 941,49 0,00
1721	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 289,05 0,00	1 740,22 0,00
1722	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	7,500	58,85 0,00	441,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
1723	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	38,45 1,83	28 841,13 1 370,58
Total Acostamente (fara rigole)						35 014,85
Incluziv salariu						1 370,58
Total L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m						609 952,44
Incluziv salariu						20 225,40
		2.25. s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m 2.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	864,17 0,00	354,31 0,00
1725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	682,24 0,00	279,72 0,00
1726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	606,54 0,00	248,68 0,00
1727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	11,32 0,00	688,12 0,00
1728	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	101,300	82,04 0,00	8 310,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
1729	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	7 269,91 284,84	736 441,55 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						746 323,17
Incluziv salariu						28 854,22
2.25.2. Acostamente (fara rigole)						
1730	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	699,64 0,00	4 687,62 0,00
1731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,00 0	11,31 0,00	13 233,74 0,00
1732	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,100	1 287,77 0,00	7 855,38 0,00
1733	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	58,71 0,00	2 377,62 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						28 154,36
Incluziv salariu						0,00
Total s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m						774 477,53
Incluziv salariu						28 854,22
		2.26. s. Singureni, str. comunale,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=2026 m 2.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1734	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	864,17 0,00	354,31 0,00
1735	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	682,24 0,00	279,72 0,00
1736	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	606,54 0,00	248,68 0,00
1737	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	11,32 0,00	688,12 0,00
1738	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	82,04 0,00	8 310,79 0,00
1739	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	7 269,91 284,84	736 441,55 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						746 323,17
Incluziv salariu						28 854,22
2.26.2. Acostamente (fara rigole)						
1740	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	6,700	699,64 0,00	4 687,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1741	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,00 0	11,31 0,00	13 233,74 0,00
1742	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 287,77 0,00	7 855,38 0,00
1743	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	58,71 0,00	2 377,62 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						28 154,36
Incluziv salariu						0,00
Total s. Singureni, str. comunale, L=2026 m						774 477,53
Incluziv salariu						28 854,22
		2.27. s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m 2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1744	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	862,47 0,00	344,99 0,00
1745	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	683,75 0,00	273,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1746	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	606,15 0,00	242,46 0,00
1747	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,200	11,32 0,00	670,40 0,00
1748	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	98,650	82,04 0,00	8 093,23 0,00
1749	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	98,650	7 269,89 284,84	717 174,33 28 099,45
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						726 798,91
Incluziv salariu						28 099,45
2.27.2. Acostamente (fara rigole)						
1750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,850	699,34 0,00	7 587,85 0,00
1751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 898,80 0	11,31 0,00	21 476,40 0,00
1752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,860	1 287,72 0,00	12 696,93 0,00
1753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	65,760	58,75 0,00	3 863,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						45 624,42
Incluziv salariu						0,00
Total s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m						772 423,33
Incluziv salariu						28 099,45
		2.28. s. Varatic, str. comunale, L=667 m 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1754	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,13 0,00	213,82 0,00
1755	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,900	78,17 78,17	70,35 70,35
1756	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	29,63 0,00	26,67 0,00
1757	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	254,04 33,62	76 213,34 10 084,73
1758	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	300,000	19,79 0,52	5 938,07 155,68
1759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	11,32 0,00	475,48 0,00
1760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	166,95 21,95	35,06 4,61
1761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 700,00 0	8,43 2,88	22 752,90 7 784,10

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
1762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 283,82 0,00	7 455,44 0,00
1763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	74,500	1 346,83 12,10	100 338,76 901,80
1764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00 0	127,56 2,88	382 689,55 8 649,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						596 209,44
Incluziv salariu						27 650,27
		2.28.2. Acostamente (fara rigole)				
1765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 334,00 0	38,45 1,83	51 294,50 2 438,44
Total Acostamente (fara rigole)						51 294,50
Incluziv salariu						2 438,44
Total s. Varatic, str. comunale, L=667 m						647 503,94
Incluziv salariu						30 088,71
		2.29. s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m				
		2.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1766	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	864,17 0,00	354,31 0,00
1767	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,410	682,24	279,72

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
1768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	606,54 0,00	248,68 0,00
1769	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	11,32 0,00	688,12 0,00
1770	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	82,04 0,00	8 310,79 0,00
1771	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	7 269,91 284,84	736 441,55 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						746 323,17
Incluziv salariu						28 854,22
2.29.2. Acostamente (fara rigole)						
1772	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	699,64 0,00	4 687,62 0,00
1773	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,00 0	11,31 0,00	13 233,74 0,00
1774	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	6,100	1 287,77	7 855,38

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1775	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	58,71 0,00	2 377,62 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						28 154,36
Incluziv salariu						0,00
Total s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m						774 477,53
Incluziv salariu						28 854,22
Total Raionul Riscani						21 125 706,26
Incluziv salariu						952 544,98
Прямые затраты			lei		43 669 369,94	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		393 807,74	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		44 063 177,68	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		6 389 160,76	
Total Total+CI			100,00 +		50 452 338,44	
Beneficiu (Total) * 5,5 %			5,50 %		2 774 878,61	
Total Total+B			100,00 +		53 227 217,05	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		10 645 443,41	
Total deviz:						63 872 660,46
Incluziv salariu						1 750 256,64

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIS Administratia de Stata Drumurilor
Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Rîșcani**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia 1.1. com. Baroncea 1.1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m 1.1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 855,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 855,21
2	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
3	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,58 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	605,58
4	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			11,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
5	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>142,75</u> 17,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,37
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,37
6	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>2 098,28</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 299,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,24
7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
8	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,77</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36
9	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			<u>8 685,23</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
10	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,30 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,20
12	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,43 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,43
		1.1.2. s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m 1.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			2 853,05 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,05
14	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
15	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,38 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,38
16	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
17	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,43 <hr/> 17,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,45
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,71
18	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 089,42 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,22

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,95
19	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
20	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 <hr/> 21,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36
21	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,14 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,38
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,11
22	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
23	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,49 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	616,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,80
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,51
24	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,88 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,88
		1.1.3. s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m 1.1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,15 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,15
26	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
27	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,81 ----- 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	310,85	605,81

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
28	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
29	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,20 17,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,73
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,14
30	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 090,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,33
31	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
32	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 21,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,55

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
33	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,04 ----- 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,33
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,04
34	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
35	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,24
36	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,77
		1.1.4. s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
38	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			25 503,82 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	25 503,82
39	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			640,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	640,00
40	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,45 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,45
41	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
42	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,87 ----- 284,81
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,82
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,06
		1.1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
43	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>700,51</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,51
44	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
45	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 291,19</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,30
46	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>58,55</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,55
		1.1.5. s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m 1.1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 404,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 404,35
48	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
49	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			540,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	540,43
50	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,03 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,03
51	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
52	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,90 284,82

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,39
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	224,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,71
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,97
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,21	36,83
		1.1.5.2. Acostamente (fără rigole)				
53	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>700,88</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,88
54	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
55	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 288,94</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	616,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,08
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,54
56	TsE05B n.	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului	100m2			<u>58,94</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,94
		1.1.6. s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m 1.1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 852,98</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,98
58	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
59	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>606,61</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,61
60	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
61	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>143,91</u> 17,30
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,88
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,73
62	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 088,02 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 294,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,09
63	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
64	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
65	DII134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,10 ----- 284,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,50
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,04
66	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.1.6.2. Acostamente (fara rigole)				
67	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 293,37 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	619,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,53
68	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,57 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,57
		1.2. com. Cotova 1.2.1. s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m 1.2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 330,25 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 330,25
70	TsC22J1 п. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
71	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,75 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,75
72	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
73	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
74	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	285,10	118,03

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,94
76	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
77	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 289,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,29
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,24
78	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
		1.2.2. s. Cotova, str. Pelin M.-Colta S. L-300 m 1.2.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
79	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			25 381,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,94
80	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
81	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
82	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,49
83	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
84	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,16
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			700,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
86	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
87	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 285,43 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
88	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,53 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.2.3. s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m 1.2.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
89	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3			25 381,94

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,94
90	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
91	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
92	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,49
93	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
94	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,74 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,16
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.2.3.2. Acostamente (fără rigole)				
95	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>700,20</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
96	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
97	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 285,43</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
98	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>58,53</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.2.4. s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 338,89 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 338,89
100	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
101	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
102	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
103	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
104	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,78 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,00
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,16
		1.2.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>700,20</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
106	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
107	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 289,13</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,41
108	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>58,79</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
		1.2.5. s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m 1.2.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 338,89 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 338,89
110	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
111	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
112	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
113	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
114	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,78 <hr/> 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,00
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,16
		1.2.5.2. Acostamente (fără rigole)				
115	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			700,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
116	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
117	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 289,13 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,41
118	TsE05B n.	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului	100m2			58,79

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
		1.2.6. s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m 1.2.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 381,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,94
120	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
121	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
122	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,49
123	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 256,74

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,16
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
126	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
127	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 285,43 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
128	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,53 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.2.7. s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m 1.2.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 308,10 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 308,10
130	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
131	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			592,14 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	592,14
132	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
133	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
134	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,72 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
		1.2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
135	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
136	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
137	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
138	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,61 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,61
		1.2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m 1.2.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 381,94 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,94
140	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
141	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
142	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,49
143	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
144	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,16
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,20 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
146	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32

1	2	3	4	5	6	7
147	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 285,43 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
148	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,53 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.2.9. s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m 1.2.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
149	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 308,10 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 308,10
150	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
151	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			592,14 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	592,14

1	2	3	4	5	6	7
152	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
153	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
154	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,72 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
		1.2.9.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
156	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
157	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
158	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,61 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,61
		1.2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m 1.2.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 796,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 796,00
160	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
161	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			622,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	622,00
162	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,58 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,58
163	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
164	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 ----- 284,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,91
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,33
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,06
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,45
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	224,18
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,51
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08
		1.2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
165	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			696,94 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	696,94
166	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
167	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 283,06 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	606,55
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	499,80
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	176,71
168	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,51 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,51
		1.3. com. Fintinita 1.3.1. s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,09 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,09
170	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
171	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,10 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,10
172	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
173	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,49 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,49
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,70
174	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 089,89 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,51
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
175	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
176	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3			581,77 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36
177	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,29 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,49
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,88
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,15
178	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.3.1.2. Acostamente (fără rigole)				
179	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 288,76 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,54
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,90
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,33
180	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului	100m2			58,79 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
		1.4. com. Hasnasenii Noi 1.4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540 m 1.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 853,32</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,32
182	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
183	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>606,27</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,27
184	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
185	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>143,12</u> 17,31
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,42
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,38
186	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>2 087,35</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,71
187	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
188	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,78</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36
189	DII134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>8 685,26</u> 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,85
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,66
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,13
190	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
191	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 282,48 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	608,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,31
192	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.4.2. s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m 1.4.2.1. Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m				
193	TsC03A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			541,48 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	310,85	541,48
194	TsA01A 1 п.	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3			74,50 <hr/> 74,50

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	74,50
195	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			411,27 ----- 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	261,05	300,21
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	258,70	54,39
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	133,33	56,07
196	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			7 295,76 ----- 2 404,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	2 404,10
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 050,66	3 282,61
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 900,11	236,95
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	310,11	1 372,09
197	DI122 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 500,00 ----- 0,00
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
198	п. K=1,00	Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	шт.			7 500,00 ----- 0,00
	0303	Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	шт.	1,0000	7 500,00	7 500,00
199	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			5 100,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	2 500,00	5 100,00
200	п. K=1,00	Portal	шт.			3 800,00 0,00
	0202	Portal	шт.	1,0000	3 800,00	3 800,00
201	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificiile artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			0,00 0,00
202	п. K=1,00	Aripi	шт.			4 100,00 0,00
	0101	Aripi	шт.	1,0000	4 100,00	4 100,00
203	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3			0,00 0,00
204	DI121 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			51,35 0,00
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 900,15	39,04
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 010,10	8,20
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 500,00	4,12
205	DI120 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			29,67 0,00
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,31	29,67
206	IzF20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			33,13 15,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	15,00
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	7,90	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,90	0,58
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	21,10	2,53
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	19,99	11,99
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	310,11	0,66
207	TsC19B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<u>590,02</u> 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	380,66	590,02
208	DI105 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			<u>2 291,17</u> 0,00
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	210,20	2 291,17
209	DI130 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			<u>11 627,48</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	7 900,15	2 633,38
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	11,00	1 116,76
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	261,05	6 302,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	285,10	1 574,86
210	DI131 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
211	DI130 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			<u>0,00</u> 0,00
212	DI131 п. K=3=1,00;	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma	100m2			<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00				
		1.4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,18 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,18
214	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
215	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,24 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,24
216	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
217	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,53 <hr/> 17,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,37
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,88
218	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			2 090,67

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,04
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,27
219	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
220	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,77 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36
221	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,29 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,64

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,14
222	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.4.2.3. Acostamente (fara rigole)				
223	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,06 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,67
224	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,65
		1.5. com. Palanca 1.5.1. s. Palanca, str. Ferma-Cimitir, L-980 m 1.5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 363,07 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 363,07
226	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
227	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			612,63 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	612,63
228	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,34 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,34
229	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
230	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,88 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,17
		1.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			699,75

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
232	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
233	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,35 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,77
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
234	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,67
		1.5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m 1.5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,44
236	TsC22K 1 п.	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
237	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,77 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,77
238	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
239	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,06 ----- 17,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,75
240	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 095,60 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,69
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,23
241	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
242	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,65 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,27
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,33
243	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 684,72 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,21
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
244	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
245	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 337,38 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	644,50
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	505,13

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	187,75
246	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m 1.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,44 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,44
248	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
249	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,38 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,38
250	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			143,64

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	in depozit, teren categoria I				<u>17,32</u>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,79
252	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>2 091,81</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,69
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,38
253	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
254	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,75</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36
255	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>8 685,05</u> 284,84
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,53
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
256	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
257	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 296,27 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,35
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,25
258	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,74 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
		1.5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m 1.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,70 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,70

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
260	TsC22K I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
261	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,92 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,92
262	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
263	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,19 <hr/> 17,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	123,87
264	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 083,57 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	607,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 298,89
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,04
265	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
266	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,73 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,35
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,33
267	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 686,07 ----- 284,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,80
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	224,15
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,81
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,52
268	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
269	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 318,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	644,53
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	485,78
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	187,81
270	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,27 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,27
		1.5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m 1.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,44 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,44
272	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
273	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,14 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,14
274	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
275	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>143,75</u> 17,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,65
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,77
276	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>2 090,85</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,69
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,16
277	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
278	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,78</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
279	DI134 п. K=3=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			<u>8 685,13</u> 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
280	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
281	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,03 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,41
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,38
282	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,66 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,66
		1.6. com. Pelenia 1.6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m 1.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			25 252,50 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 252,50
284	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
285	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,50 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	647,50
286	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,49
287	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
288	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,99 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,84
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,35
		1.6.1.2. Acostamente (fără rigole)				
289	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			<u>701,77</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,77
290	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,30</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
291	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1 291,10</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,18
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,23
292	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			<u>59,05</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.6.2. s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,84 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,84
294	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
295	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,17 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,17
296	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
297	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,04 17,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,21
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,85
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,98
298	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 093,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 298,08
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,41
299	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
300	DA06B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,75 <hr/> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
301	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,19 <hr/> 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,94
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				0,00
		1.6.2.2. Acostamente (fara rigole)				
303	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 282,47 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	608,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,33
304	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.6.3. s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m 1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
305	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			58,06 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	58,06
306	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,41 81,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	81,41
307	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,35 0,00
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	31,35

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
308	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			293,42 <hr/> 62,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,99
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,31
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,15
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
309	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			32,86 <hr/> 29,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
310	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,12 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,12
311	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,25 <hr/> 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	190,25
312	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00;	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
313	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 482,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 364,88
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	118,00
314	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 504,07 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	8,05
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,35
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,73
315	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		1.6.3.2. Acostamente (fara rigole)				
316	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,48 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m 1.6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 707,74 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	80 707,74
318	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
319	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			601,61 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	601,61
320	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,45 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,45
321	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
322	DA12B п. K=3=1,00;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3			498,81 ----- 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	impanare fara innorore h-18 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
323	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 427,01 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 245,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	181,35
324	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,14 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
325	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
326	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,60 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,60
		1.6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
327	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			698,38

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,38
328	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
329	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 288,05 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	616,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,13
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,56
330	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			168,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	168,05
331	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. com. Pervomaiscoe 1.7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			57,55 <hr/> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,55
333	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			83,49 <hr/> 83,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,49
334	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,78 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	27,78
335	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			293,65 <hr/> 62,45
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,69
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,11
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
336	DI155C п.	Taierea cu freza a denivelarilor	m2			32,86 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm				29,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
337	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,34 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,34
338	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,73 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	155,73
339	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
340	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 268,20 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 147,03
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	121,17
341	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,00 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,28
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0326	789,31	194,17

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
342	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		1.7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
343	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,46 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.8. com. Petreni 1.8.1. s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m 1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 597,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	80 597,97
345	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
346	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,11 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	588,11
347	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
348	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
349	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			498,83 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	53,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
350	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 384,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 203,49
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	181,17

1	2	3	4	5	6	7
351	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,14 ----- 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
352	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
353	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,61 ----- 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
		1.8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			697,39 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,39
355	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
356	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 288,34 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,23

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,70
357	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			168,46 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	168,46
358	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,37 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.9. com. Salvirii Vechi 1.9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m 1.9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,94
360	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			607,17

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	607,17
362	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
363	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			144,42 17,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	127,10
364	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			2 087,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,79
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
365	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			0,00 0,00
366	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			581,81 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,40
367	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,33 ----- 284,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,52
368	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.1.2. Acostamente (fără rigole)				
369	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 273,69 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,81
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	481,07
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
370	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			59,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,20
		1.9.2. s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L-230 m 1.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,50
372	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
373	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,30 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,30
374	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
375	TsC51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,51 17,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,35
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,16
376	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 090,12 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	616,45
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 294,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,59
377	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
378	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,79 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,57
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,38
379	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,27 ----- 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,78
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,55
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,31
380	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
381	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 285,98 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	616,47
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	489,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,57
382	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,78 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,78
		1.9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m 1.9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,77
384	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II, K-2 K=2,00				
385	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,05 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,05
386	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
387	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,22 17,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,83
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,12
388	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 089,96 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 297,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,87
389	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
390	DA06B2 п.	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3			581,76

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
391	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,35 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,25
392	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
393	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 281,36 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	609,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,50

1	2	3	4	5	6	7
394	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,77
		1.9.4. s. Ilciovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m 1.9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 854,89 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 854,89
396	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
397	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,84 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,84
398	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
399	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,35 ----- 17,23

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,23
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,12
400	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 092,53 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 298,15
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,20
401	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
402	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,85 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,35
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,39
403	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,31 284,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,91
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,68
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,81
404	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.4.2. Acostamente (fara rigole)				
405	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 249,43 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	589,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	488,43
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	171,71
406	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,27 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,27
		1.9.5. s. Ilciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m 1.9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,77
408	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				0,00
409	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,05 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,05
410	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
411	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,22 17,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,83
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,12
412	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 089,96 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 297,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,87
413	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
414	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
415	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,35 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,25
416	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.5.2. Acostamente (fara rigole)				
417	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 281,36 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	609,32

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,50
418	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,77
		1.9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m 1.9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,77
420	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
421	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,05 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,05
422	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31

1	2	3	4	5	6	7
423	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,22 ----- 17,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,83
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,12
424	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 089,96 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 297,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,87
425	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
426	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
427	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,35 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,25
428	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.6.2. Acostamente (fara rigole)				
429	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 281,36 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	609,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,50
430	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,77 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,77
		1.9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m 1.9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,57
432	TsC22K I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
433	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,68 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,68
434	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
435	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,92 <hr/> 17,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,42
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,50
436	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 089,03 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 297,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,69
437	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			0,00 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
438	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,74 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,34
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,54
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,33
439	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,15 ----- 284,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	224,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,71
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,83
440	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.9.7.2. Acostamente (fara rigole)				
441	DI96 п. K=3=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 285,86 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	622,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	482,33
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	181,29
442	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,94 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,94
		1.10. com. Suri 1.10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m 1.10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
443	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,63 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,63
444	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
445	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,84 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	605,84
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			11,31

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
447	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,38 17,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,37
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,80
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,21
448	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 089,46 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,07
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,18
449	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
450	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,75 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,36

1	2	3	4	5	6	7
451	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,23 <hr/> 284,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,51
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,17
452	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 279,24 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	610,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	490,82
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,86
454	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,89 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,89
		1.10.2. s. Suri, str. Unirii L-225 m 1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
455	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 852,05</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,05
456	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
457	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>606,61</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,61
458	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
459	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>142,72</u> 17,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,17
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,55
460	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>2 088,18</u> 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,29

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,22
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,67
461	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
462	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 <hr/> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,54
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
463	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,69 <hr/> 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,80
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,92
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08
464	DI134A1 п. K=3=1,00;	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	K=5,00				
		1.10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 270,88 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	606,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	487,60
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	176,72
466	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,50 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,50
		1.10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m 1.10.3.1. Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m				
467	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,42 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,42
468	TsA01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			122,71 ----- 122,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	122,71
469	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			410,93

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	261,05	300,21
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	258,70	54,23
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	133,33	55,90
470	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			6 152,80 1 515,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	1 515,61
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 050,66	3 099,45
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 900,11	290,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	310,11	1 247,74
471	DI122 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 500,00 0,00
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
472	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3			3 580,36 0,00
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	2 500,00	3 580,36
473	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3			0,00 0,00
474	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
475	DI121 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			54,10 0,00
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 900,15	41,89
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 010,10	8,42
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 500,00	3,79
476	DI120 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			29,66 0,00
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,31	29,66
477	TsD02B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			254,36 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	310,85	254,36
478	DI105 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 293,09 0,00
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	210,20	2 293,09
		1.10.3.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 278,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 278,44
480	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K=2,00				
481	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,78 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,78
482	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,43
483	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
484	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,91 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,79
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
		1.10.3.3. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
485	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
486	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
487	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,46 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
488	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciochina A. L-280 m 1.10.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 278,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 278,44
490	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				0,00
491	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,78 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,78
492	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,43
493	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
494	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,91 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,79
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
		1.10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
495	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
496	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
497	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,46 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
498	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m 1.10.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A 1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			25 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 200,00
500	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
501	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,11 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	588,11
502	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,24 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,24
503	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
504	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,89 <hr/> 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,07
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,11
		1.10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			700,34 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,34
506	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
507	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 284,51 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,50
508	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,78 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,78
		1.10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m 1.10.6.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 181,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 181,22
510	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
511	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			634,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	634,49
512	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,34 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,34
513	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
514	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,74

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,68
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,08
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,18
		1.10.6.2. Acostamente (fără rigole)				
515	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			<u>699,82</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,82
516	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
517	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 288,32</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,78
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,25
518	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			<u>58,71</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m 1.10.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
519	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 242,03 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 242,03
520	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
521	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,11 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	588,11
522	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
523	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
524	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			7 256,76 284,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,77
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,82
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,06
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,20
		1.10.7.2. Acostamente (fără rigole)				
525	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			699,79 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,79
526	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
527	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 287,52 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,65
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,10
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la	100m2			58,86

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,86
		1.11. or. Drochia 1.11.1. str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L-553 m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
529	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			209,57 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	209,57
530	DI155D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,14 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	6,00	0,15
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 280,90	9,10
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	266,67	1,89
531	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			130,26 130,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,26
532	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
533	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			153,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	1,57
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	151,44
534	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>10,37</u> 4,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	4,83
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
535	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 219,58</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 098,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,93
536	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			<u>1 308,90</u> 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,63
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,28
537	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>162,39</u> 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 251,13	147,63
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	265,10	1,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	280,30	1,85
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	789,31	7,70
		1.12. s. Antoneuca 1.12.1. str. Centrala Primarie-Grisca I. L-644 m 1.12.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			58,63 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	58,63
539	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			82,85 82,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	82,85
540	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,59 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	27,59
541	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			294,00 62,45
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,89
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,63
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,49
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
542	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			31,98 28,60
	931006001	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	28,60

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
543	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,28 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,28
544	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,25 ----- 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	152,25
545	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 ----- 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
546	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 292,45 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 172,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,87
547	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,12 ----- 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,65
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,27
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,23
548	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2			120,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	4,0 cm, cu asternere mecanica				
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		1.12.1.2. Acostamente (fara rigole)				
549	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.13. s. Chetrosu 1.13.1. str. Unirii L-700 m 1.13.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 330,21 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 330,21
551	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
552	TsC03E1 n. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			599,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	599,50
553	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
554	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
555	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		1.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			699,75 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
557	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
558	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
559	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.13.2. str. Plaiului L-400 m 1.13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 330,25 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 330,25
561	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
562	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,75
563	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
564	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
565	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		1.13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			699,41

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
567	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
568	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 288,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,77
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
569	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,66
		1.13.3. str. Voluntarilor L-900 m 1.13.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			25 330,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 330,22
571	TsC22J1 п. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
572	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
573	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,27 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,27
574	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
575	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	285,10	118,03

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		1.13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			699,15 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,15
577	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
578	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 287,90 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
579	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.13.4. str. Rebrisoara L-185 m 1.13.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			25 284,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 284,05
581	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
582	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,11 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	588,11
583	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,17 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,17
584	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
585	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,06 <hr/> 284,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,70
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,72
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,32

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,05
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,10
		1.13.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			696,99 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	696,99
587	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
588	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 284,61 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,12
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,61
589	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,80
		1.14. s. Dominteni 1.14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m 1.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
590	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 324,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 324,44
591	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
592	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
593	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
594	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
595	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,88 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,05
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,10
		1.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			699,15 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,15
597	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
598	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 287,90 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
599	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.14.2. Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L-260 m 1.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 565,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 565,81
601	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
602	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			601,61 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	601,61
603	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,36 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,36
604	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
605	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			7 257,08 284,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,10
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,06
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,27
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,23 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,23
607	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
608	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 287,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,09
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			58,57

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,57
		1.14.3. Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m 1.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 565,81 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 565,81
611	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
612	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			601,61 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	601,61
613	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,36 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,36
614	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
615	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,08 ----- 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,10
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,06
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,27
		1.14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			699,23 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,23
617	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
618	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,97 ----- 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,72

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,09
619	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,57 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,57
		1.14.4. Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m 1.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 191,18 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 191,18
621	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
622	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			613,55 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	613,55
623	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,20
624	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
625	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,82 ----- 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,96
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,06
		1.14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
627	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
628	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
629	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.14.5. Sectorul Mihaileni soseaua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m 1.14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 324,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 324,44
631	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
632	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
633	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
634	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
635	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,88 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,05
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,10
		1.14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,15 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,15

1	2	3	4	5	6	7
637	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
638	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,90 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
639	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.14.6. Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m 1.14.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 382,22 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 382,22
641	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
642	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			690,56 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	690,56
643	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	10,94
644	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
645	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,13 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,84
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,36
		1.14.6.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			697,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,05
647	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
648	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,29 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,24
649	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.14.7. Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m 1.14.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 382,22 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 382,22
651	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
652	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			690,56 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	690,56
653	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	10,94
654	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
655	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,13 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,84

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,36
		1.14.7.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			697,05 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,05
657	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
658	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 296,29 0,00
	295224000 4125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,24
659	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			59,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.15. s. Drochia 1.15.1. str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m 1.15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			25 503,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 503,82
661	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
662	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			640,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	640,00
663	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,45 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,45
664	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
665	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,87 <hr/> 284,81
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,24

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,82
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,06
		1.15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			700,51 0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,51
667	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
668	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 291,19 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,49
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,40
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,30
669	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,55
		1.15.2. str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m 1.15.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
670	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 376,99 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 376,99
671	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
672	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			603,59 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	603,59
673	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,26
674	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
675	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,86 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,06
		1.15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			699,38 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,38
677	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
678	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 289,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,49
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,79
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,31
679	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,79 0,00
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
		1.15.3. str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m 1.15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 270,95 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 270,95
681	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
682	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			592,14 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	592,14
683	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
684	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
685	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,88 <hr/> 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,98
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,19
		1.15.3.2. Acostamente (fără rigole)				
686	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			<u>699,75</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
687	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
688	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1 286,00</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,78
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,41
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
689	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de	100m2			<u>58,83</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.15.4. str. Ceban Tudosiiica-Cebotari Nina L-280 m 1.15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 278,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 278,44
691	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
692	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,78 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,78
693	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,43
694	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
695	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 256,91

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,79
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
		1.15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
697	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
698	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,46 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,88

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
699	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.15.5. str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m 1.15.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 278,44 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 278,44
701	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
702	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,78 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,78
703	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,43
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
705	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,91 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,79
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
		1.15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
707	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
708	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
709	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.15.6. str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m 1.15.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 390,85 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 390,85
711	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
712	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			632,20 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	632,20
713	TsI51A5 n. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
714	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
715	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,04 <hr/> 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,92
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,09
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,15
		1.15.6.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,11 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,11
717	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
718	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 284,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,61
719	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,80
		1.15.7. str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m 1.15.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 669,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 669,63
721	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
722	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			575,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	575,56
723	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,58 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,58
724	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
725	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,99 ----- 284,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,23
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08
		1.15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,16 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,16

1	2	3	4	5	6	7
727	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
728	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 290,02 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	616,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,71
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,65
729	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,50
		1.16. s. Gribova 1.16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m 1.16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 338,89 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 338,89
731	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
732	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
733	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
734	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
735	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,78 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,00
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,16
		1.16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			699,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,15
737	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
738	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 289,05 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
739	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m 1.16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
740	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			25 363,57 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 363,57
741	TsC22J1 п.	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și	100 m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				0,00
742	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			610,54 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	610,54
743	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
744	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
745	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,78 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,16
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
747	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
748	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
749	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,61
		1.16.3. str. Roman Grigore-Biserica L-310 m 1.16.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 112,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 112,60
751	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
752	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,80 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,80
753	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,11 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,11
754	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
755	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,62 <hr/> 284,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,95
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,00
		1.16.3.2. Acostamente (fara rigole)				
756	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,88
757	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
758	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 289,31 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,69
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,27
759	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,65
		1.16.4. str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m 1.16.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
760	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 530,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 530,00
761	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
762	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			555,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	555,00
763	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,17 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,17
764	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
765	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,02 284,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,66
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,39

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,79
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,08
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,26
		1.16.4.2. Acostamente (fara rigole)				
766	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			701,02 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,02
767	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
768	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 287,09 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,83
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,96
769	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,85 0,00
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,85

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
		1.16.5. str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280 m 1.16.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			24 955,29 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	24 955,29
771	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
772	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			640,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	640,00
773	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,13 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,13
774	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
775	DII34 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,95 <hr/> 284,87

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,91
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,11
		1.16.5.2. Acostamente (fara rigole)				
776	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>699,75</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
777	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
778	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 288,46</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
779	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			<u>58,83</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.16.6. str. Gheorghe Cucu-Cimitir L-235 m 1.16.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 530,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 530,00
781	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
782	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			555,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	555,00
783	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,17 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,17
784	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
785	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 257,02

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,66
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,39
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,25
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,79
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,08
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,26
		1.16.6.2. Acostamente (fara rigole)				
786	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			701,02 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,02
787	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
788	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,09 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,83

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,96
789	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,85 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,85
		1.16.7. str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m 1.16.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 381,67 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,67
791	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
792	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			518,33 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	518,33
793	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,48
794	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
795	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,47 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	79,78
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,84
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,36
		1.16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			697,06 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,06
797	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
798	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,37
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,23
799	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.16.8. str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m 1.16.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 446,67 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 446,67
801	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
802	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			582,92 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	582,92
803	TsI51A5 n. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,46 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,46
804	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
805	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,75 ----- 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,91
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,47
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,10
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,81
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,58
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,26
		1.16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,17 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,17
807	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
808	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 284,94 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,86
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,53
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,55
809	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,91 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,91
		1.16.9. str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m 1.16.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 476,21 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 476,21
811	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
812	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			612,27 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	612,27
813	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,27 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,27
814	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
815	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,79 ----- 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,84
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,99
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,13
		1.16.9.2. Acostamente (fara rigole)				
816	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,85 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,85

1	2	3	4	5	6	7
817	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
818	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 285,80 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,88
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,55
819	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,79 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
		1.17. s. Hasnasenii Mari 1.17.1. str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m 1.17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
820	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 162,88 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 162,88
821	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
822	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			597,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	597,88
823	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,40
824	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
825	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,34 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,47
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,80
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,05
		1.17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
826	TsC03F1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			699,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
827	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
828	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
829	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,61 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,61
		1.17.2. str. Cucovei Mihail -Rabuleac Leonid L-255 m 1.17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
830	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 167,32 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 167,32
831	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
832	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,59 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,59
833	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,10 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,10
834	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
835	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,55 ----- 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,79
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,95

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08
		1.17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
836	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>697,76</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,76
837	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
838	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1 287,70</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,74
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,67
839	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>58,50</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,50
		1.17.3. str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m 1.17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
840	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			<u>25 112,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 112,60
841	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
842	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,80 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,80
843	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,11 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,11
844	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
845	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,62 ----- 284,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,22

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,95
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,00
		1.17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,88
847	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanță de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
848	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 289,31 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,69
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,27
849	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,65
		1.17.4. str. Podului L-850 m 1.17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3			25 343,90

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 343,90
851	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
852	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			617,13 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	617,13
853	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,29 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,29
854	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
855	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,82 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,18
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,06
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08
		1.17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
856	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>699,27</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,27
857	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
858	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 287,40</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,70
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,06
859	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>58,69</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,69
		1.17.5. str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.17.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 390,85 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 390,85
861	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
862	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			632,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	632,20
863	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
864	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
865	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,04 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85

1	2	3	4	5	6	7
	1661					
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,92
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,09
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,15
		1.17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
866	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>700,11</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,11
867	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
868	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 284,60</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,61
869	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri	100m2			<u>58,80</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,80
		1.17.6. str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m 1.17.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
870	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 390,85 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 390,85
871	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
872	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			632,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	632,20
873	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
874	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
875	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			7 257,04 284,83

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,92
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,09
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,15
		1.17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
876	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,11 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,11
877	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
878	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 284,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,61

1	2	3	4	5	6	7
879	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,80 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,80
		1.18. s. Maramonovca 1.18.1. str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m 1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 327,21 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 327,21
881	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
882	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			612,74 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	612,74
883	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,26
884	DH02B п. K=3=1,00;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
885	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,86 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,04
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,11
		1.18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
886	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,23 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,23
887	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
888	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,97 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,08
889	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>58,69</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,69
		1.18.2. str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L-400 m 1.18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>25 301,09</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 301,09
891	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
892	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>582,81</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	582,81
893	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,38
894	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
895	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,90 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,96
	295227000 76111	Distribuintor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
		1.18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,41 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
897	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31

1	2	3	4	5	6	7
898	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,77
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
899	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,66
		1.18.3. str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m 1.18.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 330,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 330,25
901	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
902	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,75 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	310,85	621,75

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
903	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
904	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
905	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		1.18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,94
907	TsI51A5 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			11,31

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
908	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 289,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,29
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,24
909	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
		1.18.4. str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m 1.18.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 278,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 278,44
911	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
912	TsC03E1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			621,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,78
913	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,43
914	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
915	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,91 284,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,79
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
		1.18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
916	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
917	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
918	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,46 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
919	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.19. s. Miciurin 1.19.1. 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m 1.19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,60
921	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II, K-2 K=2,00				
922	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,45
923	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
924	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,30 17,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	1,02
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,00
925	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 086,73 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
926	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
927	DA06B2 п.	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3			581,78

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
928	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,07 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
929	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
930	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 276,31 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	485,69
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,38

1	2	3	4	5	6	7
931	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.19.2. 2 sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200 m 1.19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 381,94 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,94
933	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
934	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
935	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,49
936	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	K=2,00				
937	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,16
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			701,77 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,77
939	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
940	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 291,10 ----- 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,68

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,18
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,23
941	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.19.3. 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m 1.19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 855,39 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 855,39
943	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
944	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,35 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,35
945	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
946	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,52 ----- 17,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,16
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,36
947	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 089,30 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,94
948	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
949	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,73 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,57
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,34
950	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			8 685,60 ----- 284,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,36
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,46
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,29
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,83
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,62
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,33
951	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 284,07 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,47
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,36
953	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,12 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,12
		1.19.4. 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m 1.19.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
954	TsC21A 1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			25 317,22 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 317,22
955	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
956	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
957	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,35 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,35
958	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
959	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,87 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,22
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,00
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,16
		1.19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			699,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
961	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
962	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 288,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,77
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
963	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,66
		1.19.5. 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300 m 1.19.5.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,22
965	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
966	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,04 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,04
967	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
968	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,55 17,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,37
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,50
969	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 090,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 296,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
970	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
971	DA06B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,76 <hr/> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,57
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
972	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,31 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,72
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,10
973	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				0,00
		1.19.5.2. Acostamente (fara rigole)				
974	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	623,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	181,50
975	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,53 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.20. s. Mindic 1.20.1. str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L-850 m 1.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 343,90 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 343,90
977	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
978	TsC03E1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			617,13

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	617,13
979	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,29
980	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
981	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,82 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,18
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,06
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08
		1.20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			699,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,27
983	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
984	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,40 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,70
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,06
985	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,69 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,69
		1.20.2. str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m 1.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 343,90 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 343,90
987	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
988	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			617,13 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	617,13
989	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,29
990	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
991	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,82 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,18
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,06
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,08

1	2	3	4	5	6	7
		1.20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,27 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,27
993	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
994	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,40 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,70
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,06
995	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,69 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,69
		1.20.3. str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m 1.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 288,70 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 288,70

1	2	3	4	5	6	7
997	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
998	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			598,51 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	598,51
999	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,26
1000	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1001	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,77 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,85

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,01
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,11
		1.20.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1002	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,11 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,11
1003	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1004	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,60 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,90
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,85
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,85
1005	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,76
		1.21. s. Moara de Piatra 1.21.1. str. Vistoropschi-Morosan Leonid L-300 m 1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1006	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			2 853,60

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,60
1007	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1008	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,45 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,45
1009	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1010	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,30 <hr/> 17,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	1,02
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,00
1011	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 086,73 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
1012	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1013	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,78 <hr/> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
1014	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,07 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
1015	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1016	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,67 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	623,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	181,50
1017	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,53 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.21.2. str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-300 m 1.21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1018	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,60
1019	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1020	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,45
1021	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1022	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,30 ----- 17,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	1,02
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	126,00
1023	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 086,73 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	612,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,57
1024	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
1025	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,78 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,1530	265,10	40,56

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,37
1026	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,07 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
1027	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.21.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1028	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,67 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	623,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	181,50
1029	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,53 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,53
		1.21.3. str. Casa de				

1	2	3	4	5	6	7
		cultura-Chinisciuc V. L-50 m 1.21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1030	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 381,67 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 381,67
1031	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1032	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			518,33 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	518,33
1033	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,84 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	9,84
1034	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1035	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,57 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,82
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	758,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,84
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,35
		1.21.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1036	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>697,03</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,03
1037	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,35</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,35
1038	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 296,27</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,33
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,27
1039	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			<u>59,05</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.21.4. str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m 1.21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1040	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 855,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 855,91
1041	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1042	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,45
1043	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1044	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,02 17,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,51
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	124,51
1045	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>2 094,13</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,23
1046	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1047	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,75</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,34
1048	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>8 685,46</u> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,36
1049	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1050	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 337,38 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	644,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	505,13
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	187,75
1051	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.21.5. str. Lunic Vladimir-Bardari Anatolie L-260 m 1.21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1052	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,98 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,98
1053	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
1054	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,06 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,06
1055	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1056	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,19 ----- 17,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,35
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	124,83
1057	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 089,01 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,09
1058	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
1059	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3			581,76

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
1060	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,53 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,68
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,27
1061	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1062	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 293,37 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	619,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,17
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	150,20	180,53

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
1063	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,57 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,57
		1.21.6. str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m 1.21.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1064	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 485,33 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 485,33
1065	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1066	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	622,00
1067	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,66 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,66
1068	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
1069	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,64 ----- 284,81
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	224,08
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,79
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,86
		1.21.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1070	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			702,87 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	702,87
1071	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1072	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 285,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	490,81
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,19
1073	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,89 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,89
		1.21.7. str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m 1.21.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1074	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,94 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,94
1075	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1076	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			607,17 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	607,17
1077	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1078	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,42 ----- 17,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	127,10
1079	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 087,81 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,79
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
1080	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
1081	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,81 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,40
1082	DI134 п. K=3=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			8 685,33 ----- 284,87

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,52
1083	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1084	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 272,32 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	598,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	499,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	174,38
1085	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.21.8. str. Rimleansaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m 1.21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1086	TsC21B	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			2 853,94

1	2	3	4	5	6	7
	I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,94
1087	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1088	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			607,17 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	607,17
1089	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1090	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,42 17,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	127,10
1091	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 087,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,79
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
1092	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1093	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,81 <hr/> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,40
1094	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,33 <hr/> 284,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,52
1095	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1096	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 272,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	598,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	499,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	174,38
1097	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.21.9. str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m 1.21.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1098	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 382,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 382,22
1099	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1100	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			690,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	690,56
1101	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	10,94
1102	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1103	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 257,13 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,84
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,36
		1.21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1104	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			697,05 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,05

1	2	3	4	5	6	7
1105	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1106	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 296,29 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	497,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,24
1107	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.21.10. str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m 1.21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1108	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 849,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 849,00
1109	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			605,06

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I				<u>0,00</u>
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	605,06
1111	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1112	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			<u>142,57</u> 17,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,53
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,04
1113	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>2 081,18</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	608,65
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,33
1114	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1115	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			<u>581,81</u> 21,34

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,37
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,59
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,31
1116	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,15 ----- 284,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,90
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 577,92
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	224,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,15
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,70
1117	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.21.10.2. Acostamente (fără rigole)				
1118	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 262,60 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	602,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	484,42
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	175,58
1119	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			58,28 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,28
		1.21.11. str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m 1.21.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1120	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 853,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 853,94
1121	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1122	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			607,17 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	607,17
1123	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1124	TsC51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			144,42 17,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	127,10
1125	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>2 087,81</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,79
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
1126	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1127	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,81</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,40
1128	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>8 685,33</u> 284,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,52
1129	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1130	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 272,32 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	598,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	499,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	174,38
1131	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,83 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,83
		1.21.12. str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m 1.21.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1132	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			24 624,62 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	24 624,62
1133	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
1134	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			717,69 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	717,69
1135	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	10,94
1136	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1137	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 255,37 284,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,43
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,16
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	79,93
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	117,66
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,69

1	2	3	4	5	6	7
		1.21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1138	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			701,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,25
1139	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1140	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 284,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	611,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,07
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,00
1141	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.22. s. Nicoreni 1.22.1. sector Enachi O.-Badiceanu I. L-348 m 1.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1142	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			57,51 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,51

1	2	3	4	5	6	7
1143	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			83,15 ----- 83,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,15
1144	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,77 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	30,77
1145	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			293,51 ----- 62,45
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,54
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,12
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,44
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
1146	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			32,86 ----- 29,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1147	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,28 ----- 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,28

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
1148	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,58 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	158,58
1149	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1150	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 327,42 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 204,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	123,42
1151	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,01 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,58
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,30
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,18
1152	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			38,46

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	un strat de piatra sparta de 10 cm				1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.22.2. sector Stadion-Pod L-350 m 1.22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1154	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			57,67 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,67
1155	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			82,68 82,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	82,68
1156	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,19 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	30,19
1157	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			293,44 62,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,84
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,51
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,11
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
1158	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,86</u> 29,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
1159	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,33</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,33
1160	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>158,58</u> 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	158,58
1161	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>5,54</u> 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1162	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 319,36</u> 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 198,26

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	121,09
1163	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,08 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,51
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,33
1164	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1165	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,46 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.23. s. Ochiul Alb 1.23.1. str. M. Eminescu (Babin Serghei-Suhohleb Dumitru(L-375 m 1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
1166	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 259,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	80 259,56
1167	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintelui pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1168	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,26 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	594,26
1169	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,38 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,38
1170	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1171	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			498,82 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1172	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 344,25 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 166,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	178,18
1173	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			165,14 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
1174	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1175	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,60 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,60
		1.23.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1176	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,68 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,68
1177	TsI51A5 п.	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t			11,32

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1178	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 281,82</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	611,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,76
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,01
1179	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>168,25</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	168,25
1180	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>37,36</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.24. s. Popestii de Jos 1.24.1. str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L-338 m 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1181	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			80 350,88

1	2	3	4	5	6	7
	I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	80 350,88
1182	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1183	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,26 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	594,26
1184	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,36 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,36
1185	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1186	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare h-18 cm	m3			498,82 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,2580	265,10	87,84

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,27
1187	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 332,08 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 154,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	178,01
1188	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,14 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
1189	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1190	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,61 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
		1.24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1191	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			701,61 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,61
1192	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1193	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 284,33</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	610,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,92
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,86
1194	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>168,27</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	168,27
1195	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>37,37</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,12
		1.25. s. Popestii de Sus 1.25.1. str. Murzac Pavel-Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m 1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1196	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>25 338,89</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 338,89
1197	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1198	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			604,44 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
1199	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
1200	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1201	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,78 <hr/> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,16
		1.25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1202	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,20 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,20
1203	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1204	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 289,13 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,41
1205	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
		1.25.2. str. Casa de Cultura-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m 1.25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
1206	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 181,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 181,22
1207	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1208	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			634,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	634,49
1209	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,34 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,34
1210	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1211	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,74
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,68

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,08
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,18
		1.25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1212	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			699,82 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,82
1213	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1214	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 288,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,78
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,25
1215	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.25.3. str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m 1.25.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1216	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 376,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 376,26
1217	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1218	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,84 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	614,84
1219	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,23 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,23
1220	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1221	DII34 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			7 256,92 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,04
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,17
		1.25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1222	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,04 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,04
1223	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1224	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 288,70 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,45
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,19
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			58,62

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,62
		1.25.4. str. Cimitir-Cooda Victor L-150 m 1.25.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1226	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,46 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,46
1227	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1228	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,45
1229	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1230	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,69 17,18

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,18
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	124,52
1231	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>2 094,12</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 295,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,23
1232	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1233	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>581,75</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,34
1234	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>8 685,46</u> 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,35
1235	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.25.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1236	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 268,92 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	601,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	175,25
1237	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.25.5. str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m 1.25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1238	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,45 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,45
1239	TsC22K	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				<u>0,00</u>
1240	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>605,23</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	605,23
1241	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1242	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>142,03</u> 17,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,52
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	124,52
1243	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>2 097,60</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	618,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 298,67
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,24
1244	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1245	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,65 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,53
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,31
1246	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 685,77 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,92
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,36
1247	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.25.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1248	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 268,92 ----- 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	601,50

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	492,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	175,25
1249	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			59,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	59,05
		1.25.6. str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m 1.25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1250	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 268,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 268,00
1251	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1252	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,70 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,70
1253	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
1254	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1255	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,72 ----- 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,88
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,52
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,18
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,85
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,09
		1.25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1256	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,47 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,47
1257	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31

1	2	3	4	5	6	7
1258	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,92 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,77
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,94
1259	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,72
		1.26. s. Sofia 1.26.1. str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1260	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			80 597,97 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	80 597,97
1261	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1262	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			588,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	588,11
1263	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
1264	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1265	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			498,83 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	53,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1266	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 384,66 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 203,49
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	181,17
1267	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,14 ----- 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
1268	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
1269	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,61 ----- 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
		1.26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1270	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			697,39 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	697,39
1271	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1272	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,34 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,23
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,70
1273	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			168,46 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	168,46

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
1274	DII15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,37 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		1.27. s. Tarigrad 1.27.1. str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m 1.27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1275	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 330,17 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 330,17
1276	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1277	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			621,67 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,67
1278	TsI51A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			11,16 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,16
1279	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1280	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		1.27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1281	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,94
1282	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1283	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 289,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,29
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,24
1284	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
		1.27.2. str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m 1.27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1285	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 005,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 005,45
1286	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1287	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			565,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	565,00
1288	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	10,94
1289	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1290	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,64 ----- 284,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,01
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,94
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,26
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1291	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			701,25 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,25
1292	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1293	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 284,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	611,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,02
1294	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.27.3. str. Iie Solomon-Manea Victor L-450 m 1.27.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1295	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 324,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 324,44
1296	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1297	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,15 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	633,15
1298	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1299	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1300	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,87 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,72
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,05
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,10
		1.27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1301	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			699,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,15
1302	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1303	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³			1 289,05 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
1304	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.27.4. str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m 1.27.4.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1305	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m ³			25 308,10 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 308,10
1306	TsC22J1 п.	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și	100 m ³			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				0,00
1307	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			592,14 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	592,14
1308	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
1309	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1310	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,72 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
		1.27.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1311	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
1312	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1313	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
1314	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,61
		1.27.5. str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m 1.27.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1315	TsC21A 1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 005,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 005,45
1316	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1317	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			565,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	565,00
1318	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	10,94
1319	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1320	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,64 <hr/> 284,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	6,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,01
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,94
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,26
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	36,97
		1.27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1321	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			701,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	701,25
1322	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1323	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 284,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	611,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,02
1324	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.27.6. str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m 1.27.6.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1325	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 324,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 324,44
1326	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1327	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,15 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	633,15
1328	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1329	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1330	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,87 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,13
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,72
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,05
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,10
		1.27.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1331	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>699,15</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,15
1332	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanță de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1333	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 289,05</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
1334	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>58,71</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.27.7. str. Mircea cel Batrin-Turculeț Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m 1.27.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1335	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 308,10 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 308,10
1336	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1337	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			592,14 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	592,14
1338	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,25
1339	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1340	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			7 256,72 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,11
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,02
		1.27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1341	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,75
1342	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1343	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 286,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,40
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81

1	2	3	4	5	6	7
1344	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,61 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,61
		1.27.8. str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu L-172 m 1.27.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1345	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			25 011,90 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	25 011,90
1346	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1347	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			591,90 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	591,90
1348	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,45 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,45
1349	DH02B п. K=3=1,00;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
1350	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 256,81 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,64
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,12
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,42
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,24
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,33
		1.27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1351	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,51 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,51
1352	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1353	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 293,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	619,48
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,99
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	180,47
1354	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,73 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,73
		1.27.9. str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m 1.27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 852,60 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	310,80	2 852,60
1356	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1357	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,96 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	605,96
1358	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1359	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,89 ----- 17,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,05	0,64
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,66	125,99
1360	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 092,59 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	1 297,37
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,40
1361	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
1362	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			581,75 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	3,19
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,11	498,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,10	40,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	285,10	18,35
1363	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			8 685,28 ----- 284,86

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	6 578,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,21
1364	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		1.27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1365	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 282,47 <hr/> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	608,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	496,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	177,33
1366	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		1.28. s. Zgurita 1.28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m 1.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
1367	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			81 086,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	81 086,27
1368	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1369	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			603,13 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	603,13
1370	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,43
1371	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
1372	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			498,83 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	53,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1373	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 405,49 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 226,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	179,07
1374	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			165,14 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
1375	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1376	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,61 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
		1.28.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1377	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,67
1378	TsI51A5 п.	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t			11,32

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1379	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 285,99</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,41
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,81
1380	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>167,24</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	167,24
1381	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>37,37</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2. Raionul Riscani 2.1. com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1382	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00;	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,11</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,11
1383	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,63</u> 78,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
1384	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>29,09</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,09
1385	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>253,94</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,86
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,65
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1386	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>19,78</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,06

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
1387	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,34</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,34
1388	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>173,04</u> 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	152,28
1389	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>8,43</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1390	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 241,62</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 121,65
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,96
1391	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 346,78</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,69
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,98

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,27
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,73
1392	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>127,56</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1393	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>38,46</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.2. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1394	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,16</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,16
1395	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,22

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					<u>78,22</u>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,22
1396	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>27,83</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	27,83
1397	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>254,07</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,90
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,74
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,44
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1398	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>19,78</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,06
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38

1	2	3	4	5	6	7
1399	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1400	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			176,44 21,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,37
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	155,07
1401	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,43 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1402	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 224,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 106,24
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	118,59
1403	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 346,78 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,64
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,76
1404	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			127,56

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				<hr/> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1405	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<hr/> 38,46 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.3. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m 2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1406	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<hr/> 862,47 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	862,47
1407	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3			<hr/> 683,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	683,75
1408	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,15 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,15
1409	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,33 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,33
1410	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,05
1411	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,88 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1412	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,60
1413	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1414	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,06 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,46
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,04
1415	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
		2.4. com. Galaseni, s. Galaseni 2.4.1. str. comunale, L=230 m 2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1416	TsC21A 1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			82 102,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	82 102,92
1417	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1418	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,50 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	647,50
1419	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,30 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1420	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1421	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			498,84 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,84
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	285,10	4,28

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
1422	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 478,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 303,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	175,36
1423	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,14 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
1424	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1425	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,61 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
		2.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1426	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,26 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,26
1427	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
1428	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,47 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,16
1429	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			167,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	167,56
1430	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,37 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.4.2. str. comunale, L=529 m 2.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1431	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			57,69 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,69
1432	TsH92A п. K=3=1,00;	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,54 78,54

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,54
1433	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>29,63</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,63
1434	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>293,75</u> 62,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,38
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,84
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,11
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
1435	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,78</u> 29,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
1436	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,27</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,27
1437	TsC51B п.	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>152,27</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	152,27
1438	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1439	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 206,79 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 086,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,02
1440	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,23 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,17
1441	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		2.4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1442	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00;	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,46 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.5. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1443	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			<u>851,51</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	851,51
1444	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>681,23</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	681,23
1445	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>596,16</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	596,16
1446	TsI51A5 n. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,38
1447	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			81,97 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	81,97
1448	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			492,43 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,27
1449	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,03 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 117,59
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	121,44
1450	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,69 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,24
1451	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,26 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 102,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	117,55
1452	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,57 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,19
		2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1453	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
1454	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1455	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 286,32 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	613,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,71

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,59
1456	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,75
1457	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.6. L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1458	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,15
1459	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,63 78,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63

1	2	3	4	5	6	7
1460	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	26,94
1461	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,10 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,90
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,77
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1462	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,78 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,06
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
1463	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,29 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,29

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
1464	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>169,00</u> 20,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	148,96
1465	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>8,43</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1466	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 236,13</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 114,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	121,18
1467	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 346,70</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,27
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,73
1468	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>127,56</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1469	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>38,45</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.7. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1470	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,15</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,15
1471	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,63</u> 78,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
1472	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>26,94</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	26,94
1473	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>254,10</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,90
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,77
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1474	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>19,78</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,06
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
1475	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,29</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,29
1476	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>169,00</u> 20,04

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	148,96
1477	DI141A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,43 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1478	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 236,13 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 114,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	121,18
1479	DI133 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 346,70 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,61
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,27
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,73
1480	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulo vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1481	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.8. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1482	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			863,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	863,33
1483	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			690,69 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	690,69
1484	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			604,44 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	604,44
1485	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,21
1486	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,02 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,02
1487	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3			492,44 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1488	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 238,45 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 119,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	118,85
1489	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,69 3,46
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,24
1490	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 311,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 192,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	118,85
1491	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1492	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,54 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,54
1493	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1494	DI96 п. K=3=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			1 288,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,94
1495	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
1496	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,12
		2.9. com. Recea, s. Recea 2.9.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1497	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			57,59 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,59
1498	TsH92A п. K=3=1,00;	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			80,73 80,73

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	80,73
1499	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>35,53</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	35,53
1500	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>293,81</u> 62,45
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,74
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,22
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
1501	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,88</u> 29,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,46
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,41
1502	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,39</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,39
1503	TsC51B п.	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>108,86</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	108,86
1504	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1505	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 007,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	7 900,13
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	106,93
1506	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 502,58 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,90
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,30
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,15
1507	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		2.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1508	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00;	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,12
		2.9.2. str. Stefan cel Mare, L=459 m 2.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1509	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			81 191,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	81 191,23
1510	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
1511	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			596,16 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	596,16
1512	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,28
1513	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
1514	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			498,83 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	87,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,27
1515	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 391,65 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	12 209,32
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	182,33
1516	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,14 ----- 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	3,70
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	10,42
1517	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
1518	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			117,61

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
		2.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1519	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,56 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,56
1520	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1521	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,48 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,59
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,33
1522	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			167,93 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	167,93
1523	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.10. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1524	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>851,51</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	851,51
1525	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>681,23</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	681,23
1526	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>596,16</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	596,16
1527	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,38</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,38
1528	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2			81,97

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	81,97
1529	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			492,43 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,27
1530	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 239,03 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 117,59
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	121,44
1531	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,69 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,24
1532	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 220,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 102,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	117,55
1533	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>127,57</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,19
		2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
1534	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>698,54</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,54
1535	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1536	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 288,23</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,23
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,94
1537	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			<u>58,58</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,58
1538	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>38,45</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.11. com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m 2.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1539	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>864,41</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	864,41
1540	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>679,88</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	679,88
1541	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			<u>602,28</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	602,28
1542	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1543	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,05
1544	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,90 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,20
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		2.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1545	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			699,41 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
1546	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1547	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,63 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
1548	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
		2.12. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m 2.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1549	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			866,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	866,95
1550	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			687,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	687,05
1551	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,32 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	605,32
1552	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,28 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,28
1553	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,04
1554	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,14
		2.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1555	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
1556	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1557	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	493,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
1558	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
		2.13. or. Costesti, str. comunale, L=911 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1559	DI106 п. K=3=1,00;	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,16
1560	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,28</u> 78,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,28
1561	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>28,19</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	28,19
1562	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>254,12</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,82
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1563	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>19,80</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,08
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1564	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1565	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>177,41</u> 19,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,90
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	157,52
1566	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>8,43</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1567	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 277,72</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 157,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,66
1568	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 346,77</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,67
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,74
1569	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>127,56</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.13.2. Acostamente (fara rigole)				
1570	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>38,46</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.14. or. Riscani 2.14.1. str. Trandafirilor, L=280 m 2.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1571	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>57,53</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,53
1572	TsH92A п.	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>83,04</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					83,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,04
1573	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>26,66</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	26,66
1574	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>293,65</u> 62,44
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,70
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,10
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,44
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
1575	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,85</u> 29,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,38
1576	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,30</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,30
1577	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			161,27

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	in depozit, teren categoria II				0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	161,27
1578	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,54 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1579	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 270,34 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 150,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,38
1580	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,08 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,73
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,11
1581	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,48
		2.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1582	DI115 п. K=3=1,00;	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.14.2. str. Petru Rares, L=505 m 2.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1583	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>57,68</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	57,68
1584	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>83,64</u> 83,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,64
1585	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>29,31</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,31
1586	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>293,65</u> 62,45
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,23
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,86

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,69
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	69,13
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,44
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
1587	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,86</u> 29,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1588	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,28</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,28
1589	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>145,00</u> 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	145,00
1590	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>5,54</u> 0,00
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1591	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 288,71</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 169,57
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,14

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
1592	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 503,01 0,00
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,60
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	194,15
1593	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,50 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
		2.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1594	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,12
		2.15. s. Alunis, str. comunale, L=604 m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1595	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00;	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,17
1596	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,57</u> 78,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,57
1597	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>29,31</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,31
1598	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>254,02</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,71
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1599	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>19,82</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,09

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,63
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1600	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1601	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>166,16</u> 21,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,85
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	144,31
1602	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>8,43</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1603	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 228,96</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 109,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,54
1604	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 346,70</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,64
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,30
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,68
1605	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>127,56</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.15.2. Acostamente (fara rigole)				
1606	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>38,45</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.16. s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1607	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,17</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,17
1608	TsH92A п. K=3=1,00;	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,57</u> 78,57

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,57
1609	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>29,31</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,31
1610	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>254,02</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,71
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1611	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>19,82</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,63
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1612	TsI51A5 n.	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t			<u>11,32</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1613	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>166,16</u> 21,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,85
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	144,31
1614	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>8,43</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1615	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 228,96</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 109,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,54
1616	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 346,70</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,64
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,30
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,68
1617	DB16H п. K=3=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2			<u>127,56</u> 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	4,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.16.2. Acostamente (fara rigole)				
1618	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.17. L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1619	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,13 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,13
1620	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,63 ----- 78,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63

1	2	3	4	5	6	7
1621	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,09 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,09
1622	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,13 ----- 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,83
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1623	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,79 ----- 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,07
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1624	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
1625	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>173,04</u> 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	152,28
1626	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>8,43</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1627	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 238,45</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 119,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	118,85
1628	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 346,64</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,59
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,69
1629	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>127,56</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.17.2. Acostamente (fara rigole)				
1630	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.18. s. Hiliuti str. comunale, L=336 m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1631	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			881,34 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	881,34
1632	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			695,82 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	695,82

1	2	3	4	5	6	7
1633	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			603,13 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	603,13
1634	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,40 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,40
1635	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,14 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,14
1636	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			492,44 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	53,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1637	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 253,95 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 134,81
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,14
1638	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			158,68

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,23
1639	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 270,34 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 150,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	119,38
1640	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,48
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.18.2. Acostamente (fara rigole)				
1641	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,83 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	698,83
1642	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1643	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,15 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,77
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
1644	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,74
1645	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.19. s. Horodiste, str. comunale, L=375 m 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A 1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	880,67
1647	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			673,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	673,33
1648	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,67 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,67
1649	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,16
1650	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,05
1651	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			492,44 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1652	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 283,82 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 163,49
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,33
1653	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,69 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,24
1654	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 200,51 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 075,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	124,80
1655	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	789,31	4,18

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		2.19.2. Acostamente (fara rigole)				
1656	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,45
1657	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1658	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 289,05 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
1659	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,85 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,85
1660	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.20. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		2.20.1. Lucrari de terasament				
1661	TsC03B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			<u>637,45</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	310,85	637,45
1662	TsI51B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			<u>19,11</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	295,33	19,11
1663	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>174,09</u> 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,89
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	152,47
1664	TsE01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			<u>483,18</u> 483,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,18
1665	TsD06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			<u>1 283,43</u> 253,66

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,66
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	210,20	1 029,77
		2.20.2. Imbracamintea trotuarelor				
1666	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			468,21 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	261,05	300,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	258,70	54,32
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	133,33	56,00
1667	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton monolit B15 (adaugator pentru borduri) Alte utilaje=1,03	m3			1 499,50 183,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,92
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 050,66	1 071,42
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 900,11	107,46
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	310,11	136,69
1668	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			229,94 38,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,66	47,28
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	380,11	3,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,00	0,04
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	135,14	135,82
1669	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m			176,85

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 050,66	50,44
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,11	1,14
	112666122 800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	105,90	106,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	6,00	0,02
1670	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			274,03 60,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,11	152,36
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,59
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,11	1,90
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	380,11	32,58
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	шт.	0,0200	50,00	1,00
1671	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			492,44 34,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
		2.21. s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1672	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			<u>7,14</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,14
1673	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			<u>78,26</u> 78,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,26
1674	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			<u>27,21</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	266,67	27,21
1675	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>254,12</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,82
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1676	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,81 ----- 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1677	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,33 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,33
1678	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			169,00 ----- 20,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	148,96
1679	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,43 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1680	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 235,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 117,14
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	118,33
1681	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 346,67 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,59
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,71
1682	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,60
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.21.2. Acostamente (fara rigole)				
1683	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,46 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	280,30	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
		2.22. s. Petruseni, str. comunale, L=415 m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1684	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			847,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	847,58
1685	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			706,36 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	706,36
1686	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			612,27 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	612,27
1687	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,22 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,22
1688	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,01 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,01
1689	DA12B п.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3			492,44 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	53,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,27
1690	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 290,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 169,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,81
1691	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,23
1692	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 211,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 090,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,82
1693	DB16H п. K=3=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			127,56 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.22.2. Acostamente (fara rigole)				
1694	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,41
1695	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1696	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 289,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	615,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,29
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,24
1697	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,79
1698	DI115 п.	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,12
		2.23. s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m 2.23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1699	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			862,47 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	862,47
1700	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			683,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	683,75
1701	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,15 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,15
1702	TsI51A5 n. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,33
1703	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,05 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,05
1704	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,88 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,57
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,02
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,12
		2.23.2. Acostamente (fara rigole)				
1705	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,60 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,60
1706	TsI51A5 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			11,31 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1707	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 288,06 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,46
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,04
1708	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,75
		2.24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1709	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			880,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	880,67
1710	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			673,33 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	673,33

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
1711	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	621,67
1712	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,16
1713	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,05 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,05
1714	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			492,44 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	261,05	52,99
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	261,05	318,22
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,10	68,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	285,10	4,28
1715	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 283,82 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 163,49
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,33

1	2	3	4	5	6	7
1716	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,69 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,11	144,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,10	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,30	2,21
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	789,31	6,24
1717	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 200,51 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 075,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	124,80
1718	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.24.2. Acostamente (fara rigole)				
1719	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			700,45 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	700,45
1720	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1721	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 289,05 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,87
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	495,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,13
1722	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,85 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,85
1723	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.25. s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m 2.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1724	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			864,17 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	864,17
1725	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			682,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	682,24
1726	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,54 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,54
1727	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1728	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,04 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,04
1729	DII34 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,91 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,04
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,13
		2.25.2. Acostamente (fără rigole)				
1730	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>699,64</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,64
1731	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanță de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,31</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1732	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			<u>1 287,77</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,46
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,01
1733	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>58,71</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71

1	2	3	4	5	6	7
		2.26. s. Singureni, str. comunale, L=2026 m 2.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1734	TsC21A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			864,17 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	864,17
1735	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			682,24 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	682,24
1736	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,54 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,54
1737	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1738	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,04 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,04
1739	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			7 269,91 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,04
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	350,21	37,13
		2.26.2. Acostamente (fără rigole)				
1740	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			699,64 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,64
1741	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanță de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1742	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 287,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,46
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	150,20	179,01

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
1743	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71
		2.27. s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m 2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1744	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			862,47 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	862,47
1745	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			683,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	683,75
1746	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			606,15 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,15
1747	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1748	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			82,04 -----

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,04
1749	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,89 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,59
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,03
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,13
		2.27.2. Acostamente (fara rigole)				
1750	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,34 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,34
1751	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1752	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			1 287,72

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,33
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	178,99
1753	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,75
		2.28. s. Varatic, str. comunale, L=667 m 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1754	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,13 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,10	7,13
1755	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,17 78,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,17
1756	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,63 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	266,67	29,63
1757	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,04 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 251,13	143,88
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 900,15	4,74
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	950,80	57,05
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,88	5,54
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,69	0,45
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,20	1,20
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	101,80	6,11
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	285,10	1,43
1758	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			19,79 ----- 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,00	0,19
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	950,80	12,08
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	285,10	3,62
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	266,67	3,39
1759	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,32 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1760	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			166,95 ----- 21,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,95
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	261,05	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,66	145,00
1761	DI141A	Curățirea gropilor din	m2			8,43

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,88	5,54
1762	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 283,82 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 900,15	8 163,49
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,11	120,33
1763	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 346,83 12,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	114221022 055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 251,13	1 263,73
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,88	7,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,30	37,29
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	789,31	25,75
1764	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,56 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 251,13	117,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,10	1,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,30	1,49
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	789,31	4,18
		2.28.2. Acostamente (fara rigole)				
1765	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	261,05	32,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,00	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	310,80	1,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	285,10	0,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,88	2,20
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,30	0,13
		2.29. s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m 2.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1766	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>864,17</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	310,80	864,17
1767	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>682,24</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	310,80	682,24
1768	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>606,54</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,85	606,54
1769	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,32
1770	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			82,04 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	310,80	82,04
1771	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 269,91 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,05	4 933,85
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,05	391,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,05	261,05
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	148,70	148,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	310,80	13,04
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	310,85	80,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,88	223,87
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,30	759,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	285,10	118,04
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,21	37,13
		2.29.2. Acostamente (fara rigole)				
1772	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			699,64 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,85	699,64
1773	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,31 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	295,33	11,31
1774	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,77 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	515,57	614,46
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	310,85	494,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,20	179,01
1775	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			58,71 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	310,80	58,71

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrări de reparație periodică/întreținere a
drumurilor publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele Drochia,
Rîșcani**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 63 872 660,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 913,81	57,66	340 990,31
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 473,94	57,66	488 607,40
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,90	57,66	282,53
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	543,88	57,66	31 360,15
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,97	57,66	2 131,69
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	15 381,28	57,66	886 884,56
Total manopera						1 750 256,64

Materiale:

1.	0101	Aripi	шт.	4,00	4 100,00	16 400,00
2.	0202	Portal	шт.	4,00	3 800,00	15 200,00
3.	0303	Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	шт.	6,00	7 500,00	45 000,00
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 457,38	1 026,11	3 547 652,22
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7 536,87	1 251,13	9 429 604,17
6.	11202062010361	Savura	m3	2 269,89	148,70	337 532,65
7.	112666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	831,13	105,90	88 016,67
8.	114221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1 615,94	1 251,13	2 021 751,01
9.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2 269,89	261,05	592 554,76
10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	934,96	261,05	244 071,31
11.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3 553,34	261,05	927 599,38
12.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	45 238,49	261,05	11 809 507,77
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 614,38	261,05	1 465 633,89
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	133,04	261,05	34 730,08
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3 404,81	261,05	888 825,69
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,17	380,11	3 865,72
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 864,63	380,11	1 849 094,52
18.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	5,85	380,11	2 223,64

		rosturi)				
19.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	100,27	380,11	38 113,63
20.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	592,35	1 251,13	741 106,85
21.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	11,30	19,99	225,89
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,28	2 900,11	3 712,14
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,77	2,90	10,93
24.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,26	21,10	47,69
25.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,56	7 900,15	4 424,08
26.	23203226000401	Bitum	t	39,73	7 900,15	313 872,97
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,65	7,90	44,64
28.	23203226001101	Bitum	t	3,08	7 900,15	24 332,48
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 550,72	1,50	5 326,08
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 872,00	1,50	2 808,00
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18 404,10	1,50	27 606,15
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 187,55	150,11	178 263,13
33.	2663102100000	Beton	m3	40,83	1 050,66	42 898,45
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	78,13	1 050,66	82 088,06
35.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	858,27	135,14	115 986,61
36.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	11,04	2 500,00	27 600,00
37.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	12,17	2 500,00	30 425,00
38.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,18	2 500,00	450,00
39.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	16,00	12,31	196,96
40.	2873122000751	Piese forjate	kg	21,32	11,00	234,52
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	unit.	23,40	50,00	1 170,00
42.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,91	1 010,10	919,19
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8 837,51	6,00	53 025,06
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,60	6,00	45,60
45.	4100126202818	Apa	m3	11,55	6,00	69,30
		Total materiale de constructii				35 014 266,89

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,51	133,33	6 467,84
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2 483,06	110,88	275 321,69
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,25	258,70	6 273,47
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	257,54	110,88	28 556,03
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	310,11	12,40
6.	2922140007000	Macara	h-ut	44,30	310,11	13 737,87
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	374,57	950,80	356 141,17
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	23,56	1 280,90	30 178,00
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,53	401,11	4 624,86
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 245,33	310,80	697 848,60
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	631,18	280,30	176 919,74
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 374,48	265,10	629 474,63
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6 364,18	280,30	1 783 879,58
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2 915,93	199,88	582 836,15
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	251,73	515,57	129 784,52
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	309,05	101,80	31 461,29
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	670,65	789,31	529 350,74

18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	640,59	310,85	199 127,44
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	921,48	310,85	286 442,06
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09	310,85	27,98
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	38,86	380,66	14 792,42
22.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,31	210,20	3 007,96
23.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	5,56	210,20	1 168,71
24.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	41,21	55,69	2 294,99
25.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	240,63	350,21	84 271,05
26.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	41,21	150,20	6 189,73
27.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	251,73	150,20	37 809,83
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	89,08	266,67	23 754,96
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,66	266,67	442,69
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 051,66	295,33	605 916,74
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 251,25	285,10	356 731,27
Total utilaje de construcții						6 904 846,41

Total:

Прямые затраты	lei	43 669 369,94
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	393 807,74
Total ПЗ+CASM	100,00 +	44 063 177,68
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	6 389 160,76
Total Total+CI	100,00 +	50 452 338,44
Beneficiu (Total) * 5,5 %	5,50 %	2 774 878,61
Total Total+B	100,00 +	53 227 217,05
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	10 645 443,41

Total deviz:

63 872 660,46

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)