



## Totalizator Traumatologia Septica

|   | Denumire deviz              | suma fara TVA     | suma cu TVA       |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Apeduct si canalizare       | 166 661,55        | 199993,86         |
| 2 | Curenti slabi               | 87 354,45         | 104825,34         |
| 3 | Iluminatul electric         | 408 767,87        | 490521,44         |
| 4 | Incalzirea                  | 197 502,03        | 237002,44         |
| 5 | Lucrari de constructie      | 1 797 103,79      | 2156524,55        |
| 6 | Ventilarea si conditionarea | 16 381,63         | 19657,96          |
|   | <b>Total</b>                | <b>2673771,32</b> | <b>3208525,58</b> |

## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 199 993,86 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistema A1,T3</b>                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                             | m    | 84,0000                               | 58,46<br>5,40                         | 4 910,35<br>453,60     |
| 2      | SA21B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                             | m    | 24,0000                               | 60,76<br>6,00                         | 1 458,13<br>144,00     |
| 3      | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                                             | m    | 84,0000                               | 61,41<br>6,60                         | 5 158,40<br>554,40     |
| 4      | SA21D                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                                             | m    | 6,0000                                | 62,38<br>7,50                         | 374,31<br>45,00        |
| 5      | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- | m    | 8,0000                                | 86,45<br>24,60                        | 691,58<br>196,80       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|
|    |         | culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm                                                                                                                    |     |          |                    |                      |
| 6  | AcA53A  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm-1.       | buc | 76,0000  | 65,05<br>24,00     | 4 943,80<br>1 824,00 |
| 7  | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"                                     | buc | 68,0000  | 20,12<br>11,40     | 1 368,19<br>775,20   |
| 8  | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -15Б 1 бк<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 20,0000  | 41,10<br>5,40      | 822,00<br>108,00     |
| 9  | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 1" - 25Б 1 бк<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200         | buc | 4,0000   | 44,40<br>8,70      | 177,60<br>34,80      |
| 10 | SD17A   | Robinet de incendiu, cu diam 2 "<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0200                                                                                  | buc | 2,0000   | 7 954,50<br>126,00 | 15 909,00<br>252,00  |
| 11 | TfB07B  | Diafragme de laminare, montate între flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm- Дросельная шайба                                                                                             | buc | 2,0000   | 36,76<br>16,20     | 73,52<br>32,40       |
| 12 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m   | 14,0000  | 4,50<br>4,50       | 63,00<br>63,00       |
| 13 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  | m   | 198,0000 | 4,80<br>4,80       | 950,40<br>950,40     |
| 14 | SF05C   | Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din                                                                                                                          | m   | 198,0000 | 1,50               | 297,00               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |         | material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                   |     |         | 1,50           | 297,00                        |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП<br>Materiale marunte=1,0500         | m   | 84,0000 | 14,83<br>10,50 | 1 245,38<br>882,00            |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП<br>Materiale marunte=1,0500         | m   | 24,0000 | 14,83<br>10,50 | 355,82<br>252,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei |         |                | 38 798,48                     |
|    |         | <b>Total Sistema A1,T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |         |                | <b>38 798,48<br/>6 864,60</b> |
|    |         | <b>2. Sistema C1</b>                                                                                                                                            |     |         |                |                               |
|    |         | <b>2.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                    |     |         |                |                               |
| 17 | SB08D   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm           | m   | 24,0000 | 44,55<br>8,40  | 1 069,32<br>201,60            |
| 18 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm          | m   | 92,0000 | 45,80<br>9,60  | 4 213,60<br>883,20            |
| 19 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"        | buc | 6,0000  | 23,43<br>14,70 | 140,59<br>88,20               |
| 20 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm livnevca | m   | 50,0000 | 45,80<br>9,60  | 2 290,00<br>480,00            |
| 21 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"        | buc | 70,0000 | 26,73<br>18,00 | 1 871,27<br>1 260,00          |
| 22 | SB08C   | Teava din material plastic pentru                                                                                                                               | m   | 22,0000 | 43,63          | 959,86                        |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
|    |       | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 7,50            | 165,00                |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 36,0000 | 41,71<br>6,60   | 1 501,56<br>237,60    |
| 24 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 22,0000 | 42,66<br>7,50   | 938,63<br>165,00      |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 51,0000 | 43,65<br>8,40   | 2 226,14<br>428,40    |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-mufa compresiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 24,0000 | 43,65<br>8,40   | 1 047,60<br>201,60    |
| 27 | SC04A | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu postament, fara compartiment. Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21 sm<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 28,0000 | 490,02<br>55,50 | 13 720,56<br>1 554,00 |
| 28 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, modul de inchidere a supapei, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar, alama<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                                                                                                                  | buc | 65,0000 | 64,20<br>3,90   | 4 172,99<br>253,50    |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator cu postament, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2" alama, cartus ceramic, gura fixa                                                                                                                                                          | buc | 28,0000 | 299,50<br>49,50 | 8 386,00<br>1 386,00  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 30 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50mm<br>Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc.)=1,0300                                                                                                                                                     | buc | 10,0000 | 50,97<br>12,60     | 509,68<br>126,00      |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- retinator de gips (pentru spital)                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 41,71<br>6,60      | 41,71<br>6,60         |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 9,0000  | 1 224,07<br>141,00 | 11 016,67<br>1 269,00 |
| 33 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. alama, cartus ceramic, cu gura de scurgere fixa.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,0050                               | buc | 5,0000  | 436,50<br>34,50    | 2 182,50<br>172,50    |
| 34 | SC05A | Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox<br>H:850mm,600x1200mm, h-350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100                                       | buc | 2,0000  | 2 162,91<br>51,00  | 4 325,82<br>102,00    |
| 35 | SC05A | Chiuveta cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox<br>H:850mm,600x1200mm, h-350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100                                                            | buc | 2,0000  | 2 162,91<br>51,00  | 4 325,82<br>102,00    |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, inclusiv pentru                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 8,0000  | 299,50<br>49,50    | 2 396,00<br>396,00    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6              | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------------------------|
|    |         | handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2" alama, cartus ceramic                                                                                                                                                                              |      |          |                |                               |
| 37 | SB24D   | Sifon de pardoseala, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentru dus 700x70 mm de inox<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300                                                                                                                                            | buc  | 5,0000   | 74,99<br>27,30 | 374,97<br>136,50              |
| 38 | SB30A   | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg<br>Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500                                                                                         | kg   | 32,0000  | 23,14<br>6,60  | 740,40<br>211,20              |
| 39 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 17,4000  | 2,40<br>2,40   | 41,76<br>41,76                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |                | 68 493,45                     |
|    |         | <b>Total Tevi si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                | <b>68 493,45<br/>9 867,66</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |                | 68 493,45                     |
|    |         | <b>Total Sistema C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | <b>68 493,45<br/>9 867,66</b> |
|    |         | <b>3. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                |                               |
|    |         | <b>3.1. Demontarea apeduct A1, T3</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                |                               |
| 40 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                   | m    | 144,0000 | 25,18<br>12,60 | 3 626,64<br>1 814,40          |
| 41 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000   | 7,20<br>7,20   | 14,40<br>14,40                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                |                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 3 641,04                     |
|    |         | <b>Total Demontarea apeduct A1, T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |     |         |                | <b>3 641,04<br/>1 828,80</b> |
|    |         | <b>3.2. Demontarea canalizare C1</b>                                                                                                       |     |         |                |                              |
| 42 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                 | m   | 84,0000 | 23,70<br>23,70 | 1 990,80<br>1 990,80         |
| 43 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm- livnevca                       | m   | 50,0000 | 23,70<br>23,70 | 1 185,00<br>1 185,00         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 3 175,80                     |
|    |         | <b>Total Demontarea canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |         |                | <b>3 175,80<br/>3 175,80</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 6 816,84                     |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                | <b>6 816,84<br/>5 004,60</b> |
|    |         | <b>4. Lucrari de constructie</b>                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 44 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 42,0000 | 9,00<br>9,00   | 378,00<br>378,00             |
| 45 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                       | buc | 14,0000 | 15,00<br>15,00 | 210,00<br>210,00             |
| 46 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                           | buc | 56,0000 | 5,23<br>4,50   | 292,71<br>252,00             |
| 47 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                            | m   | 20,0000 | 27,00<br>27,00 | 540,00<br>540,00             |
| 48 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                            | m   | 20,0000 | 10,32<br>7,20  | 206,40<br>144,00             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 1 627,11                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                        |     |         |                | <b>1 627,11</b>              |

|   |   |                         |   |   |   |                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7               |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 524,00</b> |

|  |  |                                |      |                   |
|--|--|--------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                          | lei  | 115 735,88        |
|  |  | Asigaurari medicale si sociale | 24 % | 27 776,61         |
|  |  | Transport                      | 4 %  | 3 585,08          |
|  |  | Total                          |      | 147 097,57        |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 10 % | 14 709,76         |
|  |  | Total                          |      | 161 807,33        |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 3 %  | 4 854,22          |
|  |  | Total                          |      | 166 661,55        |
|  |  | TVA                            | 20 % | 33 332,31         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |      | <b>199 993,86</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |      | <b>23 260,86</b>  |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1 Apeduct si canalizare

**Valoarea de deviz 199 993,86 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                              |      |          |       |           |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 9,9800   | 30,00 | 299,40    |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 550,8020 | 30,00 | 16 524,06 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,5600   | 30,00 | 196,80    |

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 4.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 98,2800 | 30,00 | 2 948,40         |
| 5.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 60,8000 | 30,00 | 1 824,00         |
| 6.  | 7212030022750 | Sudor electric               | h-om | 3,5200  | 30,00 | 105,60           |
| 7.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,5200  | 30,00 | 105,60           |
| 8.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 1,0800  | 30,00 | 32,40            |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 24,8200 | 30,00 | 744,60           |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 16,0000 | 30,00 | 480,00           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>23 260,86</b> |

### **Material:**

|     |               |                                                                                                                 |     |          |        |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 1.  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4                                                                                              | kg  | 4,1200   | 25,00  | 103,00    |
| 2.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                               | m3  | 0,0660   | 150,00 | 9,90      |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                               | m3  | 0,1728   | 150,00 | 25,92     |
| 4.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                    | kg  | 4,7520   | 5,00   | 23,76     |
| 5.  | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                | kg  | 1,1588   | 25,00  | 28,98     |
| 6.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                               | kg  | 8,5210   | 5,00   | 42,60     |
| 7.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                         | kg  | 0,7960   | 12,00  | 9,55      |
| 8.  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                              | kg  | 0,0120   | 5,00   | 0,06      |
| 9.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                       | m3  | 16,2240  | 35,00  | 567,84    |
| 10. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                        | kg  | 30,0560  | 35,00  | 1 051,96  |
| 11. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                | kg  | 5,8450   | 5,00   | 29,22     |
| 12. | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                  | kg  | 0,2120   | 5,00   | 1,06      |
| 13. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                   | buc | 9,4500   | 25,00  | 236,25    |
| 14. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                      | buc | 72,0000  | 25,00  | 1 800,00  |
| 15. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                           | buc | 2,0400   | 25,00  | 51,00     |
| 16. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                   | buc | 9,4500   | 15,00  | 141,75    |
| 17. | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                  | m   | 8,1200   | 54,00  | 438,48    |
| 18. | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                      | m   | 219,0960 | 33,00  | 7 230,17  |
| 19. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                    | m   | 193,6400 | 35,00  | 6 777,40  |
| 20. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                              | m   | 11,8740  | 35,00  | 415,59    |
| 21. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                  | m   | 40,8000  | 350,00 | 14 280,00 |
| 22. | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                      | buc | 4,0400   | 35,00  | 141,40    |
| 23. | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                             | buc | 76,7600  | 5,00   | 383,80    |
| 24. | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                    | buc | 154,4400 | 10,00  | 1 544,40  |
| 25. | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                     | buc | 15,8400  | 5,00   | 79,20     |
| 26. | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                     | buc | 140,5800 | 15,00  | 2 108,70  |
| 27. | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune                                                                | buc | 12,5400  | 15,00  | 188,10    |
| 28. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 134,0000 | 35,00  | 4 690,00  |
| 29. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                          | buc | 2,0400   | 200,00 | 408,00    |
| 30. | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                          | buc | 28,8456  | 320,00 | 9 230,59  |
| 31. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                | buc | 9,5445   | 650,00 | 6 203,92  |
| 32. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                             | buc | 9,4500   | 150,00 | 1 417,50  |
| 33. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                    | kg  | 45,2322  | 1,55   | 70,10     |
| 34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                  | kg  | 46,3200  | 1,60   | 74,11     |
| 35. | 2721204111200 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare                               | buc | 10,3000  | 25,00  | 257,50    |
| 36. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                          | kg  | 0,0400   | 12,00  | 0,48      |

|                                       |               |                                                            |     |          |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 37.                                   | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 0,2080   | 12,00    | 2,50             |
| 38.                                   | 2811236312000 | Diafragme de laminare intre flanse                         | buc | 2,0000   | 12,00    | 24,00            |
| 39.                                   | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,0400   | 300,00   | 612,00           |
| 40.                                   | 2812106306050 | Profile din otel                                           | kg  | 35,2800  | 15,00    | 529,20           |
| 41.                                   | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                        | buc | 8,0000   | 1,00     | 8,00             |
| 42.                                   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                         | buc | 8,0000   | 1,00     | 8,00             |
| 43.                                   | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 9,4500   | 35,00    | 330,75           |
| 44.                                   | 2875114200020 | Chiuvea                                                    | buc | 4,0400   | 2 000,00 | 8 080,00         |
| 45.                                   | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                        | buc | 9,4500   | 25,00    | 236,25           |
| 46.                                   | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 28,5600  | 45,00    | 1 285,20         |
| 47.                                   | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata               | buc | 5,1500   | 45,00    | 231,75           |
| 48.                                   | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 32,6000  | 35,00    | 1 141,00         |
| 49.                                   | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                 | buc | 57,1200  | 1,50     | 85,68            |
| 50.                                   | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 9,4500   | 50,00    | 472,50           |
| 51.                                   | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 1,2000   | 5,00     | 6,00             |
| 52.                                   | 2875274123510 | Dop din fonta                                              | buc | 43,2000  | 5,00     | 216,00           |
| 53.                                   | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                       | buc | 24,4800  | 35,00    | 856,80           |
| 54.                                   | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 144,0000 | 8,00     | 1 152,00         |
| 55.                                   | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                          | buc | 5,0250   | 400,00   | 2 010,00         |
| 56.                                   | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                | buc | 36,0000  | 200,00   | 7 200,00         |
| 57.                                   | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord             | buc | 65,3250  | 35,00    | 2 286,37         |
| 58.                                   | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                  | buc | 65,3250  | 25,00    | 1 633,12         |
| 59.                                   | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 9,4500   | 25,00    | 236,25           |
| 60.                                   | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                    | buc | 9,4500   | 15,00    | 141,75           |
| 61.                                   | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                     | buc | 2,0400   | 150,00   | 306,00           |
| 62.                                   | 3220137315778 | Decapant                                                   | kg  | 1,2840   | 5,00     | 6,42             |
| 63.                                   | 332051735223  | Termoizolatie conducte                                     | m   | 116,8020 | 4,00     | 467,20           |
| 64.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                              | m3  | 0,4800   | 0,00     | 0,00             |
| 65.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                                               | m3  | 0,1440   | 0,00     | 0,00             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                            |     |          |          | <b>89 627,03</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                  |      |         |       |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 1,2400  | 5,00  | 6,20            |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 2,6538  | 35,00 | 92,89           |
| 3.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune        | h-ut | 45,6000 | 15,00 | 684,00          |
| 4.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8600  | 15,00 | 12,90           |
| 5.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                   | h-ut | 45,6000 | 45,00 | 2 052,00        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                  |      |         |       | <b>2 847,99</b> |

|                                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Total                          | lei  | 115 735,88 |
| Asigaurari medicale si sociale | 24 % | 27 776,61  |
| Transport                      | 4 %  | 3 585,08   |
| Total                          |      | 147 097,57 |
| Cheltuieli de regie            | 10 % | 14 709,76  |

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Total              |      | 161 807,3<br>3 |
| Beneficiu de deviz | 3 %  | 4 854,22       |
| Total              |      | 166 661,5<br>5 |
| TVA                | 20 % | 33 332,31      |

**Total deviz:** **199 993,8  
6**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reparatia sectiei Traumatologia septica**  
**(bloc 1, et.6)**

**Investitor** **IMSP Institutul de Medicina**  
**Urgenta**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistema A1,T3</b>                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |                                        |                      | 58,46<br>5,40          |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,1800                                 | 30,00                | 5,40                   |
|        | 2521216717050               | Teava din material plastic                                                                                                                         | m    | 1,0200                                 | 33,00                | 33,66                  |
|        | 2523156719431               | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                        | buc  | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40                   |
|        | 2523156719451               | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                        | buc  | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|        | 2523156719401               | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                       | buc  | 0,7800                                 | 10,00                | 7,80                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                  | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                           | kg   | 0,0060                                 | 5,00                 | 0,03                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                   | h-ut | 0,0119                                 | 35,00                | 0,42                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 4 910,35               |
| 2      | SA21B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |                                        |                      | 60,76<br>6,00          |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 30,00                | 6,00                   |
|        | 2521216717050               | Teava din material plastic                                                                                                                         | m    | 1,0200                                 | 33,00                | 33,66                  |
|        | 2523156719431               | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                        | buc  | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40                   |
|        | 2523156719451               | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                        | buc  | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|        | 2523156719401               | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                       | buc  | 0,7800                                 | 10,00                | 7,80                   |
|        | 2523156719461               | Reductie din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                   | buc  | 0,1100                                 | 15,00                | 1,65                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                  | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                           | kg   | 0,0060                                 | 5,00                 | 0,03                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                   | h-ut | 0,0133                                 | 35,00                | 0,47                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 1 458,13               |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7              |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 3 | SA21C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                     | m    |        |        | 61,41<br>6,60  |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 30,00  | 6,60           |
|   | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 33,00  | 33,66          |
|   | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 5,00   | 0,40           |
|   | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 15,00  | 10,65          |
|   | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,7800 | 10,00  | 7,80           |
|   | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 15,00  | 1,65           |
|   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10           |
|   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 5,00   | 0,04           |
|   | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0147 | 35,00  | 0,51           |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 5 158,40       |
| 4 | SA21D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                                                                                                                     | m    |        |        | 62,38<br>7,50  |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 30,00  | 7,50           |
|   | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 33,00  | 33,66          |
|   | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0800 | 5,00   | 0,40           |
|   | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,7100 | 15,00  | 10,65          |
|   | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,7800 | 10,00  | 7,80           |
|   | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 15,00  | 1,65           |
|   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10           |
|   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04           |
|   | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0167 | 35,00  | 0,58           |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 374,31         |
| 5 | IC12A         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm | m    |        |        | 86,45<br>24,60 |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8200 | 30,00  | 24,60          |
|   | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 54,00  | 54,81          |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0480 | 35,00  | 1,68           |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1210 | 35,00  | 4,24           |
|   | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260 | 12,00  | 0,31           |
|   | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|   | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 5,00   | 0,75           |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 691,58         |
| 6 | AcA53A        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm-1.                                                                                  | buc  |        |        | 65,05<br>24,00 |
|   | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 30,00  | 24,00          |
|   | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 5,00   | 5,05           |
|   | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00           |
|   | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 45,00  | 27,00          |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 4 943,80       |
| 7 | RpSA43C       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                               | buc  |        |        | 20,12<br>11,40 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 30,00  | 11,40          |
|   | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00           |
|   | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|   | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3100 | 1,55   | 0,48           |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0012 | 150,00 | 0,18           |
|   | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 368,19       |
| 8 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -15B 1 6κ Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                                                               | buc  |        |        | 41,10<br>5,40  |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,00  | 5,40           |
|   | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,70          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 822,00             |
| 9  | SD07C         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" - 25Б 1 6к<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200        | buc  |         |        | 44,40<br>8,70      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 30,00  | 8,70               |
|    | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 35,00  | 35,70              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 177,60             |
| 10 | SD17A         | Robinet de incendiu, cu diam 2 "<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0200                                                                                 | buc  |         |        | 7 954,50<br>126,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 4,2000  | 30,00  | 126,00             |
|    | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 150,00 | 153,00             |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 25,00  | 25,50              |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 300,00 | 306,00             |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 200,00 | 204,00             |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 350,00 | 7 140,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 15 909,00          |
| 11 | TfB07B        | Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm-<br>Дросельная шайба                                                                                         | buc  |         |        | 36,76<br>16,20     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5400  | 30,00  | 16,20              |
|    | 2811236312000 | Diafragme de laminare intre flanse                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00              |
|    | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00               |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00               |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 5,00   | 0,03               |
|    | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,1060  | 5,00   | 0,53               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 73,52              |
| 12 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |         |        | 4,50<br>4,50       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,50               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 63,00              |
| 13 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |        | 4,80<br>4,80       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 30,00  | 4,80               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 950,40             |
| 14 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |         |        | 1,50<br>1,50       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 297,00             |
| 15 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП<br>Materiale marunte=1,0500                                    | m    |         |        | 14,83<br>10,50     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 30,00  | 10,50              |
|    | 332051735223  | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 4,00   | 4,33               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 245,38           |
| 16 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП<br>Materiale marunte=1,0500                                    | m    |         |        | 14,83<br>10,50     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 30,00  | 10,50              |
|    | 332051735223  | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 4,00   | 4,33               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 355,82             |
|    |               | <b>2. Sistema C1</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | <b>2.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                    |      |        |        |                |
| 17 | SB08D         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm           | m    |        |        | 44,55<br>8,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40           |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 35,00  | 36,05          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0130 | 5,00   | 0,06           |
|    |               | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 069,32       |
| 18 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm          | m    |        |        | 45,80<br>9,60  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,00  | 9,60           |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 35,00  | 36,05          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08           |
|    |               | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 4 213,60       |
| 19 | RpSA43F       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"         | buc  |        |        | 23,43<br>14,70 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,4900 | 30,00  | 14,70          |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00           |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,07           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,55   | 0,48           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 150,00 | 0,18           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 140,59         |
| 20 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm livnevca | m    |        |        | 45,80<br>9,60  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,00  | 9,60           |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 35,00  | 36,05          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08           |
|    |               | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 290,00       |
| 21 | RpSA43I       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"         | buc  |        |        | 26,73<br>18,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 30,00  | 18,00          |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00           |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,07           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,55   | 0,48           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 150,00 | 0,18           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 871,27       |
| 22 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm           | m    |        |        | 43,63<br>7,50  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 30,00  | 7,50           |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 35,00  | 36,05          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 5,00   | 0,02           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06           |
|    |               | Total                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 959,86         |
| 23 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc  |        |        | 41,71<br>6,60  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 30,00  | 6,60           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare                                                  | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 501,56        |
| 24 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 42,66<br>7,50   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 30,00  | 7,50            |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0130 | 5,00   | 0,06            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 938,63          |
| 25 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 43,65<br>8,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40            |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 5,00   | 0,17            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 226,14        |
| 26 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-mufa compresiuine                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 43,65<br>8,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40            |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 5,00   | 0,18            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 047,60        |
| 27 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu postament, fara compartiment. Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21 sm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc  |        |        | 490,02<br>55,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8500 | 30,00  | 55,50           |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 320,00 | 329,66          |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,90           |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,70           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 33,00  | 20,20           |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 1,50   | 3,06            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 13 720,56       |
| 28 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, modul de inchidere a supapei, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar, alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 64,20<br>3,90   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 | 30,00  | 3,90            |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,17           |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,12           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 4 172,99        |
| 29 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator cu postament, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2" alama, cartus ceramic, gura fixa                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 299,50<br>49,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500 | 30,00  | 49,50           |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00          |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 25,00  | 50,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 8 386,00           |
| 30 | SB02B         | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50mm<br>Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 50,97<br>12,60     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4200 | 30,00    | 12,60              |
|    | 2721204111200 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,75              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,30              |
|    | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900 | 25,00    | 2,32               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 509,68             |
| 31 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- retinator de gips (pentru spital)                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 41,71<br>6,60      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 30,00    | 6,60               |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05               |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 5,00     | 0,06               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 41,71              |
| 32 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 1 224,07<br>141,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,7000 | 30,00    | 141,00             |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 650,00   | 689,32             |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00   | 157,50             |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,25              |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,75              |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,75              |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 35,00    | 36,75              |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,25              |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,25              |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,75              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 11 016,67          |
| 33 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. alama, cartus ceramic, cu gura de scurgere fixa.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                | buc  |        |          | 436,50<br>34,50    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500 | 30,00    | 34,50              |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 400,00   | 402,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 2 182,50           |
| 34 | SC05A         | Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H:850mm,600x1200mm, h-350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100                                           | buc  |        |          | 2 162,91<br>51,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,7000 | 30,00    | 51,00              |
|    | 2875114200020 | Chiuvea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00           |
|    | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 35,00    | 21,21              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 4 325,82           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 35 | SC05A         | Chiuveta cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H:850mm,600x1200mm, h-350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida<br>Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100 | buc  |        |          | 2 162,91<br>51,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,7000 | 30,00    | 51,00             |
|    | 2875114200020 | Chiuveta                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00          |
|    | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,35             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,35             |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6000 | 35,00    | 21,21             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 4 325,82          |
| 36 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2" alama, cartus ceramic                                                                                         | buc  |        |          | 299,50<br>49,50   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 30,00    | 49,50             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 25,00    | 50,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 2 396,00          |
| 37 | SB24D         | Sifon de pardoseala, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentru dus 700x70 mm de inox<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 74,99<br>27,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9100 | 30,00    | 27,30             |
|    | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35             |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1150 | 1,55     | 0,18              |
|    | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 25,00    | 1,16              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 374,97            |
| 38 | SB30A         | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg<br>Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500                                                                                                | kg   |        |          | 23,14<br>6,60     |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 30,00    | 3,30              |
|    | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 30,00    | 3,30              |
|    | 2812106306050 | Profile din otel                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0500 | 15,00    | 16,54             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 740,40            |
| 39 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv        | 10 m |        |          | 2,40<br>2,40      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 41,76             |
|    |               | <b>3. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|    |               | <b>3.1. Demontarea apeduct A1, T3</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 40 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"                                                          | m    |        |          | 25,18<br>12,60    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4200 | 30,00    | 12,60             |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1100 | 35,00    | 3,85              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2020 | 35,00    | 7,07              |
|    | 1714227322940 | Cinipa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0330 | 5,00     | 0,16              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 3 626,64          |
| 41 | RpSD16B       | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 7,20<br>7,20      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 30,00    | 7,20              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 14,40    |
|    |               | <b>3.2. Demontarea canalizare C1</b>                                                                                                       |      |        |        |          |
| 42 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                 | m    |        |        | 23,70    |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 23,70    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,7900 | 30,00  | 23,70    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 990,80 |
| 43 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm- livnevca                       | m    |        |        | 23,70    |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 23,70    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,7900 | 30,00  | 23,70    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 185,00 |
|    |               | <b>4. Lucrari de constructie</b>                                                                                                           |      |        |        |          |
| 44 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc  |        |        | 9,00     |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 9,00     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 30,00  | 0,60     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 378,00   |
| 45 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                       | buc  |        |        | 15,00    |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 15,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 30,00  | 14,10    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 210,00   |
| 46 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                           | buc  |        |        | 5,23     |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 4,50     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 30,00  | 2,10     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 30,00  | 2,40     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                             | kg   | 0,2200 | 1,60   | 0,35     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                          | m3   | 0,0010 | 150,00 | 0,15     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,08     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 292,71   |
| 47 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                            | m    |        |        | 27,00    |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 27,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 30,00  | 24,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 540,00   |
| 48 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                            | m    |        |        | 10,32    |
|    |               |                                                                                                                                            |      |        |        | 7,20     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 30,00  | 4,20     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 1,60   | 2,72     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                          | m3   | 0,0005 | 150,00 | 0,08     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |        | 206,40   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2 Curenti slabi

Valoarea de deviz 104 825,34 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                       | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                             |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare<br/>(Телефонизация и компьютерная связь)</b>                       |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Retele telefon si computator</b>                                                    |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-07-058-01                | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4 | buc   | 1,0000                                | 1 008,26<br>711,00                    | 1 008,26<br>711,00     |
| 2      | 10-01-055-02                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida   | 100 m | 5,3000                                | 2 197,69<br>1 113,00                  | 11 647,75<br>5 898,90  |
| 3      |                             | Cablu UTP 2x2                                                                               |       | 230,0000                              | 12,00<br>0,00                         | 2 760,00<br>0,00       |
| 4      |                             | Cablu UTP 5E CU                                                                             |       | 300,0000                              | 12,00<br>0,00                         | 3 600,00<br>0,00       |
| 5      | 08-02-410-1                 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                       | 100 m | 0,3000                                | 1 997,97<br>501,00                    | 599,39<br>150,30       |
| 6      |                             | Teava polietilena d25mm                                                                     |       | 30,0000                               | 3,00<br>0,00                          | 90,00<br>0,00          |
| 7      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza                                                                   | buc   | 16,0000                               | 30,37<br>30,00                        | 485,94<br>480,00       |
| 8      |                             | Priza telefon Rj-11                                                                         |       | 6,0000                                | 35,00<br>0,00                         | 210,00<br>0,00         |
| 9      |                             | Priza internet Rj 45                                                                        |       | 10,0000                               | 35,00<br>0,00                         | 350,00<br>0,00         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                    | 7                             |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 10 |                    | Пластиковая лента 30418                                                                                                                          |       | 2,0000   | 25,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00                 |
| 11 |                    | Рамка Мозаик на 4 модуля                                                                                                                         |       | 4,0000   | 25,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00                |
| 12 |                    | cutie distributie                                                                                                                                |       | 1,0000   | 5,00<br>0,00         | 5,00<br>0,00                  |
| 13 | 08-03-533-1        | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 la Buton chemare SB pat pacienti  | buc   | 30,0000  | 77,55<br>70,20       | 2 326,53<br>2 106,00          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei   |          |                      | 23 232,87                     |
|    |                    | <b>Total Retele telefon si calculator Inklusiv salariu</b>                                                                                       |       |          |                      | <b>23 232,87<br/>9 346,20</b> |
|    |                    | <b>1.2. Videodomofonr, lacata electronica</b>                                                                                                    |       |          |                      |                               |
| 14 | 10-04-067-22 ajust | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune- Videodomofon                                                               | buc   | 1,0000   | 1 048,66<br>654,00   | 1 048,66<br>654,00            |
| 15 | 10-02-016-06       | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc   | 2,0000   | 485,72<br>303,00     | 971,44<br>606,00              |
| 16 | 10-01-055-02       | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                        | 100 m | 2,5000   | 2 197,78<br>1 113,00 | 5 494,45<br>2 782,50          |
| 17 |                    | Cablu UTP 5                                                                                                                                      |       | 170,0000 | 15,00<br>0,00        | 2 550,00<br>0,00              |
| 18 |                    | Cablu PVC                                                                                                                                        |       | 80,0000  | 10,00<br>0,00        | 800,00<br>0,00                |
| 19 | CK33A              | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- cu card si parola                                                                                   | buc   | 2,0000   | 409,16<br>58,80      | 818,32<br>117,60              |
| 20 | 08-02-409-1        | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                    | 100 m | 2,4000   | 3 145,60<br>714,00   | 7 549,44<br>1 713,60          |
| 21 |                    | Canal plastic 25x16mm                                                                                                                            |       | 240,0000 | 3,50<br>0,00         | 840,00<br>0,00                |
| 22 | 10-02-017-01       | Dispozitiv de telefon (repeater semnal)                                                                                                          | buc   | 2,0000   | 1 046,74<br>960,00   | 2 093,47<br>1 920,00          |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6               | 7                              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|--------------------------------|
| 23 | 10-01-003-09 | Utilaj centrala "Pentaconta":<br>Tabloul semnalizarii de rind SM3-33PN                                                                     | buc  | 1,0000  | 6,00<br>6,00    | 6,00<br>6,00                   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |         |                 | 22 171,78                      |
|    |              | <b>Total Videodomofonr, lacata electronica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |      |         |                 | <b>22 171,78<br/>7 799,70</b>  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |         |                 | 45 404,65                      |
|    |              | <i>Asigurari medicale si sociale</i>                                                                                                       | 24 % |         |                 | 4 115,02                       |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                                                                           | 4 %  |         |                 | 925,25                         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |                 | 50 444,92                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                 | 76 % |         |                 | 13 030,88                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |                 | 63 475,80                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                  | 3 %  |         |                 | 1 904,27                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |                 | 65 380,07                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>(Телефонизация п<br/>компьютерная связь)<br/>Inclusiv salariu</b>                                          |      |         |                 | <b>65 380,07<br/>17 145,90</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                           |      |         |                 |                                |
| 24 | RpCU06A      | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                            | m    | 30,0000 | 27,00<br>27,00  | 810,00<br>810,00               |
| 25 | RpCU07D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                            | m    | 30,0000 | 10,88<br>7,20   | 326,25<br>216,00               |
| 26 | RpCU05A      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc  | 12,0000 | 9,00<br>9,00    | 108,00<br>108,00               |
| 27 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                           | buc  | 12,0000 | 5,64<br>4,50    | 67,64<br>54,00                 |
| 28 | CK33A        | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                | buc  | 2,0000  | 409,16<br>58,80 | 818,32<br>117,60               |
|    |              |                                                                                                                                            |      |         |                 |                                |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6                | 7                            |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------------------------------|
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei  |         |                  | 2 130,21                     |
|    |   | <i>Asigurari medicale si sociale</i>                                                                                                              | 24 % |         |                  | 313,34                       |
|    |   | <i>Transport</i>                                                                                                                                  | 4 %  |         |                  | 31,63                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                      |      |         |                  | 2 475,18                     |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                        | 10 % |         |                  | 247,52                       |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                      |      |         |                  | 2 722,70                     |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                         | 3 %  |         |                  | 81,68                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                      |      |         |                  | 2 804,38                     |
|    |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |      |         |                  | <b>2 804,38<br/>1 305,60</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                  |      |         |                  |                              |
| 29 |   | Domofon color 7" TFT LCD .Cu<br>microfon si dinamic. Deschidere<br>la distanta,posibilitate accresare o<br>camera analogica.Alimentarea DC<br>12V |      | 1,0000  | 5 000,00<br>0,00 | 5 000,00<br>0,00             |
| 30 |   | Panou abonent chemare cu<br>camera 720x576 cu microfon si<br>dinamic.Corpus aluminiu                                                              |      | 1,0000  | 2 000,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00             |
| 31 |   | Lacata electromagnetica<br>12VDC00mA                                                                                                              |      | 3,0000  | 2 000,00<br>0,00 | 6 000,00<br>0,00             |
| 32 |   | PIII 12B 5A                                                                                                                                       |      | 2,0000  | 35,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00                |
| 33 |   | Controllor cu dispozitiv de citire<br>si claviatura                                                                                               |      | 2,0000  | 500,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00             |
| 34 |   | Proximiti carta gr.1.8 mm format<br>Em-marin                                                                                                      |      | 20,0000 | 150,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00             |
| 35 |   | Buton chemare SB                                                                                                                                  |      | 30,0000 | 10,00<br>0,00    | 300,00<br>0,00               |
| 36 |   | Tablou SM3-33PN Cu indicatia<br>numar buton chemare si semnal<br>sonor                                                                            |      | 1,0000  | 600,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00               |
| 37 |   | Repiter semnal SR5-BPR                                                                                                                            |      | 2,0000  | 600,00<br>0,00   | 1 200,00<br>0,00             |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei  |         |                  | 19 170,00                    |
|    |   | <b>Total Utilaj</b>                                                                                                                               |      |         |                  | <b>19 170,00</b>             |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
|   |   | Inclusiv salariu        |      |   |   |                   |
|   |   | Total                   | lei  |   |   | 87 354,45         |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 17 470,89         |
|   |   |                         |      |   |   | <b>104 825,34</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>18 451,50</b>  |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2 Curenti slabi

Valoarea de deviz 104 825,34 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                              |      |          |       |           |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 567,6100 | 30,00 | 17 028,30 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 8,2800   | 30,00 | 248,40    |
| 3. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,6000   | 30,00 | 228,00    |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 7,5600   | 30,00 | 226,80    |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 24,0000  | 30,00 | 720,00    |
|    |               | Total manopera               |      |          |       | 18 451,50 |

### Materiale:

|     |         |                                                                                      |     |          |           |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 1.  | 01      | Cablu UTP 2x2                                                                        | m   | 230,0000 | 12,00     | 2 760,00 |
| 2.  | 02      | Cablu UTP 5E CU                                                                      | m   | 300,0000 | 12,00     | 3 600,00 |
| 3.  | 03      | Teava polietilena d25mm                                                              | m   | 30,0000  | 3,00      | 90,00    |
| 4.  | 04      | Priza telefon Rj-11                                                                  | buc | 6,0000   | 35,00     | 210,00   |
| 5.  | 05      | Priza internet Rj 45                                                                 | buc | 10,0000  | 35,00     | 350,00   |
| 6.  | 06      | Пластиковая лента 30418                                                              | buc | 2,0000   | 25,00     | 50,00    |
| 7.  | 07      | Рамка Мозаик на 4 модуля                                                             | buc | 4,0000   | 25,00     | 100,00   |
| 8.  | 08      | cutie distributie                                                                    | buc | 1,0000   | 5,00      | 5,00     |
| 9.  | 09      | Cablu UTP 5                                                                          | m   | 170,0000 | 15,00     | 2 550,00 |
| 10. | 10      | Cablu PVC                                                                            | m   | 80,0000  | 10,00     | 800,00   |
| 11. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                                                                 | t   | 0,0057   | 3 000,00  | 17,10    |
| 12. | 1010310 | Colofoniu de pin                                                                     | t   | 0,0000   | 5 000,00  | 0,00     |
| 13. | 1010490 | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"                                                 | t   | 0,0000   | 14 000,00 | 0,00     |
| 14. | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t   | 0,0002   | 12 000,00 | 2,40     |
| 15. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t   | 0,0056   | 12 000,00 | 67,20    |
| 16. | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                     | t   | 0,0000   | 14 000,00 | 0,00     |
| 17. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                     | t   | 0,0109   | 14 000,00 | 152,60   |
| 18. | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm                                                    | t   | 0,0001   | 14 000,00 | 1,40     |
| 19. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm                  | t   | 0,0075   | 14 000,00 | 105,00   |
| 20. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                           | kg  | 0,1120   | 14,00     | 1,57     |
| 21. | 1011671 | Fixari metalice                                                                      | kg  | 0,2000   | 14,00     | 2,80     |
| 22. | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                          | t   | 0,0002   | 14 000,00 | 2,80     |
| 23. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                        | kg  | 2,3040   | 35,00     | 80,64    |
| 24. | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                               | t   | 0,0000   | 12 000,00 | 0,00     |

|     |               |                                                                                                                                       |         |          |           |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 25. | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                      | kg      | 0,0400   | 12,00     | 0,48     |
| 26. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0300   | 12,00     | 0,36     |
| 27. | 1011970       | Ventile de automobil in asamblare                                                                                                     | set     | 1,0000   | 12,00     | 12,00    |
| 28. | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 1,0000   | 12,00     | 12,00    |
| 29. | 1012015       | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"                                                                        | kg      | 1,2000   | 25,00     | 30,00    |
| 30. | 1012073       | Ate aspre                                                                                                                             | kg      | 0,0360   | 14,00     | 0,50     |
| 31. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                          | 10 buc  | 291,8200 | 10,00     | 2 918,20 |
| 32. | 1012362       | Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)                                                                                      | t       | 0,0022   | 14 000,00 | 30,80    |
| 33. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 35,8200  | 100,00    | 3 582,00 |
| 34. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 35,8200  | 10,00     | 358,20   |
| 35. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,1800   | 14,00     | 2,52     |
| 36. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,9000   | 15,00     | 13,50    |
| 37. | 11            | Canal plastic 25x16mm                                                                                                                 | m       | 240,0000 | 3,50      | 840,00   |
| 38. | 1100113       | Scoabe 10x2                                                                                                                           | kg      | 0,0400   | 14,00     | 0,56     |
| 39. | 1100183       | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "KKП-130"                                                            | kg      | 5,8000   | 15,00     | 87,00    |
| 40. | 1100198       | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                              | 100 buc | 24,3360  | 100,00    | 2 433,60 |
| 41. | 1130367       | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                 | kg      | 0,0060   | 15,00     | 0,09     |
| 42. | 1130379       | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                               | kg      | 0,0032   | 15,00     | 0,05     |
| 43. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                         | kg      | 0,5400   | 2,50      | 1,35     |
| 44. | 12            | Domofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta,posibilitate accresare o camera analogica.Alimentarea DC 12V | buc     | 1,0000   | 5 000,00  | 5 000,00 |
| 45. | 13            | Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic.Corpus aluminiu                                                        | buc     | 1,0000   | 2 000,00  | 2 000,00 |
| 46. | 14            | Lacata electromagnetica 12VDC00mA                                                                                                     | buc     | 3,0000   | 2 000,00  | 6 000,00 |
| 47. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3      | 0,0270   | 160,00    | 4,32     |
| 48. | 15            | ПИП 12В 5А                                                                                                                            | buc     | 2,0000   | 35,00     | 70,00    |
| 49. | 16            | Controller cu dispozitiv de citire si claviatura                                                                                      | buc     | 2,0000   | 500,00    | 1 000,00 |
| 50. | 17            | Proximiti carta gr.1.8 mm format Em-marin                                                                                             | buc     | 20,0000  | 150,00    | 3 000,00 |
| 51. | 18            | Buton chemare SB                                                                                                                      | buc     | 30,0000  | 10,00     | 300,00   |
| 52. | 19            | Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor                                                                      | buc     | 1,0000   | 600,00    | 600,00   |
| 53. | 20            | Repiter semnal SR5-BPR                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 600,00    | 1 200,00 |
| 54. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                             | kg      | 0,1200   | 12,00     | 1,44     |
| 55. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                        | kg      | 53,6400  | 1,60      | 85,82    |
| 56. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                           | buc     | 4,0000   | 350,00    | 1 400,00 |
| 57. | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                                      | m3      | 0,0063   | 700,00    | 4,41     |
| 58. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3      | 0,3600   | 0,00      | 0,00     |
| 59. | 4110041       | Energie electrica                                                                                                                     | kw-h    | 0,1920   | 0,00      | 0,00     |
| 60. | 5             | Masa utilajului                                                                                                                       | t       | 0,1706   | 3 000,00  | 511,80   |
| 61. | 5009030       | Flanse                                                                                                                                | 10 buc  | 2,7000   | 10,00     | 27,00    |
| 62. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                | 10 buc  | 16,0800  | 10,00     | 160,80   |
| 63. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                      | buc     | 52,8000  | 1,00      | 52,80    |
| 64. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 24,0000  | 5,00      | 120,00   |
| 65. | 5009070       | Racordari                                                                                                                             | 10 buc  | 4,3200   | 10,00     | 43,20    |
| 66. | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                                      | buc     | 0,1500   | 10,00     | 1,50     |

|     |         |                                                                                                                                               |         |        |           |                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
| 67. | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                                         | kg      | 0,3180 | 35,00     | 11,13            |
| 68. | 5009502 | Fise de extremitate                                                                                                                           | 100 buc | 1,8300 | 100,00    | 183,00           |
| 69. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                                  | kg      | 0,0300 | 35,00     | 1,05             |
| 70. | 5070173 | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2                                    | t       | 0,0004 | 14 000,00 | 5,60             |
| 71. | 5070602 | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВБ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2 | 1000 m  | 0,0100 | 1 000,00  | 10,00            |
| 72. | 5119011 | Boxe "БМ"                                                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00            |
| 73. | 5220031 | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПООСy40-0,5"                                                                       | t       | 0,0000 | 15 000,00 | 0,00             |
| 74. | 5220053 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"                                                                                           | t       | 0,0002 | 1 500,00  | 0,30             |
| 75. | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС61"                                                                                            | kg      | 0,0170 | 5,00      | 0,08             |
| 76. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                            | kg      | 0,1400 | 5,00      | 0,70             |
| 77. | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                                  | kg      | 0,0320 | 5,00      | 0,16             |
| 78. | 5309001 | Tevi de polietilena                                                                                                                           | m       | 0,0900 | 15,00     | 1,35             |
| 79. | 5420054 | Stearina                                                                                                                                      | kg      | 0,0090 | 0,00      | 0,00             |
| 80. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                                              | kg      | 0,1800 | 35,00     | 6,30             |
| 81. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                    | kg      | 0,4560 | 5,00      | 2,28             |
| 82. | 5500111 | Flux "ЛТИ-1"                                                                                                                                  | kg      | 0,0050 | 25,00     | 0,12             |
| 83. | 5500122 | Flux "ФКДТ"                                                                                                                                   | kg      | 0,0100 | 25,00     | 0,25             |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                         |         |        |           | <b>43 092,13</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3270  | 250,00 | 81,75           |
| 2. | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 12,8440 | 250,00 | 3 211,00        |
| 3. | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 37,9200 | 35,00  | 1 327,20        |
| 4. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 6,4800  | 25,00  | 162,00          |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 0,7800  | 25,00  | 19,50           |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 0,5700  | 25,00  | 14,25           |
| 7. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 11,8590 | 25,00  | 296,48          |
| 8. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,3270  | 150,00 | 49,05           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>5 161,23</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 87 354,45 |
| TVA   | 20 % | 17 470,89 |

**Total deviz:**

**104 825,3  
4**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reparatia sectiei Traumatologia septica  
(bloc 1, et.6)

**Investitor** IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare<br/>(Телефонизация п<br/>компьютерная связь)</b>                                                                    |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Retele telefon si computator</b>                                                                                                     |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-07-058-01                | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4                                                  | buc     |                                        |                      | 1 008,26               |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 23,7000                                | 30,00                | 711,00                 |
|        | 1010310                     | Colofoniu de pin                                                                                                                             | t       | 0,00001                                | 5 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011481                     | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                                             | t       | 0,00003                                | 14 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011484                     | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm                                                                                                            | t       | 0,00007                                | 14 000,00            | 1,40                   |
|        | 1011641                     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm                                                                          | t       | 0,00754                                | 14 000,00            | 105,00                 |
|        | 1011671                     | Fixari metalice                                                                                                                              | kg      | 0,2000                                 | 14,00                | 2,80                   |
|        | 1011714                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                  | t       | 0,00023                                | 14 000,00            | 2,80                   |
|        | 1011970                     | Ventile de automobil in asamblare                                                                                                            | set     | 1,0000                                 | 12,00                | 12,00                  |
|        | 1012015                     | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"                                                                               | kg      | 1,2000                                 | 25,00                | 30,00                  |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                                    | kg      | 0,0030                                 | 14,00                | 0,04                   |
|        | 1012362                     | Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)                                                                                             | t       | 0,0022                                 | 14 000,00            | 30,80                  |
|        | 1100183                     | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "KKII-130"                                                                  | kg      | 5,8000                                 | 15,00                | 87,00                  |
|        | 5070602                     | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПБ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2 | 1000 m  | 0,0100                                 | 1 000,00             | 10,00                  |
|        | 5119011                     | Boxe "БМ"                                                                                                                                    | buc     | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                  |
|        | 5220031                     | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПООСy40-0,5"                                                                      | t       | 0,00003                                | 15 000,00            | 0,00                   |
|        | 5220053                     | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"                                                                                          | t       | 0,00025                                | 1 500,00             | 0,30                   |
|        | 5420054                     | Stearina                                                                                                                                     | kg      | 0,0090                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 5500111                     | Flux "ЛТИ-1"                                                                                                                                 | kg      | 0,0050                                 | 25,00                | 0,12                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |                                        |                      | 1 008,26               |
| 2      | 10-01-055-02                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                    | 100 m   |                                        |                      | 2 197,69               |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 37,1000                                | 30,00                | 1 113,00               |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                         | t       | 0,00055                                | 3 000,00             | 1,64                   |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                             | t       | 0,00139                                | 14 000,00            | 19,55                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                 | 10 buc  | 36,9000                                | 10,00                | 369,00                 |
|        | 1100198                     | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                     | 100 buc | 3,1200                                 | 100,00               | 312,00                 |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                        | h-ut    | 1,5300                                 | 250,00               | 382,50                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |                                        |                      | 11 647,75              |
| 3      |                             | Cablu UTP 2x2                                                                                                                                |         |                                        |                      | 12,00                  |
|        | 01                          | Cablu UTP 2x2                                                                                                                                | m       | 1,0000                                 | 12,00                | 12,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |                                        |                      | 2 760,00               |
| 4      |                             | Cablu UTP 5E CU                                                                                                                              |         |                                        |                      | 12,00                  |
|        | 02                          | Cablu UTP 5E CU                                                                                                                              | m       | 1,0000                                 | 12,00                | 12,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |                                        |                      | 3 600,00               |
| 5      | 08-02-410-1                 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii,                                                                                               | 100 m   |                                        |                      | 1 997,97               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |              | diametru pina la 25 mm                                                                                                                          |        |         |           | 501,00   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                        | h-om   | 16,7000 | 30,00     | 501,00   |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                             | t      | 0,0021  | 12 000,00 | 24,00    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                          | 10 buc | 12,2000 | 100,00    | 1 220,00 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                        | 10 buc | 12,2000 | 10,00     | 122,00   |
|    | 1139042      | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                   | kg     | 0,2000  | 2,50      | 0,50     |
|    | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                                                | m3     | 0,0210  | 700,00    | 14,70    |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                                          | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                | buc    | 32,0000 | 1,00      | 32,00    |
|    | 5009090      | Profil de montaj                                                                                                                                | buc    | 0,5000  | 10,00     | 5,00     |
|    | 5309001      | Tevi de polietilena                                                                                                                             | m      | 0,3000  | 15,00     | 4,50     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut   | 0,1100  | 250,00    | 27,50    |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                          | h-ut   | 0,8100  | 25,00     | 20,27    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut   | 0,1100  | 150,00    | 16,50    |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 599,39   |
| 6  |              | Teava polietilena d25mm                                                                                                                         |        |         |           | 3,00     |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|    | 03           | Teava polietilena d25mm                                                                                                                         | m      | 1,0000  | 3,00      | 3,00     |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 90,00    |
| 7  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza                                                                                                                       | buc    |         |           | 30,37    |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 30,00    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                        | h-om   | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                      | kg     | 0,0020  | 14,00     | 0,03     |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                                       | kg     | 0,0020  | 14,00     | 0,03     |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                                               | kw-h   | 0,0120  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                                 | t      | 0,0001  | 3 000,00  | 0,30     |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО30"                                                                                     | kg     | 0,0020  | 5,00      | 0,01     |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                      | kg     | 0,0010  | 5,00      | 0,00     |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 485,94   |
| 8  |              | Priza telefon Rj-11                                                                                                                             |        |         |           | 35,00    |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|    | 04           | Priza telefon Rj-11                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 35,00     | 35,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 210,00   |
| 9  |              | Priza internet Rj 45                                                                                                                            |        |         |           | 35,00    |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|    | 05           | Priza internet Rj 45                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 35,00     | 35,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 350,00   |
| 10 |              | Пластиковая лента 30418                                                                                                                         |        |         |           | 25,00    |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|    | 06           | Пластиковая лента 30418                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 50,00    |
| 11 |              | Рамка Мозаик на 4 модуля                                                                                                                        |        |         |           | 25,00    |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|    | 07           | Рамка Мозаик на 4 модуля                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 100,00   |
| 12 |              | cutie distributie                                                                                                                               |        |         |           | 5,00     |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00     |
|    | 08           | cutie distributie                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    |              | Total                                                                                                                                           | lei    |         |           | 5,00     |
| 13 | 08-03-533-1  | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 la Buton chemare SB pat pacienti | buc    |         |           | 77,55    |
|    |              |                                                                                                                                                 |        |         |           | 70,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                        | h-om   | 2,3400  | 30,00     | 70,20    |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1011964               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 12,00     | 0,01                 |
|    | 1019760               | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                      | kg      | 0,0060  | 14,00     | 0,08                 |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0300  | 15,00     | 0,45                 |
|    | 5009502               | Fise de extremitate                                                                                                                               | 100 buc | 0,0610  | 100,00    | 6,10                 |
|    | 5009619               | Ate de cusut                                                                                                                                      | kg      | 0,0010  | 35,00     | 0,04                 |
|    | 5429033               | Vaselina tehnica                                                                                                                                  | kg      | 0,0060  | 35,00     | 0,21                 |
|    | 5440089               | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                        | kg      | 0,0120  | 5,00      | 0,06                 |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0010  | 250,00    | 0,25                 |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0010  | 150,00    | 0,15                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei     |         |           | 2 326,53             |
|    |                       | <b>1.2. Videodomofonr, lacata electronica</b>                                                                                                     |         |         |           |                      |
| 14 | 10-04-067-22<br>ajust | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune- Videodomofon                                                                | buc     |         |           | 1 048,66<br>654,00   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 21,8000 | 30,00     | 654,00               |
|    | 1010490               | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"                                                                                                              | t       | 0,00001 | 14 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010801               | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                              | t       | 0,00003 | 12 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011959               | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                                            | t       | 0,00001 | 12 000,00 | 0,00                 |
|    | 1012073               | Ate aspre                                                                                                                                         | kg      | 0,0010  | 14,00     | 0,01                 |
|    | 1130367               | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                             | kg      | 0,0060  | 15,00     | 0,09                 |
|    | 5                     | Masa utilajului                                                                                                                                   | t       | 0,1190  | 3 000,00  | 357,00               |
|    | 5009062               | Papuci de cablu                                                                                                                                   | buc     | 4,0000  | 5,00      | 20,00                |
|    | 5009264               | Tub din policlorvinil                                                                                                                             | kg      | 0,1180  | 35,00     | 4,13                 |
|    | 5070173               | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2                                        | t       | 0,00044 | 14 000,00 | 5,60                 |
|    | 5220075               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"                                                                                                 | kg      | 0,0170  | 5,00      | 0,08                 |
|    | 5500122               | Flux "ФКЛТ"                                                                                                                                       | kg      | 0,0100  | 25,00     | 0,25                 |
|    | 030101                | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                             | h-ut    | 0,0300  | 250,00    | 7,50                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei     |         |           | 1 048,66             |
| 15 | 10-02-016-06          | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc     |         |           | 485,72<br>303,00     |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 10,1000 | 30,00     | 303,00               |
|    | 1010219               | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                              | t       | 0,0003  | 3 000,00  | 0,90                 |
|    | 1010801               | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                              | t       | 0,0001  | 12 000,00 | 1,20                 |
|    | 1011665               | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                        | kg      | 0,0300  | 14,00     | 0,42                 |
|    | 1011959               | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                                            | t       | 0,00002 | 12 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011963               | Colofoniu de pin                                                                                                                                  | kg      | 0,0100  | 12,00     | 0,12                 |
|    | 1011977               | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,3000  | 12,00     | 3,60                 |
|    | 1012206               | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00                |
|    | 1100113               | Scoabe 10x2                                                                                                                                       | kg      | 0,0200  | 14,00     | 0,28                 |
|    | 5                     | Masa utilajului                                                                                                                                   | t       | 0,0010  | 3 000,00  | 3,00                 |
|    | 5009062               | Papuci de cablu                                                                                                                                   | buc     | 10,0000 | 5,00      | 50,00                |
|    | 5009264               | Tub din policlorvinil                                                                                                                             | kg      | 0,0800  | 35,00     | 2,80                 |
|    | 5220076               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                 | kg      | 0,0600  | 5,00      | 0,30                 |
|    | 5440089               | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                        | kg      | 0,0200  | 5,00      | 0,10                 |
|    | 030101                | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                             | h-ut    | 0,4400  | 250,00    | 110,00               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei     |         |           | 971,44               |
| 16 | 10-01-055-02          | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                         | 100 m   |         |           | 2 197,78<br>1 113,00 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 37,1000 | 30,00     | 1 113,00             |
|    | 1010219               | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                              | t       | 0,00055 | 3 000,00  | 1,68                 |
|    | 1011482               | Suruburi, cap semirodund 5x70 mm                                                                                                                  | t       | 0,00139 | 14 000,00 | 19,60                |
|    | 1012206               | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                      | 10 buc  | 36,9000 | 10,00     | 369,00               |
|    | 1100198               | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                          | 100 buc | 3,1200  | 100,00    | 312,00               |
|    | 030101                | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                             | h-ut    | 1,5300  | 250,00    | 382,50               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei     |         |           | 5 494,45             |
| 17 |                       | Cablu UTP 5                                                                                                                                       |         |         |           | 15,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00     |
|    | 09            | Cablu UTP 5                                                                                                                      | m      | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 2 550,00 |
| 18 |               | Cablu PVC                                                                                                                        |        |         |           | 10,00    |
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00     |
|    | 10            | Cablu PVC                                                                                                                        | m      | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 800,00   |
| 19 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-<br>cu card si parola                                                                | buc    |         |           | 409,16   |
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 58,80    |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                     | h-om   | 1,9000  | 30,00     | 57,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om   | 0,0600  | 30,00     | 1,80     |
|    | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                      | buc    | 1,0000  | 350,00    | 350,00   |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                        | kg     | 0,0300  | 12,00     | 0,36     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 818,32   |
| 20 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe<br>pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru<br>pina la 25 mm              | 100 m  |         |           | 3 145,60 |
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 714,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                         | h-om   | 23,8000 | 30,00     | 714,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t      | 0,0021  | 12 000,00 | 25,00    |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg     | 0,9600  | 35,00     | 33,60    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                           | 10 buc | 13,4000 | 100,00    | 1 340,00 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                         | 10 buc | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                    | kg     | 0,2000  | 2,50      | 0,50     |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                           | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                           | 10 buc | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                 | buc    | 18,0000 | 1,00      | 18,00    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                        | 10 buc | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t              | h-ut   | 0,1100  | 250,00    | 27,50    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                               | h-ut   | 15,8000 | 35,00     | 553,00   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                         | h-ut   | 2,7000  | 25,00     | 67,50    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                           | h-ut   | 4,8400  | 25,00     | 121,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut   | 0,1100  | 150,00    | 16,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 7 549,44 |
| 21 |               | Canal plastic 25x16mm                                                                                                            |        |         |           | 3,50     |
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00     |
|    | 11            | Canal plastic 25x16mm                                                                                                            | m      | 1,0000  | 3,50      | 3,50     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 840,00   |
| 22 | 10-02-017-01  | Dispozitiv de telefon (repiter semnal)                                                                                           | buc    |         |           | 1 046,74 |
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 960,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                         | h-om   | 32,0000 | 30,00     | 960,00   |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                             | t      | 0,0004  | 3 000,00  | 1,20     |
|    | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                       | kg     | 0,0100  | 14,00     | 0,14     |
|    | 1011959       | Vopsele de emulsie apoasa, "B3AK-1180"                                                                                           | t      | 0,00001 | 12 000,00 | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                 | kg     | 0,0100  | 12,00     | 0,12     |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                      | kg     | 0,2000  | 12,00     | 2,40     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                     | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    | 1130379       | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                          | kg     | 0,0016  | 15,00     | 0,02     |
|    | 5             | Masa utilajului                                                                                                                  | t      | 0,0240  | 3 000,00  | 72,00    |
|    | 5009264       | Tub din policlorvinil                                                                                                            | kg     | 0,0200  | 35,00     | 0,70     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                               | kg     | 0,0100  | 5,00      | 0,05     |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de<br>policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,<br>grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,0200  | 5,00      | 0,10     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 2 093,47 |
| 23 | 10-01-003-09  | Utilaj centrala "Pentaconta": Tabloul<br>semnalizarii de rind SM3-33PN                                                           | buc    |         |           | 6,00     |
|    |               |                                                                                                                                  |        |         |           | 6,00     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                         | h-om   | 0,2000  | 30,00     | 6,00     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei    |         |           | 6,00     |
|    |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                 |        |         |           |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 24 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                            | m    |        |          | 27,00<br>27,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 30,00    | 24,00            |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 810,00           |
| 25 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                            | m    |        |          | 10,88<br>7,20    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 30,00    | 4,20             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 1,60     | 2,72             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                          | m3   | 0,0005 | 160,00   | 0,08             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50             |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 326,25           |
| 26 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc  |        |          | 9,00<br>9,00     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 30,00    | 8,40             |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 108,00           |
| 27 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                           | buc  |        |          | 5,64<br>4,50     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 30,00    | 2,10             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                             | kg   | 0,2200 | 1,60     | 0,35             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                          | m3   | 0,0010 | 160,00   | 0,16             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38             |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 67,64            |
| 28 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                | buc  |        |          | 409,16<br>58,80  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                               | h-om | 1,9000 | 30,00    | 57,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80             |
|    | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00           |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36             |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 818,32           |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                           |      |        |          |                  |
| 29 |               | Domofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta,posibilitate accresare o camera analogica.Alimentarea DC 12V      |      |        |          | 5 000,00<br>0,00 |
|    | 12            | Domofon color 7" TFT LCD .Cu microfon si dinamic. Deschidere la distanta,posibilitate accresare o camera analogica.Alimentarea DC 12V      | buc  | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00         |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 5 000,00         |
| 30 |               | Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic.Corpus aluminiu                                                             |      |        |          | 2 000,00<br>0,00 |
|    | 13            | Panou abonent chemare cu camera 720x576 cu microfon si dinamic.Corpus aluminiu                                                             | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00         |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 000,00         |
| 31 |               | Lacata electromagnetica 12VDC00mA                                                                                                          |      |        |          | 2 000,00<br>0,00 |
|    | 14            | Lacata electromagnetica 12VDC00mA                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00         |
|    |               | Total                                                                                                                                      | lei  |        |          | 6 000,00         |
| 32 |               | РІП 12В 5А                                                                                                                                 |      |        |          | 35,00<br>0,00    |

| 1  | 2  | 3                                                                | 4   | 5      | 6      | 7        |
|----|----|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|    | 15 | PIII 12B 5A                                                      | buc | 1,0000 | 35,00  | 35,00    |
|    |    | <i>Total</i>                                                     | lei |        |        | 70,00    |
| 33 |    | Controller cu dispozitiv de citire si claviatura                 |     |        |        | 500,00   |
|    |    |                                                                  |     |        |        | 0,00     |
|    | 16 | Controller cu dispozitiv de citire si claviatura                 | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00   |
|    |    | <i>Total</i>                                                     | lei |        |        | 1 000,00 |
| 34 |    | Proximiti carta gr.1.8 mm format Em-marin                        |     |        |        | 150,00   |
|    |    |                                                                  |     |        |        | 0,00     |
|    | 17 | Proximiti carta gr.1.8 mm format Em-marin                        | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00   |
|    |    | <i>Total</i>                                                     | lei |        |        | 3 000,00 |
| 35 |    | Buton chemare SB                                                 |     |        |        | 10,00    |
|    |    |                                                                  |     |        |        | 0,00     |
|    | 18 | Buton chemare SB                                                 | buc | 1,0000 | 10,00  | 10,00    |
|    |    | <i>Total</i>                                                     | lei |        |        | 300,00   |
| 36 |    | Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor |     |        |        | 600,00   |
|    |    |                                                                  |     |        |        | 0,00     |
|    | 19 | Tablou SM3-33PN Cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00   |
|    |    | <i>Total</i>                                                     | lei |        |        | 600,00   |
| 37 |    | Repiter semnal SR5-BPR                                           |     |        |        | 600,00   |
|    |    |                                                                  |     |        |        | 0,00     |
|    | 20 | Repiter semnal SR5-BPR                                           | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00   |
|    |    | <i>Total</i>                                                     | lei |        |        | 1 200,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 3 Iluminat electric

Valoarea de deviz 490 521,44 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Echipament electric</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИІРН-24                                                           | buc  | 1,0000                                | 110,15<br>71,10                       | 110,15<br>71,10        |
| 2      | 08-03-521-15                | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A | buc  | 1,0000                                | 132,65<br>84,30                       | 132,65<br>84,30        |
| 3      |                             | Automat BH-63-3P-63A                                                                                                                                          |      | 1,0000                                | 65,00<br>0,00                         | 65,00<br>0,00          |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C16                                                 | buc  | 13,0000                               | 127,65<br>46,80                       | 1 659,46<br>608,40     |
| 5      |                             | Automat BA47-63-1P C16                                                                                                                                        |      | 13,0000                               | 25,00<br>0,00                         | 325,00<br>0,00         |
| 6      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C6                                                  | buc  | 2,0000                                | 127,65<br>46,80                       | 255,30<br>93,60        |
| 7      |                             | Automat BA47-63-1P C6                                                                                                                                         |      | 2,0000                                | 25,00<br>0,00                         | 50,00<br>0,00          |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 8  | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C10                                                 | buc | 1,0000 | 127,66<br>46,80 | 127,66<br>46,80    |
| 9  |              | Automat BA-47-63-1P-C 10                                                                                                                                      |     | 1,0000 | 25,00<br>0,00   | 25,00<br>0,00      |
| 10 |              | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          |     | 1,0000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00      |
| 11 |              | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                         |     | 1,0000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00      |
| 12 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IIIP <sub>H</sub> -24                                             | buc | 1,0000 | 110,15<br>71,10 | 110,15<br>71,10    |
| 13 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A | buc | 1,0000 | 132,65<br>84,30 | 132,65<br>84,30    |
| 14 |              | Automat BH-63-3P-40A                                                                                                                                          |     | 1,0000 | 45,00<br>0,00   | 45,00<br>0,00      |
| 15 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT-63                                                                | buc | 9,0000 | 127,65<br>46,80 | 1 148,86<br>421,20 |
| 16 |              | Automat AVDT-63 16A                                                                                                                                           |     | 9,0000 | 25,00<br>0,00   | 225,00<br>0,00     |
| 17 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320                                                           | buc | 1,0000 | 172,03<br>69,60 | 172,03<br>69,60    |
| 18 |              | Automat AVDT-63 2P 320                                                                                                                                        |     | 1,0000 | 100,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00     |
| 19 |              | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          |     | 1,0000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00      |
| 20 |              | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                         |     | 1,0000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00      |
| 21 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IIIP <sub>H</sub> -24                                             | buc | 1,0000 | 110,15<br>71,10 | 110,15<br>71,10    |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau                                                                                           | buc | 1,0000 | 132,65<br>84,30 | 132,65<br>84,30    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |             | manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A                     |     |        |                 |                  |
| 23 |             | Automat BH-63-3P-40A                                                                                          |     | 1,0000 | 45,00<br>0,00   | 45,00<br>0,00    |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT-63 2P 320          | buc | 3,0000 | 172,04<br>69,60 | 516,11<br>208,80 |
| 25 |             | Automat AVDT-63 2P 320                                                                                        |     | 3,0000 | 100,00<br>0,00  | 300,00<br>0,00   |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AVDT-63        | buc | 6,0000 | 127,65<br>46,80 | 765,90<br>280,80 |
| 27 |             | Automat AVDT-63 16A                                                                                           |     | 6,0000 | 25,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 28 |             | Sina nula N 24 cleme                                                                                          |     | 1,0000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00    |
| 29 |             | Sina nula PE 24 cleme                                                                                         |     | 1,0000 | 15,00<br>0,00   | 15,00<br>0,00    |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24            | buc | 1,0000 | 110,15<br>71,10 | 110,15<br>71,10  |
| 31 |             | Automat BH-63-3P-25 A                                                                                         |     | 1,0000 | 25,00<br>0,00   | 25,00<br>0,00    |
| 32 |             | Automat BH-63-3P-25 A                                                                                         |     | 1,0000 | 25,00<br>0,00   | 25,00<br>0,00    |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-3P 10A | buc | 1,0000 | 127,66<br>46,80 | 127,66<br>46,80  |
| 34 |             | Automat BA47-63-3P 10A                                                                                        |     | 1,0000 | 35,00<br>0,00   | 35,00<br>0,00    |
| 35 |             | Automat BA47-63-1P 6A                                                                                         |     | 5,0000 | 35,00<br>0,00   | 175,00<br>0,00   |
| 36 |             | Automat BA47-63-1P 6A                                                                                         |     | 5,0000 | 35,00<br>0,00   | 175,00<br>0,00   |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A AVDT-63        | buc | 2,0000 | 127,65<br>46,80 | 255,30<br>93,60  |

| 1  | 2            | 3                                                                             | 4       | 5        | 6                    | 7                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------|
| 38 |              | Automat AVDT-63 10 A                                                          |         | 2,0000   | 35,00<br>0,00        | 70,00<br>0,00        |
| 39 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare OIB-C                  | buc     | 1,0000   | 34,70<br>33,60       | 34,70<br>33,60       |
| 40 |              | Limitator tensiune OIB-C                                                      |         | 1,0000   | 15,00<br>0,00        | 15,00<br>0,00        |
| 41 |              | Sina nula N 24 cleme                                                          |         | 1,0000   | 15,00<br>0,00        | 15,00<br>0,00        |
| 42 |              | Sina nula PE 24 cleme                                                         |         | 1,0000   | 15,00<br>0,00        | 15,00<br>0,00        |
| 43 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa EER 16-028-10             | 100 buc | 1,5600   | 1 331,88<br>1 143,00 | 2 077,73<br>1 783,08 |
| 44 |              | Priza EER 16-028-10                                                           |         | 156,0000 | 25,00<br>0,00        | 3 900,00<br>0,00     |
| 45 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa doua locuri EER 16-128-10 | 100 buc | 0,0800   | 1 341,00<br>1 143,00 | 107,28<br>91,44      |
| 46 |              | Priza EER 16-128-10 cu 2 locuri                                               |         | 8,0000   | 25,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00       |
| 47 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara Ps32-006                                              | 100 buc | 0,0300   | 2 808,00<br>2 202,00 | 84,24<br>66,06       |
| 48 |              | Priza de fisa Ps32-006                                                        |         | 3,0000   | 25,00<br>0,00        | 75,00<br>0,00        |
| 49 |              | Furca B32-001                                                                 |         | 1,0000   | 15,00<br>0,00        | 15,00<br>0,00        |
| 50 |              | Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10                                                 |         | 60,0000  | 15,00<br>0,00        | 900,00<br>0,00       |
| 51 |              | Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10                                                 |         | 10,0000  | 15,00<br>0,00        | 150,00<br>0,00       |
| 52 |              | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3                                              |         | 160,0000 | 5,00<br>0,00         | 800,00<br>0,00       |
| 53 |              | Коробка ответвительная У995У3                                                 |         | 25,0000  | 5,00<br>0,00         | 125,00<br>0,00       |
| 54 |              | Коробка ответвительная У996У3                                                 |         | 15,0000  | 5,00<br>0,00         | 75,00<br>0,00        |
| 55 |              | Коробка распаечная КП-2 У3                                                    |         | 90,0000  | 5,00<br>0,00         | 450,00<br>0,00       |
| 56 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm                                      | 100 m   | 2,5000   | 2 889,25<br>1 041,00 | 7 223,13<br>2 602,50 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6                    | 7                             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 57 |              | Furtun metalic, d 28 mm                                                                                                                                       |       | 250,0000 | 15,00<br>0,00        | 3 750,00<br>0,00              |
| 58 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior 32 mm                                                                                                                      | 100 m | 0,5000   | 2 890,44<br>1 041,00 | 1 445,22<br>520,50            |
| 59 |              | Furtun metalic, d32 mm                                                                                                                                        |       | 50,0000  | 16,00<br>0,00        | 800,00<br>0,00                |
| 60 |              | Consola 340x54                                                                                                                                                |       | 30,0000  | 3,00<br>0,00         | 90,00<br>0,00                 |
| 61 |              | Profil 36x2000x1.5 Y33-y-1,5                                                                                                                                  |       | 6,0000   | 12,00<br>0,00        | 72,00<br>0,00                 |
| 62 |              | Scoaba universala tavan art1                                                                                                                                  |       | 15,0000  | 12,00<br>0,00        | 180,00<br>0,00                |
| 63 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                  | 100 m | 2,4000   | 583,73<br>372,00     | 1 400,96<br>892,80            |
| 64 |              | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                                                                                                          |       | 100,0000 | 12,00<br>0,00        | 1 200,00<br>0,00              |
| 65 |              | Cablu VVG ng 3x6mm                                                                                                                                            |       | 140,0000 | 12,00<br>0,00        | 1 680,00<br>0,00              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei   |          |                      | 34 672,09                     |
|    |              | <b>Total Echipament electric Inklusiv salariu</b>                                                                                                             |       |          |                      | <b>34 672,09<br/>8 396,88</b> |
|    |              | <b>1.2. Iluminat electric</b>                                                                                                                                 |       |          |                      |                               |
| 66 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IIIP <sub>H</sub> -12з                                            | buc   | 2,0000   | 110,15<br>71,10      | 220,30<br>142,20              |
| 67 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A | buc   | 2,0000   | 132,64<br>84,30      | 265,29<br>168,60              |
| 68 |              | Automat BH-63-3P-63A                                                                                                                                          |       | 2,0000   | 65,00<br>0,00        | 130,00<br>0,00                |
| 69 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P B 10                                                | buc   | 14,0000  | 127,65<br>46,80      | 1 787,10<br>655,20            |
| 70 |              | Automat BA-47-63-1P-B 10                                                                                                                                      |       | 14,0000  | 25,00<br>0,00        | 350,00<br>0,00                |
| 71 |              | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          |       | 2,0000   | 15,00                | 30,00                         |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 72 |              | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                                        |         | 2,0000   | 15,00    | 30,00     |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 73 | 08-03-594-8  | Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare)                                                                                                  | 100 buc | 0,7300   | 9 903,16 | 7 229,31  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 5 550,00 | 4 051,50  |
| 74 |              | Panou LED 40 WT                                                                                                                                                              |         | 73,0000  | 230,00   | 16 790,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 75 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi LEDde tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPIO 1x9 LED                           | 100 buc | 0,6900   | 5 211,58 | 3 595,99  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 2 649,00 | 1 827,81  |
| 76 |              | Corp iluminat HPIO 1x9 LED cu lampi                                                                                                                                          |         | 69,0000  | 200,00   | 13 800,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 77 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPIO 2x9 LED                          | 100 buc | 1,3800   | 5 211,58 | 7 191,98  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 2 649,00 | 3 655,62  |
| 78 |              | Corp iluminat HPIO 2x9 LED cu lampi                                                                                                                                          |         | 138,0000 | 300,00   | 41 400,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 79 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EM103 LED EXIT                                                                                                                              | 100 buc | 0,0300   | 3 930,67 | 117,92    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 2 946,00 | 88,38     |
| 80 |              | Indicator de perete EM103 cu lampi                                                                                                                                           |         | 3,0000   | 200,00   | 600,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 81 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL 2x18 LED 120cm                                                  | 100 buc | 0,1300   | 7 082,15 | 920,68    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 3 480,00 | 452,40    |
| 82 |              | Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi                                                                                                                                    |         | 13,0000  | 230,00   | 2 990,00  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 0,00     | 0,00      |
| 83 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa lampa bactericida fara pret | 100 buc | 0,1600   | 5 212,81 | 834,05    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 2 649,00 | 423,84    |
| 84 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa la scara                                                                                                      | 100 buc | 1,1000   | 2 368,15 | 2 604,96  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          | 1 185,00 | 1 303,50  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                   | 4       | 5          | 6                    | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|------------------------|
| 85 |             | Intreruptor cu o clapa la scara                                                                                                                                     |         | 110,0000   | 15,00<br>0,00        | 1 650,00<br>0,00       |
| 86 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-650                                                                                            | 100 buc | 0,4000     | 1 132,75<br>966,00   | 453,10<br>386,40       |
| 87 |             | Intreruptor cu o clapa C16-122-650                                                                                                                                  |         | 40,0000    | 15,00<br>0,00        | 600,00<br>0,00         |
| 88 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, C56-124-650                                                                                       | 100 buc | 0,3000     | 1 147,00<br>984,00   | 344,10<br>295,20       |
| 89 |             | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                                                                                               |         | 30,0000    | 15,00<br>0,00        | 450,00<br>0,00         |
| 90 |             | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3                                                                                                                                    |         | 130,0000   | 5,00<br>0,00         | 650,00<br>0,00         |
| 91 |             | Коробка ответвительная У197                                                                                                                                         |         | 350,0000   | 5,00<br>0,00         | 1 750,00<br>0,00       |
| 92 |             | Коробка ответвительная У995У3                                                                                                                                       |         | 45,0000    | 5,00<br>0,00         | 225,00<br>0,00         |
| 93 | 08-03-545-5 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4N810               | buc     | 48,0000    | 143,99<br>72,00      | 6 911,62<br>3 456,00   |
| 94 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                        | 100 m   | 8,6000     | 2 894,45<br>1 548,00 | 24 892,29<br>13 312,80 |
| 95 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                        | 100 m   | 23,8000    | 2 894,46<br>1 548,00 | 68 888,17<br>36 842,40 |
| 96 | 08-02-166-2 | Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 | buc     | 19,0000    | 329,00<br>256,80     | 6 250,96<br>4 879,20   |
| 97 |             | Cablu VVG ng 2x1.5mm                                                                                                                                                |         | 150,0000   | 8,00<br>0,00         | 1 200,00<br>0,00       |
| 98 |             | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                                                                                                                |         | 2 500,0000 | 12,00<br>0,00        | 30 000,00<br>0,00      |
| 99 |             | Cablu VVG ng 4x2.5mm                                                                                                                                                |         | 410,0000   | 12,00                | 4 920,00               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6     | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 0,00  | 0,00                            |
| 100 |         | Cablu VVG ng 5x2.5mm                                                                                                                                                                       |      | 180,0000 | 15,00 | 2 700,00                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 0,00  | 0,00                            |
| 101 |         | Manson cuplare sect 16x35mm                                                                                                                                                                |      | 19,0000  | 20,00 | 380,00                          |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 0,00  | 0,00                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |          |       | 253 152,82                      |
|     |         | <b>Total Iluminat electric<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |      |          |       | <b>253 152,82<br/>71 941,05</b> |
|     |         | <b>1.3. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                           |      |          |       |                                 |
| 102 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                  | buc  | 110,0000 | 6,60  | 726,00                          |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 6,60  | 726,00                          |
| 103 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc  | 135,0000 | 1,80  | 243,00                          |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 1,80  | 243,00                          |
| 104 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice :<br>bloc electric de apartament                                                                                                                          | buc  | 2,0000   | 11,40 | 22,80                           |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 11,40 | 22,80                           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |          |       | 991,80                          |
|     |         | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |      |          |       | <b>991,80<br/>991,80</b>        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei  |          |       | 288 816,71                      |
|     |         | <i>Asigurari meddicale si sociale</i>                                                                                                                                                      | 24 % |          |       | 19 519,14                       |
|     |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                           | 4 %  |          |       | 7 733,98                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |          |       | 316 069,83                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 76 % |          |       | 61 810,59                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |          |       | 377 880,42                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                           | 3 %  |          |       | 11 336,41                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |          |       | 389 216,83                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |      |          |       | <b>389 216,83<br/>81 329,73</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                           |      |          |       |                                 |
| 105 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din zidarie                                                                                                                   | m    | 300,0000 | 27,00 | 8 100,00                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                            |      |          | 27,00 | 8 100,00                        |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6              | 7                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------------------------------|
|     |          | de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                        |      |          |                |                                |
| 106 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                  | m    | 300,0000 | 10,52<br>7,20  | 3 156,00<br>2 160,00           |
| 107 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                       | buc  | 38,0000  | 9,00<br>9,00   | 342,00<br>342,00               |
| 108 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                 | buc  | 38,0000  | 5,38<br>4,50   | 204,33<br>171,00               |
| 109 | RpCU05C  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                             | buc  | 6,0000   | 15,00<br>15,00 | 90,00<br>90,00                 |
| 110 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 8,0000   | 7,50<br>7,50   | 60,00<br>60,00                 |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |          |                | 11 952,33                      |
|     |          | <i>Asigurari medicale si sociale</i>                                                                                                                             | 24 % |          |                | 2 621,52                       |
|     |          | <i>Transport</i>                                                                                                                                                 | 4 %  |          |                | 34,30                          |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |                | 14 608,15                      |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                       | 10 % |          |                | 1 460,82                       |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |                | 16 068,97                      |
|     |          | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                 | 3 %  |          |                | 482,07                         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |                | 16 551,04                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |      |          |                | <b>16 551,04<br/>10 923,00</b> |
|     |          | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                 |      |          |                |                                |
| 111 |          | Dulap ИҚРН-24(3)                                                                                                                                                 |      | 4,0000   | 500,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00               |
| 112 |          | Dulap de distributie ИҚРН-12(3)                                                                                                                                  |      | 2,0000   | 500,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00               |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |          |                | 3 000,00                       |

| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-----------------|
|   |   |                                          |   |   |   |                 |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>3 000,00</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 408 767,87        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 81 753,57         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>490 521,44</b> |
|  |  |                                          |      | <b>92 252,73</b>  |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia sectiei Traumatologia  
septica (bloc 1, et.6)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**  
**Iluminat electric**

**Valoarea de deviz 490 521,44 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |            |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 2 677,9310 | 30,00 | 80 337,93        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 75,8400    | 30,00 | 2 275,20         |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 33,0600    | 30,00 | 991,80           |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 48,2600    | 30,00 | 1 447,80         |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 240,0000   | 30,00 | 7 200,00         |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |            |       | <b>92 252,73</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                 |     |         |           |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|
| 1.  | 01      | Automat BH-63-3P-63A                                                                            | buc | 3,0000  | 65,00     | 195,00   |
| 2.  | 02      | Automat BA47-63-1P C16                                                                          | buc | 13,0000 | 25,00     | 325,00   |
| 3.  | 03      | Automat BA47-63-1P C6                                                                           | buc | 2,0000  | 25,00     | 50,00    |
| 4.  | 04      | Automat BA-47-63-1P-C 10                                                                        | buc | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 5.  | 05      | Sina nula N 24 cleme                                                                            | buc | 6,0000  | 15,00     | 90,00    |
| 6.  | 06      | Sina nula PE 24 cleme                                                                           | buc | 6,0000  | 15,00     | 90,00    |
| 7.  | 07      | Automat BH-63-3P-40A                                                                            | buc | 2,0000  | 45,00     | 90,00    |
| 8.  | 08      | Automat AVDT-63 16A                                                                             | buc | 15,0000 | 25,00     | 375,00   |
| 9.  | 09      | Automat AVDT63 2P 320                                                                           | buc | 4,0000  | 100,00    | 400,00   |
| 10. | 10      | Automat BH-63-3P-25 A                                                                           | buc | 2,0000  | 25,00     | 50,00    |
| 11. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                       | t   | 0,0152  | 12 000,00 | 182,40   |
| 12. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                       | t   | 0,0134  | 15 000,00 | 201,00   |
| 13. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t   | 0,0101  | 15 000,00 | 151,50   |
| 14. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                | t   | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00     |
| 15. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t   | 0,0091  | 15 000,00 | 136,50   |
| 16. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                       | t   | 0,0019  | 15 000,00 | 28,50    |
| 17. | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t   | 0,2268  | 15 000,00 | 3 402,00 |
| 18. | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                            | t   | 0,0002  | 15 000,00 | 3,00     |
| 19. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t   | 0,0214  | 15 000,00 | 321,00   |
| 20. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t   | 0,5113  | 15 000,00 | 7 669,50 |
| 21. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                           | t   | 0,0001  | 15 000,00 | 1,50     |

|     |               |                                                                      |         |            |           |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 22. | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                        | kg      | 67,4500    | 35,00     | 2 360,75  |
| 23. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                            | kg      | 0,2000     | 15,00     | 3,02      |
| 24. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                         | kg      | 33,1220    | 15,00     | 496,85    |
| 25. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                               | 10 buc  | 333,8120   | 10,00     | 3 338,12  |
| 26. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                | 100 buc | 92,7428    | 100,00    | 9 274,28  |
| 27. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                             | 10 buc  | 333,8120   | 10,00     | 3 338,12  |
| 28. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                         | kg      | 0,9740     | 14,00     | 13,64     |
| 29. | 1019852       | Vopsea                                                               | kg      | 16,7860    | 15,00     | 251,79    |
| 30. | 1039160       | Mansoane de cuplare                                                  | buc     | 30,0000    | 5,00      | 150,00    |
| 31. | 11            | Automat BA47-63-3P 10A                                               | buc     | 1,0000     | 35,00     | 35,00     |
| 32. | 12            | Automat BA47-63-1P 6A                                                | buc     | 10,0000    | 35,00     | 350,00    |
| 33. | 13            | Automat AVDT-63 10 A                                                 | buc     | 2,0000     | 35,00     | 70,00     |
| 34. | 14            | Limitator tensiune ОПВ-С                                             | buc     | 1,0000     | 15,00     | 15,00     |
| 35. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                    | m3      | 0,1880     | 150,00    | 28,20     |
| 36. | 15            | Priza EER 16-028-10                                                  | buc     | 156,0000   | 25,00     | 3 900,00  |
| 37. | 16            | Priza EER 16-128-10 cu 2 locuri                                      | buc     | 8,0000     | 25,00     | 200,00    |
| 38. | 17            | Priza de fisa Ps32-006                                               | buc     | 3,0000     | 25,00     | 75,00     |
| 39. | 18            | Furca B32-001                                                        | buc     | 1,0000     | 15,00     | 15,00     |
| 40. | 19            | Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10                                        | buc     | 60,0000    | 15,00     | 900,00    |
| 41. | 20            | Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10                                        | buc     | 10,0000    | 15,00     | 150,00    |
| 42. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,1520     | 14 000,00 | 2 128,00  |
| 43. | 21            | Коробка установочная КУВ- 1М УХЛ3                                    | buc     | 290,0000   | 5,00      | 1 450,00  |
| 44. | 22            | Коробка ответвительная У995У3                                        | buc     | 70,0000    | 5,00      | 350,00    |
| 45. | 23            | Коробка ответвительная У996У3                                        | buc     | 15,0000    | 5,00      | 75,00     |
| 46. | 24            | Коробка распаечная КП-2 У3                                           | buc     | 90,0000    | 5,00      | 450,00    |
| 47. | 25            | Furtun metalic, d 28 mm                                              | m       | 250,0000   | 15,00     | 3 750,00  |
| 48. | 26            | Furtun metalic, d32 mm                                               | m       | 50,0000    | 16,00     | 800,00    |
| 49. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg      | 518,3600   | 1,60      | 829,38    |
| 50. | 27            | Consola 340x54                                                       | buc     | 30,0000    | 3,00      | 90,00     |
| 51. | 28            | Profil 36x2000x1.5 У33-у-1,5                                         | buc     | 6,0000     | 12,00     | 72,00     |
| 52. | 29            | Scoaba universala tavan art1                                         | buc     | 15,0000    | 12,00     | 180,00    |
| 53. | 30            | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                 | m       | 2 600,0000 | 12,00     | 31 200,00 |
| 54. | 31            | Cablu VVG ng 3x6mm                                                   | m       | 140,0000   | 12,00     | 1 680,00  |
| 55. | 32            | Automat BA-47-63-1P-B 10                                             | buc     | 14,0000    | 25,00     | 350,00    |
| 56. | 33            | Panou LED 40 WT                                                      | buc     | 73,0000    | 230,00    | 16 790,00 |
| 57. | 34            | Corp iluminat НПО 1x9 LED cu lampi                                   | buc     | 69,0000    | 200,00    | 13 800,00 |
| 58. | 35            | Corp iluminat НПО 2x9 LED cu lampi                                   | buc     | 138,0000   | 300,00    | 41 400,00 |
| 59. | 36            | Indicator de perete EM103 cu lampi                                   | buc     | 3,0000     | 200,00    | 600,00    |
| 60. | 37            | Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi                            | buc     | 13,0000    | 230,00    | 2 990,00  |
| 61. | 38            | Intreruptor cu o clapa la scara                                      | buc     | 110,0000   | 15,00     | 1 650,00  |
| 62. | 39            | Intreruptor cu o clapa C16-122-650                                   | buc     | 40,0000    | 15,00     | 600,00    |
| 63. | 40            | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                | buc     | 30,0000    | 15,00     | 450,00    |
| 64. | 41            | Коробка ответвительная У197                                          | buc     | 350,0000   | 5,00      | 1 750,00  |
| 65. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3      | 3,1900     | 0,00      | 0,00      |
| 66. | 42            | Cablu VVG ng 2x1.5mm                                                 | m       | 150,0000   | 8,00      | 1 200,00  |
| 67. | 43            | Cablu VVG ng 4x2.5mm                                                 | buc     | 410,0000   | 12,00     | 4 920,00  |
| 68. | 44            | Cablu VVG ng 5x2.5mm                                                 | buc     | 180,0000   | 15,00     | 2 700,00  |
| 69. | 45            | Manson cuplare sect 16x35mm                                          | buc     | 19,0000    | 20,00     | 380,00    |
| 70. | 46            | Dulap ИРПН-24(3)                                                     | buc     | 4,0000     | 500,00    | 2 000,00  |
| 71. | 47            | Dulap de distributie ИРПН-12(3)                                      | buc     | 2,0000     | 500,00    | 1 000,00  |
| 72. | 5009031       | Scoabe                                                               | 10 buc  | 609,6000   | 10,00     | 6 096,00  |
| 73. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                 | 100 buc | 4,5492     | 100,00    | 454,92    |
| 74. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                     | buc     | 1 059,2400 | 1,00      | 1 059,24  |

|                                       |         |                                                                                                                               |          |            |           |                   |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| 75.                                   | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 347,7000   | 5,00      | 1 738,50          |
| 76.                                   | 5009070 | Racordari                                                                                                                     | 10 buc   | 3,0000     | 10,00     | 30,00             |
| 77.                                   | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"                                                                                    | buc      | 115,0000   | 1,00      | 115,00            |
| 78.                                   | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,1249     | 1 000,00  | 124,90            |
| 79.                                   | 5009109 | Cirlig                                                                                                                        | buc      | 148,9200   | 1,00      | 148,92            |
| 80.                                   | 5009113 | Prezoane                                                                                                                      | buc      | 26,5200    | 1,00      | 26,52             |
| 81.                                   | 5009126 | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc  | 1,1330     | 1 000,00  | 1 133,00          |
| 82.                                   | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc  | 4,0290     | 1 000,00  | 4 029,00          |
| 83.                                   | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg       | 2,6197     | 10,00     | 26,20             |
| 84.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 15,5838    | 200,00    | 3 116,76          |
| 85.                                   | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                  | kg       | 0,1290     | 10,00     | 1,29              |
| 86.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 1,0406     | 100,00    | 104,06            |
| 87.                                   | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                | 100 buc  | 26,8920    | 100,00    | 2 689,20          |
| 88.                                   | 5009816 | Fisie de montaj                                                                                                               | m        | 1 101,6000 | 1,00      | 1 101,60          |
| 89.                                   | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0000     | 14 000,00 | 0,00              |
| 90.                                   | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                            | kg       | 1,2000     | 5,00      | 6,00              |
| 91.                                   | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                  | kg       | 79,8000    | 10,00     | 798,00            |
| 92.                                   | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,9480     | 5,00      | 4,74              |
| 93.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 3,7394     | 3,00      | 11,23             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |         |                                                                                                                               |          |            |           | <b>197 207,13</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 17,4717  | 250,00 | 4 367,93         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,2000   | 5,00   | 36,00            |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,2000   | 5,00   | 36,00            |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 941,9900 | 5,00   | 4 709,95         |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 157,5160 | 5,00   | 787,58           |
| 6.                                  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min                   | h-ut | 1,3200   | 5,00   | 6,60             |
| 7.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 1,3200   | 5,00   | 6,60             |
| 8.                                  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,3484   | 250,00 | 87,10            |
| 9.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 6,5700   | 15,00  | 98,55            |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 4,8800   | 15,00  | 73,20            |
| 11.                                 | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 5,5120   | 5,00   | 27,56            |
| 12.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 68,4280  | 5,00   | 342,14           |
| 13.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 208,6920 | 5,00   | 1 043,46         |
| 14.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 2,7000   | 5,00   | 13,50            |
| 15.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 17,8201  | 150,00 | 2 673,01         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                                               |      |          |        | <b>14 309,18</b> |

|                     |      |                        |
|---------------------|------|------------------------|
| Total               | lei  | 408 767,8<br>7         |
| TVA                 | 20 % | 81 753,57              |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>490 521,4<br/>4</b> |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia sectiei Traumatologia septica  
(bloc 1, et.6)Investitor IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                       | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                  |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Echipament electric</b>                                                                                                                               |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24                                                            | buc     |                                        |                      | 110,15<br>71,10        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3700                                 | 30,00                | 71,10                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0700                                 | 250,00               | 17,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7100                                 | 5,00                 | 3,55                   |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                | h-ut    | 0,2200                                 | 5,00                 | 1,10                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                         | h-ut    | 0,2200                                 | 5,00                 | 1,10                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0700                                 | 150,00               | 10,50                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                         | lei     |                                        |                      | 110,15                 |
| 2      | 08-03-521-15                | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A | buc     |                                        |                      | 132,65<br>84,30        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,8100                                 | 30,00                | 84,30                  |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0080                                 | 15,00                | 0,12                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,5300                                 | 15,00                | 7,95                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0300                                 | 14,00                | 0,42                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0700                                 | 15,00                | 1,05                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000                                 | 5,00                 | 30,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200                                 | 200,00               | 4,00                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050                                 | 10,00                | 0,05                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0480                                 | 5,00                 | 0,24                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0720                                 | 3,00                 | 0,22                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0040                                 | 250,00               | 1,00                   |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0600                                 | 5,00                 | 0,30                   |
|        | 350451                      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                         | h-ut    | 0,3800                                 | 5,00                 | 1,90                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0040                                 | 150,00               | 0,60                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                         | lei     |                                        |                      | 132,65                 |
| 3      |                             | Automat BH-63-3P-63A                                                                                                                                          |         |                                        |                      | 65,00<br>0,00          |
|        | 01                          | Automat BH-63-3P-63A                                                                                                                                          | buc     | 1,0000                                 | 65,00                | 65,00                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                         | lei     |                                        |                      | 65,00                  |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C16                                                 | buc     |                                        |                      | 127,65<br>46,80        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,5600                                 | 30,00                | 46,80                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,0700                                 | 35,00                | 2,45                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0010                                 | 15,00                | 0,02                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0490                                 | 15,00                | 0,74                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200                                 | 10,00                | 12,20                  |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7        |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40     |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08     |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54     |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00    |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50    |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00     |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00     |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01     |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03     |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04     |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50     |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65     |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20     |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30     |
|   |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 1 659,46 |
| 5 |             | Automat BA47-63-1P C16                                                                                                      |         |        |           | 25,00    |
|   |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|   | 02          | Automat BA47-63-1P C16                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00    |
|   |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 325,00   |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C6                | buc     |        |           | 127,65   |
|   |             |                                                                                                                             |         |        |           | 46,80    |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80    |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45     |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02     |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74     |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40     |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08     |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54     |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00    |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50    |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00     |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00     |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01     |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03     |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04     |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50     |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65     |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20     |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30     |
|   |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 255,30   |
| 7 |             | Automat BA47-63-1P C6                                                                                                       |         |        |           | 25,00    |
|   |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|   | 03          | Automat BA47-63-1P C6                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00    |
|   |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 50,00    |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C10               | buc     |        |           | 127,66   |
|   |             |                                                                                                                             |         |        |           | 46,80    |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80    |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45     |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02     |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74     |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40     |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |           | 127,66 |
| 9  |              | Automat BA-47-63-1P-C 10                                                                                                                                      |         |        |           | 25,00  |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |           | 0,00   |
|    | 04           | Automat BA-47-63-1P-C 10                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |           | 25,00  |
| 10 |              | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          |         |        |           | 15,00  |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |           | 0,00   |
|    | 05           | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |           | 15,00  |
| 11 |              | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                         |         |        |           | 15,00  |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |           | 0,00   |
|    | 06           | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |           | 15,00  |
| 12 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24                                                            | buc     |        |           | 110,15 |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |           | 71,10  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 35,00     | 3,50   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1000 | 15,00     | 1,50   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200 | 15,00     | 0,30   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0700 | 250,00    | 17,50  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                         | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0700 | 150,00    | 10,50  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |           | 110,15 |
| 13 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A | buc     |        |           | 132,65 |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |           | 84,30  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30  |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0080 | 15,00     | 0,12   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,5300 | 15,00     | 7,95   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0300 | 14,00     | 0,42   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 15,00     | 1,05   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050 | 10,00     | 0,05   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0480 | 5,00      | 0,24   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0720 | 3,00      | 0,22   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0040 | 250,00    | 1,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0600 | 5,00      | 0,30     |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,3800 | 5,00      | 1,90     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040 | 150,00    | 0,60     |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 132,65   |
| 14 |             | Automat BH-63-3P-40A                                                                                                        |         |        |           | 45,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 07          | Automat BH-63-3P-40A                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 45,00     | 45,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 45,00    |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT-63                              | buc     |        |           | 127,65   |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 46,80    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45     |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00    |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00     |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30     |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 1 148,86 |
| 16 |             | Automat AVDT-63 16A                                                                                                         |         |        |           | 25,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 08          | Automat AVDT-63 16A                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 225,00   |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT63 2P 320                         | buc     |        |           | 172,03   |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 69,60    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 30,00     | 69,60    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45     |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 15,00     | 0,06     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 15,00     | 5,70     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 14,00     | 0,20     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 15,00     | 0,70     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 14 000,00 | 28,00    |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00     |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 10,00     | 0,02     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 5,00      | 0,04     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 3,00      | 0,11     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 250,00    | 1,25     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20     |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6      | 7      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                         | h-ut    | 0,2000 | 5,00   | 1,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0050 | 150,00 | 0,75   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 172,03 |
| 18 |              | Automat AVDT-63 2P 320                                                                                                                                        |         |        |        | 100,00 |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 0,00   |
|    | 09           | Automat AVDT63 2P 320                                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 100,00 |
| 19 |              | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          |         |        |        | 15,00  |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 0,00   |
|    | 05           | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 15,00  | 15,00  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 15,00  |
| 20 |              | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                         |         |        |        | 15,00  |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 0,00   |
|    | 06           | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 15,00  | 15,00  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 15,00  |
| 21 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24                                                            | buc     |        |        | 110,15 |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 71,10  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3700 | 30,00  | 71,10  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 35,00  | 3,50   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1000 | 15,00  | 1,50   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0700 | 250,00 | 17,50  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7100 | 5,00   | 3,55   |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                | h-ut    | 0,2200 | 5,00   | 1,10   |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                         | h-ut    | 0,2200 | 5,00   | 1,10   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0700 | 150,00 | 10,50  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 110,15 |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A | buc     |        |        | 132,65 |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 84,30  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,8100 | 30,00  | 84,30  |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0080 | 15,00  | 0,12   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,5300 | 15,00  | 7,95   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0300 | 14,00  | 0,42   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 15,00  | 1,05   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 5,00   | 30,50  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050 | 10,00  | 0,05   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0480 | 5,00   | 0,24   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0720 | 3,00   | 0,22   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0040 | 250,00 | 1,00   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0600 | 5,00   | 0,30   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                         | h-ut    | 0,3800 | 5,00   | 1,90   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0040 | 150,00 | 0,60   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 132,65 |
| 23 |              | Automat BH-63-3P-40A                                                                                                                                          |         |        |        | 45,00  |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 0,00   |
|    | 07           | Automat BH-63-3P-40A                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei     |        |        | 45,00  |
| 24 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A AVDT-63 2P 320                                                          | buc     |        |        | 172,04 |
|    |              |                                                                                                                                                               |         |        |        | 69,60  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3200 | 30,00  | 69,60  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 35,00  | 2,45   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 15,00     | 0,06   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 15,00     | 5,70   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 14,00     | 0,20   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 15,00     | 0,71   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 14 000,00 | 28,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 10,00     | 0,02   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 5,00      | 0,05   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 3,00      | 0,11   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 250,00    | 1,25   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 5,00      | 1,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050 | 150,00    | 0,75   |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 516,11 |
| 25 |             | Automat AVDT-63 2P 320                                                                                                      |         |        |           | 100,00 |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 09          | Automat AVDT63 2P 320                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 100,00    | 100,00 |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 300,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AVDT-63                      | buc     |        |           | 127,65 |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 46,80  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 765,90 |
| 27 |             | Automat AVDT-63 16A                                                                                                         |         |        |           | 25,00  |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 08          | Automat AVDT-63 16A                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00  |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 150,00 |
| 28 |             | Sina nula N 24 cleme                                                                                                        |         |        |           | 15,00  |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 05          | Sina nula N 24 cleme                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 15,00  |
| 29 |             | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                       |         |        |           | 15,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 06          | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 15,00  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24                          | buc     |        |           | 110,15 |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 71,10  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 35,00     | 3,50   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 15,00     | 1,50   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 15,00     | 0,30   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 250,00    | 17,50  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 150,00    | 10,50  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 110,15 |
| 31 |             | Automat BH-63-3P-25 A                                                                                                       |         |        |           | 25,00  |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 10          | Automat BH-63-3P-25 A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 25,00  |
| 32 |             | Automat BH-63-3P-25 A                                                                                                       |         |        |           | 25,00  |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 10          | Automat BH-63-3P-25 A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 25,00     | 25,00  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 25,00  |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-3P 10A               | buc     |        |           | 127,66 |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 46,80  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 127,66 |
| 34 |             | Automat BA47-63-3P 10A                                                                                                      |         |        |           | 35,00  |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |
|    | 11          | Automat BA47-63-3P 10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 35,00     | 35,00  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 35,00  |
| 35 |             | Automat BA47-63-1P 6A                                                                                                       |         |        |           | 35,00  |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|    | 12          | Automat BA47-63-1P 6A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 35,00     | 35,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 175,00   |
| 36 |             | Automat BA47-63-1P 6A                                                                                                       |         |        |           | 35,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 12          | Automat BA47-63-1P 6A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 35,00     | 35,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 175,00   |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A AVDT-63                      | buc     |        |           | 127,65   |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 46,80    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80    |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45     |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00    |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00     |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30     |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 255,30   |
| 38 |             | Automat AVDT-63 10 A                                                                                                        |         |        |           | 35,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 13          | Automat AVDT-63 10 A                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 35,00     | 35,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 70,00    |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare OIIB-C                                                               | buc     |        |           | 34,70    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 33,60    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1200 | 30,00     | 33,60    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0200 | 15,00     | 0,30     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30     |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 34,70    |
| 40 |             | Limitator tensiune OIIB-C                                                                                                   |         |        |           | 15,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 14          | Limitator tensiune OIIB-C                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 15,00    |
| 41 |             | Sina nula N 24 cleme                                                                                                        |         |        |           | 15,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 05          | Sina nula N 24 cleme                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 15,00    |
| 42 |             | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                       |         |        |           | 15,00    |
|    |             |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|    | 06          | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 15,00    |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie                                                                                 | 100 buc |        |           | 1 331,88 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |              | inchisa EER 16-028-10                                                                                                        |         |          |           | 1 143,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 30,00     | 1 143,00 |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 47,12    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 15,00     | 22,50    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 3,00      | 1,26     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 2 077,73 |
| 44 |              | Priza EER 16-028-10                                                                                                          |         |          |           | 25,00    |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 15           | Priza EER 16-028-10                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 3 900,00 |
| 45 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa doua locuri EER 16-128-10                                                | 100 buc |          |           | 1 341,00 |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 1 143,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 30,00     | 1 143,00 |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 56,25    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 15,00     | 22,50    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 3,00      | 1,25     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 107,28   |
| 46 |              | Priza EER 16-128-10 cu 2 locuri                                                                                              |         |          |           | 25,00    |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 16           | Priza EER 16-128-10 cu 2 locuri                                                                                              | buc     | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 200,00   |
| 47 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara Ps32-006                                                                                             | 100 buc |          |           | 2 808,00 |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 2 202,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 73,4000  | 30,00     | 2 202,00 |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t       | 0,0096   | 15 000,00 | 150,00   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 20,4000  | 10,00     | 204,00   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 20,4000  | 10,00     | 204,00   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1200   | 250,00    | 30,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1200   | 150,00    | 18,00    |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 84,24    |
| 48 |              | Priza de fisa Ps32-006                                                                                                       |         |          |           | 25,00    |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 17           | Priza de fisa Ps32-006                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 75,00    |
| 49 |              | Furca B32-001                                                                                                                |         |          |           | 15,00    |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 18           | Furca B32-001                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00    |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 15,00    |
| 50 |              | Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10                                                                                                |         |          |           | 15,00    |
|    |              |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 19           | Rama cu 2 locuri EEM-G-302-10                                                                                                | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00    |
|    |              | Total                                                                                                                        | lei     |          |           | 900,00   |
| 51 |              | Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10                                                                                                |         |          |           | 15,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 20          | Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10                                                                                 | buc    | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 150,00   |
| 52 |             | Коробка установочная КУВ- 1М УХЛ3                                                                             |        |         |           | 5,00     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 21          | Коробка установочная КУВ- 1М УХЛ3                                                                             | buc    | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 800,00   |
| 53 |             | Коробка ответвительная У995У3                                                                                 |        |         |           | 5,00     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 22          | Коробка ответвительная У995У3                                                                                 | buc    | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 125,00   |
| 54 |             | Коробка ответвительная У996У3                                                                                 |        |         |           | 5,00     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 23          | Коробка ответвительная У996У3                                                                                 | buc    | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 75,00    |
| 55 |             | Коробка распаечная КП-2 У3                                                                                    |        |         |           | 5,00     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 24          | Коробка распаечная КП-2 У3                                                                                    | buc    | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 450,00   |
| 56 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm                                                                      | 100 m  |         |           | 2 889,25 |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 041,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000 | 30,00     | 1 041,00 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,00218 | 15 000,00 | 33,00    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030  | 15 000,00 | 45,00    |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515  | 15 000,00 | 772,80   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500  | 35,00     | 36,75    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000 | 10,00     | 218,00   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000 | 10,00     | 218,00   |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000 | 5,00      | 50,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000 | 10,00     | 250,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000 | 1,00      | 10,00    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                    | buc    | 5,0000  | 1,00      | 5,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200  | 250,00    | 55,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 17,9000 | 5,00      | 89,50    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,4400  | 5,00      | 22,20    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2200  | 150,00    | 33,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 7 223,13 |
| 57 |             | Furtun metalic, d 28 mm                                                                                       |        |         |           | 15,00    |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 25          | Furtun metalic, d 28 mm                                                                                       | m      | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    |             | Total                                                                                                         | lei    |         |           | 3 750,00 |
| 58 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior 32 mm                                                                      | 100 m  |         |           | 2 890,44 |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 041,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000 | 30,00     | 1 041,00 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,00218 | 15 000,00 | 33,00    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030  | 15 000,00 | 45,00    |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515  | 15 000,00 | 774,00   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500  | 35,00     | 36,74    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000 | 10,00     | 218,00   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000 | 10,00     | 218,00   |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000 | 5,00      | 50,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000 | 10,00     | 250,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000 | 1,00      | 10,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 1,0000  | 10,00     | 10,00            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc      | 5,0000  | 1,00      | 5,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,2200  | 250,00    | 55,00            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 17,9000 | 5,00      | 89,50            |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 4,4400  | 5,00      | 22,20            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,2200  | 150,00    | 33,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 445,22         |
| 59 |             | Furtun metalic, d32 mm                                                                                        |          |         |           | 16,00<br>0,00    |
|    | 26          | Furtun metalic, d32 mm                                                                                        | m        | 1,0000  | 16,00     | 16,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 800,00           |
| 60 |             | Consola 340x54                                                                                                |          |         |           | 3,00<br>0,00     |
|    | 27          | Consola 340x54                                                                                                | buc      | 1,0000  | 3,00      | 3,00             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 90,00            |
| 61 |             | Profil 36x2000x1.5 Y33-y-1,5                                                                                  |          |         |           | 12,00<br>0,00    |
|    | 28          | Profil 36x2000x1.5 Y33-y-1,5                                                                                  | buc      | 1,0000  | 12,00     | 12,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 72,00            |
| 62 |             | Scoaba universala tavan art1                                                                                  |          |         |           | 12,00<br>0,00    |
|    | 29          | Scoaba universala tavan art1                                                                                  | buc      | 1,0000  | 12,00     | 12,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 180,00           |
| 63 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 583,73<br>372,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 30,00     | 372,00           |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 15 000,00 | 0,63             |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 11,88            |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 15 000,00 | 0,63             |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 1 000,00  | 8,33             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 200,00    | 0,82             |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,96             |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 5,00      | 2,50             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,50            |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00            |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 150,00    | 58,50            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 400,96         |
| 64 |             | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                                                          |          |         |           | 12,00<br>0,00    |
|    | 30          | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                                                          | m        | 1,0000  | 12,00     | 12,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 200,00         |
| 65 |             | Cablu VVG ng 3x6mm                                                                                            |          |         |           | 12,00<br>0,00    |
|    | 31          | Cablu VVG ng 3x6mm                                                                                            | m        | 1,0000  | 12,00     | 12,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 680,00         |
|    |             | <b>1.2. Iluminat electric</b>                                                                                 |          |         |           |                  |
| 66 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-123           | buc      |         |           | 110,15<br>71,10  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,3700  | 30,00     | 71,10            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,1000  | 35,00     | 3,50             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 15,00     | 1,50             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200 | 15,00     | 0,30            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0700 | 250,00    | 17,50           |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55            |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10            |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                         | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0700 | 150,00    | 10,50           |
|    |              | Total                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 220,30          |
| 67 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A | buc     |        |           | 132,64<br>84,30 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30           |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0080 | 15,00     | 0,12            |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,5300 | 15,00     | 7,95            |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0300 | 14,00     | 0,42            |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 15,00     | 1,05            |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50           |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00            |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0050 | 10,00     | 0,05            |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0480 | 5,00      | 0,24            |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,0720 | 3,00      | 0,22            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0040 | 250,00    | 1,00            |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0600 | 5,00      | 0,30            |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                         | h-ut    | 0,3800 | 5,00      | 1,90            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0040 | 150,00    | 0,60            |
|    |              | Total                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 265,29          |
| 68 |              | Automat BH-63-3P-63A                                                                                                                                          |         |        |           | 65,00<br>0,00   |
|    | 01           | Automat BH-63-3P-63A                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 65,00     | 65,00           |
|    |              | Total                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 130,00          |
| 69 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P B 10                                                | buc     |        |           | 127,65<br>46,80 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80           |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45            |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,02            |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 15,00     | 0,74            |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20           |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40            |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20           |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 14,00     | 0,08            |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54            |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,00           |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50           |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00            |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00            |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01            |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 5,00      | 0,03            |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,0120 | 3,00      | 0,04            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50            |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65            |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30            |
|    |              | Total                                                                                                                                                         | lei     |        |           | 1 787,10        |
| 70 |              | Automat BA-47-63-1P-B 10                                                                                                                                      |         |        |           | 25,00<br>0,00   |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 32          | Automat BA-47-63-1P-B 10                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 25,00     | 25,00     |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 350,00    |
| 71 |             | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                               |         |          |           | 15,00     |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 05          | Sina nula N 24 cleme                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00     |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 30,00     |
| 72 |             | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                              |         |          |           | 15,00     |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 06          | Sina nula PE 24 cleme                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00     |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 30,00     |
| 73 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare)                                                                        | 100 buc |          |           | 9 903,16  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 5 550,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 185,0000 | 30,00     | 5 550,00  |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                              | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 47,26     |
|    | 5009109     | Cirlig                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 1,00      | 204,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 1 000,00  | 2 040,00  |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                            | kg      | 3,0900   | 10,00     | 30,90     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 4,2700   | 250,00    | 1 067,51  |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                 | h-ut    | 64,6000  | 5,00      | 323,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 4,2700   | 150,00    | 640,49    |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 7 229,31  |
| 74 |             | Panou LED 40 WT                                                                                                                                    |         |          |           | 230,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 33          | Panou LED 40 WT                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 230,00    | 230,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 16 790,00 |
| 75 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi LEDde tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa H10 1x9 LED  | 100 buc |          |           | 5 211,58  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 2 649,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 88,3000  | 30,00     | 2 649,00  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                          | t       | 0,00306  | 15 000,00 | 45,65     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                              | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00    |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 100,00    | 204,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                     | 100 buc | 1,0200   | 1 000,00  | 1 020,00  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0,3100   | 3,00      | 0,93      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 1,3600   | 250,00    | 340,00    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                 | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00    |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                         | h-ut    | 25,6000  | 5,00      | 128,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 1,3600   | 150,00    | 204,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 3 595,99  |
| 76 |             | Corp iluminat H10 1x9 LED cu lampi                                                                                                                 |         |          |           | 200,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 34          | Corp iluminat H10 1x9 LED cu lampi                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 200,00    | 200,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                              | lei     |          |           | 13 800,00 |
| 77 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa H10 2x9 LED | 100 buc |          |           | 5 211,58  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           | 2 649,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 88,3000  | 30,00     | 2 649,00  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                          | t       | 0,00306  | 15 000,00 | 45,65     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                              | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00    |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 100,00    | 204,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                     | 100 buc | 1,0200   | 1 000,00  | 1 020,00  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0,3100   | 3,00      | 0,93      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                        | h-ut    | 1,3600   | 250,00    | 340,00    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    |              | principale), 10 t                                                                                                                                                            |         |          |           |           |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                           | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00    |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                   | h-ut    | 25,6000  | 5,00      | 128,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 1,3600   | 150,00    | 204,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 7 191,98  |
| 78 |              | Corp iluminat HIIO 2x9 LED cu lampi                                                                                                                                          |         |          |           | 300,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          |           | 0,00      |
|    | 35           | Corp iluminat HIIO 2x9 LED cu lampi                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 300,00    | 300,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 41 400,00 |
| 79 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EM103 LED EXIT                                                                                                                              | 100 buc |          |           | 3 930,67  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          |           | 2 946,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 98,2000  | 30,00     | 2 946,00  |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                        | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00    |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                            | t       | 0,00153  | 14 000,00 | 0,00      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,2100   | 3,00      | 0,67      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 1,1200   | 250,00    | 280,00    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut    | 25,6000  | 5,00      | 128,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 1,1200   | 150,00    | 168,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 117,92    |
| 80 |              | Indicator de perete EM103 cu lampi                                                                                                                                           |         |          |           | 200,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          |           | 0,00      |
|    | 36           | Indicator de perete EM103 cu lampi                                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 200,00    | 200,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 600,00    |
| 81 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL 2x18 LED 120cm                                                  | 100 buc |          |           | 7 082,15  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          |           | 3 480,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 116,0000 | 30,00     | 3 480,00  |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 46,15     |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 1,00      | 204,00    |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 1 000,00  | 2 040,00  |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 10,00     | 28,00     |
|    | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                            | h-ut    | 2,6800   | 250,00    | 670,00    |
|    | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                              | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 2,6800   | 150,00    | 402,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 920,68    |
| 82 |              | Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi                                                                                                                                    |         |          |           | 230,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          |           | 0,00      |
|    | 37           | Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 230,00    | 230,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 2 990,00  |
| 83 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa lampa bactericida fara pret | 100 buc |          |           | 5 212,81  |
|    |              |                                                                                                                                                                              |         |          |           | 2 649,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 88,3000  | 30,00     | 2 649,00  |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                    | t       | 0,00306  | 15 000,00 | 46,87     |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                        | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,00    |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 100,00    | 204,00    |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                                               | 100 buc | 1,0200   | 1 000,00  | 1 020,00  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,3100   | 3,00      | 0,94      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 1,3600   | 250,00    | 340,00    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                           | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00    |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                   | h-ut    | 25,6000  | 5,00      | 128,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 1,3600   | 150,00    | 204,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                        | lei     |          |           | 834,05    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 84 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa la scara                                                       | 100 buc |          |           | 2 368,15<br>1 185,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 39,5000  | 30,00     | 1 185,00             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                          | t       | 0,00016  | 15 000,00 | 2,73                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | t       | 0,0003   | 15 000,00 | 4,09                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 1,0200   | 100,00    | 102,00               |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc | 1,0300   | 1 000,00  | 1 030,00             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 3,00      | 0,33                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0300   | 250,00    | 7,50                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 6,4000   | 5,00      | 32,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0300   | 150,00    | 4,50                 |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 2 604,96             |
| 85 |             | Intreruptor cu o clapa la scara                                                                                               |         |          |           | 15,00<br>0,00        |
|    | 38          | Intreruptor cu o clapa la scara                                                                                               | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00                |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 1 650,00             |
| 86 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-650                                                      | 100 buc |          |           | 1 132,75<br>966,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 30,00     | 966,00               |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 48,75                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00                 |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 453,10               |
| 87 |             | Intreruptor cu o clapa C16-122-650                                                                                            |         |          |           | 15,00<br>0,00        |
|    | 39          | Intreruptor cu o clapa C16-122-650                                                                                            | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00                |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 600,00               |
| 88 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, C56-124-650                                                 | 100 buc |          |           | 1 147,00<br>984,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 30,00     | 984,00               |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 45,00                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00                 |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 344,10               |
| 89 |             | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                                                         |         |          |           | 15,00<br>0,00        |
|    | 40          | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                                                         | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00                |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 450,00               |
| 90 |             | Коробка установочная КУВ- 1М УХЛ3                                                                                             |         |          |           | 5,00<br>0,00         |
|    | 21          | Коробка установочная КУВ- 1М УХЛ3                                                                                             | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                 |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 650,00               |
| 91 |             | Коробка ответвительная У197                                                                                                   |         |          |           | 5,00<br>0,00         |
|    | 41          | Коробка ответвительная У197                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                 |
|    |             | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 1 750,00             |
| 92 |             | Коробка ответвительная У995У3                                                                                                 |         |          |           | 5,00<br>0,00         |
|    | 22          | Коробка ответвительная У995У3                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |         |           | 225,00               |
| 93 | 08-03-545-5 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4N810 | buc      |         |           | 143,99<br>72,00      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 2,4000  | 30,00     | 72,00                |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 0,0700  | 35,00     | 2,45                 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                             | kg       | 0,0020  | 15,00     | 0,03                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg       | 0,4900  | 15,00     | 7,35                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 1,2200  | 10,00     | 12,20                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0140  | 100,00    | 1,40                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc   | 1,2200  | 10,00     | 12,20                |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                          | kg       | 0,0100  | 14,00     | 0,14                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg       | 0,0300  | 15,00     | 0,45                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t        | 0,0020  | 14 000,00 | 28,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                                            | buc      | 1,0000  | 1,00      | 1,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0200  | 200,00    | 4,00                 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                          | kg       | 0,0010  | 10,00     | 0,01                 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                      | kg       | 0,0080  | 5,00      | 0,04                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                          | kg       | 0,0240  | 3,00      | 0,07                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,0030  | 250,00    | 0,75                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut     | 0,2500  | 5,00      | 1,25                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut     | 0,0400  | 5,00      | 0,20                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut     | 0,0030  | 150,00    | 0,45                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |         |           | 6 911,62             |
| 94 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                          | 100 m    |         |           | 2 894,45<br>1 548,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 51,6000 | 30,00     | 1 548,00             |
|    | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                       | t        | 0,0070  | 15 000,00 | 105,00               |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                    | t        | 0,00065 | 15 000,00 | 9,77                 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                    | t        | 0,0110  | 15 000,00 | 165,00               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 1,7500  | 35,00     | 61,25                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 4,5000  | 10,00     | 45,00                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc  | 2,5000  | 100,00    | 250,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc   | 4,5000  | 10,00     | 45,00                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg       | 0,4000  | 15,00     | 6,00                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                      | buc      | 24,4000 | 1,00      | 24,40                |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 2,03                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,4100  | 200,00    | 82,00                |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0300  | 100,00    | 3,00                 |
|    | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                        | 100 buc  | 0,8300  | 100,00    | 83,00                |
|    | 5009816     | Fisie de montaj                                                                                                                                       | m        | 34,0000 | 1,00      | 34,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,2500  | 250,00    | 62,50                |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                    | h-ut     | 24,7000 | 5,00      | 123,50               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut     | 2,4700  | 5,00      | 12,35                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                | h-ut     | 6,0300  | 5,00      | 30,15                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut     | 0,2500  | 150,00    | 37,50                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |         |           | 24 892,29            |
| 95 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                          | 100 m    |         |           | 2 894,46<br>1 548,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om     | 51,6000 | 30,00     | 1 548,00             |
|    | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                       | t        | 0,0070  | 15 000,00 | 105,00               |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                    | t        | 0,00065 | 15 000,00 | 9,77                 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                    | t        | 0,0110  | 15 000,00 | 165,00               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg       | 1,7500  | 35,00     | 61,25                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc   | 4,5000  | 10,00     | 45,00                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc  | 2,5000  | 100,00    | 250,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                            | 10 buc   | 4,5000  | 10,00     | 45,00            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                              | kg       | 0,4000  | 15,00     | 6,00             |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                              | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,00           |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc      | 24,4000 | 1,00      | 24,40            |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 2,04             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,4100  | 200,00    | 82,00            |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0300  | 100,00    | 3,00             |
|     | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                                      | 100 buc  | 0,8300  | 100,00    | 83,00            |
|     | 5009816       | Fisie de montaj                                                                                                                                                     | m        | 34,0000 | 1,00      | 34,00            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,2500  | 250,00    | 62,50            |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                  | h-ut     | 24,7000 | 5,00      | 123,50           |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                               | h-ut     | 2,4700  | 5,00      | 12,35            |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                              | h-ut     | 6,0300  | 5,00      | 30,15            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut     | 0,2500  | 150,00    | 37,50            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 68 888,17        |
| 96  | 08-02-166-2   | Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 | buc      |         |           | 329,00<br>256,80 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 8,5600  | 30,00     | 256,80           |
|     | 1010069       | Benzina de aviatie "B-70"                                                                                                                                           | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 9,60             |
|     | 1010633       | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                                                                   | t        | 0,00002 | 15 000,00 | 0,32             |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 2,04             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0100  | 200,00    | 2,00             |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,24             |
|     | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                        | kg       | 4,2000  | 10,00     | 42,00            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,0400  | 250,00    | 10,00            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400  | 150,00    | 6,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 6 250,96         |
| 97  |               | Cablu VVG ng 2x1.5mm                                                                                                                                                |          |         |           | 8,00<br>0,00     |
|     | 42            | Cablu VVG ng 2x1.5mm                                                                                                                                                | m        | 1,0000  | 8,00      | 8,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 1 200,00         |
| 98  |               | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                                                                                                                |          |         |           | 12,00<br>0,00    |
|     | 30            | Cablu VVG ng 3x2.5mm                                                                                                                                                | m        | 1,0000  | 12,00     | 12,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 30 000,00        |
| 99  |               | Cablu VVG ng 4x2.5mm                                                                                                                                                |          |         |           | 12,00<br>0,00    |
|     | 43            | Cablu VVG ng 4x2.5mm                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 12,00     | 12,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 4 920,00         |
| 100 |               | Cablu VVG ng 5x2.5mm                                                                                                                                                |          |         |           | 15,00<br>0,00    |
|     | 44            | Cablu VVG ng 5x2.5mm                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 15,00     | 15,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 2 700,00         |
| 101 |               | Manson cuplare sect 16x35mm                                                                                                                                         |          |         |           | 20,00<br>0,00    |
|     | 45            | Manson cuplare sect 16x35mm                                                                                                                                         | buc      | 1,0000  | 20,00     | 20,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 380,00           |
|     |               | <b>1.3. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                    |          |         |           |                  |
| 102 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                            | buc      |         |           | 6,60<br>6,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om     | 0,2200  | 30,00     | 6,60             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei      |         |           | 726,00           |
| 103 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,                                                                        | buc      |         |           | 1,80             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |               | prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                   |      |        |        | 1,80     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 30,00  | 1,80     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 243,00   |
| 104 | RpEG17C       | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                   | buc  |        |        | 11,40    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 11,40    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 30,00  | 11,40    |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 22,80    |
|     |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 105 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                  | m    |        |        | 27,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 27,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 30,00  | 24,00    |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 8 100,00 |
| 106 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                  | m    |        |        | 10,52    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,20     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 30,00  | 4,20     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 1,60   | 2,72     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 150,00 | 0,08     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 3 156,00 |
| 107 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                       | buc  |        |        | 9,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 9,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 30,00  | 0,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 342,00   |
| 108 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                 | buc  |        |        | 5,38     |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 4,50     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 30,00  | 2,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,00  | 2,40     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 1,60   | 0,35     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 150,00 | 0,15     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 204,33   |
| 109 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                             | buc  |        |        | 15,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 15,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,4700 | 30,00  | 14,10    |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 90,00    |
| 110 | RpCU05C1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 7,50     |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,50     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 30,00  | 6,60     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 60,00    |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 111 |               | Dulap ШПН-24(з)                                                                                                                                                  |      |        |        | 500,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 0,00     |
|     | 46            | Dulap ШПН-24(з)                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 500,00 | 500,00   |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 000,00 |

| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5      | 6      | 7        |
|-----|----|--------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 112 |    | Dulap de distributie ИПН-12(3) |     |        |        | 500,00   |
|     |    |                                |     |        |        | 0,00     |
|     | 47 | Dulap de distributie ИПН-12(3) | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00   |
|     |    | Total                          | lei |        |        | 1 000,00 |

APROBAT:

Intocmit  
LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 4 Incalzirea

Valoarea de deviz 237 002,44 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpIB01A                     | Montarea radiatoarelor din fonta, cu 3 coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0.215m2)                                                                              | m2   | 78,1000                               | 1 847,08<br>28,20                     | 144 256,56<br>2 202,42 |
| 2      | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida., 7x175mm                                                                                                                                                   | buc  | 128,0000                              | 12,10<br>4,50                         | 1 548,80<br>576,00     |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PP-RPN 25 | m    | 164,0000                              | 27,45<br>12,00                        | 4 501,80<br>1 968,00   |
| 4      | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4                                            | buc  | 64,0000                               | 6,04<br>4,50                          | 386,56<br>288,00       |
| 5      | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0                                                                      | buc  | 256,0000                              | 6,04<br>4,50                          | 1 546,24<br>1 152,00   |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6             | 7                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------------------|
|    |       | mm, inclusiv, cot PPR d25mm                                                                                                                                                                                   |     |          |               |                    |
| 6  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                 | buc | 64,0000  | 15,35<br>6,00 | 982,40<br>384,00   |
| 7  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni                                                         | buc | 32,0000  | 30,06<br>4,50 | 961,76<br>144,00   |
| 8  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni                                                        | buc | 32,0000  | 30,06<br>4,50 | 961,76<br>144,00   |
| 9  | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, racord olandez d25x 3/4 PPR | buc | 96,0000  | 6,04<br>4,50  | 579,84<br>432,00   |
| 10 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                | buc | 168,0000 | 7,03<br>5,40  | 1 181,54<br>907,20 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4                                                                                             | buc | 32,0000  | 30,06<br>4,50 | 961,76<br>144,00   |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                            | buc | 32,0000  | 30,06<br>4,50 | 961,76<br>144,00   |
| 13 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" teu bronz                                                                                | buc | 32,0000  | 12,16<br>6,60 | 389,12<br>211,20   |
| 14 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,                                                                                                | m   | 132,0000 | 2,94<br>2,70  | 388,08<br>356,40   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |          | termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                               |     |          |                |                                 |
| 15 | IE04A    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                | m   | 132,0000 | 2,40<br>2,40   | 316,80<br>316,80                |
| 16 | IE08A    | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp                                                                                                | m2  | 78,1000  | 11,40<br>9,90  | 890,34<br>773,19                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                | 160 815,12                      |
|    |          | <b>Total Tevi si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |          |                | <b>160 815,12<br/>10 143,21</b> |
|    |          | <b>2. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |                |                                 |
| 17 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2  | 78,1000  | 4,80<br>4,80   | 374,88<br>374,88                |
| 18 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                   | buc | 128,0000 | 3,00<br>3,00   | 384,00<br>384,00                |
| 19 | RpIC19A  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 132,0000 | 16,61<br>9,00  | 2 191,86<br>1 188,00            |
| 20 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                              | m2  | 78,1000  | 0,60<br>0,60   | 46,86<br>46,86                  |
| 21 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                           | buc | 52,0000  | 7,50<br>7,50   | 390,00<br>390,00                |
| 22 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                         | buc | 32,0000  | 18,25<br>17,40 | 584,08<br>556,80                |
| 23 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa                                                                                                                                                                 | buc | 20,0000  | 14,02<br>12,90 | 280,43<br>258,00                |

| 1 | 2 | 3                                           | 4   | 5 | 6 | 7                            |
|---|---|---------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------|
|   |   | instalatii sau consolidari                  |     |   |   |                              |
|   |   | <i>Total</i>                                | lei |   |   | 4 252,11                     |
|   |   | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>4 252,11<br/>3 198,54</b> |

|  |  |                               |      |            |
|--|--|-------------------------------|------|------------|
|  |  | Total                         | lei  | 165 067,23 |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 24 % | 3 202,02   |
|  |  | Transport                     | 4 %  | 6 048,51   |
|  |  | Total                         |      | 174 317,76 |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 10 % | 17 431,78  |
|  |  | Total                         |      | 191 749,54 |
|  |  | Beneficiu                     | 3 %  | 5 752,49   |
|  |  | Total                         |      | 197 502,03 |
|  |  | TVA                           | 20 % | 39 500,41  |
|  |  | 237 002,44                    |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>           |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>       |      |            |
|  |  | 13 341,75                     |      |            |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4 Incalzirea

Valoarea de deviz 237 002,44 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                |               |                              |      |          |       |           |
|----------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 21,9200  | 30,00 | 657,60    |
| 2.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 264,6930 | 30,00 | 7 940,79  |
| 3.             | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 139,8720 | 30,00 | 4 196,16  |
| 4.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 18,2400  | 30,00 | 547,20    |
| Total manopera |               |                              |      |          |       | 13 341,75 |

### Materiale:

|     |               |                                                           |     |          |          |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 0,0520   | 160,00   | 8,32       |
| 2.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                              | kg  | 7,0542   | 5,00     | 35,27      |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                         | kg  | 11,6800  | 3,00     | 35,04      |
| 4.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                 | m3  | 7,9200   | 35,00    | 277,20     |
| 5.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                  | kg  | 18,0840  | 35,00    | 632,94     |
| 6.  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                         | kg  | 0,0781   | 15,00    | 1,17       |
| 7.  | 2430126100338 | Solutie de etansare                                       | kg  | 5,1200   | 15,00    | 76,80      |
| 8.  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                   | m   | 168,9200 | 15,00    | 2 533,80   |
| 9.  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                       | buc | 32,0000  | 5,00     | 160,00     |
| 10. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                        | buc | 256,0000 | 1,00     | 256,00     |
| 11. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                     | buc | 64,0000  | 1,00     | 64,00      |
| 12. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 17,8000  | 1,55     | 27,59      |
| 13. | 2652102100713 | Var pasta                                                 | m3  | 0,0020   | 3 000,00 | 6,00       |
| 14. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm           | kg  | 3,9050   | 15,00    | 58,58      |
| 15. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                               | buc | 3,2000   | 15,00    | 48,00      |
| 16. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                          | buc | 128,0000 | 3,00     | 384,00     |
| 17. | 2822115710000 | Radiatoare din fonta                                      | m2  | 78,8810  | 1 800,00 | 141 985,80 |
| 18. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 256,0000 | 1,00     | 256,00     |
| 19. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1      | buc | 64,0000  | 1,00     | 64,00      |
| 20. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                  | buc | 64,0000  | 1,00     | 64,00      |
| 21. | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                               | buc | 584,0000 | 1,00     | 584,00     |
| 22. | 2875274123510 | Dop din fonta                                             | buc | 39,6000  | 2,00     | 79,20      |
| 23. | 2875274204000 | Bratară fixare                                            | buc | 64,0000  | 5,00     | 320,00     |
| 24. | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                           | buc | 128,0000 | 25,00    | 3 200,00   |
| 25. | 3220137315778 | Decapant                                                  | kg  | 3,6720   | 15,00    | 55,08      |

|     |               |                                       |    |        |      |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|------|-------------------|
| 26. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 0,3120 | 0,00 | 0,00              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |      | <b>151 212,79</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,7800  | 6,00  | 4,68          |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 9,2640  | 26,00 | 240,86        |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 24,8050 | 6,00  | 148,83        |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                 | h-ut | 0,5200  | 6,00  | 3,12          |
| 5. | 2952270007609 | Mășină de gaurit electrică                                       | h-ut | 19,2000 | 6,00  | 115,20        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |         |       | <b>512,69</b> |

|                               |      |                        |
|-------------------------------|------|------------------------|
| Total                         | lei  | 165 067,2<br>3         |
| Asigurări medicale și sociale | 24 % | 3 202,02               |
| Transport                     | 4 %  | 6 048,51               |
| Total                         |      | 174 317,7<br>6         |
| Cheltuieli de regie           | 10 % | 17 431,78              |
| Total                         |      | 191 749,5<br>4         |
| Beneficiu                     | 3 %  | 5 752,49               |
| Total                         |      | 197 502,0<br>3         |
| TVA                           | 20 % | 39 500,41              |
| <b>Total deviz:</b>           |      | <b>237 002,4<br/>4</b> |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia sectiei Traumatologia septica  
(bloc 1, et.6)

**Investitor** IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpIB01A                     | Montarea radiatoarelor din fonta, cu 3 coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kalor 3 50010 150-165 Bt 1 sectie (S-0.215m2)                                                                              | m2   |                                        |                      | 1 847,08<br>28,20      |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9400                                 | 30,00                | 28,20                  |
|        | 2822115710000               | Radiatoare din fonta                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100                                 | 1 800,00             | 1 818,00               |
|        | 2682117323463               | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220                                 | 5,00                 | 0,11                   |
|        | 2430116103294               | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0010                                 | 15,00                | 0,01                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 144 256,56             |
| 2      | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida., 7x175mm                                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 12,10<br>4,50          |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 2822115708001               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,00                 | 3,00                   |
|        | 2523156719287               | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,00                   |
|        | 2874115836521               | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,00                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000                                 | 6,00                 | 0,60                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 1 548,80               |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PP-RPN 25 | m    |                                        |                      | 27,45<br>12,00         |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000                                 | 30,00                | 12,00                  |
|        | 2521216710000               | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300                                 | 15,00                | 15,45                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 4 501,80               |
| 4      | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4                                            | buc  |                                        |                      | 6,04<br>4,50           |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 2875274110102               | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 3,00                 | 0,06                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060                                 | 15,00                | 0,09                   |
|        | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                 | 26,00                | 0,39                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 386,56                 |
| 5      | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, cot PPR d25mm                                          | buc  |                                        |                      | 6,04<br>4,50           |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 2875274110102               | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 3,00                 | 0,06                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060                                 | 15,00                | 0,09                   |
|        | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150                                 | 26,00                | 0,39                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                        |                      | 1 546,24               |
| 6      | IC40A                       | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 15,35                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|    |               | gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                         |      |        |       | 6,00          |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00          |
|    | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00          |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 15,00 | 0,75          |
|    | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00          |
|    | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00          |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00          |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 6,00  | 0,60          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 982,40        |
| 7  | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni                                                         | buc  |        |       | 30,06<br>4,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50          |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 5,00  | 0,08          |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 15,00 | 0,48          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 961,76        |
| 8  | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni                                                        | buc  |        |       | 30,06<br>4,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50          |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 5,00  | 0,08          |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 15,00 | 0,48          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 961,76        |
| 9  | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, racord olandez d25x 3/4 PPR | buc  |        |       | 6,04<br>4,50  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50          |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,00  | 0,06          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09          |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 26,00 | 0,39          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 579,84        |
| 10 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                | buc  |        |       | 7,03<br>5,40  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 30,00 | 5,40          |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,00  | 0,06          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10          |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 26,00 | 0,47          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 1 181,54      |
| 11 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4                                                                                             | buc  |        |       | 30,06<br>4,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50          |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 5,00  | 0,08          |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 15,00 | 0,48          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 961,76        |
| 12 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                            | buc  |        |       | 30,06<br>4,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50          |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 5,00  | 0,08          |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 15,00 | 0,48          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |       | 961,76        |
| 13 | IC30C         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava                                                                                                                           | buc  |        |       | 12,16         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|    |               | de otel, avind diametrul de 3/4" teu bronz                                                                                                                                                                                 |      |        |       | 6,60          |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 30,00 | 6,60          |
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0160 | 5,00  | 0,08          |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0320 | 15,00 | 0,48          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 389,12        |
| 14 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                | m    |        |       | 2,94<br>2,70  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 30,00 | 2,70          |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 6,00  | 0,24          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 388,08        |
| 15 | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                | m    |        |       | 2,40<br>2,40  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 30,00 | 2,40          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 316,80        |
| 16 | IE08A         | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp                                                                                                | m2   |        |       | 11,40<br>9,90 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 30,00 | 9,90          |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 6,00  | 1,50          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 890,34        |
|    |               | <b>2. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |               |
| 17 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 4,80<br>4,80  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 30,00 | 4,80          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 374,88        |
| 18 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                   | buc  |        |       | 3,00<br>3,00  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 384,00        |
| 19 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |        |       | 16,61<br>9,00 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00          |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 2,00  | 0,60          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 35,00 | 2,10          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1370 | 35,00 | 4,80          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0220 | 5,00  | 0,11          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 2 191,86      |
| 20 | RpIF01A       | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                              | m2   |        |       | 0,60<br>0,60  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 30,00 | 0,60          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 46,86         |
| 21 | RpCU05C1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                           | buc  |        |       | 7,50<br>7,50  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 30,00 | 6,60          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 390,00        |
| 22 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de                                                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 18,25         |



| 1  | 2             | 3                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    |               | ciment, dupa instalatii                                                             |      |        |          | 17,40  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                               | h-om | 0,4300 | 30,00    | 12,90  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg   | 0,3500 | 1,55     | 0,54   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3   | 0,0010 | 160,00   | 0,16   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                       | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                    | h-ut | 0,0100 | 6,00     | 0,06   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,0150 | 6,00     | 0,09   |
|    |               | Total                                                                               | lei  |        |          | 584,08 |
| 23 | RpCU07B       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc  |        |          | 14,02  |
|    |               |                                                                                     |      |        |          | 12,90  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                               | h-om | 0,3300 | 30,00    | 9,90   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                               | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg   | 0,3300 | 1,55     | 0,51   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3   | 0,0010 | 160,00   | 0,16   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                           | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,30   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                       | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                    | h-ut | 0,0100 | 6,00     | 0,06   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,0150 | 6,00     | 0,09   |
|    |               | Total                                                                               | lei  |        |          | 280,43 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 6 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 156 524,55 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)                                       | m2   | 113,2000                              | 12,60<br>12,60                        | 1 426,32<br>1 426,32   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                             | m2   | 191,9000                              | 12,60<br>12,60                        | 2 417,94<br>2 417,94   |
| 3      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                      | m    | 43,0000                               | 4,35<br>4,20                          | 187,05<br>180,60       |
| 4      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)                     | m2   | 102,0000                              | 7,05<br>6,60                          | 719,10<br>673,20       |
| 5      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                | m2   | 170,5000                              | 40,50<br>39,60                        | 6 905,25<br>6 751,80   |
| 6      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                       | m3   | 2,4000                                | 116,40<br>115,20                      | 279,36<br>276,48       |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                 | m2   | 1 630,0000                            | 8,25<br>8,10                          | 13 447,50<br>13 203,00 |
| 8      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2   | 24,0000                               | 7,50<br>7,50                          | 180,00<br>180,00       |
| 9      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie                                                                      | m2   | 96,6000                               | 10,16                                 | 981,46                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|    |                | lavabila sau semilavabila                                                                                                                              |     |          | 9,60             | 927,36                          |
| 10 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                   | m2  | 642,5000 | 8,25<br>8,10     | 5 300,63<br>5 204,25            |
| 11 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                    | m2  | 402,3000 | 48,23<br>48,00   | 19 400,92<br>19 310,40          |
| 12 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh                                                                                             | m2  | 8,0000   | 48,22<br>48,00   | 385,80<br>384,00                |
| 13 | RpCM33G        | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                                                                            | m   | 174,0000 | 46,05<br>45,90   | 8 012,70<br>7 986,60            |
| 14 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                               | m2  | 136,5000 | 14,32<br>13,80   | 1 955,36<br>1 883,70            |
| 15 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                          | m2  | 165,4000 | 24,15<br>23,40   | 3 994,41<br>3 870,36            |
| 16 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                            | m2  | 642,5000 | 9,60<br>9,00     | 6 168,00<br>5 782,50            |
| 17 | RpCP45A        | Demontarea usilor si ferestrelor metalicee-ingradiri balcoane                                                                                          | kg  | 400,0000 | 2,08<br>1,80     | 833,20<br>720,00                |
| 18 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                        | t   | 138,0000 | 133,20<br>133,20 | 18 381,60<br>18 381,60          |
| 19 | TRI1AA05<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                    | t   | 138,0000 | 18,00<br>18,00   | 2 484,00<br>2 484,00            |
| 20 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km                                                                                        | t   | 138,0000 | 56,25<br>0,00    | 7 762,50<br>0,00                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |          |                  | 101 223,10                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu</b>                                                                                                     |     |          |                  | <b>101 223,10<br/>92 044,11</b> |
|    |                | <b>2. Baie, WC personal</b>                                                                                                                            |     |          |                  |                                 |
|    |                | <b>2.1. Podele</b>                                                                                                                                     |     |          |                  |                                 |
| 21 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2  | 18,7000  | 124,50<br>14,04  | 2 328,17<br>262,55              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                     | 7                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------|
| 22 | IzF31A            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 8,0000  | 28,80<br>26,40        | 230,40<br>211,20     |
| 23 | CG53A apl         | Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu H_10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 Sfiatuli cu o Suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовка,2х компонентный полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости. с примыканием )поксидных полов к стенам высотой H=10сМ<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2    | 20,7000 | 194,75<br>105,00      | 4 031,41<br>2 173,50 |
| 24 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,0300  | 26 981,33<br>5 105,33 | 809,44<br>153,16     |
| 25 | RpCJ04B           | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 5,0000  | 71,88<br>49,20        | 359,40<br>246,00     |
| 26 | RpIzC01A          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                                                                       | m2    | 3,0000  | 7,21<br>1,80          | 21,62<br>5,40        |
| 27 | RpIzC05A<br>1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 3,0000  | 72,31<br>7,80         | 216,93<br>23,40      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |       | aseanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 |     |         |                  |                              |
| 28 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm- placarea podon dus                                                                                                                                                                                                           | m2  | 2,0000  | 260,55<br>115,65 | 521,09<br>231,30             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                  | 8 518,46                     |
|    |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>8 518,46<br/>3 306,51</b> |
|    |       | <b>2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                              |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,7000 | 2,03<br>0,90     | 37,87<br>16,83               |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                          | m2  | 18,7000 | 59,44<br>45,90   | 1 111,52<br>858,33           |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 18,7000 | 18,93<br>16,50   | 354,01<br>308,55             |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,7000 | 2,03<br>0,90     | 37,87<br>16,83               |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                  | m2  | 18,7000 | 23,36<br>16,50   | 436,80<br>308,55             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                  | 1 978,07                     |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>1 978,07<br/>1 509,09</b> |
|    |       | <b>2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                              |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 80,6000 | 2,03<br>0,90     | 163,22<br>72,54              |
| 35 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 80,6000 | 55,67            | 4 486,80                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                     | 7                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------|
|    |       | manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  |       |         | 36,00                 | 2 901,60             |
| 36 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                          | 100m2 | 0,1700  | 11 018,06<br>2 904,88 | 1 873,07<br>493,83   |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                    | m2    | 49,3000 | 15,16<br>6,00         | 747,39<br>295,80     |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                        | m2    | 80,6000 | 50,09<br>36,60        | 4 037,01<br>2 949,96 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2    | 49,1000 | 18,93<br>16,50        | 929,53<br>810,15     |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                         | m2    | 80,6000 | 2,03<br>0,90          | 163,22<br>72,54      |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2    | 49,1000 | 23,36<br>16,50        | 1 146,88<br>810,15   |
| 42 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100        | m2    | 31,5000 | 189,20<br>49,50       | 5 959,84<br>1 559,25 |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2    | 1,5000  | 189,20<br>49,50       | 283,80<br>74,25      |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                 | m2    | 1,4700  | 1 158,22              | 1 702,59             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |           | aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                            |     |         | 28,50            | 41,89                          |
| 45 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                         | m   | 5,0000  | 19,32<br>15,00   | 96,58<br>75,00                 |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 21 589,93                      |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>21 589,93<br/>10 156,96</b> |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 32 086,46                      |
|    |           | <b>Total Baie, WC personal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                  | <b>32 086,46<br/>14 972,56</b> |
|    |           | <b>3. Sef sectie</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                                |
|    |           | <b>3.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
| 46 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                   | m2  | 17,0000 | 124,50<br>14,04  | 2 116,51<br>238,68             |
| 47 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                               | m2  | 17,0000 | 47,78<br>21,00   | 812,26<br>357,00               |
| 48 | IzF31A    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic                                                                                                        | m2  | 3,0000  | 28,80<br>26,40   | 86,40<br>79,20                 |
| 49 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate.cu ridicarea pe pereti H=10cm<br>Sistema "FUXRAD' "Fx 31", acoperire in Straturi cu o Suprafata lucioasa, grosimea Stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.ШЛ | m2  | 19,0000 | 194,75<br>105,00 | 3 700,33<br>1 995,00           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                     | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------|
|    |                   | ифовка,обеспыливание,грунтов<br>ка,2х компонентнш<br>полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком,чипсы по<br>необходимости с примыканием<br>эпоксидных полов к стенам Н=<br>ЮсМ<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080                                                                                                                                                                                                       |       |        |                       |                  |
| 50 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250<br>x 120 x 65 la pereti despartitori<br>armati cu grosimea 1/2 caramida,<br>inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,0300 | 26 981,33<br>5 105,33 | 809,44<br>153,16 |
| 51 | RpCJ04B           | Reparatii de tencuieli interioare,<br>de 2 cm grosime, driscuite,<br>executate la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane, din zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton, cu mortar de ciment-var<br>marca 100 T (rezistent la lovituri),<br>pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                                  | m2    | 5,0000 | 71,88<br>49,20        | 359,40<br>246,00 |
| 52 | RpIzC01A          | Amorsarea suprafetelor pentru<br>aplicarea stratului de difuzie a<br>barierei contra vaporilor a<br>termoizolatiei sau a hidroizolatiei,<br>executata pe suprafete orizontale,<br>inclinate sau verticale cu solutie<br>bituminoasa (bitum taiat) in doua<br>straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri<br>schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                   | m2    | 3,0000 | 7,21<br>1,80          | 21,62<br>5,40    |
| 53 | RpIzC05A<br>1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald,<br>la cuve, rezervoare, bazine,<br>subsoluri, radiere, canale, camine<br>de vizitare sau alte lucrari<br>asemanatoare, construite pe<br>terenuri cu ape freatiche, executata<br>cu carton bitumat si mastic de<br>bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri<br>schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    | 3,0000 | 72,31<br>7,80         | 216,93<br>23,40  |
| 54 | CI24A             | Placarea treptelor cu placi de<br>granit ceramic incleiate, cu<br>grosimea sub 15 mm- placarea<br>podon dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 2,0000 | 260,55<br>115,65      | 521,09<br>231,30 |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |        |                       | 8 643,98         |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                     | 7                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
|    |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                       | <b>8 643,98<br/>3 329,14</b> |
|    |       | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                              |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 17,0000 | 2,03<br>0,90          | 34,43<br>15,30               |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2    | 17,0000 | 59,44<br>45,90        | 1 010,47<br>780,30           |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    | 17,0000 | 18,93<br>16,50        | 321,83<br>280,50             |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 17,0000 | 2,03<br>0,90          | 34,43<br>15,30               |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2    | 17,0000 | 23,36<br>16,50        | 397,09<br>280,50             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |                       | 1 798,25                     |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                       | <b>1 798,25<br/>1 371,90</b> |
|    |       | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                              |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 65,0000 | 2,03<br>0,90          | 131,63<br>58,50              |
| 61 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 16,6000 | 55,67<br>36,00        | 924,08<br>597,60             |
| 62 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 | 0,0500  | 11 018,00<br>2 904,80 | 550,90<br>145,24             |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                    | m2    | 65,0000 | 50,09<br>36,60        | 3 255,66<br>2 379,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                 | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                 |    |         |                   |                    |
| 64 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 48,4000 | 15,16<br>6,00     | 733,74<br>290,40   |
| 65 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2 | 48,4000 | 18,93<br>16,50    | 916,27<br>798,60   |
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2 | 65,0000 | 2,03<br>0,90      | 131,63<br>58,50    |
| 67 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                             | m2 | 48,4000 | 23,36<br>16,50    | 1 130,53<br>798,60 |
| 68 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                      | m2 | 16,6000 | 189,20<br>49,50   | 3 140,74<br>821,70 |
| 69 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                               | m2 | 1,6000  | 189,20<br>49,50   | 302,72<br>79,20    |
| 70 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,4700  | 1 158,22<br>28,50 | 1 702,59<br>41,89  |
| 71 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                  | m  | 5,0000  | 19,32<br>15,00    | 96,58<br>75,00     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                     | 7                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                       |                                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |                       | 13 017,07                      |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                       | <b>13 017,07<br/>6 144,23</b>  |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |         |                       | 23 459,30                      |
|    |           | <b>Total Sef sectie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                       | <b>23 459,30<br/>10 845,27</b> |
|    |           | <b>4. VIP salon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                       |                                |
|    |           | <b>4.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                       |                                |
| 72 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 15,9000 | 124,50<br>14,04       | 1 979,56<br>223,24             |
| 73 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 15,9000 | 47,78<br>21,00        | 759,69<br>333,90               |
| 74 | IzF31A    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 3,0000  | 28,80<br>26,40        | 86,40<br>79,20                 |
| 75 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti H=10 cm<br>Sistema "FUXRAD" "FX 31",<br>acoperire in straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полшуретановые полы толщ. от 2,5мм. шлифовка ,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с прцмыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2    | 17,9000 | 194,75<br>105,00      | 3 486,11<br>1 879,50           |
| 76 | CD51C     | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,0300  | 26 981,33<br>5 105,33 | 809,44<br>153,16               |
| 77 | RpCJ04B   | Reparatii de tencuieli interioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 5,0000  | 71,88                 | 359,40                         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |                   | de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                                                                 |     |         | 49,20            | 246,00                       |
| 78 | RpIzC01A          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                  | m2  | 3,0000  | 7,21<br>1,80     | 21,62<br>5,40                |
| 79 | RpIzC05A<br>1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2  | 3,0000  | 72,31<br>7,80    | 216,93<br>23,40              |
| 80 | CI24A             | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm- placarea podon dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,0000  | 260,55<br>115,65 | 521,09<br>231,30             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |         |                  | 8 240,24                     |
|    |                   | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  | <b>8 240,24<br/>3 175,10</b> |
|    |                   | <b>4.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                              |
| 81 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,9000 | 2,03<br>0,90     | 32,20<br>14,31               |
| 82 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 15,9000 | 59,44<br>45,90   | 945,09<br>729,81             |
| 83 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,9000 | 18,93<br>16,50   | 301,01<br>262,35             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                     | 7                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
|    |       | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                       |                              |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 15,9000 | 2,03<br>0,90          | 32,20<br>14,31               |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2    | 15,9000 | 23,36<br>16,50        | 371,40<br>262,35             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |                       | 1 681,90                     |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                       | <b>1 681,90<br/>1 283,13</b> |
|    |       | <b>4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                              |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 64,1000 | 2,02<br>0,90          | 129,80<br>57,69              |
| 87 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 16,6000 | 55,67<br>36,00        | 924,08<br>597,60             |
| 88 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 | 0,0500  | 11 018,00<br>2 904,80 | 550,90<br>145,24             |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    | 47,5000 | 50,09<br>36,60        | 2 379,13<br>1 738,50         |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    | 47,5000 | 15,16<br>6,00         | 720,10<br>285,00             |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    | 47,5000 | 18,93<br>16,50        | 899,24<br>783,75             |
| 92 | CG49A | Executarea acoperirii                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 47,5000 | 296,90                | 14 102,52                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                |     |         | 95,70             | 4 545,75                       |
| 93 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                      | m2  | 16,6000 | 189,20<br>49,50   | 3 140,74<br>821,70             |
| 94 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,4700  | 1 158,22<br>28,50 | 1 702,59<br>41,89              |
| 95 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                  | m   | 5,0000  | 19,32<br>15,00    | 96,58<br>75,00                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 24 645,68                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   | <b>24 645,68<br/>9 092,12</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 34 567,82                      |
|    |         | <b>Total VIP salon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>34 567,82<br/>13 550,35</b> |
|    |         | <b>5. Nod sanitar pacienti (2 buc)</b><br><br><b>5.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                |
| 96 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                            | m2  | 33,1000 | 124,50<br>14,04   | 4 120,97<br>464,72             |
| 97 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                        | m2  | 33,1000 | 47,78<br>21,00    | 1 581,51<br>695,10             |
| 98 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau                                                                                                                                   | m2  | 33,1000 | 28,80<br>26,40    | 953,28<br>873,84               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                                        | 7                                       |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                   | material analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                                          |                                         |
| 99  | CG53A apl         | <p>Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H= 10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание, грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием к стенам эпоксидных полов на высоту H:10 см</p> <p>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080</p> | m2    | 33,1000 | <div>194,75</div> <div>105,00</div>      | <div>6 446,36</div> <div>3 475,50</div> |
| 100 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,0600  | <div>26 981,00</div> <div>5 105,00</div> | <div>1 618,86</div> <div>306,30</div>   |
| 101 | RpCJ04B           | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 10,0000 | <div>71,88</div> <div>49,20</div>        | <div>718,79</div> <div>492,00</div>     |
| 102 | RpIzC01A          | <p>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi</p> <p>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500</p>                                                                                                                                                                      | m2    | 6,0000  | <div>7,20</div> <div>1,80</div>          | <div>43,22</div> <div>10,80</div>       |
| 103 | RpIzC05A<br>1 k=2 | <p>Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi</p> <p>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000 Коэффициент к трудозатратам=2,0000</p>                                                                                        | m2    | 6,0000  | <div>72,31</div> <div>7,80</div>         | <div>433,86</div> <div>46,80</div>      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------------|
|     |       | Коэффициент к машинам=2,0000                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                  |                               |
| 104 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placarea podon dus                                                                                                                                                       | m2  | 4,0000   | 260,54<br>115,65 | 1 042,17<br>462,60            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                  | 16 959,02                     |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |                  | <b>16 959,02<br/>6 827,66</b> |
|     |       | <b>5.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                               |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 33,1000  | 2,03<br>0,90     | 67,03<br>29,79                |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2  | 33,1000  | 59,44<br>45,90   | 1 967,44<br>1 519,29          |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 33,1000  | 18,93<br>16,50   | 626,63<br>546,15              |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 33,1000  | 2,03<br>0,90     | 67,03<br>29,79                |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                   | m2  | 33,1000  | 23,36<br>16,50   | 773,14<br>546,15              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                  | 3 501,27                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |                  | <b>3 501,27<br/>2 671,17</b>  |
|     |       | <b>5.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                               |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 173,0000 | 2,03<br>0,90     | 350,33<br>155,70              |
| 111 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de | m2  | 173,0000 | 55,67<br>36,00   | 9 630,48<br>6 228,00          |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                     | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------------------------|
|     |         | beton                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                       |                                |
| 112 | CD56A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 | 0,5800   | 11 018,05<br>2 904,90 | 6 390,47<br>1 684,84           |
| 113 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                 | m2    | 173,0000 | 50,09<br>36,60        | 8 665,06<br>6 331,80           |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2    | 173,0000 | 2,03<br>0,90          | 350,33<br>155,70               |
| 115 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                 | m2    | 173,0000 | 189,20<br>49,50       | 32 731,79<br>8 563,50          |
| 116 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga | m2    | 16,8000  | 1 158,22<br>28,50     | 19 458,18<br>478,80            |
| 117 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                             | m     | 40,0000  | 19,31<br>15,00        | 772,48<br>600,00               |
| 118 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                             | m2    | 12,0000  | 645,90<br>33,00       | 7 750,86<br>396,00             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |          |                       | 86 099,98                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                       | <b>86 099,98<br/>24 594,34</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei   |          |                       | 106 560,27                     |
|     |         | <b>Total Nod sanitar pacienti (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                       | <b>106 560,27</b>              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6               | 7                          |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                 | <b>34 093,17</b>           |
|     |       | <b>6. Incaperi tehnice, nise comunicatii</b>                                                                                                           |     |         |                 |                            |
|     |       | <b>6.1. Podele</b>                                                                                                                                     |     |         |                 |                            |
| 119 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2  | 1,9500  | 124,51<br>14,04 | 242,79<br>27,38            |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                      | m2  | 1,9500  | 10,50<br>4,20   | 20,48<br>8,19              |
| 121 | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                      | m2  | 1,9500  | 206,86<br>71,82 | 403,38<br>140,05           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |         |                 | 666,65                     |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |         |                 | <b>666,65<br/>175,62</b>   |
|     |       | <b>6.2. Tavane</b>                                                                                                                                     |     |         |                 |                            |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                            | m2  | 10,9000 | 2,02<br>0,90    | 22,07<br>9,81              |
| 123 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                    | m2  | 10,9000 | 59,44<br>45,90  | 647,90<br>500,31           |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                               | m2  | 10,9000 | 18,93<br>16,50  | 206,35<br>179,85           |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                            | m2  | 10,9000 | 2,02<br>0,90    | 22,07<br>9,81              |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 10,9000 | 23,36<br>16,50  | 254,60<br>179,85           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei |         |                 | 1 152,99                   |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |         |                 | <b>1 152,99<br/>879,63</b> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                     | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
|     |       | <b>6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                              |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 36,0000 | 2,03<br>0,90          | 72,90<br>32,40               |
| 128 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 36,0000 | 55,67<br>36,00        | 2 004,03<br>1 296,00         |
| 129 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8cm hidrofoab , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 | 0,0300  | 11 018,00<br>2 905,00 | 330,54<br>87,15              |
| 130 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    | 36,0000 | 50,09<br>36,60        | 1 803,13<br>1 317,60         |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 36,0000 | 2,03<br>0,90          | 72,90<br>32,40               |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2    | 36,0000 | 23,36<br>16,50        | 840,89<br>594,00             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |                       | 5 124,39                     |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                       | <b>5 124,39<br/>3 359,55</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |                       | 6 944,03                     |
|     |       | <b>Total Incaperi tehnice, nise comunicatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |       |         |                       | <b>6 944,03<br/>4 414,80</b> |
|     |       | <b>7. Salon</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                       |                              |
|     |       | <b>7.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                              |
| 133 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                        | m2    | 15,7500 | 124,50<br>14,04       | 1 960,89<br>221,13           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 134 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 15,7500 | 47,78<br>21,00   | 752,53<br>330,75             |
| 135 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe perete H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 17,7500 | 194,75<br>105,00 | 3 456,89<br>1 863,74         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                  | 6 170,31                     |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>6 170,31<br/>2 415,62</b> |
|     |           | <b>7.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                              |
| 136 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 15,7500 | 2,03<br>0,90     | 31,90<br>14,18               |
| 137 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 15,7500 | 59,44<br>45,90   | 936,17<br>722,92             |
| 138 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 15,7500 | 18,93<br>16,50   | 298,16<br>259,87             |
| 139 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 15,7500 | 2,03<br>0,90     | 31,90<br>14,18               |
| 140 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 15,7500 | 23,36<br>16,50   | 367,90<br>259,88             |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 666,03                       |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>1 666,03<br/>1 271,03</b>   |
|     |       | <b>7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                                |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 47,5000 | 2,03<br>0,90    | 96,19<br>42,75                 |
| 142 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 47,5000 | 55,67<br>36,00  | 2 644,21<br>1 710,00           |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 47,5000 | 50,09<br>36,60  | 2 379,13<br>1 738,50           |
| 144 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 47,5000 | 15,16<br>6,00   | 720,10<br>285,00               |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 47,5000 | 18,93<br>16,50  | 899,24<br>783,75               |
| 146 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                      | m2  | 47,5000 | 296,90<br>95,70 | 14 102,52<br>4 545,75          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 20 841,39                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>20 841,39<br/>9 105,75</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 28 677,73                      |
|     |       | <b>Total Salon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                 | <b>28 677,73<br/>12 792,40</b> |
|     |       | <b>8. Sala proceduri</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                                |
|     |       | <b>8.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 147 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 16,2000 | 124,50<br>14,04  | 2 016,91<br>227,45           |
| 148 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,2000 | 47,78<br>21,00   | 774,04<br>340,20             |
| 149 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe perete H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиурета новые полы толщ. от 2, 5 мм. Шлифовка ,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 18,2000 | 194,75<br>105,00 | 3 544,53<br>1 911,00         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                  | 6 335,48                     |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  | <b>6 335,48<br/>2 478,65</b> |
|     |           | <b>8.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                              |
| 150 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,2000 | 2,03<br>0,90     | 32,81<br>14,58               |
| 151 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 16,2000 | 59,44<br>45,90   | 962,92<br>743,58             |
| 152 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 16,2000 | 18,93<br>16,50   | 306,69<br>267,30             |
| 153 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,2000 | 2,03<br>0,90     | 32,81<br>14,58               |
| 154 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 16,2000 | 23,36<br>16,50   | 378,40<br>267,30             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 713,63                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>1 713,63<br/>1 307,34</b>  |
|     |       | <b>8.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 48,3000 | 2,03<br>0,90    | 97,81<br>43,47                |
| 156 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 48,3000 | 55,67<br>36,00  | 2 688,73<br>1 738,80          |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 48,3000 | 50,09<br>36,60  | 2 419,20<br>1 767,78          |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 48,3000 | 2,03<br>0,90    | 97,81<br>43,47                |
| 159 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2  | 48,3000 | 189,20<br>49,50 | 9 138,41<br>2 390,85          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 14 441,96                     |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>14 441,96<br/>5 984,37</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 22 491,07                     |
|     |       | <b>Total Sala proceduri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 | <b>22 491,07<br/>9 770,36</b> |
|     |       | <b>9. Sala gips</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                               |
|     |       | <b>9.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
| 160 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 17,0000 | 124,50          | 2 116,51                      |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|     |           | "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 14,04            | 238,68                       |
| 161 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 17,0000 | 47,78<br>21,00   | 812,26<br>357,00             |
| 162 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 19,0000 | 194,75<br>105,00 | 3 700,33<br>1 995,00         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                  | 6 629,10                     |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>6 629,10<br/>2 590,68</b> |
|     |           | <b>9.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                              |
| 163 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 17,0000 | 2,03<br>0,90     | 34,43<br>15,30               |
| 164 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 17,0000 | 59,44<br>45,90   | 1 010,47<br>780,30           |
| 165 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 17,0000 | 18,93<br>16,50   | 321,83<br>280,50             |
| 166 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 17,0000 | 2,03<br>0,90     | 34,43<br>15,30               |
| 167 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,0000 | 23,36<br>16,50   | 397,09<br>280,50             |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 798,25                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>1 798,25<br/>1 371,90</b>  |
|     |       | <b>9.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 46,5000 | 2,02<br>0,90    | 94,16<br>41,85                |
| 169 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 46,5000 | 55,67<br>36,00  | 2 588,54<br>1 674,00          |
| 170 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 46,5000 | 50,09<br>36,60  | 2 329,05<br>1 701,90          |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 46,5000 | 2,02<br>0,90    | 94,16<br>41,85                |
| 172 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2  | 46,5000 | 189,20<br>49,50 | 8 797,86<br>2 301,75          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 13 903,77                     |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>13 903,77<br/>5 761,35</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 22 331,12                     |
|     |       | <b>Total Sala gips<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 | <b>22 331,12<br/>9 723,93</b> |
|     |       | <b>10. Sala pansamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                               |
|     |       | <b>10.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                               |
| 173 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2  | 17,0000 | 124,50<br>14,04 | 2 116,51<br>238,68            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|     |           | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                              |
| 174 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 17,0000 | 47,78<br>21,00   | 812,26<br>357,00             |
| 175 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 19,0000 | 194,75<br>105,00 | 3 700,33<br>1 995,00         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                  | 6 629,10                     |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>6 629,10<br/>2 590,68</b> |
|     |           | <b>10.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                              |
| 176 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 17,0000 | 2,03<br>0,90     | 34,43<br>15,30               |
| 177 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 17,0000 | 59,44<br>45,90   | 1 010,47<br>780,30           |
| 178 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 17,0000 | 18,93<br>16,50   | 321,83<br>280,50             |
| 179 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 17,0000 | 2,03<br>0,90     | 34,43<br>15,30               |
| 180 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,0000 | 23,36<br>16,50   | 397,09<br>280,50             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | executate manual                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 798,25                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>1 798,25<br/>1 371,90</b>  |
|     |       | <b>10.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                               |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 46,5000 | 2,02<br>0,90    | 94,16<br>41,85                |
| 182 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 46,5000 | 55,67<br>36,00  | 2 588,54<br>1 674,00          |
| 183 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 46,5000 | 50,09<br>36,60  | 2 329,05<br>1 701,90          |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 46,5000 | 2,02<br>0,90    | 94,16<br>41,85                |
| 185 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2  | 46,5000 | 189,20<br>49,50 | 8 797,86<br>2 301,75          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 13 903,77                     |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>13 903,77<br/>5 761,35</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 22 331,12                     |
|     |       | <b>Total Sala pansamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>22 331,12<br/>9 723,93</b> |
|     |       | <b>11. Asistente medicale</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                               |
|     |       | <b>11.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                               |
| 186 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                        | m2  | 17,5000 | 124,50<br>14,04 | 2 178,77<br>245,70            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 187 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 17,5000 | 47,78<br>21,00   | 836,14<br>367,50             |
| 188 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 19,5000 | 194,75<br>105,00 | 3 797,71<br>2 047,50         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 6 812,62                     |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>6 812,62<br/>2 660,70</b> |
|     |           | <b>11.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                              |
| 189 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 17,5000 | 2,03<br>0,90     | 35,44<br>15,75               |
| 190 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 17,5000 | 59,44<br>45,90   | 1 040,19<br>803,25           |
| 191 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 17,5000 | 18,93<br>16,50   | 331,30<br>288,75             |
| 192 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 17,5000 | 2,03<br>0,90     | 35,44<br>15,75               |
| 193 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,5000 | 23,36<br>16,50   | 408,77<br>288,75             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 851,14                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>1 851,14<br/>1 412,25</b> |
|     |       | <b>11.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                              |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 48,9000 | 2,02<br>0,90    | 99,02<br>44,01               |
| 195 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1,5000  | 55,67<br>36,00  | 83,50<br>54,00               |
| 196 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 48,9000 | 15,16<br>6,00   | 741,32<br>293,40             |
| 197 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 48,9000 | 50,09<br>36,60  | 2 449,26<br>1 789,74         |
| 198 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 48,9000 | 18,93<br>16,50  | 925,73<br>806,85             |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 48,9000 | 2,02<br>0,90    | 99,02<br>44,01               |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 47,4000 | 23,36<br>16,50  | 1 107,17<br>782,10           |
| 201 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2  | 1,5000  | 189,20<br>49,50 | 283,80<br>74,25              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 5 788,82                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>5 788,82<br/>3 888,36</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 14 452,58                     |
|     |           | <b>Total Asistente medicale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>14 452,58<br/>7 961,31</b> |
|     |           | <b>12. Infermiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                               |
|     |           | <b>12.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                               |
| 202 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi<br>de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 16,2000 | 124,50<br>14,04  | 2 016,91<br>227,45            |
| 203 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,2000 | 47,78<br>21,00   | 774,04<br>340,20              |
| 204 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu<br>ridicarea pe pereti H=10 cm.<br>Sistema "FUXRAD" "FX 31",<br>acoperire in 3 straturi cu o<br>suprafata lucioasa, grosimea<br>stratului de 2,0-2,5 mm pe suport<br>existent Наливные<br>полиуретановые полы толщ. от<br>2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грун<br>товка,2х компонетная<br>полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком,чипсы по<br>необходимости с примыканием<br>эпоксидных полов к стенам на<br>высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 18,2000 | 194,75<br>105,00 | 3 544,53<br>1 911,00          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 6 335,48                      |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>6 335,48<br/>2 478,65</b>  |
|     |           | <b>12.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                               |
| 205 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 16,2000 | 2,03<br>0,90     | 32,81<br>14,58                |
| 206 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 16,2000 | 59,44<br>45,90   | 962,92<br>743,58              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|     |       | mortarului                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                |                              |
| 207 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 16,2000 | 18,93<br>16,50 | 306,69<br>267,30             |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 16,2000 | 2,03<br>0,90   | 32,81<br>14,58               |
| 209 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 16,2000 | 23,36<br>16,50 | 378,40<br>267,30             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 1 713,63                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>1 713,63<br/>1 307,34</b> |
|     |       | <b>12.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 47,7000 | 2,02<br>0,90   | 96,59<br>42,93               |
| 211 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 47,7000 | 55,67<br>36,00 | 2 655,35<br>1 717,20         |
| 212 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 47,7000 | 15,16<br>6,00  | 723,13<br>286,20             |
| 213 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 47,7000 | 50,09<br>36,60 | 2 389,15<br>1 745,82         |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 47,7000 | 18,93<br>16,50 | 903,02<br>787,05             |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 47,7000 | 2,02           | 96,59                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |           | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 0,90             | 42,93                         |
| 216 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 47,7000 | 23,36<br>16,50   | 1 114,17<br>787,05            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 7 978,00                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>7 978,00<br/>5 409,18</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 16 027,11                     |
|     |           | <b>Total Infirmiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  | <b>16 027,11<br/>9 195,17</b> |
|     |           | <b>13. Asistenta superioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                               |
|     |           | <b>13.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                               |
| 217 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 18,6000 | 124,50<br>14,04  | 2 315,71<br>261,14            |
| 218 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 18,6000 | 47,78<br>21,00   | 888,71<br>390,60              |
| 219 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 20,6000 | 194,75<br>105,00 | 4 011,93<br>2 163,00          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 7 216,35                      |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>7 216,35<br/>2 814,74</b>  |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|     |       | <b>13.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 18,6000 | 2,03<br>0,90   | 37,67<br>16,74               |
| 221 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2  | 18,6000 | 59,44<br>45,90 | 1 105,58<br>853,74           |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 18,6000 | 18,93<br>16,50 | 352,12<br>306,90             |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 18,6000 | 2,03<br>0,90   | 37,67<br>16,74               |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 18,6000 | 23,36<br>16,50 | 434,46<br>306,90             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 1 967,50                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>1 967,50<br/>1 501,02</b> |
|     |       | <b>13.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 61,0000 | 2,02<br>0,90   | 123,52<br>54,90              |
| 226 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1,5000  | 55,67<br>36,00 | 83,50<br>54,00               |
| 227 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 61,0000 | 15,16<br>6,00  | 924,76<br>366,00             |
| 228 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                 | m2  | 61,0000 | 50,09<br>36,60 | 3 055,31<br>2 232,60         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                               |
| 229 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 59,5000 | 18,93<br>16,50    | 1 126,41<br>981,75            |
| 230 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                         | m2  | 61,0000 | 2,02<br>0,90      | 123,52<br>54,90               |
| 231 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa- lavabila, aplicate<br>in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                      | m2  | 59,5000 | 23,36<br>16,50    | 1 389,81<br>981,75            |
| 232 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la<br>pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv (amestec uscat),<br>dimensiuni placute: pina la 200 x<br>200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                               | m2  | 1,5000  | 189,20<br>49,50   | 283,80<br>74,25               |
| 233 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura,<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2  | 1,8000  | 1 158,22<br>28,50 | 2 084,80<br>51,30             |
| 234 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, pina la 15 cm<br>latime                                     | m   | 5,0000  | 19,32<br>15,00    | 96,58<br>75,00                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                   | 9 292,01                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>9 292,01<br/>4 926,45</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                   | 18 475,86                     |
|     |         | <b>Total Asistenta superioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>18 475,86<br/>9 242,21</b> |
|     |         | <b>14. Sora gospodina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                               |
|     |         | <b>14.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 235 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 14,6000 | 124,50<br>14,04  | 1 817,71<br>204,98           |
| 236 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 14,6000 | 47,78<br>21,00   | 697,59<br>306,60             |
| 237 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 16,6000 | 194,75<br>105,00 | 3 232,92<br>1 743,00         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                  | 5 748,22                     |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>5 748,22<br/>2 254,58</b> |
|     |           | <b>14.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                              |
| 238 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 14,6000 | 2,03<br>0,90     | 29,57<br>13,14               |
| 239 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 14,6000 | 59,44<br>45,90   | 867,82<br>670,14             |
| 240 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 14,6000 | 18,93<br>16,50   | 276,39<br>240,90             |
| 241 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 14,6000 | 2,03<br>0,90     | 29,57<br>13,14               |
| 242 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,6000 | 23,36<br>16,50   | 341,03<br>240,90             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |       | emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 544,38                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>1 544,38<br/>1 178,22</b> |
|     |       | <b>14.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                              |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 74,9000 | 2,02<br>0,90    | 151,67<br>67,41              |
| 244 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1,5000  | 55,67<br>36,00  | 83,50<br>54,00               |
| 245 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 74,9000 | 15,16<br>6,00   | 1 135,48<br>449,40           |
| 246 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 74,9000 | 50,09<br>36,60  | 3 751,52<br>2 741,34         |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 73,4000 | 18,93<br>16,50  | 1 389,56<br>1 211,10         |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 74,9000 | 2,02<br>0,90    | 151,67<br>67,41              |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 73,4000 | 23,36<br>16,50  | 1 714,48<br>1 211,10         |
| 250 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x                                                                                                                   | m2  | 1,5000  | 189,20<br>49,50 | 283,80<br>74,25              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |           | 200 mm fartuc<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                               |
| 251 | CK21A     | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                         | m2  | 1,8000  | 1 158,22<br>28,50 | 2 084,80<br>51,30             |
| 252 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                          | m   | 5,0000  | 19,32<br>15,00    | 96,58<br>75,00                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 10 843,06                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>10 843,06<br/>6 002,31</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 18 135,66                     |
|     |           | <b>Total Sora gospodina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   | <b>18 135,66<br/>9 435,11</b> |
|     |           | <b>15. Salon postoperator</b><br><br><b>15.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                               |
| 253 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                    | m2  | 15,1000 | 124,50<br>14,04   | 1 879,96<br>212,00            |
| 254 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2  | 15,1000 | 47,78<br>21,00    | 721,49<br>317,10              |
| 255 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная | m2  | 17,1000 | 194,75<br>105,00  | 3 330,28<br>1 795,50          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|     |       | полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком, чипсы по<br>необходимости с примыканием<br>эпоксидных полов к стенам на<br>высоту Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080                     |     |         |                |                              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 5 931,73                     |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>5 931,73<br/>2 324,60</b> |
|     |       | <b>15.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 15,1000 | 2,03<br>0,90   | 30,58<br>13,59               |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                               | m2  | 15,1000 | 59,44<br>45,90 | 897,54<br>693,09             |
| 258 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2  | 15,1000 | 18,93<br>16,50 | 285,87<br>249,15             |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 15,1000 | 2,03<br>0,90   | 30,58<br>13,59               |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa- lavabila, aplicate<br>in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                             | m2  | 15,1000 | 23,36<br>16,50 | 352,71<br>249,15             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 1 597,28                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>1 597,28<br/>1 218,57</b> |
|     |       | <b>15.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 45,7000 | 2,02<br>0,90   | 92,54<br>41,13               |
| 262 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de | m2  | 45,7000 | 55,67<br>36,00 | 2 544,01<br>1 645,20         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |           | caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                |     |         |                  |                                |
| 263 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2  | 45,7000 | 50,09<br>36,60   | 2 288,98<br>1 672,62           |
| 264 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2  | 45,7000 | 15,16<br>6,00    | 692,81<br>274,20               |
| 265 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2  | 45,7000 | 18,93<br>16,50   | 865,16<br>754,05               |
| 266 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                          | m2  | 45,7000 | 296,90<br>95,70  | 13 568,11<br>4 373,49          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |         |                  | 20 051,61                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>20 051,61<br/>8 760,69</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |         |                  | 27 580,62                      |
|     |           | <b>Total Salon postoperator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                  | <b>27 580,62<br/>12 303,86</b> |
|     |           | <b>16. Sala de operatie</b>                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
|     |           | <b>16.1. Podele</b>                                                                                                                                                               |     |         |                  |                                |
| 267 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                            | m2  | 31,9000 | 124,50<br>14,04  | 3 971,57<br>447,88             |
| 268 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                        | m2  | 31,9000 | 47,78<br>21,00   | 1 524,17<br>669,90             |
| 269 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport | m2  | 36,0000 | 194,75<br>105,00 | 7 011,17<br>3 780,00           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|     |       | existent Наливные<br>полиуретановые полы толщ. от<br>2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грун<br>товка,2х компонентная<br>полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком,чипсы по<br>необходимости с примыканием<br>эпоксидных полов к стенам на<br>высоту Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080 |     |         |                |                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                | 12 506,91                     |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                | <b>12 506,91<br/>4 897,78</b> |
|     |       | <b>16.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 31,9000 | 2,03<br>0,90   | 64,60<br>28,71                |
| 271 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                                                  | m2  | 31,9000 | 59,44<br>45,90 | 1 896,12<br>1 464,21          |
| 272 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 31,9000 | 18,93<br>16,50 | 603,91<br>526,35              |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 31,9000 | 2,03<br>0,90   | 64,60<br>28,71                |
| 274 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa- lavabila, aplicate<br>in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                                                                                | m2  | 31,9000 | 23,36<br>16,50 | 745,13<br>526,35              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                | 3 374,36                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                | <b>3 374,36<br/>2 574,33</b>  |
|     |       | <b>16.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 63,5000 | 2,03<br>0,90   | 128,59<br>57,15               |
| 276 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 63,5000 | 55,67<br>36,00 | 3 534,89<br>2 286,00          |



| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |     |          |                 |                                |
| 277 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2  | 63,5000  | 50,09<br>36,60  | 3 180,52<br>2 324,10           |
| 278 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                   | m2  | 63,5000  | 15,16<br>6,00   | 962,66<br>381,00               |
| 279 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2  | 63,5000  | 18,93<br>16,50  | 1 202,14<br>1 047,75           |
| 280 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                           | m2  | 63,5000  | 296,90<br>95,70 | 18 852,84<br>6 076,95          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |          |                 | 27 861,64                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>27 861,64<br/>12 172,95</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |          |                 | 43 742,91                      |
|     |           | <b>Total Sala de operatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |          |                 | <b>43 742,91<br/>19 645,06</b> |
|     |           | <b>17. Saloane (10 cabinete)</b><br><br><b>17.1. Podele</b>                                                                                                                                        |     |          |                 |                                |
| 281 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                             | m2  | 128,8000 | 124,50<br>14,04 | 16 035,69<br>1 808,35          |
| 282 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2  | 128,8000 | 47,78<br>21,00  | 6 154,06<br>2 704,80           |
| 283 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu                                                                                                                                                                     | m2  | 142,0000 | 194,75          | 27 655,15                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6              | 7                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------------------------|
|     |       | ridicarea pe pereti H=10 cm.<br>Sistema "FUXRAD" "FX 31",<br>acoperire in 3 straturi cu o<br>suprafata lucioasa, grosimea<br>stratului de 2,0-2,5 mm pe suport<br>existent Наливные<br>полиуретановые полы толщ. от<br>2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грун<br>товка,2х компонентная<br>полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком,чипсы по<br>необходимости с примыканием<br>эпоксидных полов к стенам на<br>высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080 |     |          | 105,00         | 14 910,00                      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                | 49 844,90                      |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                | <b>49 844,90<br/>19 423,15</b> |
|     |       | <b>17.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                |                                |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 128,8000 | 2,02<br>0,90   | 260,82<br>115,92               |
| 285 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 128,8000 | 59,44<br>45,90 | 7 655,81<br>5 911,92           |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 128,8000 | 18,93<br>16,50 | 2 438,34<br>2 125,20           |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 128,8000 | 2,02<br>0,90   | 260,82<br>115,92               |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa- lavabila, aplicate<br>in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 128,8000 | 23,36<br>16,50 | 3 008,51<br>2 125,20           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                | 13 624,30                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                | <b>13 624,30<br/>10 394,16</b> |
|     |       | <b>17.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6                     | 7                       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 289 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 445,0000 | 2,03<br>0,90          | 901,13<br>400,50        |
| 290 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 445,0000 | 55,67<br>36,00        | 24 772,04<br>16 020,00  |
| 291 | CD56A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                     | 100m2 | 0,5300   | 11 018,06<br>2 904,91 | 5 839,57<br>1 539,60    |
| 292 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    | 445,0000 | 50,09<br>36,60        | 22 288,72<br>16 287,00  |
| 293 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    | 445,0000 | 15,16<br>6,00         | 6 746,20<br>2 670,00    |
| 294 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    | 445,0000 | 18,93<br>16,50        | 8 424,41<br>7 342,50    |
| 295 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                      | m2    | 445,0000 | 296,89<br>95,70       | 132 118,27<br>42 586,50 |
| 296 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv             | m2    | 21,0000  | 1 158,22<br>28,50     | 24 322,72<br>598,50     |
| 297 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                                    | m     | 50,0000  | 19,31<br>15,00        | 965,60<br>750,00        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |           | spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                                  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 226 378,66                       |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>226 378,66<br/>88 194,60</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 289 847,86                       |
|     |           | <b>Total Saloane (10 cabinete)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  | <b>289 847,86<br/>118 011,91</b> |
|     |           | <b>18. Ordinatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                                  |
|     |           | <b>18.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                  |
| 298 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,0000 | 124,50<br>14,04  | 3 735,02<br>421,20               |
| 299 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 30,0000 | 47,78<br>21,00   | 1 433,40<br>630,00               |
| 300 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоте Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2  | 33,0000 | 194,75<br>105,00 | 6 426,91<br>3 465,00             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 11 595,33                        |
|     |           | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>11 595,33<br/>4 516,20</b>    |
|     |           | <b>18.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                  |
| 301 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 30,0000 | 2,03<br>0,90     | 60,75<br>27,00                   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 302 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2  | 30,0000 | 59,44<br>45,90 | 1 783,18<br>1 377,00         |
| 303 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 30,0000 | 18,93<br>16,50 | 567,94<br>495,00             |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,0000 | 2,03<br>0,90   | 60,75<br>27,00               |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 30,0000 | 23,36<br>16,50 | 700,74<br>495,00             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 3 173,36                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>3 173,36<br/>2 421,00</b> |
|     |       | <b>18.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                              |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 54,4000 | 2,03<br>0,90   | 110,16<br>48,96              |
| 307 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1,5000  | 55,67<br>36,00 | 83,50<br>54,00               |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 54,4000 | 15,16<br>6,00  | 824,70<br>326,40             |
| 309 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 54,4000 | 50,09<br>36,60 | 2 724,74<br>1 991,04         |
| 310 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                               | m2  | 52,9000 | 18,93<br>16,50 | 1 001,46<br>872,85           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |           | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  |                                |
| 311 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 54,4000 | 2,03<br>0,90     | 110,16<br>48,96                |
| 312 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                | m2  | 52,9000 | 23,36<br>16,50   | 1 235,63<br>872,85             |
| 313 | CI22B     | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                         | m2  | 1,5000  | 189,20<br>49,50  | 283,80<br>74,25                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 6 374,15                       |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>6 374,15<br/>4 289,31</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 21 142,84                      |
|     |           | <b>Total Ordinatori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  | <b>21 142,84<br/>11 226,51</b> |
|     |           | <b>19. Bufet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                                |
|     |           | <b>19.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                |
| 314 | CG56B     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                               | m2  | 30,0000 | 124,50<br>14,04  | 3 735,02<br>421,20             |
| 315 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                           | m2  | 30,0000 | 47,78<br>21,00   | 1 433,40<br>630,00             |
| 316 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, | m2  | 33,0000 | 194,75<br>105,00 | 6 426,91<br>3 465,00           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|     |       | покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080                                                                       |     |         |                |                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                | 11 595,33                     |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                | <b>11 595,33<br/>4 516,20</b> |
|     |       | <b>19.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                |                               |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,0000 | 2,03<br>0,90   | 60,75<br>27,00                |
| 318 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2  | 30,0000 | 59,44<br>45,90 | 1 783,18<br>1 377,00          |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 30,0000 | 18,93<br>16,50 | 567,94<br>495,00              |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,0000 | 2,03<br>0,90   | 60,75<br>27,00                |
| 321 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                   | m2  | 30,0000 | 23,36<br>16,50 | 700,74<br>495,00              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                | 3 173,36                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                | <b>3 173,36<br/>2 421,00</b>  |
|     |       | <b>19.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                |                               |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 64,0000 | 2,03<br>0,90   | 129,60<br>57,60               |
| 323 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de | m2  | 64,0000 | 55,67<br>36,00 | 3 562,72<br>2 304,00          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|     |       | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                  |                                |
| 324 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,0000   | 50,09<br>36,60   | 300,52<br>219,60               |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 64,0000  | 2,03<br>0,90     | 129,60<br>57,60                |
| 326 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 64,0000  | 189,20<br>49,50  | 12 108,87<br>3 168,00          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                  | 16 231,31                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                  | <b>16 231,31<br/>5 806,80</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                  | 31 000,00                      |
|     |       | <b>Total Bufet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                  | <b>31 000,00<br/>12 744,00</b> |
|     |       | <b>20. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                                |
|     |       | <b>20.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                  |                                |
| 327 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 144,1000 | 124,50<br>14,04  | 17 940,55<br>2 023,16          |
| 328 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2  | 156,1000 | 194,75<br>105,00 | 30 401,19<br>16 390,50         |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 48 341,74                      |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>48 341,74<br/>18 413,66</b> |
|     |       | <b>20.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                                |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 29,0000  | 2,03<br>0,90    | 58,73<br>26,10                 |
| 330 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                           | m2  | 29,0000  | 78,24<br>44,58  | 2 268,94<br>1 292,82           |
| 331 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2  | 29,0000  | 23,36<br>16,50  | 677,38<br>478,50               |
| 332 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2  | 144,1000 | 175,08<br>66,00 | 25 228,31<br>9 510,60          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 28 233,36                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>28 233,36<br/>11 308,02</b> |
|     |       | <b>20.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                                |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 251,0000 | 2,03<br>0,90    | 508,28<br>225,90               |
| 334 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 251,0000 | 55,67<br>36,00  | 13 972,55<br>9 036,00          |
| 335 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 251,0000 | 15,16<br>6,00   | 3 805,16<br>1 506,00           |
| 336 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                 | m2  | 251,0000 | 50,09<br>36,60  | 12 571,83<br>9 186,60          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
|     |       | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                                 |
| 337 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                             | m2  | 251,0000 | 18,93<br>16,50    | 4 751,75<br>4 141,50            |
| 338 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                            | m2  | 251,0000 | 10,50<br>4,20     | 2 635,51<br>1 054,20            |
| 339 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                  | m2  | 251,0000 | 75,79<br>36,60    | 19 023,29<br>9 186,60           |
| 340 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura,<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv        | m2  | 49,6000  | 1 158,22<br>28,50 | 57 447,96<br>1 413,60           |
| 341 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura,<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv- usite | m2  | 17,2000  | 1 158,23<br>28,50 | 19 921,47<br>490,20             |
| 342 | CK18B | Montarea bara protectie perete din<br>DSP laminat 250mm                                                                                                                                                                                                                       | m   | 178,0000 | 23,66<br>15,60    | 4 211,22<br>2 776,80            |
| 343 | CK18B | Montarea bara protectie perete din<br>DSP laminat 100mm                                                                                                                                                                                                                       | m   | 122,0000 | 23,66<br>15,60    | 2 886,35<br>1 903,20            |
| 344 | CK18B | Montarea bara protectie la glaf din<br>aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m   | 22,0000  | 23,66<br>15,60    | 520,49<br>343,20                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                   | 142 255,86                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                   | <b>142 255,86<br/>41 263,80</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                   | 218 830,96                      |
|     |       | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   | <b>218 830,96<br/>70 985,48</b> |
|     |       | <b>21. Fasada- ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                                 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 345 | CK57F    | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                              | m2  | 107,4000 | 845,53<br>24,49 | 90 810,35<br>2 630,76          |
| 346 | CK33A    | Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000   | 459,16<br>58,80 | 918,32<br>117,60               |
| 347 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m   | 101,0000 | 29,78<br>24,30  | 3 007,69<br>2 454,30           |
| 348 | CK18C    | Montarea cornier perforat la glafuri                                                                                                                                                                                                        | m   | 101,0000 | 11,74<br>7,80   | 1 185,61<br>787,80             |
| 349 | CK26C    | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260 mm                                                                                                                                                                                      | m   | 42,5000  | 48,35<br>2,70   | 2 054,87<br>114,75             |
| 350 | CK26D    | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm                                                                                                                                                                                            | m   | 42,5000  | 38,65<br>3,00   | 1 642,62<br>127,50             |
| 351 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                         | m2  | 24,0000  | 78,24<br>44,58  | 1 877,74<br>1 069,92           |
| 352 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2  | 24,0000  | 2,02<br>0,90    | 48,60<br>21,60                 |
| 353 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2  | 24,0000  | 18,93<br>16,50  | 454,35<br>396,00               |
| 354 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2  | 24,0000  | 23,36<br>16,50  | 560,59<br>396,00               |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei |          |                 | 102 560,74                     |
|     |          | <b>Total Fasada- ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | <b>102 560,74<br/>8 116,23</b> |
|     |          | <b>22. Balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                                |
|     |          | <b>22.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 355 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi<br>de deformatie, cirpe, martori)=1,0060      | m2  | 43,1000 | 124,50<br>14,04 | 5 365,98<br>605,12            |
| 356 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului<br>Ceresit CT-17 intr-un strat, la<br>podele interioare                                                                             | m2  | 43,1000 | 10,50<br>4,20   | 452,55<br>181,02              |
| 357 | CG50A | Executarea pardoselilor din<br>teracota ceramic fixate pe adeziv:<br>dimensiunile placilor sub 40x40<br>cm                                                        | m2  | 43,1000 | 206,87<br>71,82 | 8 916,03<br>3 095,44          |
| 358 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu, trecere teracota-<br>linolium                                                                                   | m   | 13,0000 | 11,74<br>7,80   | 152,60<br>101,40              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 14 887,16                     |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                 | <b>14 887,16<br/>3 982,98</b> |
|     |       | <b>22.2. Tavane</b>                                                                                                                                               |     |         |                 |                               |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                    | m2  | 43,1000 | 2,03<br>0,90    | 87,28<br>38,79                |
| 360 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                   | m2  | 43,1000 | 59,44<br>45,90  | 2 561,84<br>1 978,29          |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                 | m2  | 43,1000 | 18,93<br>16,50  | 815,94<br>711,15              |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                    | m2  | 43,1000 | 2,03<br>0,90    | 87,28<br>38,79                |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa- lavabila, aplicate<br>in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual | m2  | 43,1000 | 23,36<br>16,50  | 1 006,73<br>711,15            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 4 559,07                      |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                 | <b>4 559,07<br/>3 478,17</b>  |
|     |       | <b>22.3. Pereti</b>                                                                                                                                               |     |         |                 |                               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6                     | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 78,4000  | 2,02<br>0,90          | 158,76<br>70,56       |
| 365 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 78,4000  | 55,67<br>36,00        | 4 364,33<br>2 822,40  |
| 366 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 | 0,0800   | 11 018,00<br>2 904,87 | 881,44<br>232,39      |
| 367 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    | 78,4000  | 50,09<br>36,60        | 3 926,83<br>2 869,44  |
| 368 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    | 48,0000  | 15,16<br>6,00         | 727,68<br>288,00      |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    | 48,0000  | 18,93<br>16,50        | 908,70<br>792,00      |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    | 48,0000  | 2,02<br>0,90          | 97,20<br>43,20        |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2    | 48,0000  | 23,36<br>16,50        | 1 121,18<br>792,00    |
| 372 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2    | 33,6000  | 189,20<br>49,50       | 6 357,15<br>1 663,20  |
| 373 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime                                                                                                                                                                                          | m2    | 107,4000 | 638,23<br>25,77       | 68 545,37<br>2 767,70 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |                                 |
| 374 | CK33A   | Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere                                                                                                                                                                              | buc | 10,0000  | 459,16<br>58,80 | 4 591,60<br>588,00              |
| 375 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga                                                                                                             | m2  | 39,4000  | 872,56<br>48,09 | 34 378,96<br>1 894,63           |
| 376 | CK33A   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- limitator deschidere                                                                                                                                                                                   | buc | 10,0000  | 459,16<br>58,80 | 4 591,60<br>588,00              |
| 377 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                    | m   | 145,0000 | 19,31<br>15,00  | 2 800,26<br>2 175,00            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                 | 133 451,06                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | <b>133 451,06<br/>17 586,52</b> |
|     |         | <b>22.4. Bariera pentru balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                                 |
| 378 | RpCP12A | Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu<br>Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200                                                                                               | kg  | 143,2000 | 39,85<br>10,50  | 5 706,86<br>1 503,60            |
| 379 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea                                                                                                                                            | m2  | 24,6000  | 43,54<br>40,80  | 1 071,09<br>1 003,68            |
| 380 | CH05B   | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m   | 44,8000  | 754,98<br>34,50 | 33 823,11<br>1 545,60           |
| 381 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                       | m2  | 5,0000   | 40,07<br>30,00  | 200,35<br>150,00                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |       | aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                             |     |          |                    |                                 |
| 382 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100                               | m3  | 1,2800   | 1 259,73<br>135,00 | 1 612,46<br>172,80              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                    | 42 413,87                       |
|     |       | <b>Total Bariera pentru balcoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    | <b>42 413,87<br/>4 375,68</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                    | 195 311,16                      |
|     |       | <b>Total Balcoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                    | <b>195 311,16<br/>29 423,35</b> |
|     |       | <b>23. Goluri</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
| 383 | CF59O | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: corob ventilare, canalizare<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2  | 24,0000  | 173,48<br>72,96    | 4 163,46<br>1 751,04            |
| 384 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu- cornier perforat la glafuri                                                                                                                                                                                          | m   | 622,0000 | 11,74<br>7,80      | 7 301,50<br>4 851,60            |
| 385 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi ,rigle, coloane                                                                                                                                 | m2  | 78,0000  | 78,24<br>44,58     | 6 102,64<br>3 477,24            |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 78,0000  | 2,02<br>0,90       | 157,95<br>70,20                 |
| 387 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                            | m2  | 78,0000  | 18,93<br>16,50     | 1 476,64<br>1 287,00            |
| 388 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                               | m2  | 78,0000  | 23,36<br>16,50     | 1 821,92<br>1 287,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 389 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)- buiandrug<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3  | 0,3400   | 1 026,29<br>239,38 | 348,94<br>81,39                |
| 390 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile                                    | m2  | 8,5000   | 98,06<br>57,60     | 833,51<br>489,60               |
| 391 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                                                                    | kg  | 100,8000 | 13,77<br>1,35      | 1 388,02<br>136,08             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |          |                    | 23 594,58                      |
|     |         | <b>Total Goluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                    | <b>23 594,58<br/>13 431,15</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 421 374,90                       |
|  |  | Asigurari medicale si sociale            | 24 % | 130 476,54                         |
|  |  | Transport                                | 4 %  | 34 294,89                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 586 146,33                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 158 614,63                         |
|  |  | Total                                    |      | 1 744 760,96                       |
|  |  | Beneficiu                                | 3 %  | 52 342,83                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 797 103,79                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 359 420,76                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>2 156 524,55<br/>543 652,23</b> |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia sectiei Traumatologia  
septica (bloc 1, et.6)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6**  
**Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 2 156 524,55 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |            |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 2 092,3240 | 30,00 | 62 769,73         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 871,8525   | 30,00 | 26 155,57         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 3 414,9835 | 30,00 | 102 449,50        |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 6,8354     | 30,00 | 205,06            |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 4,5360     | 30,00 | 136,08            |
| 6.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 134,1000   | 30,00 | 4 023,00          |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 11,3900    | 30,00 | 341,70            |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 3 174,3641 | 30,00 | 95 230,92         |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 450,0400   | 30,00 | 13 501,20         |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 561,4800   | 30,00 | 16 844,39         |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 203,4960   | 30,00 | 6 104,88          |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 3,1500     | 30,00 | 94,50             |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 753,9475   | 30,00 | 22 618,44         |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 41,4470    | 30,00 | 1 243,41          |
| 15. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 3,8700     | 30,00 | 116,10            |
| 16. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 41,8000    | 30,00 | 1 254,00          |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 95,7185    | 30,00 | 2 871,54          |
| 18. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 47,8000    | 30,00 | 1 434,00          |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 612,7010   | 30,00 | 18 381,03         |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 695,5200   | 30,00 | 20 865,60         |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 951,6475 | 30,00 | 58 549,41         |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 1 592,7145 | 30,00 | 47 781,43         |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 1 356,0246 | 30,00 | 40 680,74         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>543 652,23</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |            |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|------------|--------|----------|
| 1. | 1412122100880 | Filer de calcar                                   | kg | 9,0000     | 10,00  | 90,00    |
| 2. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm           | m3 | 0,2374     | 180,00 | 42,73    |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 1,0580     | 150,00 | 158,70   |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 60,9849    | 150,00 | 9 147,76 |
| 5. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3 | 0,2591     | 150,00 | 38,86    |
| 6. | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                       | kg | 1 986,0120 | 5,00   | 9 930,04 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 56,0255    | 5,00   | 280,15   |

|     |                |                                                                                      |     |            |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 8.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                       | kg  | 0,9660     | 5,00     | 4,83      |
| 9.  | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                | m3  | 0,0935     | 3 000,00 | 280,50    |
| 10. | 2010102904339  | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                               | m3  | 0,0034     | 3 000,00 | 10,20     |
| 11. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,1515     | 3 000,00 | 454,50    |
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                  | buc | 9 811,1400 | 0,10     | 981,11    |
| 13. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 107,4000   | 800,00   | 85 920,00 |
| 14. | 2030112931109  | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                     | m2  | 39,4000    | 800,00   | 31 520,00 |
| 15. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                          | m2  | 119,4000   | 600,00   | 71 640,00 |
| 16. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 896,7942   | 1,00     | 896,79    |
| 17. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                      | buc | 39,7980    | 1,00     | 39,80     |
| 18. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 30,0000    | 5,00     | 150,00    |
| 19. | 2052152959009  | Lemne de foc foioase                                                                 | kg  | 1,5750     | 5,00     | 7,89      |
| 20. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | kg  | 15,7875    | 5,00     | 78,95     |
| 21. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                         | l   | 0,3690     | 12,00    | 4,43      |
| 22. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                 | l   | 2,8980     | 12,00    | 34,78     |
| 23. | 2320166200676  | White spirit                                                                         | kg  | 6,0690     | 12,00    | 72,83     |
| 24. | 2320166200729  | Parchetin                                                                            | l   | 4,7390     | 2,50     | 11,85     |
| 25. | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                     | kg  | 1,0200     | 15,00    | 15,30     |
| 26. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 2,3625     | 5,00     | 11,80     |
| 27. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 45,0000    | 5,00     | 225,00    |
| 28. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 0,4000     | 35,00    | 14,00     |
| 29. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 0,3200     | 35,00    | 11,20     |
| 30. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                   | kg  | 37,6800    | 3,00     | 113,04    |
| 31. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 79,7680    | 45,00    | 3 589,58  |
| 32. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 18,6048    | 60,00    | 1 116,28  |
| 33. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 582,3750   | 7,00     | 4 076,65  |
| 34. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 2,9520     | 15,00    | 44,28     |
| 35. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                    | kg  | 1,4606     | 15,00    | 21,91     |
| 36. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 440,3000   | 15,00    | 6 604,50  |
| 37. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                 | kg  | 0,9000     | 15,00    | 13,50     |
| 38. | 2430126104999  | Serlac natural                                                                       | kg  | 0,4480     | 12,00    | 5,38      |
| 39. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 241,5713   | 15,00    | 3 623,57  |
| 40. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 0,6600     | 12,00    | 7,92      |
| 41. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                       | kg  | 0,6000     | 12,00    | 7,20      |
| 42. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 122,8607   | 15,00    | 1 842,92  |
| 43. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                   | kg  | 60,2826    | 15,00    | 904,23    |
| 44. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                         | kg  | 39,3000    | 12,00    | 471,60    |
| 45. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                  | kg  | 97,8669    | 12,00    | 1 174,41  |
| 46. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 1,2880     | 12,00    | 15,46     |
| 47. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                | kg  | 0,7380     | 12,00    | 8,86      |
| 48. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                       | kg  | 27,8858    | 35,00    | 975,98    |
| 49. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 0,8500     | 22,00    | 18,70     |
| 50. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                         | kg  | 1,9320     | 22,00    | 42,50     |
| 51. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                            | kg  | 6,5365     | 2,30     | 15,03     |
| 52. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 1,9320     | 12,00    | 23,18     |
| 53. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 0,6000     | 12,00    | 7,20      |
| 54. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                        | kg  | 0,6440     | 12,00    | 7,73      |
| 55. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                   | kg  | 228,3561   | 6,00     | 1 370,14  |

|     |                |                                                                           |     |             |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 56. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                | m   | 97,8669     | 12,00    | 1 174,41   |
| 57. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                          | kg  | 0,6440      | 2,40     | 1,55       |
| 58. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                               | kg  | 199,9200    | 2,40     | 479,79     |
| 59. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 4,8300      | 2,40     | 11,59      |
| 60. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm           | kg  | 3 425,3415  | 4,00     | 13 701,37  |
| 61. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                               | kg  | 251,7150    | 2,00     | 503,43     |
| 62. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                             | m   | 18,2709     | 1,00     | 18,27      |
| 63. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                            | m   | 302,1140    | 1,00     | 302,12     |
| 64. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 254,4720    | 1,00     | 254,47     |
| 65. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 73,5780     | 1,00     | 73,58      |
| 66. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 717,6908    | 7,00     | 5 023,84   |
| 67. | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                 | m   | 338,1000    | 7,00     | 2 366,70   |
| 68. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi             | m   | 42,5000     | 45,00    | 1 912,50   |
| 69. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                       | m2  | 24,8436     | 35,00    | 869,53     |
| 70. | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                  | m2  | 685,0683    | 150,00   | 102 760,25 |
| 71. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                           | m   | 56,6820     | 3,00     | 170,05     |
| 72. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 1 466,0800  | 8,00     | 11 728,64  |
| 73. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,3450      | 700,00   | 241,50     |
| 74. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 756,0000    | 3,50     | 2 646,00   |
| 75. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 2,9213      | 1,55     | 4,53       |
| 76. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 27,3700     | 2,00     | 54,74      |
| 77. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 10 943,1650 | 1,55     | 16 961,92  |
| 78. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 105,4102    | 1,55     | 163,39     |
| 79. | 2652102100713  | Var pasta                                                                 | m3  | 0,3590      | 3 000,00 | 1 077,00   |
| 80. | 2652102100737  | Var hidratat                                                              | kg  | 5 446,4400  | 3,00     | 16 339,32  |
| 81. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                   | kg  | 19 778,4631 | 3,50     | 69 224,63  |
| 82. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 915,3450    | 1,80     | 1 647,63   |
| 83. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                             | kg  | 16 241,7150 | 1,80     | 29 235,08  |
| 84. | 26531021008311 | Tink                                                                      | kg  | 577,3000    | 17,00    | 9 814,10   |
| 85. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 2 043,8162  | 2,30     | 4 700,79   |
| 86. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 913,9100  | 2,00     | 3 827,82   |
| 87. | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                         | kg  | 463,4029    | 12,00    | 5 560,83   |
| 88. | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                           | kg  | 662,0040    | 30,00    | 19 860,11  |
| 89. | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                     | kg  | 662,0040    | 30,00    | 19 860,11  |
| 90. | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                           | kg  | 1,5000      | 12,00    | 18,00      |
| 91. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 500,3681    | 120,00   | 60 044,21  |
| 92. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                        | m2  | 25,3260     | 30,00    | 759,78     |
| 93. | 2662102701901  | Placi din ipsos                                                           | m2  | 135,5900    | 60,00    | 8 135,40   |
| 94. | 2663102100000  | Beton                                                                     | m3  | 1,3251      | 1 000,00 | 1 325,10   |
| 95. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                   | m3  | 9,1095      | 0,00     | 0,00       |
| 96. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                   | m3  | 24,2064     | 0,00     | 0,00       |
| 97. | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 0,5250      | 0,00     | 0,00       |
| 98. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 14,3434     | 0,00     | 0,00       |
| 99. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec                                  | kg  | 1 815,0609  | 1,80     | 3 267,10   |

|      |               |                                                                                                       |     |            |          |            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
|      |               | uscat)                                                                                                |     |            |          |            |
| 100. | 2670112202052 | Placi de granit ceramic                                                                               | m2  | 55,9257    | 120,00   | 6 711,08   |
| 101. | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 0,6440     | 14,00    | 9,02       |
| 102. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 690,8810   | 1,00     | 690,88     |
| 103. | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                        | m2  | 34,5000    | 12,00    | 414,00     |
| 104. | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                         | m   | 665,4949   | 5,00     | 3 327,48   |
| 105. | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                       | kg  | 103,3200   | 12,00    | 1 239,84   |
| 106. | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                           | kg  | 32,8700    | 12,00    | 394,44     |
| 107. | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm                                                                                 | kg  | 148,9853   | 25,00    | 3 724,63   |
| 108. | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 22,1663    | 6,00     | 133,00     |
| 109. | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                      | m   | 53,0640    | 6,00     | 318,38     |
| 110. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 151,3050   | 100,00   | 15 130,50  |
| 111. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,6800     | 12,00    | 8,16       |
| 112. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                  | m   | 772,8000   | 3,00     | 2 318,40   |
| 113. | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                              | m   | 42,5000    | 35,00    | 1 487,50   |
| 114. | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                       | kg  | 1,0080     | 12,00    | 12,10      |
| 115. | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece                                               | m   | 45,6960    | 700,00   | 31 987,20  |
| 116. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare         | m2  | 112,6100   | 1 100,00 | 123 871,00 |
| 117. | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                         | kg  | 12,2650    | 25,00    | 306,61     |
| 118. | 2873145887002 | Cuie                                                                                                  | kg  | 0,5960     | 15,00    | 8,94       |
| 119. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                           | kg  | 0,7303     | 35,00    | 25,56      |
| 120. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 6 056,8400 | 0,10     | 605,69     |
| 121. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 390,5028   | 0,10     | 39,05      |
| 122. | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                | kg  | 0,4334     | 0,10     | 0,04       |
| 123. | 2874115837745 | Suruburi                                                                                              | buc | 268,8000   | 1,00     | 268,80     |
| 124. | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                | kg  | 1,1685     | 14,00    | 16,36      |
| 125. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                       | buc | 576,4000   | 1,00     | 576,40     |
| 126. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                      | kg  | 0,8500     | 14,00    | 11,90      |
|      | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S                                                            | buc | 2,4600     | 1,00     | 2,46       |

|      |               |                                             |     |          |        |                   |
|------|---------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 127. |               | 1581                                        |     |          |        |                   |
| 128. | 2881116002700 | Disc abraziv                                | buc | 14,3410  | 15,00  | 215,09            |
| 129. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 22,0000  | 400,00 | 8 800,00          |
| 130. | 31771         | Carton gudronat                             | m2  | 8,9400   | 12,00  | 107,28            |
| 131. | 4011106202741 | Energie electrica                           | kw  | 204,3524 | 0,00   | 0,00              |
| 132. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 145,9875 | 0,00   | 0,00              |
| 133. | 4100126202818 | Apa                                         | m3  | 62,4283  | 0,00   | 0,00              |
| 134. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 208,9275 | 1,50   | 313,49            |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>       |     |          |        | <b>857 372,21</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                       |      |          |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                      | h-ut | 3,1886   | 350,00 | 1 116,01         |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 39,1059  | 15,00  | 586,59           |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 65,0195  | 15,00  | 975,30           |
| 4.  | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                               | h-ut | 0,0030   | 15,00  | 0,05             |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                | h-ut | 0,9365   | 350,00 | 327,79           |
| 6.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 1,0200   | 15,00  | 15,30            |
| 7.  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                                                                              | h-ut | 7,1600   | 15,00  | 107,40           |
| 8.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                   | h-ut | 20,6032  | 15,00  | 309,05           |
| 9.  | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                     | h-ut | 98,5125  | 15,00  | 1 477,71         |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                      | h-ut | 12,8880  | 15,00  | 193,32           |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 247,6756 | 5,00   | 1 238,47         |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 92,1414  | 15,00  | 1 382,14         |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                  | h-ut | 51,7926  | 5,00   | 258,96           |
| 14. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                                                                 | h-ut | 0,5120   | 5,00   | 2,56             |
| 15. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                                                     | h-ut | 6,7187   | 15,00  | 100,78           |
| 16. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,1105   | 15,00  | 1,66             |
| 17. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,2040   | 15,00  | 3,06             |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 13,2663  | 15,00  | 199,05           |
| 19. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                               | h-ut | 4,8570   | 15,00  | 72,83            |
| 20. | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l                                                                           | h-ut | 0,3900   | 35,00  | 13,65            |
| 21. | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                         | h-ut | 0,0150   | 45,00  | 0,69             |
| 22. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                        | h-ut | 118,8431 | 15,00  | 1 782,64         |
| 23. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                         | h-ut | 3,8776   | 15,00  | 58,17            |
| 24. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 138,1400 | 15,00  | 2 072,10         |
| 25. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                              | h-ut | 13,6554  | 15,00  | 204,83           |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 2,0000   | 35,00  | 70,00            |
| 27. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 0,0510   | 350,00 | 17,85            |
| 28. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 51,7500  | 150,00 | 7 762,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |          |        | <b>20 350,46</b> |

|                                      |             |                     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total</b>                         | <b>lei</b>  | <b>1 421 374,90</b> |
| <b>Asigurari medicale si sociale</b> | <b>24 %</b> | <b>130 476,54</b>   |

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Transport           | 4 %  | 34 294,89    |
| Total               |      | 1 586 146,33 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 158 614,63   |
| Total               |      | 1 744 760,96 |
| Beneficiu           | 3 %  | 52 342,83    |
| Total               |      | 1 797 103,79 |
| TVA                 | 20 % | 359 420,76   |

**Total deviz:** 2 156 524,55

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia sectiei Traumatologia septica  
(bloc 1, et.6)

**Investitor** IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)                   | m2   |                                        |                      | 12,60                  |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 12,60                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                               | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 426,32               |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                         | m2   |                                        |                      | 12,60                  |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 12,60                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                               | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 2 417,94               |
| 3      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.  | m    |                                        |                      | 4,35                   |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 4,20                   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                       | h-om | 0,0900                                 | 30,00                | 2,70                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                            | h-om | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                          | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 187,05                 |
| 4      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn) | m2   |                                        |                      | 7,05                   |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 6,60                   |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                        | h-om | 0,1100                                 | 30,00                | 3,30                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                            | h-om | 0,1100                                 | 30,00                | 3,30                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                              | m3   | 0,0300                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                              | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 719,10                 |
| 5      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime            | m2   |                                        |                      | 40,50                  |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 39,60                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                            | h-om | 1,3200                                 | 30,00                | 39,60                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                              | m3   | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                              | h-ut | 0,0600                                 | 15,00                | 0,90                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 6 905,25               |
| 6      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie   | m3   |                                        |                      | 116,40                 |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 115,20                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                            | h-om | 0,4500                                 | 30,00                | 13,50                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                            | h-om | 3,3900                                 | 30,00                | 101,70                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                              | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                              | h-ut | 0,0800                                 | 15,00                | 1,20                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 279,36                 |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti             | m2   |                                        |                      | 8,25                   |
|        |                             |                                                                                  |      |                                        |                      | 8,10                   |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                            | h-om | 0,1200                                 | 30,00                | 3,60                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                            | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                          | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                     | lei  |                                        |                      | 13 447,50              |
| 8      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane   | m2   |                                        |                      | 7,50                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | suspendate, usi, etc.                                                                         |      |        |       | 7,50           |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                       | h-om | 0,1300 | 30,00 | 3,90           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                            | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 180,00         |
| 9  | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                     | m2   |        |       | 10,16<br>9,60  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                            | h-om | 0,3200 | 30,00 | 9,60           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                          | l    | 0,0300 | 12,00 | 0,36           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,05           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 981,46         |
| 10 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                          | m2   |        |       | 8,25<br>8,10   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                         | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 5 300,63       |
| 11 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                           | m2   |        |       | 48,23<br>48,00 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                      | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 19 400,92      |
| 12 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh                                    | m2   |        |       | 48,22<br>48,00 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                      | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 385,80         |
| 13 | RpCM33G       | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                   | m    |        |       | 46,05<br>45,90 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                      | h-om | 0,7000 | 30,00 | 21,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,8300 | 30,00 | 24,90          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 8 012,70       |
| 14 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc      | m2   |        |       | 14,32<br>13,80 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                     | h-om | 0,2300 | 30,00 | 6,90           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,00 | 6,90           |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                     | l    | 0,0300 | 2,50  | 0,08           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                           | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 1 955,36       |
| 15 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   |        |       | 24,15<br>23,40 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                     | h-om | 0,3900 | 30,00 | 11,70          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,3900 | 30,00 | 11,70          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                       | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                  | lei  |        |       | 3 994,41       |
| 16 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                   | m2   |        |       | 9,60<br>9,00   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                     | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 15,00  | 0,60      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 6 168,00  |
| 17 | RpCP45A        | Demontarea usilor si ferestrelor metalicee-ingradiri balcoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |        | 2,08      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,80      |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90      |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90      |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0008  | 35,00  | 0,03      |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 35,00  | 0,04      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,04      |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 35,00  | 0,18      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 833,20    |
| 18 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    |         |        | 133,20    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 133,20    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,4400  | 30,00  | 133,20    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 18 381,60 |
| 19 | TRI1AA05C1     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |         |        | 18,00     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 18,00     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 484,00  |
| 20 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    |         |        | 56,25     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3750  | 150,00 | 56,25     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 7 762,50  |
|    |                | <b>2. Baie, WC personal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |           |
|    |                | <b>2.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |           |
| 21 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 124,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 14,04     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04     |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74    |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 328,17  |
| 22 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 28,80     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 26,40     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40     |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000  | 3,00   | 2,40      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 230,40    |
| 23 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe pereti cu H_10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 Sfiatuli сч о Sчprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовка,2х компонентный полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости. с примыканием )поксидных полов к стенам высотой H=10сМ<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 105,00    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50     |
|    | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 3,0000     | 5,00     | 15,12                 |
|    | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0000     | 30,00    | 30,24                 |
|    | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000     | 30,00    | 30,24                 |
|    | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,0200     | 15,00    | 0,30                  |
|    | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1500     | 15,00    | 2,25                  |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0670     | 5,00     | 0,33                  |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1700     | 15,00    | 2,55                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0200     | 5,00     | 0,10                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0100     | 15,00    | 0,15                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |            |          | 4 031,41              |
| 24 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |            |          | 26 981,33<br>5 105,33 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 141,2400   | 30,00    | 4 237,33              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 28,9300    | 30,00    | 868,00                |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00             |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 2,3000     | 700,00   | 1 610,00              |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 90,0000    | 12,00    | 1 080,00              |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 2,3000     | 25,00    | 57,33                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0160     | 3 000,00 | 50,00                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3000     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 4,1100     | 350,00   | 1 438,67              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |            |          | 809,44                |
| 25 | RpCJ04B       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                              | m2    |            |          | 71,88<br>49,20        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3400     | 30,00    | 40,20                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3000     | 30,00    | 9,00                  |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 8,3700     | 1,55     | 12,97                 |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0020     | 3 000,00 | 6,00                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0240     | 150,00   | 3,60                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0065     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0050     | 15,00    | 0,08                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0020     | 15,00    | 0,03                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |            |          | 359,40                |
| 26 | RpIzC01A      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                  | m2    |            |          | 7,21<br>1,80          |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300     | 30,00    | 0,90                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0300     | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500     | 5,00     | 0,79                  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,3000     | 12,00    | 3,78                  |
|    | 2052152959009 | Lemne de foc foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1000     | 5,00     | 0,53                  |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500     | 5,00     | 0,26                  |
|    | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010     | 45,00    | 0,05                  |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0002     | 15,00    | 0,00                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |            |          | 21,62                 |
| 27 | RpIzC05A1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    |            |          | 72,31<br>7,80         |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0900     | 30,00    | 5,40                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 30,00  | 2,40             |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                              | m2   | 1,1500 | 12,00  | 27,60            |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                  | kg   | 1,5000 | 5,00   | 15,00            |
|    | 1412122100880  | Filer de calcar                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 10,00  | 6,00             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                     | kg   | 1,0000 | 5,00   | 10,00            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                 | h-ut | 0,0130 | 35,00  | 0,91             |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |        |        | 216,93           |
| 28 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm- placarea podon dus                                          | m2   |        |        | 260,55<br>115,65 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 3,8550 | 30,00  | 115,65           |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 120,00 | 122,40           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                 | kg   | 5,8000 | 2,00   | 11,60            |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 15,00  | 3,00             |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                           | h-ut | 0,3430 | 15,00  | 5,14             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0360 | 15,00  | 0,54             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                | h-ut | 0,0072 | 15,00  | 0,11             |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |        |        | 521,09           |
|    |                | <b>2.2. Tavane</b>                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 2,03<br>0,90     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07             |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |        |        | 37,87            |
| 30 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |        | 59,44<br>45,90   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29             |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 111,52         |
| 31 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |        | 18,93<br>16,50   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43             |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |        |        | 354,01           |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 2,03<br>0,90     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07             |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |        |        | 37,87            |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 23,36<br>16,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 436,80                |
|    |               | <b>2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |          |                       |
| 34 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |          |          | 2,03<br>0,90          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500   | 7,00     | 1,05                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500   | 1,50     | 0,08                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 163,22                |
| 35 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |          |          | 55,67<br>36,00        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0160   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 3,1500   | 1,55     | 4,88                  |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,6000   | 3,00     | 10,80                 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0260   | 150,00   | 3,90                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0050   | 15,00    | 0,07                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 4 486,80              |
| 36 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 |          |          | 11 018,06<br>2 904,88 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,88                |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 8,0000   | 25,00    | 200,00                |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 91,0000  | 60,00    | 5 460,00              |
|    | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00                  |
|    | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 6,0000   | 12,00    | 72,00                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 13,0000  | 12,00    | 156,00                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2400   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,6000   | 150,00   | 90,00                 |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 2,1400   | 350,00   | 749,00                |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 3,6100   | 15,00    | 54,18                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 1 873,07              |
| 37 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    |          |          | 15,16<br>6,00         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,1000   | 8,00     | 8,80                  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500   | 2,40     | 0,36                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0003   | 0,00     | 0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 747,39                |
| 38 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    |          |          | 50,09<br>36,60        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400   | 1,80     | 12,85                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0160   | 15,00    | 0,24                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 4 037,01              |
| 39 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    |          |          | 18,93<br>16,50        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0549   | 2,30     | 2,43                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 929,53            |
| 40 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 2,03<br>0,90      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 7,00     | 1,05              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 1,50     | 0,08              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 163,22            |
| 41 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                             | m2   |         |          | 23,36<br>16,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 30,00    | 16,50             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 15,00    | 6,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,80     | 0,11              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 146,88          |
| 42 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                    | m2   |         |          | 189,20<br>49,50   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 120,00   | 123,62            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,73              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 15,00    | 7,12              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 5 959,84          |
| 43 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                             | m2   |         |          | 189,20<br>49,50   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 120,00   | 123,63            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,73              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 15,00    | 7,12              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 283,80            |
| 44 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 158,22<br>28,50 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 30,00    | 25,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 45,00    | 22,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 35,00    | 6,12              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 702,59          |
| 45 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar                                                                                                       | m    |         |          | 19,32<br>15,00    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200  | 30,00    | 9,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7400  | 1,55     | 1,15             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 2,40             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0049  | 150,00   | 0,74             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0012  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 96,58            |
|    |                | <b>3. Sef sectie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
|    |                | <b>3.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 46 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 124,50<br>14,04  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4680  | 30,00    | 14,04            |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 30,6000 | 3,50     | 107,74           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 15,00    | 1,36             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0840  | 15,00    | 1,26             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 2 116,51         |
| 47 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 47,78<br>21,00   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 1,55     | 20,15            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 150,00   | 6,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 812,26           |
| 48 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 28,80<br>26,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000  | 30,00    | 15,00            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800  | 30,00    | 11,40            |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000  | 3,00     | 2,40             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250  | 0,00     | 0,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 86,40            |
| 49 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10cm Sistema "FUXRAD" "Fx 31", acoperire in Straturi cu o Suprafata licioasa, grosimea Stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шпифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентнШ полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам H= 10сМ<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |          | 194,75<br>105,00 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4500  | 30,00    | 73,50            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500  | 30,00    | 31,50            |
|    | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 12,00    | 8,47             |
|    | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0000  | 5,00     | 15,12            |
|    | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,24            |
|    | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,24            |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200  | 15,00    | 0,30             |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 15,00    | 2,25             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0670     | 5,00     | 0,33                  |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1700     | 15,00    | 2,55                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0200     | 5,00     | 0,10                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0100     | 15,00    | 0,15                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |            |          | 3 700,33              |
| 50 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |            |          | 26 981,33<br>5 105,33 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 141,2400   | 30,00    | 4 237,33              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 28,9300    | 30,00    | 868,00                |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00             |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 2,3000     | 700,00   | 1 610,00              |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 90,0000    | 12,00    | 1 080,00              |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 2,3000     | 25,00    | 57,33                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0160     | 3 000,00 | 50,00                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3000     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 4,1100     | 350,00   | 1 438,67              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |            |          | 809,44                |
| 51 | RpCJ04B       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                               | m2    |            |          | 71,88<br>49,20        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3400     | 30,00    | 40,20                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3000     | 30,00    | 9,00                  |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 8,3700     | 1,55     | 12,97                 |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0020     | 3 000,00 | 6,00                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0240     | 150,00   | 3,60                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0065     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0050     | 15,00    | 0,08                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0020     | 15,00    | 0,03                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |            |          | 359,40                |
| 52 | RpIzC01A      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                  | m2    |            |          | 7,21<br>1,80          |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300     | 30,00    | 0,90                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0300     | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500     | 5,00     | 0,79                  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,3000     | 12,00    | 3,78                  |
|    | 2052152959009 | Lemne de foc foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1000     | 5,00     | 0,53                  |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500     | 5,00     | 0,26                  |
|    | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010     | 45,00    | 0,05                  |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0002     | 15,00    | 0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |            |          | 21,62                 |
| 53 | RpIzC05A1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    |            |          | 72,31<br>7,80         |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0900     | 30,00    | 5,40                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0400     | 30,00    | 2,40                  |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,1500     | 12,00    | 27,60                 |
|    | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 1,5000     | 5,00     | 15,00                 |
|    | 1412122100880 | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3000     | 10,00    | 6,00                  |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0000     | 5,00     | 10,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                          | h-ut | 0,0130 | 35,00  | 0,91             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 216,93           |
| 54 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm- placarea podon dus                                                   | m2   |        |        | 260,55<br>115,65 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 3,8550 | 30,00  | 115,65           |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 120,00 | 122,40           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                          | kg   | 5,8000 | 2,00   | 11,60            |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 15,00  | 3,00             |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universală                                                                                                                    | h-ut | 0,3430 | 15,00  | 5,14             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0360 | 15,00  | 0,54             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                         | h-ut | 0,0072 | 15,00  | 0,11             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 521,09           |
|    |                | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03<br>0,90     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 34,43            |
| 56 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2   |        |        | 59,44<br>45,90   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 010,47         |
| 57 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |        |        | 18,93<br>16,50   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 321,83           |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03<br>0,90     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 34,43            |
| 59 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 23,36<br>16,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 397,09           |
|    |                | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03<br>0,90     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500   | 7,00     | 1,05                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500   | 1,50     | 0,08                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 131,63                |
| 61 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |          |          | 55,67<br>36,00        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0160   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 3,1500   | 1,55     | 4,88                  |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,6000   | 3,00     | 10,80                 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0260   | 150,00   | 3,90                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0050   | 15,00    | 0,07                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 924,08                |
| 62 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 |          |          | 11 018,00<br>2 904,80 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,80                |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 8,0000   | 25,00    | 200,00                |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 91,0000  | 60,00    | 5 460,00              |
|    | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00                  |
|    | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 6,0000   | 12,00    | 72,00                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 13,0000  | 12,00    | 156,00                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2400   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,6000   | 150,00   | 90,00                 |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 2,1400   | 350,00   | 749,00                |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 3,6100   | 15,00    | 54,20                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 550,90                |
| 63 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    |          |          | 50,09<br>36,60        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400   | 1,80     | 12,85                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0160   | 15,00    | 0,24                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 3 255,66              |
| 64 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    |          |          | 15,16<br>6,00         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,1000   | 8,00     | 8,80                  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500   | 2,40     | 0,36                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0003   | 0,00     | 0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 733,74                |
| 65 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    |          |          | 18,93<br>16,50        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0549   | 2,30     | 2,43                  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |          |          | 916,27                |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |          |          | 2,03<br>0,90          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 7,00     | 1,05              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 1,50     | 0,08              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 131,63            |
| 67 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                             | m2   |         |          | 23,36<br>16,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 30,00    | 16,50             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 15,00    | 6,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,80     | 0,11              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 1 130,53          |
| 68 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                    | m2   |         |          | 189,20<br>49,50   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 120,00   | 123,62            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,73              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 15,00    | 7,12              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 3 140,74          |
| 69 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                             | m2   |         |          | 189,20<br>49,50   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 120,00   | 123,62            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,72              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 15,00    | 7,12              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 302,72            |
| 70 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 158,22<br>28,50 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 30,00    | 25,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 45,00    | 22,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 35,00    | 6,12              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 1 702,59          |
| 71 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                 | m    |         |          | 19,32<br>15,00    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,00    | 9,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,55     | 1,15              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 2,40              |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0049  | 150,00 | 0,74             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0012  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010  | 15,00  | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0010  | 15,00  | 0,02             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |         |        | 96,58            |
|    |                | <b>4. VIP salon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |        |                  |
|    |                | <b>4.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |        |                  |
| 72 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    |         |        | 124,50<br>14,04  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |         |        | 1 979,56         |
| 73 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    |         |        | 47,78<br>21,00   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |         |        | 759,69           |
| 74 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton<br>(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu<br>Terazid GT-11- 2 straturi: sau material<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |         |        | 28,80<br>26,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,5000  | 30,00  | 15,00            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3800  | 30,00  | 11,40            |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,8000  | 3,00   | 2,40             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0250  | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |         |        | 86,40            |
| 75 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice tumate cu ridicarea pe<br>pereti H=10 cm Sistema "FUXRAD" "FX<br>31", acoperire in straturi cu o suprafata<br>lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe<br>suport existent Наливные полиуретановые<br>полы толщ. от 2,5мм. шлифовка ,обеспыл<br>ивание,грунтовка,2х компонентная<br>полиуретановая композиция, покрытие<br>лаком,чипсы по необходимости с<br>прцмыканием эпоксидных полов к стенам<br>на высоту H=10см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curatator de instrumente)=1,0080 | m2    |         |        | 194,75<br>105,00 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|    | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|    | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|    | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|    | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -<br>color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0670  | 5,00   | 0,34             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1700  | 15,00  | 2,55             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |         |        | 3 486,11         |
| 76 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |         |        | 26 981,33        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------------|
|    |               | la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |          | 5 105,33         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 141,2400   | 30,00    | 4 237,33         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 28,9300    | 30,00    | 868,00           |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00        |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 2,3000     | 700,00   | 1 610,00         |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 90,0000    | 12,00    | 1 080,00         |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000     | 25,00    | 57,33            |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0160     | 3 000,00 | 50,00            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000     | 0,00     | 0,00             |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 4,1100     | 350,00   | 1 438,67         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 809,44           |
| 77 | RpCJ04B       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                              | m2   |            |          | 71,88<br>49,20   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3400     | 30,00    | 40,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000     | 30,00    | 9,00             |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210     | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,3700     | 1,55     | 12,97            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020     | 3 000,00 | 6,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0240     | 150,00   | 3,60             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0065     | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050     | 15,00    | 0,08             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020     | 15,00    | 0,03             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 359,40           |
| 78 | RpIzC01A      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                  | m2   |            |          | 7,21<br>1,80     |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300     | 30,00    | 0,90             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300     | 30,00    | 0,90             |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500     | 5,00     | 0,79             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000     | 12,00    | 3,78             |
|    | 2052152959009 | Lemne de foc foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000     | 5,00     | 0,53             |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500     | 5,00     | 0,26             |
|    | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010     | 45,00    | 0,05             |
|    | 2922140006705 | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0002     | 15,00    | 0,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 21,62            |
| 79 | RpIzC05A1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2   |            |          | 72,31<br>7,80    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900     | 30,00    | 5,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400     | 30,00    | 2,40             |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500     | 12,00    | 27,60            |
|    | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000     | 5,00     | 15,00            |
|    | 1412122100880 | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000     | 10,00    | 6,00             |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000     | 5,00     | 10,00            |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000     | 5,00     | 5,00             |
|    | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130     | 35,00    | 0,91             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |          | 216,93           |
| 80 | CI24A         | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm- placarea podon dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |            |          | 260,55<br>115,65 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 3,8550 | 30,00  | 115,65 |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 120,00 | 122,40 |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                          | kg   | 5,8000 | 2,00   | 11,60  |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 15,00  | 3,00   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                    | h-ut | 0,3430 | 15,00  | 5,14   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0360 | 15,00  | 0,54   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                         | h-ut | 0,0072 | 15,00  | 0,11   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 521,09 |
|    |                | <b>4.2. Tavane</b>                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03   |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,90   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 32,20  |
| 82 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2   |        |        | 59,44  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 45,90  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 945,09 |
| 83 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |        |        | 18,93  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,50  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 301,01 |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03   |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,90   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 32,20  |
| 85 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 23,36  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 371,40 |
|    |                | <b>4.3. Pereti</b>                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 86 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,02   |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,90   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 129,80 |
| 87 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau                                                                     | m2   |        |        | 55,67  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
|    |               | stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |       |          |          | 36,00                 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3    | 0,0160   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg    | 3,1500   | 1,55     | 4,88                  |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                 | kg    | 3,6000   | 3,00     | 10,80                 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3    | 0,0260   | 150,00   | 3,90                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3    | 0,0060   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut  | 0,0050   | 15,00    | 0,07                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | lei   |          |          | 924,08                |
| 88 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                   | 100m2 |          |          | 11 018,00<br>2 904,80 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                 | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,80                |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                | kg    | 8,0000   | 25,00    | 200,00                |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                              | m2    | 91,0000  | 60,00    | 5 460,00              |
|    | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00                  |
|    | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                              | m2    | 6,0000   | 12,00    | 72,00                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                  | kg    | 13,0000  | 12,00    | 156,00                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                          | m3    | 0,2400   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                              | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg    | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3    | 0,6000   | 150,00   | 90,00                 |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                             | h-ut  | 2,1400   | 350,00   | 749,00                |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                 | h-ut  | 3,6100   | 15,00    | 54,20                 |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | lei   |          |          | 550,90                |
| 89 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                 | m2    |          |          | 50,09<br>36,60        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                | kg    | 7,1400   | 1,80     | 12,85                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3    | 0,0040   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,39                  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0160   | 15,00    | 0,24                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | lei   |          |          | 2 379,13              |
| 90 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj             | m2    |          |          | 15,16<br>6,00         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                 | m2    | 1,1000   | 8,00     | 8,80                  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500   | 2,40     | 0,36                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3    | 0,0003   | 0,00     | 0,00                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | lei   |          |          | 720,10                |
| 91 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                     | m2    |          |          | 18,93<br>16,50        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                              | kg    | 1,0549   | 2,30     | 2,43                  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,01                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | lei   |          |          | 899,24                |
| 92 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                        | m2    |          |          | 296,90<br>95,70       |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,0000   | 30,00    | 60,00                 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                           | h-om  | 1,1900   | 30,00    | 35,70                 |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,81                  |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                           | kg    | 0,3500   | 6,00     | 2,11                  |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                              | kg    | 5,2500   | 4,00     | 21,11                 |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                | m     | 1,0200   | 5,00     | 5,13                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,1500  | 12,00    | 1,81              |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1000  | 7,00     | 7,74              |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 150,00   | 158,29            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 14 102,52         |
| 93 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                    | m2   |         |          | 189,20<br>49,50   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 120,00   | 123,62            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,73              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 15,00    | 7,12              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 3 140,74          |
| 94 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 158,22<br>28,50 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 30,00    | 25,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 45,00    | 22,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 35,00    | 6,12              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 702,59          |
| 95 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                 | m    |         |          | 19,32<br>15,00    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,00    | 9,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,55     | 1,15              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 2,40              |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 150,00   | 0,74              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 96,58             |
|    |                | <b>5. Nod sanitar pacienti (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
|    |                | <b>5.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 96 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                           | m2   |         |          | 124,50<br>14,04   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4680  | 30,00    | 14,04             |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 30,6000 | 3,50     | 107,74            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 15,00    | 1,36              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0840  | 15,00    | 1,26              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 4 120,97          |
| 97 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 47,78             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|     |                | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 21,00     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6000     | 30,00    | 18,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000     | 30,00    | 3,00      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0330     | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 13,0000    | 1,55     | 20,15     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0420     | 150,00   | 6,30      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0100     | 0,00     | 0,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0300     | 5,00     | 0,15      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0120     | 15,00    | 0,18      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei   |            |          | 1 581,51  |
| 98  | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    |            |          | 28,80     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 26,40     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5000     | 30,00    | 15,00     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3800     | 30,00    | 11,40     |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,8000     | 3,00     | 2,40      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0250     | 0,00     | 0,00      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei   |            |          | 953,28    |
| 99  | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H= 10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание, грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием к стенам эпоксидных полов на высоту H:10 см Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2    |            |          | 194,75    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 105,00    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,4500     | 30,00    | 73,50     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,0500     | 30,00    | 31,50     |
|     | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,7000     | 12,00    | 8,47      |
|     | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 3,0000     | 5,00     | 15,12     |
|     | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,0000     | 30,00    | 30,24     |
|     | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0000     | 30,00    | 30,24     |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0200     | 15,00    | 0,30      |
|     | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1500     | 15,00    | 2,25      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0670     | 5,00     | 0,34      |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1700     | 15,00    | 2,55      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0200     | 5,00     | 0,10      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0100     | 15,00    | 0,15      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei   |            |          | 6 446,36  |
| 100 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2 |            |          | 26 981,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 5 105,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 141,2400   | 30,00    | 4 237,17  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 28,9300    | 30,00    | 867,83    |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00 |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 2,3000     | 700,00   | 1 610,00  |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 90,0000    | 12,00    | 1 080,00  |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 25,00    | 57,50     |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0160     | 3 000,00 | 50,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,3000     | 0,00     | 0,00      |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1100     | 350,00   | 1 438,50  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei   |            |          | 1 618,86  |
| 101 | RpCJ04B        | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                                                                               | m2    |            |          | 71,88     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 49,20     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,3400     | 30,00    | 40,20     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3000     | 30,00    | 9,00      |
|     | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00      |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,3700 | 1,55     | 12,97            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0240 | 150,00   | 3,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0065 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050 | 15,00    | 0,08             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 15,00    | 0,03             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 718,79           |
| 102 | RpIzC01A       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500                                                                                                                  | m2   |        |          | 7,20<br>1,80     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90             |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 5,00     | 0,79             |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 12,00    | 3,78             |
|     | 2052152959009  | Lemne de foc foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 5,00     | 0,52             |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,26             |
|     | 2952270004031  | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,04             |
|     | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0002 | 15,00    | 0,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 43,22            |
| 103 | RpIzC05A1 k=2  | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi<br>Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.) din valoarea materialelor=2,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2   |        |          | 72,31<br>7,80    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 30,00    | 5,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 30,00    | 2,40             |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500 | 12,00    | 27,60            |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000 | 5,00     | 15,00            |
|     | 1412122100880  | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 10,00    | 6,00             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 5,00     | 10,00            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 5,00     | 5,00             |
|     | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 35,00    | 0,91             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 433,86           |
| 104 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placarea podon dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 260,54<br>115,65 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8550 | 30,00    | 115,65           |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200 | 120,00   | 122,40           |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,8000 | 2,00     | 11,60            |
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 15,00    | 3,00             |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 15,00    | 0,30             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3430 | 15,00    | 5,14             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0360 | 15,00    | 0,54             |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0072 | 15,00    | 0,11             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 042,17         |
|     |                | <b>5.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                  |
| 105 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 2,03<br>0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 7,00     | 1,05             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,07             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 67,03            |
| 106 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 59,44            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6      | 7                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------|
|     |               | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                            |       |         |        | 45,90                 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,5300  | 30,00  | 45,90                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400  | 1,80   | 12,85                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790  | 5,00   | 0,39                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0195  | 15,00  | 0,29                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 1 967,44              |
| 107 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    |         |        | 18,93<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4500  | 30,00  | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000  | 30,00  | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0549  | 2,30   | 2,43                  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010  | 5,00   | 0,01                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 626,63                |
| 108 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |         |        | 2,03<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300  | 30,00  | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500  | 7,00   | 1,05                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500  | 1,50   | 0,07                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 67,03                 |
| 109 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2    |         |        | 23,36<br>16,50        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,5500  | 30,00  | 16,50                 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000  | 15,00  | 6,00                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0600  | 1,80   | 0,11                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,5000  | 1,00   | 0,50                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500  | 5,00   | 0,25                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0020  | 0,00   | 0,00                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 773,14                |
|     |               | <b>5.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |        |                       |
| 110 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |         |        | 2,03<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300  | 30,00  | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500  | 7,00   | 1,05                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500  | 1,50   | 0,08                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 350,33                |
| 111 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |         |        | 55,67<br>36,00        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000  | 30,00  | 30,00                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000  | 30,00  | 6,00                  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0160  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 3,1500  | 1,55   | 4,88                  |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,6000  | 3,00   | 10,80                 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0260  | 150,00 | 3,90                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0020  | 5,00   | 0,01                  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0050  | 15,00  | 0,08                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |         |        | 9 630,48              |
| 112 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 |         |        | 11 018,05<br>2 904,90 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 90,0000 | 30,00  | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8300  | 30,00  | 204,90                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 8,0000  | 25,00  | 200,00                |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 91,0000 | 60,00  | 5 460,00              |
|     | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000  | 15,00  | 6,00                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
|     | 31771          | Carton gudronat                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 6,0000   | 12,00    | 72,00             |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000  | 12,00    | 156,00            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2400   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00          |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,6000   | 150,00   | 90,00             |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,1400   | 350,00   | 749,00            |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 3,6100   | 15,00    | 54,16             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 6 390,47          |
| 113 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2   |          |          | 50,09<br>36,60    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200   | 30,00    | 36,60             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400   | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790   | 5,00     | 0,40              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160   | 15,00    | 0,24              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 8 665,06          |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 2,03<br>0,90      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300   | 30,00    | 0,90              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500   | 7,00     | 1,05              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500   | 1,50     | 0,08              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 350,33            |
| 115 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                               | m2   |          |          | 189,20<br>49,50   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500   | 30,00    | 49,50             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200   | 120,00   | 123,62            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,7000   | 1,80     | 6,73              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700   | 15,00    | 7,12              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,02              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120   | 5,00     | 0,06              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100   | 15,00    | 0,15              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 32 731,79         |
| 116 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga | m2   |          |          | 1 158,22<br>28,50 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500   | 30,00    | 25,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 30,00    | 3,00              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000   | 0,10     | 0,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000   | 45,00    | 22,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750   | 35,00    | 6,12              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000   | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200   | 5,00     | 0,10              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 19 458,18         |
| 117 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                            | m    |          |          | 19,31<br>15,00    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200   | 30,00    | 9,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800   | 30,00    | 5,40              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7400   | 1,55     | 1,15              |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0008   | 3 000,00 | 2,40              |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040   | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0049   | 150,00   | 0,74              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0012   | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010   | 15,00    | 0,02              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |        | 772,48          |
| 118 | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                      | m2   |         |        | 645,90<br>33,00 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                             | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50            |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 600,00 | 600,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,10   | 0,30            |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 45,00  | 9,45            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                         | kg   | 0,0730  | 35,00  | 2,56            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                      | kw   | 0,4000  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |        | 7 750,86        |
|     |                | <b>6. Incaperi tehnice, nise comunicatii</b>                                                                                                           |      |         |        |                 |
|     |                | <b>6.1. Podele</b>                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
| 119 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2   |         |        | 124,51<br>14,04 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                               | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |        | 242,79          |
| 120 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                      | m2   |         |        | 10,50<br>4,20   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 15,00  | 6,23            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |        | 20,48           |
| 121 | CG50A          | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                      | m2   |         |        | 206,86<br>71,82 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 2,3940  | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                | m2   | 1,0150  | 120,00 | 121,79          |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                            | kg   | 4,3000  | 2,00   | 8,60            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,00            |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                      | h-ut | 0,0730  | 15,00  | 1,10            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,0116  | 15,00  | 0,17            |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                           | h-ut | 0,0053  | 15,00  | 0,08            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |        | 403,38          |
|     |                | <b>6.2. Tavane</b>                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |        | 2,02<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |        | 22,07           |
| 123 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                    | m2   |         |        | 59,44<br>45,90  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 30,00  | 45,90           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6        | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0195   | 15,00    | 0,29      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 647,90    |
| 124 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    |          |          | 18,93     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          | 16,50     |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00      |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0549   | 2,30     | 2,43      |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010   | 0,00     | 0,00      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 206,35    |
| 125 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |          |          | 2,02      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          | 0,90      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500   | 7,00     | 1,05      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500   | 1,50     | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 22,07     |
| 126 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2    |          |          | 23,36     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          | 16,50     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50     |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0600   | 1,80     | 0,11      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,5000   | 1,00     | 0,50      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500   | 5,00     | 0,25      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0020   | 0,00     | 0,00      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 254,60    |
|     |               | <b>6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |          |           |
| 127 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |          |          | 2,03      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          | 0,90      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500   | 7,00     | 1,05      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500   | 1,50     | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 72,90     |
| 128 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |          |          | 55,67     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          | 36,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00      |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00      |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0160   | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 3,1500   | 1,55     | 4,88      |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,6000   | 3,00     | 10,80     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0260   | 150,00   | 3,90      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060   | 0,00     | 0,00      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0050   | 15,00    | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 2 004,03  |
| 129 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8cm hidrofoab , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 |          |          | 11 018,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          | 2 905,00  |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 205,00    |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 8,0000   | 25,00    | 200,00    |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 91,0000  | 60,00    | 5 460,00  |
|     | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00      |
|     | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 6,0000   | 12,00    | 72,00     |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 13,0000  | 12,00    | 156,00    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2400   | 0,00     | 0,00      |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,6000   | 150,00   | 90,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,1400  | 350,00 | 749,00           |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,6100  | 15,00  | 54,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 330,54           |
| 130 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 50,09<br>36,60   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 803,13         |
| 131 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 2,03<br>0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 72,90            |
| 132 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 23,36<br>16,50   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 15,00  | 6,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 1,80   | 0,11             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 840,89           |
|     |               | <b>7. Salon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|     |               | <b>7.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 133 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 960,89         |
| 134 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 752,53           |
| 135 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe perete H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080                                                   |      |        |       |                |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                           | h-om | 2,4500 | 30,00 | 73,50          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 1,0500 | 30,00 | 31,50          |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 12,00 | 8,47           |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                          | kg   | 3,0000 | 5,00  | 15,12          |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24          |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24          |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 15,00 | 0,30           |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                 | h-ut | 0,0670 | 5,00  | 0,34           |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                         | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|     |               | Total                                                                                                                                                | lei  |        |       | 3 456,89       |
|     |               | <b>7.2. Tavane</b>                                                                                                                                   |      |        |       |                |
| 136 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07           |
|     |               | Total                                                                                                                                                | lei  |        |       | 31,90          |
| 137 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2   |        |       | 59,44<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29           |
|     |               | Total                                                                                                                                                | lei  |        |       | 936,17         |
| 138 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |        |       | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
|     |               | Total                                                                                                                                                | lei  |        |       | 298,16         |
| 139 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07           |
|     |               | Total                                                                                                                                                | lei  |        |       | 31,90          |
| 140 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                | lei  |        |       | 367,90         |
|     |               | <b>7.3. Pereti</b>                                                                                                                                   |      |        |       |                |
| 141 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 96,19           |
| 142 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88            |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 644,21        |
| 143 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,09<br>36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 379,13        |
| 144 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 15,16<br>6,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 2,40   | 0,36            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 720,10          |
| 145 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 899,24          |
| 146 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                         | m2   |        |        | 296,90<br>95,70 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000 | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1900 | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,81            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 6,00   | 2,11            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2500 | 4,00   | 21,11           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 5,00   | 5,13            |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,1500 | 12,00  | 1,81            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000 | 7,00   | 7,74            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 150,00 | 158,29          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 15,00  | 3,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 14 102,52       |
|     |               | <b>8. Sala proceduri</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
|     |               | <b>8.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 147 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 016,91         |
| 148 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 774,04           |
| 149 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe<br>perete H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX<br>31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata<br>lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe<br>suport existent Наливные полиурета новые<br>полы толщ. от 2, 5 мм. Шлифовка<br>,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная<br>полиуретановая композиция, покрытие<br>лаком,чипсы по необходимости с<br>примыканием эпоксидных полов к стенам<br>на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -<br>color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,34             |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 3 544,53         |
|     |               | <b>8.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 150 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,03<br>0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 32,81            |
| 151 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 59,44<br>45,90   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 30,00  | 45,90            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 962,92           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 152 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 306,69         |
| 153 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 32,81          |
| 154 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 378,40         |
|     |               | <b>8.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                |
| 155 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 97,81          |
| 156 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 688,73       |
| 157 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,09<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 419,20       |
| 158 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 97,81            |
| 159 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 189,20<br>49,50  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,62           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 9 138,41         |
|     |                | <b>9. Sala gips</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|     |                | <b>9.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 160 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827  | Ametec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 116,51         |
| 161 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 812,26           |
| 162 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|     | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,33             |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 700,33         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | <b>9.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                |
| 163 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 34,43          |
| 164 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2   |        |        | 59,44<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 010,47       |
| 165 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 321,83         |
| 166 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 34,43          |
| 167 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 397,09         |
|     |               | <b>9.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                |
| 168 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 94,16          |
| 169 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 588,54         |
| 170 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                             | m2   |         |        | 50,09<br>36,60   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 329,05         |
| 171 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 2,02<br>0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 94,16            |
| 172 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                            | m2   |         |        | 189,20<br>49,50  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,62           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 8 797,86         |
|     |                | <b>10. Sala pansamente</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
|     |                | <b>10.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 173 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                   | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 116,51         |
| 174 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                               | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 812,26           |
| 175 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|     |               | Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту Н:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 |      |        |       |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4500 | 30,00 | 73,50    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 30,00 | 31,50    |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,7000 | 12,00 | 8,47     |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000 | 5,00  | 15,12    |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24    |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24    |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0200 | 15,00 | 0,30     |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0670 | 5,00  | 0,33     |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 5,00  | 0,10     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 3 700,33 |
|     |               | <b>10.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |          |
| 176 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 34,43    |
| 177 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                       | m2   |        |       | 59,44    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       | 45,90    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 1 010,47 |
| 178 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                  | m2   |        |       | 18,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       | 16,50    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 321,83   |
| 179 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 34,43    |
| 180 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                      | m2   |        |       | 23,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       | 16,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 397,09   |
|     |               | <b>10.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 181 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,02<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 94,16           |
| 182 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 55,67<br>36,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 1,55   | 4,88            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 3,00   | 10,80           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 150,00 | 3,90            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 588,54        |
| 183 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |         |        | 50,09<br>36,60  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 329,05        |
| 184 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,02<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 94,16           |
| 185 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                  | m2   |         |        | 189,20<br>49,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,62          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 8 797,86        |
|     |                | <b>11. Asistente medicale</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
|     |                | <b>11.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 186 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                        | m2   |         |        | 124,50<br>14,04 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 178,77         |
| 187 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 836,14           |
| 188 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,33             |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 3 797,71         |
|     |               | <b>11.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 189 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 2,03<br>0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 35,44            |
| 190 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 59,44<br>45,90   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 30,00  | 45,90            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 040,19         |
| 191 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 18,93<br>16,50   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 2,30   | 2,43             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 331,30           |
| 192 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,03             |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 0,90           |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 35,44          |
| 193 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 408,77         |
|     |               | <b>11.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 194 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 99,02          |
| 195 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 83,50          |
| 196 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 15,16<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 2,40   | 0,36           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 741,32         |
| 197 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,09<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 449,26       |
| 198 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 925,73   |
| 199 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 2,02     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 99,02    |
| 200 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                            | m2   |         |        | 23,36    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 16,50    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 15,00  | 6,00     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 1,80   | 0,11     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 107,17 |
| 201 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                   | m2   |         |        | 189,20   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 49,50    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,63   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 283,80   |
|     |                | <b>12. Infermiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |          |
|     |                | <b>12.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 202 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                          | m2   |         |        | 124,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 14,04    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04    |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 016,91 |
| 203 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 47,78    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 21,00    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 774,04   |
| 204 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2x | m2   |         |        | 194,75   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 105,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 |      |        |       |                |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4500 | 30,00 | 73,50          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 30,00 | 31,50          |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000 | 12,00 | 8,47           |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000 | 5,00  | 15,12          |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24          |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24          |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 15,00 | 0,30           |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0670 | 5,00  | 0,34           |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 3 544,53       |
|     |               | <b>12.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 205 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 32,81          |
| 206 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                    | m2   |        |       | 59,44<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 962,92         |
| 207 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2   |        |       | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 306,69         |
| 208 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 32,81          |
| 209 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2   |        |       | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 378,40         |
|     |               | <b>12.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                |
| 210 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 2,02           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 0,90           |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 96,59          |
| 211 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 655,35       |
| 212 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 15,16<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 2,40   | 0,36           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 723,13         |
| 213 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,09<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 389,15       |
| 214 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 903,02         |
| 215 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 96,59          |
| 216 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 114,17         |
|     |               | <b>13. Asistenta superioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|     |               | <b>13.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 217 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 315,71         |
| 218 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 888,71           |
| 219 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe<br>pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX<br>31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata<br>lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe<br>suport existent Наливные полиуретановые<br>полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х<br>компонетная полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком,чипсы по необходимости<br>с примыканием эпоксидных полов к<br>стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -<br>color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,33             |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 011,93         |
|     |               | <b>13.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 220 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 2,03<br>0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 37,67            |
| 221 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 59,44<br>45,90   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300  | 30,00  | 45,90            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 105,58       |
| 222 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 352,12         |
| 223 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 37,67          |
| 224 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 434,46         |
|     |               | <b>13.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 225 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 123,52         |
| 226 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 83,50          |
| 227 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 15,16<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 2,40   | 0,36           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 924,76         |
| 228 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 50,09          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                             |      |         |          | 36,60    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 30,00    | 36,60    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,40     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 3 055,31 |
| 229 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2   |         |          | 18,93    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 16,50    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 30,00    | 13,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 2,30     | 2,43     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 126,41 |
| 230 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 2,02     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 7,00     | 1,05     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 1,50     | 0,07     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 123,52   |
| 231 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |         |          | 23,36    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 16,50    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 30,00    | 16,50    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 15,00    | 6,00     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 1,80     | 0,11     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 389,81 |
| 232 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                      | m2   |         |          | 189,20   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 49,50    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 120,00   | 123,63   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,73     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 15,00    | 7,12     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 283,80   |
| 233 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 158,22 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 28,50    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 30,00    | 25,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00     |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 45,00    | 22,50    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 35,00    | 6,12     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 2 084,80 |
| 234 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                                                                                                                                      | m    |         |          | 19,32    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |               | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 15,00            |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 30,00    | 9,60             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7400  | 1,55     | 1,15             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 2,40             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0049  | 150,00   | 0,74             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0012  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 96,58            |
|     |               | <b>14. Sora gospodina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
|     |               | <b>14.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 235 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4680  | 30,00    | 14,04            |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 30,6000 | 3,50     | 107,74           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 15,00    | 1,36             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0840  | 15,00    | 1,26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 817,71         |
| 236 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,55     | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 150,00   | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 697,59           |
| 237 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |          | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4500  | 30,00    | 73,50            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500  | 30,00    | 31,50            |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000  | 12,00    | 8,47             |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 5,00     | 15,12            |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,24            |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,24            |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200  | 15,00    | 0,30             |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 15,00    | 2,25             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0670  | 5,00     | 0,33             |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1700  | 15,00    | 2,55             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 3 232,92         |
|     |               | <b>14.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 238 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 2,03             |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 0,90           |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 29,57          |
| 239 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2   |        |        | 59,44<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 867,82         |
| 240 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 276,39         |
| 241 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 29,57          |
| 242 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 341,03         |
|     |               | <b>14.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 243 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 151,67         |
| 244 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 83,50             |
| 245 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2   |         |        | 15,16<br>6,00     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00              |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80              |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 2,40   | 0,36              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 135,48          |
| 246 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2   |         |        | 50,09<br>36,60    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 3 751,52          |
| 247 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2   |         |        | 18,93<br>16,50    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 2,30   | 2,43              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 389,56          |
| 248 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 2,02<br>0,90      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 151,67            |
| 249 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                              | m2   |         |        | 23,36<br>16,50    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50             |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 15,00  | 6,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 1,80   | 0,11              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 714,48          |
| 250 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                               | m2   |         |        | 189,20<br>49,50   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,63            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 283,80            |
| 251 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |        | 1 158,22<br>28,50 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 30,00  | 25,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00         |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 45,00    | 22,50            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 35,00    | 6,12             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 084,80         |
| 252 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 19,32<br>15,00   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 30,00    | 9,60             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7400  | 1,55     | 1,15             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 2,40             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0049  | 150,00   | 0,74             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0012  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 96,58            |
|     |               | <b>15. Salon postoperator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
|     |               | <b>15.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 253 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4680  | 30,00    | 14,04            |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 30,6000 | 3,50     | 107,74           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 15,00    | 1,36             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0840  | 15,00    | 1,26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 1 879,96         |
| 254 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,55     | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 150,00   | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 721,49           |
| 255 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |          | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4500  | 30,00    | 73,50            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500  | 30,00    | 31,50            |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000  | 12,00    | 8,47             |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 5,00     | 15,12            |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,24            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24    |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 15,00 | 0,30     |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0670 | 5,00  | 0,34     |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 5,00  | 0,10     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 3 330,28 |
|     |               | <b>15.2. Tavane</b>                                                                                                                                                         |      |        |       |          |
| 256 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 30,58    |
| 257 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                         | m2   |        |       | 59,44    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 45,90    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 897,54   |
| 258 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   |        |       | 18,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 16,50    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 285,87   |
| 259 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 30,58    |
| 260 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                        | m2   |        |       | 23,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 16,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 352,71   |
|     |               | <b>15.3. Pereti</b>                                                                                                                                                         |      |        |       |          |
| 261 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 92,54    |
| 262 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T | m2   |        |       | 55,67    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       | 36,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |               | pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                |      |         |        |                 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 3,1500  | 1,55   | 4,88            |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 3,6000  | 3,00   | 10,80           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0260  | 150,00 | 3,90            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 544,01        |
| 263 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |        | 50,09<br>36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 288,98        |
| 264 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 15,16<br>6,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 2,40   | 0,36            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 692,81          |
| 265 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 18,93<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 2,30   | 2,43            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 865,16          |
| 266 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050                                             | m2   |         |        | 296,90<br>95,70 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,81            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                               | kg   | 0,3500  | 6,00   | 2,11            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                  | kg   | 5,2500  | 4,00   | 21,11           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 5,00   | 5,13            |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                       | m    | 0,1500  | 12,00  | 1,81            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                 | m    | 1,1000  | 7,00   | 7,74            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 150,00 | 158,29          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 13 568,11       |
|     |               | <b>16. Sala de operatie</b>                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
|     |               | <b>16.1. Podele</b>                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 267 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060           | m2   |         |        | 124,50<br>14,04 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                          | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 3 971,57 |
| 268 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 47,78    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 21,00    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 524,17 |
| 269 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 105,00   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50    |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47     |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12    |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24    |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24    |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,34     |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 7 011,17 |
|     |               | <b>16.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |          |
| 270 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 64,60    |
| 271 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 59,44    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 45,90    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 30,00  | 45,90    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 15,00  | 0,29     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 896,12 |
| 272 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 18,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 16,50    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 2,30   | 2,43     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 603,91   |
| 273 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 64,60    |
| 274 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 16,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 745,13   |
|     |               | <b>16.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |          |
| 275 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 128,59   |
| 276 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 36,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88     |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 3 534,89 |
| 277 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,09    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 36,60    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 3 180,52 |
| 278 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 15,16    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 6,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80     |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 2,40   | 0,36     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 962,66   |
| 279 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 16,50    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 2,30   | 2,43             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 202,14         |
| 280 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 296,90<br>95,70  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,81             |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 6,00   | 2,11             |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2500  | 4,00   | 21,11            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 5,00   | 5,13             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,1500  | 12,00  | 1,81             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1000  | 7,00   | 7,74             |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 150,00 | 158,29           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 18 852,84        |
|     |               | <b>17. Saloane (10 cabinete)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
|     |               | <b>17.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 281 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 16 035,69        |
| 282 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 6 154,06         |
| 283 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | color*                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200 | 15,00 | 0,30           |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0670 | 5,00  | 0,34           |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 27 655,15      |
|     |               | <b>17.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                |
| 284 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 260,82         |
| 285 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2   |        |       | 59,44<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 7 655,81       |
| 286 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43           |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 2 438,34       |
| 287 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 2,02<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 260,82         |
| 288 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |        |       | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 3 008,51       |
|     |               | <b>17.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                |
| 289 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 901,13         |
| 290 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, discurate, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2   |        |       | 55,67<br>36,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
|     |               | caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                               |       |          |          |                       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3    | 0,0160   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg    | 3,1500   | 1,55     | 4,88                  |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg    | 3,6000   | 3,00     | 10,80                 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3    | 0,0260   | 150,00   | 3,90                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0060   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01                  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut  | 0,0050   | 15,00    | 0,08                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei   |          |          | 24 772,04             |
| 291 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                        | 100m2 |          |          | 11 018,06<br>2 904,91 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                     | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,91                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                    | kg    | 8,0000   | 25,00    | 200,00                |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                  | m2    | 91,0000  | 60,00    | 5 460,00              |
|     | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                             | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00                  |
|     | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                  | m2    | 6,0000   | 12,00    | 72,00                 |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                      | kg    | 13,0000  | 12,00    | 156,00                |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,2400   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                  | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg    | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3    | 0,6000   | 150,00   | 90,00                 |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400   | 350,00   | 749,00                |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                     | h-ut  | 3,6100   | 15,00    | 54,15                 |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei   |          |          | 5 839,57              |
| 292 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.      | m2    |          |          | 50,09<br>36,60        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg    | 7,1400   | 1,80     | 12,85                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0040   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160   | 15,00    | 0,24                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei   |          |          | 22 288,72             |
| 293 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2    |          |          | 15,16<br>6,00         |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2    | 1,1000   | 8,00     | 8,80                  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500   | 2,40     | 0,36                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0003   | 0,00     | 0,00                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei   |          |          | 6 746,20              |
| 294 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2    |          |          | 18,93<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg    | 1,0549   | 2,30     | 2,43                  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei   |          |          | 8 424,41              |
| 295 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                            | m2    |          |          | 296,89<br>95,70       |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om  | 2,0000   | 30,00    | 60,00                 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om  | 1,1900   | 30,00    | 35,70                 |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                              | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,81                  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                               | kg    | 0,3500   | 6,00     | 2,11                  |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                  | kg    | 5,2500   | 4,00     | 21,10                 |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                    | m     | 1,0200   | 5,00     | 5,13                  |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                       | m     | 0,1500   | 12,00    | 1,81                  |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                 | m     | 1,1000   | 7,00     | 7,74                  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                         | m2    | 1,0500   | 150,00   | 158,29                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 132 118,27        |
| 296 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 158,22<br>28,50 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 30,00    | 25,50             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 45,00    | 22,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 35,00    | 6,12              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 24 322,72         |
| 297 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                   | m    |         |          | 19,31<br>15,00    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200  | 30,00    | 9,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800  | 30,00    | 5,40              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7400  | 1,55     | 1,15              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 2,40              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0049  | 150,00   | 0,74              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0012  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 965,60            |
|     |               | <b>18. Ordinatori</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
|     |               | <b>18.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 298 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                             | m2   |         |          | 124,50<br>14,04   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4680  | 30,00    | 14,04             |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 30,6000 | 3,50     | 107,74            |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900  | 15,00    | 1,36              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0840  | 15,00    | 1,26              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 3 735,02          |
| 299 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                         | m2   |         |          | 47,78<br>21,00    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 1,55     | 20,15             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 150,00   | 6,30              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 1 433,40          |
| 300 | CG53A apl     | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые                                 | m2   |         |          | 194,75<br>105,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х<br>компонетная полиуретановая композиция,<br>покрытие лаком,чипсы по необходимости<br>с примыканием эпоксидных полов к<br>стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare,<br>curator de instrumente)=1,0080 |      |        |       |                |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4500 | 30,00 | 73,50          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0500 | 30,00 | 31,50          |
|     | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 12,00 | 8,47           |
|     | 1421102200803 | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000 | 5,00  | 15,12          |
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24          |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -<br>color*                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,24          |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 15,00 | 0,30           |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0670 | 5,00  | 0,34           |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1700 | 15,00 | 2,55           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 6 426,91       |
|     |               | <b>18.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                |
| 301 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 60,75          |
| 302 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 59,44<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 1 783,18       |
| 303 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 567,94         |
| 304 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 60,75          |
| 305 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa-<br>lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                                    | m2   |        |       | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |       | 700,74         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | <b>18.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 306 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 110,16         |
| 307 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 55,67<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,88           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,00   | 10,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 150,00 | 3,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 83,50          |
| 308 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 15,16<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 2,40   | 0,36           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 824,70         |
| 309 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,09<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 724,74       |
| 310 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 18,93<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 001,46       |
| 311 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,03<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,08           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 110,16         |
| 312 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 23,36<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 235,63         |
| 313 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 189,20<br>49,50  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,63           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 283,80           |
|     |                | <b>19. Bufet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
|     |                | <b>19.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 314 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827  | Ameestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 3 735,02         |
| 315 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 47,78<br>21,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,55   | 20,15            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 433,40         |
| 316 | CG53A apl      | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H:10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |
|     | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24            |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,34             |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 6 426,91 |
|     |               | <b>19.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |          |
| 317 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 60,75    |
| 318 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui                                                                                                                            | m2   |        |       | 59,44    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 45,90    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 783,18 |
| 319 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |       | 18,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 16,50    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,30  | 2,43     |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 567,94   |
| 320 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 60,75    |
| 321 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |       | 23,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 16,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 15,00 | 6,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 700,74   |
|     |               | <b>19.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |          |
| 322 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 2,03     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,00  | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 129,60   |
| 323 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |       | 55,67    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 36,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 30,00 | 30,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 30,00 | 6,00     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00  | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55  | 4,88     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,6000  | 3,00   | 10,80            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0260  | 150,00 | 3,90             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 562,72         |
| 324 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 50,09<br>36,60   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 300,52           |
| 325 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 2,03<br>0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 129,60           |
| 326 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 189,20<br>49,50  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,62           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 12 108,87        |
|     |                | <b>20. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |                | <b>20.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 327 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 124,50<br>14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 30,6000 | 3,50   | 107,74           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 15,00  | 1,36             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0840  | 15,00  | 1,26             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 17 940,55        |
| 328 | CG53A          | Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti H=10 cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм.<br>Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости с примыканием эпоксидных полов к стенам на высоту H=10 см<br>Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2   |         |        | 194,75<br>105,00 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000  | 12,00  | 8,47             |
|     | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0000  | 5,00   | 15,12            |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24     |
|     | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,24     |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30      |
|     | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25      |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,33      |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1700  | 15,00  | 2,55      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 30 401,19 |
|     |               | <b>20.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |           |
| 329 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,03      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,90      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 58,73     |
| 330 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                           | m2   |         |        | 78,24     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 44,58     |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 30,00  | 44,58     |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60      |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,00   | 29,22     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40      |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,44      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 268,94  |
| 331 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |         |        | 23,36     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 16,50     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50     |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 15,00  | 6,00      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 1,80   | 0,11      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 677,38    |
| 332 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 175,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 66,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,50      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500  | 30,00  | 61,50     |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00      |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 100,00 | 105,00    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 25 228,31 |
|     |               | <b>20.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |           |
| 333 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,03      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,90      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 508,28    |
| 334 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 55,67     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 36,00     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 30,00    | 6,00              |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,1500 | 1,55     | 4,88              |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,6000 | 3,00     | 10,80             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0260 | 150,00   | 3,90              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 5,00     | 0,01              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 15,00    | 0,08              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 13 972,55         |
| 335 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                 | m2   |        |          | 15,16<br>6,00     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 30,00    | 6,00              |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,00     | 8,80              |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 2,40     | 0,36              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 3 805,16          |
| 336 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                     | m2   |        |          | 50,09<br>36,60    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,00    | 36,60             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 5,00     | 0,39              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 12 571,83         |
| 337 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |        |          | 18,93<br>16,50    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 30,00    | 13,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,30     | 2,43              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 4 751,75          |
| 338 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 10,50<br>4,20     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 30,00    | 4,20              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 15,00    | 6,23              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,08              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 635,51          |
| 339 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 75,79<br>36,60    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,00    | 36,60             |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000 | 17,00    | 39,10             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,09              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 19 023,29         |
| 340 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 158,22<br>28,50 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 30,00    | 25,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 45,00    | 22,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,12              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 57 447,96         |
| 341 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- usite | m2   |        |          | 1 158,23<br>28,50 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500 | 30,00    | 25,50             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 45,00    | 22,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,13              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                         | kwh  | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 19 921,47         |
| 342 | CK18B         | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 23,66<br>15,60    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 30,00    | 15,60             |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 14,00    | 0,03              |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0850 | 2,00     | 0,17              |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 7,00     | 7,35              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 1,55     | 0,04              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 150,00   | 0,15              |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 2,40     | 0,00              |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,40     | 0,04              |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 12,00    | 0,07              |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 12,00    | 0,05              |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020 | 2,50     | 0,00              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 22,00    | 0,13              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 4 211,22          |
| 343 | CK18B         | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 23,66<br>15,60    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 30,00    | 15,60             |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 14,00    | 0,03              |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0850 | 2,00     | 0,17              |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 7,00     | 7,35              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 1,55     | 0,04              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 150,00   | 0,15              |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 2,40     | 0,00              |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,40     | 0,04              |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 12,00    | 0,07              |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 12,00    | 0,05              |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020 | 2,50     | 0,00              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 22,00    | 0,13              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 2 886,35          |
| 344 | CK18B         | Montarea bara protectie la glaf din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 23,66<br>15,60    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 30,00    | 15,60             |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 14,00    | 0,03              |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0850 | 2,00     | 0,17              |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 7,00     | 7,35              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 1,55     | 0,04              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 150,00   | 0,15              |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 2,40     | 0,00              |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,40     | 0,04              |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 12,00    | 0,07              |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 12,00    | 0,05              |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020 | 2,50     | 0,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00            |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 22,00    | 0,13            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 520,49          |
|     |               | <b>21. Fasada- ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                 |
| 345 | CK57F         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                              | m2   |        |          | 845,53<br>24,49 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8165 | 30,00    | 24,49           |
|     | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 800,00   | 800,00          |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000 | 1,00     | 6,50            |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,5400 | 1,00     | 1,54            |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,6100 | 1,00     | 1,61            |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,5200 | 1,00     | 0,52            |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                        | buc  | 0,1160 | 60,00    | 6,96            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0297 | 15,00    | 0,45            |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1400 | 15,00    | 2,10            |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0909 | 15,00    | 1,36            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 90 810,35       |
| 346 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 459,16<br>58,80 |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,9000 | 30,00    | 57,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80            |
|     | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 400,00   | 400,00          |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 918,32          |
| 347 | RpCJ06B1      | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m    |        |          | 29,78<br>24,30  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5900 | 30,00    | 17,70           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 30,00    | 6,60            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9800 | 1,55     | 1,52            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0062 | 150,00   | 0,93            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 0,00     | 0,00            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 3 007,69        |
| 348 | CK18C         | Montarea cornier perforat la glafuri                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 11,74<br>7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 30,00    | 7,80            |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 3,00     | 3,15            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 1,55     | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 150,00   | 0,15            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 185,61        |
| 349 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260 mm                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 48,35<br>2,70   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 30,00    | 0,30            |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 054,87        |
| 350 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 38,65<br>3,00   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 30,00    | 2,70            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 30,00    | 0,30            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                               | m    | 1,0000  | 35,00 | 35,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,10  | 0,60            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 5,00  | 0,05            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 1 642,62        |
| 351 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                    | m2   |         |       | 78,24<br>44,58  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 30,00 | 44,58           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                           | kg   | 0,3000  | 12,00 | 3,60            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                      | kg   | 14,6100 | 2,00  | 29,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 0,00  | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                          | h-ut | 0,0296  | 15,00 | 0,44            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 1 877,74        |
| 352 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                         | m2   |         |       | 2,02<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,00 | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 7,00  | 1,05            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 1,50  | 0,08            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 48,60           |
| 353 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                               | m2   |         |       | 18,93<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 30,00 | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,00 | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 2,30  | 2,43            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 454,35          |
| 354 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual            | m2   |         |       | 23,36<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 30,00 | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 15,00 | 6,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,80  | 0,11            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 1,00  | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00  | 0,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 560,59          |
|     |               | <b>22. Balcoane</b>                                                                                                                                    |      |         |       |                 |
|     |               | <b>22.1. Podele</b>                                                                                                                                    |      |         |       |                 |
| 355 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2   |         |       | 124,50<br>14,04 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                               | h-om | 0,4680  | 30,00 | 14,04           |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                | kg   | 30,6000 | 3,50  | 107,74          |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 15,00 | 1,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00  | 0,00            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0840  | 15,00 | 1,26            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00  | 0,10            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 5 365,98        |
| 356 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului Ceresit CT-17 intr-un strat, la podele interioare                                                                        | m2   |         |       | 10,50<br>4,20   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,00 | 4,20            |
|     | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 15,00 | 6,23            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 1,50  | 0,07            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |       | 452,55          |
| 357 | CG50A         | Executarea pardoselilor din teracota ceramic                                                                                                           | m2   |         |       | 206,87          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                | fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                 |      |        |        | 71,82    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82    |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                              | m2   | 1,0150 | 120,00 | 121,80   |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                          | kg   | 4,3000 | 2,00   | 8,60     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 15,00  | 3,00     |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                    | h-ut | 0,0730 | 15,00  | 1,09     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0116 | 15,00  | 0,17     |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                         | h-ut | 0,0053 | 15,00  | 0,08     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 8 916,03 |
| 358 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu                                                                              | m    |        |        | 11,74    |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 7,80     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80     |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 3,00   | 3,15     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,55   | 0,04     |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 150,00 | 0,15     |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 152,60   |
|     |                | <b>22.2. Tavane</b>                                                                                                                                  |      |        |        |          |
| 359 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03     |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 87,28    |
| 360 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2   |        |        | 59,44    |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 45,90    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 561,84 |
| 361 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |        |        | 18,93    |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,50    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 2,30   | 2,43     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 815,94   |
| 362 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 2,03     |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 1,50   | 0,07     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 87,28    |
| 363 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 23,36    |
|     |                |                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,50    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00     |
|     |                | Total                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 006,73 |
|     |                | <b>22.3. Pereti</b>                                                                                                                                  |      |        |        |          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
| 364 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2    |          |          | 2,02<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500   | 7,00     | 1,05                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500   | 1,50     | 0,07                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 158,76                |
| 365 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |          |          | 55,67<br>36,00        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0160   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 3,1500   | 1,55     | 4,88                  |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,6000   | 3,00     | 10,80                 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0260   | 150,00   | 3,90                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01                  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0050   | 15,00    | 0,07                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 4 364,33              |
| 366 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                    | 100m2 |          |          | 11 018,00<br>2 904,87 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,87                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 8,0000   | 25,00    | 200,00                |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 91,0000  | 60,00    | 5 460,00              |
|     | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000   | 15,00    | 6,00                  |
|     | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 6,0000   | 12,00    | 72,00                 |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 13,0000  | 12,00    | 156,00                |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2400   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 570,0000 | 1,80     | 1 026,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,6000   | 150,00   | 90,00                 |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 2,1400   | 350,00   | 749,00                |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 3,6100   | 15,00    | 54,12                 |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 881,44                |
| 367 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    |          |          | 50,09<br>36,60        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400   | 1,80     | 12,85                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0160   | 15,00    | 0,24                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 3 926,83              |
| 368 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    |          |          | 15,16<br>6,00         |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,1000   | 8,00     | 8,80                  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500   | 2,40     | 0,36                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0003   | 0,00     | 0,00                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |          |          | 727,68                |
| 369 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    |          |          | 18,93<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0549   | 2,30     | 2,43                  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 908,70    |
| 370 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                  | m2   |         |        | 2,02      |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 0,90      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 7,00   | 1,05      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,08      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 97,20     |
| 371 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                         | m2   |         |        | 23,36     |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 16,50     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50     |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 15,00  | 6,00      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 1,80   | 0,11      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 121,18  |
| 372 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2   |         |        | 189,20    |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 49,50     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50     |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,62    |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                              | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73      |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4700  | 15,00  | 7,12      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02      |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06      |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 6 357,15  |
| 373 | CK27A          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                                                        | m2   |         |        | 638,23    |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 25,77     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8090  | 30,00  | 24,27     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50      |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 600,00 | 600,00    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60      |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1950  | 45,00  | 8,78      |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0680  | 35,00  | 2,38      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000  | 1,00   | 0,60      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                            | kw   | 0,8000  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 68 545,37 |
| 374 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor- limitator deschidere                                                                                                                       | buc  |         |        | 459,16    |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 58,80     |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000  | 30,00  | 57,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600  | 30,00  | 1,80      |
|     | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 400,00 | 400,00    |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 12,00  | 0,36      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 591,60  |
| 375 | CK58A          | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga                                                      | m2   |         |        | 872,56    |
|     |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 48,09     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6029  | 30,00  | 48,09     |
|     | 2030112931109  | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 800,00 | 800,00    |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                         | buc  | 0,1560  | 60,00  | 9,36      |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                               | m    | 3,4700  | 1,00   | 3,47      |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                   | m    | 2,0700  | 1,00   | 2,07      |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                          | m    | 0,4500  | 1,00   | 0,45      |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0430  | 1,00   | 5,04      |
|     | 2874115833880  | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0110  | 0,10   | 0,00      |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1413  | 15,00  | 2,12      |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0988  | 15,00  | 1,48      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0320  | 15,00  | 0,48      |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 34 378,96 |
| 376 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 459,16    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 58,80     |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000 | 30,00    | 57,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80      |
|     | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 400,00   | 400,00    |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 4 591,60  |
| 377 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                    | m    |        |          | 19,31     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 15,00     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 30,00    | 9,60      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 30,00    | 5,40      |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7400 | 1,55     | 1,15      |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 3 000,00 | 2,40      |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 150,00   | 0,74      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 0,00     | 0,00      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 2 800,26  |
|     |               | <b>22.4. Bariera pentru balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |           |
| 378 | RpCP12A       | Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu<br>Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200                                                                                               | kg   |        |          | 39,85     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 10,50     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 30,00    | 7,50      |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00      |
|     | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 25,00    | 26,01     |
|     | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18      |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0070 | 0,00     | 0,00      |
|     | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 14,00    | 0,11      |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 1,55     | 0,03      |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0900 | 15,00    | 1,35      |
|     | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 5 706,86  |
| 379 | RpCR23A       | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea                                                                                                                                            | m2   |        |          | 43,54     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 40,80     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 30,00    | 33,00     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 30,00    | 7,80      |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36      |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80      |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0150 | 12,00    | 0,18      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,15      |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 1,00     | 0,10      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 071,09  |
| 380 | CH05B         | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m    |        |          | 754,98    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 34,50     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 30,00    | 34,50     |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36      |
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00      |
|     | 2430126104999 | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12      |
|     | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 700,00   | 714,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 33 823,11 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 381 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                              | m2   |         |          | 40,07<br>30,00     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800  | 15,00    | 2,70               |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 12,00    | 1,44               |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 12,00    | 1,44               |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700  | 22,00    | 3,74               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 200,35             |
| 382 | CA02C          | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100                              | m3   |         |          | 1 259,73<br>135,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500  | 30,00    | 115,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500  | 30,00    | 19,50              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,23           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,50              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000  | 5,00     | 2,00               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 612,46           |
|     |                | <b>23. Goluri</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 383 | CF59O          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: corob ventilare, canalizare<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |          | 173,48<br>72,96    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4320  | 30,00    | 72,96              |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 30,00    | 31,66              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190  | 6,00     | 5,54               |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000  | 6,00     | 13,27              |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 35,00    | 36,23              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,3500  | 3,00     | 7,09               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,7575  | 1,00     | 0,76               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710  | 2,30     | 0,63               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875  | 15,00    | 1,32               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,6500  | 1,00     | 1,66               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,10     | 1,63               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0064  | 5,00     | 0,03               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0475  | 15,00    | 0,71               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 4 163,46           |
| 384 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu- cornier perforat la glafuri                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 11,74<br>7,80      |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 30,00    | 7,80               |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 3,00     | 3,15               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 1,55     | 0,04               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 150,00   | 0,15               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,60               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 7 301,50           |
| 385 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi ,rigle, coloane                                                                                                                                | m2   |         |          | 78,24<br>44,58     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4860  | 30,00    | 44,58              |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 12,00    | 3,60               |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 2,00     | 29,22              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,40               |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 15,00    | 0,44               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 6 102,64 |
| 386 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 2,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          | 0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300   | 30,00    | 0,90     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500   | 7,00     | 1,05     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500   | 1,50     | 0,08     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 157,95   |
| 387 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |          |          | 18,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          | 16,50    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500   | 30,00    | 13,50    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000   | 30,00    | 3,00     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549   | 2,30     | 2,43     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010   | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010   | 5,00     | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 1 476,64 |
| 388 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 23,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          | 16,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500   | 30,00    | 16,50    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000   | 15,00    | 6,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600   | 1,80     | 0,11     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000   | 1,00     | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500   | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020   | 0,00     | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 1 821,92 |
| 389 | RpCB04A       | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)- buiandrug<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3   |          |          | 1 026,29 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          | 239,38   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,6100   | 30,00    | 168,29   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3700   | 30,00    | 71,09    |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 301,0000 | 1,55     | 480,56   |
|     | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,6780   | 180,00   | 125,68   |
|     | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7400   | 150,00   | 114,29   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,3100   | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3250   | 15,00    | 4,88     |
|     | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00     |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500   | 350,00   | 52,50    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 348,94   |
| 390 | RpCC04A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile                                    | m2   |          |          | 98,06    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          | 57,60    |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3400   | 30,00    | 40,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800   | 30,00    | 17,40    |
|     | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0004   | 3 000,00 | 1,20     |
|     | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0110   | 3 000,00 | 33,00    |
|     | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000   | 14,00    | 1,40     |
|     | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200   | 15,00    | 1,80     |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800   | 12,00    | 0,96     |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1200   | 15,00    | 1,80     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200   | 15,00    | 0,30     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |          |          | 833,51   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7             |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 391 | RpCD01C       | Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg   |        |       | 13,77<br>1,35 |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                        | h-om | 0,0450 | 30,00 | 1,35          |
|     | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 12,00 | 12,30         |
|     | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,12          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 1 388,02      |

APROBAT:

Intocmit  
LivartPrim SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 5 Ventilarea si conditionarea

Valoarea de deviz 19 657,96 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)                                                                                                               |      | 2,0000                                | 4 000,00<br>0,00                      | 8 000,00<br>0,00       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |                                       |                                       | 8 000,00               |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>8 000,00</b>        |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | VC01A                       | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton<br>Material marunt si de montaj=1,0050 | buc  | 2,0000                                | 582,76<br>506,40                      | 1 165,52<br>1 012,80   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |                                       |                                       | 1 165,52               |
|        |                             | <i>Asigurari medicale si sociale</i>                                                                                                        | 24 % |                                       |                                       | 243,07                 |
|        |                             | <i>Transport</i>                                                                                                                            | 4 %  |                                       |                                       | 4,79                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |                                       |                                       | 1 413,38               |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                  | 76 % |                                       |                                       | 769,73                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |                                       |                                       | 2 183,11               |
|        |                             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                            | 3 %  |                                       |                                       | 65,49                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |                                       |                                       | 2 248,60               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                 | <b>2 248,60<br/>1 012,80</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari santehnice</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                              |
| 3  | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm                                                                                                     | buc | 2,0000  | 17,08<br>15,60  | 34,16<br>31,20               |
| 4  | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2  | 4,8800  | 316,94<br>73,80 | 1 546,68<br>360,14           |
| 5  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil                                                                                                  | buc | 8,0000  | 42,88<br>15,00  | 343,00<br>120,00             |
| 6  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150mm reglabil                                                                                              | buc | 4,0000  | 42,88<br>15,00  | 171,50<br>60,00              |
| 7  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200 mm reglabil                                                                                             | buc | 17,0000 | 42,88<br>15,00  | 728,88<br>255,00             |
| 8  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200mm reglabil                                                                                              | buc | 5,0000  | 42,88<br>15,00  | 214,38<br>75,00              |
| 9  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil                                                                                                  | buc | 14,0000 | 42,88<br>15,00  | 600,25<br>210,00             |
| 10 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents                                                                                            | buc | 8,0000  | 42,88<br>15,00  | 343,00<br>120,00             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|------------------------------|
| 11 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents | buc  | 6,0000 | 42,88<br>15,00   | 257,25<br>90,00              |
| 12 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухоприточка ЕНА 22-55 | buc  | 5,0000 | 42,88<br>15,00   | 214,38<br>75,00              |
| 13 | RpVC40A | Demontarea- montarea bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                | buc  | 3,0000 | 135,42<br>133,20 | 406,26<br>399,60             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei  |        |                  | 4 859,74                     |
|    |         | <i>Asigurari medicale si sociale</i>                                                                                                            | 24 % |        |                  | 431,03                       |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                | 4 %  |        |                  | 122,32                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |        |                  | 5 413,09                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                      | 10 % |        |                  | 541,31                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |        |                  | 5 954,40                     |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                | 3 %  |        |                  | 178,63                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    |      |        |                  | 6 133,03                     |
|    |         | <b>Total Lucrari santehnice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |      |        |                  | <b>6 133,03<br/>1 795,94</b> |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 16 381,63                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 3 276,33                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>19 657,96<br/>2 808,74</b> |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5 Ventilarea si conditionarea

Valoarea de deviz 19 657,96 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2021

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 5: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                |               |                                          |      |         |       |          |
|----------------|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 31,4900 | 30,00 | 944,70   |
| 2.             | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 0,7280  | 30,00 | 21,84    |
| 3.             | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 13,3200 | 30,00 | 399,60   |
| 4.             | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 45,7648 | 30,00 | 1 372,94 |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 2,0100  | 30,00 | 60,30    |
| 6.             | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 0,3120  | 30,00 | 9,36     |
| Total manopera |               |                                          |      |         |       | 2 808,74 |

### Materiale:

|     |               |                                                                      |     |         |          |          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 01            | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)                                        | buc | 2,0000  | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 2.  | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                       | kg  | 0,1500  | 5,00     | 0,75     |
| 3.  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                               | kg  | 0,2366  | 15,00    | 3,55     |
| 4.  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                           | l   | 0,2396  | 21,00    | 5,03     |
| 5.  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                   | kg  | 0,4020  | 15,00    | 6,03     |
| 6.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                            | m3  | 0,5097  | 35,00    | 17,84    |
| 7.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                              | kg  | 0,4915  | 35,00    | 17,21    |
| 8.  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                  | kg  | 0,5233  | 12,00    | 6,28     |
| 9.  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 33,5000 | 1,55     | 51,94    |
| 10. | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                  | kg  | 14,0471 | 14,00    | 196,66   |
| 11. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                         | kg  | 22,1796 | 14,00    | 310,51   |
| 12. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                  | kg  | 35,4874 | 14,00    | 496,82   |
| 13. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                              | kg  | 6,6539  | 14,00    | 93,15    |
| 14. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                  | kg  | 0,5590  | 12,00    | 6,71     |
| 15. | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 67,0000 | 25,00    | 1 675,00 |
| 16. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                     | buc | 78,8608 | 0,30     | 23,66    |
| 17. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                             | buc | 44,2200 | 0,30     | 13,27    |
| 18. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                             | buc | 52,2600 | 0,30     | 15,68    |
| 19. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                            | buc | 26,1300 | 0,30     | 7,84     |
| 20. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                    | buc | 96,4800 | 0,30     | 28,94    |



|                                       |               |                                                 |     |         |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 21.                                   | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                              | buc | 26,1300 | 0,30  | 7,84             |
| 22.                                   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                    | buc | 78,8608 | 0,30  | 23,66            |
| 23.                                   | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257         | kg  | 0,0394  | 14,00 | 0,55             |
| 24.                                   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                   | buc | 78,8608 | 0,30  | 23,66            |
| 25.                                   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                    | kg  | 10,0500 | 14,00 | 140,70           |
| 26.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0493  | 1,00  | 0,05             |
| 27.                                   | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial                | buc | 2,0100  | 1,00  | 2,01             |
| 28.                                   | 3110245538500 | Motor pentru ventilator                         | buc | 2,0100  | 1,00  | 2,01             |
| 29.                                   | 4100126202818 | Apa                                             | m3  | 0,0756  | 0,00  | 0,00             |
| 30.                                   | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                        | buc | 0,0140  | 33,00 | 0,46             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                 |     |         |       | <b>11 177,81</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                            |      |        |       |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                        | h-ut | 0,3416 | 5,00  | 1,71         |
| 2.                                  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,5000 | 5,00  | 2,50         |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                              | h-ut | 2,7000 | 5,00  | 13,50        |
| 4.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                  | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00         |
| 5.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                            | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                            |      |        |       | <b>38,71</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 16 381,63 |
| TVA   | 20 % | 3 276,33  |

**Total deviz: 19 657,96**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reparatia sectiei Traumatologia septica  
(bloc 1, et.6)**

**Investitor IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)           |      |                                        |                      | 4 000,00<br>0,00       |
|        | 01                          | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)           | buc  | 1,0000                                 | 4 000,00             | 4 000,00               |
|        |                             | <i>Total</i>                            | lei  |                                        |                      | 8 000,00               |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|   |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |                  |
| 2 | VC01A         | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton<br>Material marunt si de montaj=1,0050                                                                                              | buc  |         |       | 582,76<br>506,40 |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                 | h-om | 16,8800 | 30,00 | 506,40           |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2200  | 35,00 | 7,74             |
|   | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 12,00 | 1,81             |
|   | 3110245538500 | Motor pentru ventilator                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1,00  | 1,00             |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1800  | 35,00 | 6,33             |
|   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 48,0000 | 0,30  | 14,47            |
|   | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 13,0000 | 0,30  | 3,92             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  | 12,00 | 2,17             |
|   | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 15,00 | 3,02             |
|   | 2912435775600 | Ventilator centrifugal sau axial                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 1,00  | 1,00             |
|   | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 22,0000 | 0,30  | 6,64             |
|   | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 26,0000 | 0,30  | 7,84             |
|   | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                | buc  | 13,0000 | 0,30  | 3,92             |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 35,00 | 3,50             |
|   | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 35,00 | 7,00             |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,2000  | 5,00  | 6,00             |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |       | 1 165,52         |
|   |               | <b>3. Lucrari santehnice</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |                  |
| 3 | RCsB29K       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm                                                                                                     | buc  |         |       | 17,08<br>15,60   |
|   | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3640  | 30,00 | 10,92            |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1560  | 30,00 | 4,68             |
|   | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0070  | 33,00 | 0,23             |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0378  | 0,00  | 0,00             |
|   | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 5,00  | 1,25             |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |       | 34,16            |
| 4 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2   |         |       | 316,94<br>73,80  |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 30,00 | 73,80            |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 35,00 | 0,35             |
|   | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 12,00 | 0,55             |
|   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 1,00  | 0,01             |
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0480  | 15,00 | 0,73             |
|   | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 14,00 | 0,11             |
|   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 14,00 | 19,09            |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 35,00 | 1,06             |
|   | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0060  | 21,00 | 0,13             |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 12,00 | 0,49             |
|   | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,8500  | 14,00 | 40,30            |
|   | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,5000  | 14,00 | 63,63            |
|   | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,2000  | 14,00 | 101,81           |
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85             |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0700  | 5,00  | 0,35             |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |       | 1 546,68         |
| 5 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm reglabil                                                                                                  | buc  |         |       | 42,88<br>15,00   |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 30,00 | 14,10            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,00 | 0,90             |
|   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 14,00 | 2,10             |
|   | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 25,00 | 25,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 343,00         |
| 6  | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150mm reglabil     | buc  |        |       | 42,88<br>15,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10           |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 171,50         |
| 7  | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200 mm reglabil    | buc  |        |       | 42,88<br>15,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10           |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 728,88         |
| 8  | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200mm reglabil     | buc  |        |       | 42,88<br>15,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10           |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 214,38         |
| 9  | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil         | buc  |        |       | 42,88<br>15,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10           |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 600,25         |
| 10 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents   | buc  |        |       | 42,88<br>15,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10           |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 343,00         |
| 11 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents | buc  |        |       | 42,88<br>15,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10           |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78           |
|    |               | Total                                                                                                                                           | lei  |        |       | 257,25         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 12 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Вozдухоприточка ЕНА 22-55 | buc  |        |       | 42,88<br>15,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 30,00 | 14,10            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90             |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00 | 2,10             |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 1,55  | 0,78             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei  |        |       | 214,38           |
| 13 | RpVC40A       | Demontarea- montarea bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                | buc  |        |       | 135,42<br>133,20 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                            | h-om | 4,4400 | 30,00 | 133,20           |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                      | l    | 0,0700 | 21,00 | 1,47             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 5,00  | 0,50             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei  |        |       | 406,26           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.