

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție : nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1768467853934</a> din 15.01.2026     |
| Obiectul achiziției: <b><u>Achiziționarea apei potabile îmbuteliată,iodată pentru anul 2026</u></b> . |

| Nr /lot                           | Denumirea bunurilor/serviciilor        | Denumirea modelului bunului/serviciului                                                               | Țara de origine | Produ-cătorul          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standar de referință |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                   | 1                                      | 2                                                                                                     | 3               | 4                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                    |
| <b>1</b><br>Codul CPV 41110 000-3 | Apă potabilă îmbuteliată,iodată 19,0 l | Apă potabilă purificată,iodată necarbogazată, îmbuteliată ermetic, în butelii de 19 litri AQUA IODICA | R.M.            | BEERMASTER BREWERY SRL | Apă potabilă. Sursa- izvor sau fântână arteziană cu zonă de protecție sanitară. Mineralizarea nu mai mare de 0,5 g/l Buteliile de 19 litri, cu mâner din polycarbonat reutilizabil, admise ca ambalaj pentru lichide alimentare.<br>Capacul buteliilor din 2 componente cu stickerul igienic, sigilate cu | <b>-Apă potabilă, purificată din sondă,iodată</b> necarbogazată, îmbuteliată ermetic, în butelii de 19 litri AQUA IODICA ,îmbuteliată ermetic, în butelii de 19 litricu mâner . Buteliile și capacele confecționate din materiale plastice admise p/u utilizare ca ambalaj p/u lichide alimentare, conform cerințelor prevăzute de „Normele sanitare |                      |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>capac termocontractabil. Cu posibilitatea oferirii în folosință gratuită a buteliilor și coolerelor pe parcursul derulării contractului .</p> | <p>privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr.2 HG nr. 934/2007;</p> <p><b>-Livrarea gratuită</b> după necesitățile instituției, în termen de 24 ore după solicitarea beneficiarului. Se anexează toate documentele de însoțire a mărfii conform legislației în vigoare. Prețul include toate cheltuielile de transport.</p> <p>- <b>Achitarea plăților</b> se va efectua în termen de 30 zile;</p> <p>- <b>Oferirim în folosință gratuită</b> butelii pe perioada derulării contractului sau câte sunt solicitate.</p> <p>- <b>Oferirea în folosință gratuită coolere și pompe</b> pentru apă pe perioada derulării contractului.</p> <p><b>-Igienizare dozatoare și pompe :</b><br/>Igienizarea gratuită cel puțin de două ori pe an, cu înlocuirea dozatoarelor ridicate spre igienizare și/sau reparație, cu dozatoare identice pentru buteliile de 19 L,și suplinirea la necesitate a cantităților de dozatoare(culere)și</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |                            |                                            |      |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           |                            |                                            |      |                           |                                                                       | <p>pompe. Igienizarea gratuită cel puțin de patru ori pe an, cu înlocuirea <b>Pompelor</b> ridicate spre igienizare și/sau reparație,</p> <p><b>-Deținem</b> laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului.</p> <p><b>-Disponere de utilaj:</b> Disponem de utilaj performant pentru îmbutelierea și igienizarea buteliilor de 19l.</p> <p><b>•Disponere de secție:</b> Deținem secție de igienizarea și repararea dozatoarelor și pompelor de apă pentru butelii de 19 L.;</p> <p><b>•-Calitatea apei potabile iodate :</b></p> <p><b>- Ph: 7,0;</b></p> <p><b>- Mineralizare: 348 mg/l.</b></p> <p><b>-Deținem Call-centru 14020</b> și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare.</p> <p><b>- Manager personal disponibil 24/24.</b></p> |  |
| <u>2</u><br>41110<br>000- | Apă plată ( 0,5-0,66 litri | Apă potabilă purificată, necarbogazificată | R.M. | BEERMASTER<br>BREWERY SRL | Apă potabilă. Sursa- izvor sau fântână arteziană cu zonă de protecție | <b>-Apă potabilă purificată Viața Bună</b> ( plată) sursa <b>Sonda nr. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                |                          |                                                                                     |      |                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3                              |                          | (plată), <b>Viață Bună ,0,5 l ,pet.</b>                                             |      |                        | sanitară. Mineralizarea slabă (oligominerală), care conține sub 500 mg săruri/litru                                                                       | de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de <b>172 m.</b><br><b>-Ambalaj:</b> Ambalaj de 0,5 L petcarbogazificată, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007.<br><b>-Calitatea apei potabile: Ph: 7,0;</b><br><b>- Mineralizare: 0,348 g/l.</b> |  |
| <u>3</u><br>4111<br>0000-<br>3 | Apă plată ( 0,750 litri) | Apă potabilă purificată, necarbogazificată (plată), <b>Viață Bună ,0,75 l ,pet.</b> | R.M. | BEERMASTER BREWERY SRL | Apă potabilă. Sursa- izvor sau fântână arteziană cu zonă de protecție sanitară. Mineralizarea slabă (oligominerală), care conține sub 500 mg săruri/litru | <b>-Apă potabilă purificată Viață Bună ( plată) 0,75 l pet.sursa Sonda nr. 2</b> de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de <b>172 m.</b><br><b>-Ambalaj:</b> Ambalaj de 0,75 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde                                                                                                                                                               |  |

|                                |                                 |                                                                              |      |                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                |                                 |                                                                              |      |                           |                                                                                                                                                 | exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007.<br><b>-Calitatea apei potabile: Ph: 7,0;<br/>- Mineralizare: 348 mg/l.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>4</b><br>4111<br>0000-<br>3 | Apă gazată ( 0,50 - 0,66 litri) | Apă potabilă purificată, carbogazificată ,<br><b>Viață Bună ,0,5 l ,pet.</b> | R.M. | BEERMASTER<br>BREWERY SRL | Apă de masă, cu conținut echilibrat de minerale, potrivită consumului zilnic în orice cantitate. certificat conform standardelor ISO 22000:2005 | <b>-Apă potabilă purificată Viață Bună</b> carbogazificată 0,5 l pet . sursa <b>Sonda nr. 2</b> de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adîncimea de <b>172 m.</b><br><b>-Ambalaj:</b> Ambalaj de 0,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007.<br><b>-Calitatea apei potabile: Ph: 7,0;<br/>- Mineralizare: 348 mg/l.</b><br><b>- Certificat conform standardelor ISO 22000:2005</b> |  |

|                                |                                     |                                                                                        |      |                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>5</u><br>4111<br>0000-<br>3 | Apă g a z ată ( 1,5<br>litri)       | Apă potabilă<br>purificată,<br>carbogazificată ,<br><b>Viață Bună ,1,5<br/>l ,pet.</b> | R.M. | BEERMASTER<br>BREWERY SRL | Apă de masă, cu conținut<br>echilibrat de minerale,<br>potrivită consumului zilnic<br>în orice cantitate.<br>certificat conform<br>standardelor ISO<br>22000:2005 | - <b>Apă potabilă</b> purificată <b>Viață<br/>Bună</b> carbogazificată 1,5 l pet<br>sursa <b>Sonda nr. 2</b> de pe teritoriul<br>S.R.L. Beermaster Brewery,<br>mun. Bălți, str. M. Sadoveanu,<br>35,<br>cu adâncimea de <b>172 m.</b><br>- <b>Ambalaj:</b> Ambalaj de 1,5 L, de<br>unică folosință (PET) admise la<br>utilizare ca ambalaj pentru<br>lichide alimentare. Corespunde<br>exigențelor prevăzute de<br>”Normele sanitare privind calitatea<br>apei potabile” stabilite în Anexa<br>nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.<br>934/2007.<br>- <b>Calitatea apei<br/>potabile: Ph: 7,0;</b><br>- <b>Mineralizare: 348 mg/l.</b><br>- <b>Certificat conform<br/>standardelor ISO 22000:2005</b> |  |
| <u>6</u>                       | Șervețele de masă 100<br>buc (albe) | Șervețele de masă 100<br>buc (albe)                                                    | R.M. | Crina & Vlad<br>S.R.L.    | Servetele de masa rezistente<br>si absorbante intr-un strat,<br>produse<br>din hartie alba, 100%<br>celuloza pura                                                 | <b>Servetele de masa</b> rezistente si<br>absorbante intr-un strat, produse<br>din hartie alba, 100% celuloza pura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <u>7</u>                       | Pahare de unică                     | Pahare din carton                                                                      | R.M. | New Trade S.R.L.          |                                                                                                                                                                   | <b>Pahare din carton</b> de unică folosință,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|              |           |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | folosință | de unică folosință<br>180 ml,brendate<br>Viață Bună |  |  | Pahare de unică foloșință<br>albe sau kraft Ecologice<br>fabricate din materiale<br>naturale, ce se<br>descompun complet în<br>natură, reducând<br>impactul asupra<br>mediului. rezistente la<br>temperaturi ridicate ( nu<br>curge și nuse topește) | biodegradabile<br>Volum-180 ml,brendate Viață Bună,<br>destinate uzului alimentar, igienice si<br>non-toxice.<br>Rezistente la apa rece și fierbinte. |  |
| <b>TOTAL</b> |           |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:Ștefan Postolachi În calitate de: Manager vânzări și relații clienți  
Ofertantul: BEERMASTER GROUP S.R.L. Adresa: mun.Bălți,str.M.Sadoveanu, 35