


Obiect Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din BCA fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 575,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	57,66	279,65
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 137,50	1 139,78
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	1,66	37,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	6,00	0,04
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 100,00	1,77
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	41,25	45,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	145,00	63,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	18,30	7,69
		Cheltuieli directe	Lei			2 205,630
		2. Pereti despartitori				
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			27 383,698
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,80	14 112,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	745,00	1 713,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,95	1 075,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	10,15	23,34
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	49,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	6,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	145,00	595,95
		Cheltuieli directe	Lei			23 276,143
3	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi	m2			182,230
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	91,66	91,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	35,50	8,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	35,65	2,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,85	0,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,75	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		Cheltuieli directe	Lei			2 915,683
		3. Usi				
4	CK12A	Usi metalice finisate cu inox satinat , profiluri din banda de otel fasonate la rece, inchisorile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un ansamblu cu suprafata totala a usii la 7	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,75	0,49
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	38,50	5,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,30	1,82
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,85	0,42
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,10	22,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	6,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 774,833
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, mp inclusiv	m2			1 681,916
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,50	17,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	35,65	6,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,85	0,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,75	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			75 232,091
6	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 173,904
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 058,20	1 058,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,30	1,56
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,10	3,19
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	31,25	6,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 019,943
7	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			42,603
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	35,66	37,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,30	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	0,85	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 375,643
		4. Pardosele				
		4.1. Suprafata - 140.34+26.25=166.59 m2				
8	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu izol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 str.) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			56,973
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	6,20	9,30
	26821326016268	Izol	m2	1,1000	9,75	10,73



1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	14,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	53,10	1,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 491,154
9	IzF10A	Strat termoizolator la plansee, din placi termoizolatoare din polistirenbeton - 100 mm	m2			109,166
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	25213026029019	polistirenbeton - 100 mm	m2	1,0400	95,50	99,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	14,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18 185,914
10	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu izol. lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 str.) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			56,973
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	6,20	18,60
	26821326016268	Izol	m2	1,1000	9,75	21,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,05	1,23
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	14,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	53,10	1,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 491,154
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2 cm)	m2			63,755
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 620,934
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			22,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	266410210201012	Mortar ciment 150	m3	0,0055	745,00	8,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	43,15	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-3 706,610
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			258,950
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,90	91,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2,16	4,0500	8,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,20	5,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,10	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43 638,399
14	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica				52 273

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cirpe, apa etc)=1.0500				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,16	0,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,10	0,63
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	37,55	1,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	23,50	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			7 837,261
		4.2. Suprafata - 36.7+9.35=46.05 m2				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2			63,754
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		Cheltuieli directe	Lei			2 935,875
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			43,070
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	680,00	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,50	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	43,15	0,26
		Cheltuieli directe	Lei			1 983,359
17	CC03C	Montare plase sudate 200x200 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m	kg			16,532
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200410017	Plase sudate 200x200	kg	1,0100	14,35	14,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,95	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,85	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	145,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			1 317,075
18	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastie de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2str.) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			36,753
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,20	21,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,05	1,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,0006	250,99	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	250,99	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	14,50	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	53,10	1,38
		Cheltuieli directe	Lei			692,476

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 935,875
20	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			21,534
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	680,00	7,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	43,15	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			991,644
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete mai mari de 16 m2	m2			258,949
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,90	91,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,16	8,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,20	5,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,10	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 924,624
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			52,273
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,16	0,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,10	0,63
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	37,55	1,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	23,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 166,709
		4.3. Suprafata - 10.65 m2				
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2 cm)	m2			63,758
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			679,023
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			21,538
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53



1	2	3	4	5	6	7
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0.0055	680,00	7,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	43,15	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-229,383
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			258,950
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	88,90	91,57
	266410210201010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2,16	8,75
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	17,20	5,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	9,10	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	23,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 757,814
26	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.0500	m			52,273
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	2,16	0,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	2,30	0,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0.3000	2,10	0,63
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	37,55	1,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	23,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 010,873
		4.4. Suprafata - 77.65+142.2=219.85 m2				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2 cm)	m2			63,755
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0.0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	43,15	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 016,459
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатрагам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			21,535
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57,66	2,31
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0.0055	680,00	7,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	43,15	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-4 734,473
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			258,950
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	88,90	91,57
	266410210201010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2,16	8,75
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	17,20	5,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	9,10	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	23,50	0,28



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56 930,050
30	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			52,273
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,16	0,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,30	0,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,10	0,63
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	37,55	1,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	23,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 010,873
		4.5. Suprafata -177.8 m2				
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2			63,755
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 335,604
32	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			43,070
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	680,00	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,50	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	43,15	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 657,792
33	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2str.) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			36,753
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,20	21,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,05	1,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	14,50	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	53,10	1,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 534,658
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2			63,755
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	680,00	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 335,604

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			21.535
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	266410210201010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	680,00	7,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	43,15	0,13
		Cheltuieli directe	Lei			3 828,897
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice "Tarcet" montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling, capace)=1.0150	m2			338,847
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252311671634536	materiale plastice "Tarcet"	m2	1,0500	229,16	244,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	10,95	0,33
	246210611043136	Prenadez Bastic	kg	0,6000	27,08	16,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	23,33	1,89
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,45	3,34
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,95	0,07
	252110671838636	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	8,50	8,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,43
		Cheltuieli directe	Lei			60 246,925
37	CG16A	Slefuirea pardoselilor de beton	m2			76,161
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	75,50	2,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	6,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,30	0,13
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	11,35	0,17
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,10	1,14
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	2,95	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			4 188,869
		5. Scari EB-1.2 interiori				
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			30,858
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630980038	Confectii metalice diverse balustrada	kg	1,0000	18,20	18,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,75	0,01
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,50	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			3 266,021
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			991,915
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	7,8000	56,55	441,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,80	128,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,55	10,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,74	42,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,20	1,18
		Cheltuieli directe	Lei			105,143

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	21,74	0,65
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,85	5,10
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	35,65	0,36
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	890,00	907,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 900,199
		6. Canal de ventilare CV-1,2,3.				
41	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de steclo-magnezit cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			260,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,66	105,81
	266210270100041	steclo-magnezit 10mm	m2	1,0500	119,44	126,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,63	4,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,24	16,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,35	0,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,40	0,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,16	1,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	14,50	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,30	0,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 883,583
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 655,673
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	2,80	1 103,20
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	745,00	178,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	6,00	2,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	145,00	58,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 152,375
43	CA04F	Beton turnat in canal M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 273,078
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	266310210000043	Beton M200	m3	1,0250	865,00	913,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	6,00	0,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,50	12,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			114,577
44	IzF14A	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "Izover" gr.50mm pentru izolatii generale lipite cu prenazdez	m2			33,322
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	57,66	7,50
	268216261137144	Placi vata minerala "Izover" gr.50mm	m2	1,0200	21,35	21,78
	2430226109080	Diluant prenazdez	kg	0,0900	23,33	2,10
	2462106110443	Prenazdez 400	kg	0,6000	3,25	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			399,870
45	CE05A	Invelitori din tabla din otel galvanizat Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj.vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			116,039
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
			h-om	0,0500	57,66	2,88



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	19,10	0,60
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			568,589
			kg			24,385
46	CL18A	Confectii metalice diverse	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	kg	0,0100	15,85	0,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0000	11,85	11,85
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0050	38,50	0,19
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kw	0,0080	1,75	0,01
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0150	4,10	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	Lei			3 608,507
		Cheltuieli directe				
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			991,912
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,55	441,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,10	125,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	19,55	10,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,74	42,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,20	1,17
		Cheltuieli directe	Lei			146,803
		7. Finiseri interioare				
		7.1. Tavan				
48	CN53A	Driscuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,415
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,85	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			234,084
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,985
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	6,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	23,50	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			7 128,152
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,552
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,57	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,50	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			1 397,503
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supratorn"	m2			3,415
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530351	Amorsa-grund "Supratorn"	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,85	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			234,084
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila,	m2			41,027

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,60	8,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,85	0,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	6,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			2 812,401
53	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de silicon	m2			27,551
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	36,15	9,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,95	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,85	0,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	6,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			293,413
54	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu laminat din mase plastice de culoare alba, montate pe retea de dulapi din lemn cu dimensiunile de 50x50 mm Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1.0275	m2			235,656
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220405054	Placi din mase plastice de culoare alba, cu dimensiunile de 50x50 mm	m2	1,0500	68,33	73,68
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	6,75	17,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			14 139,353
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			229,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,83	100,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,50	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			71 018,210
7.2. Pereti						
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de cimentvar marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,717
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210300156	Mortar ciment M100	m3	0,0210	680,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0050	43,15	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			100 794,967
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			86,028
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	6,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	23,50	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			103 577,592
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			20,552

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,57	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,50	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			24 744,018
59	CN53A	Driscuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,415
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,85	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			4 097,760
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2			3,415
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530351	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	10,95	1,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,85	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			9 566,563
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,027
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,60	8,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,85	0,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	6,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			51 283,750
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,471
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,76	100,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,30	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,20	5,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	6,00	0,05
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,16	8,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		Cheltuieli directe	Lei			26 262,042
		8. Finiseri exterioare				
63	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, cu suprafete plane	m2			116,305
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266410210201063	Mortar ciment 100	m3	0,0240	745,00	17,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	43,15	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			3 291,436
64	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu placa de polistiren extrudat gr-50mm, 35kg/m3, ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			116,305
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,10	8,00
						12,73

1	2	3	4	5	6	7
	252130260290764	Placi termoizolante, polistiren extrudat gr-50mm, 35kg/m3,	m2	0,8200	47,50	39,34
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	87,70	22,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,85	1,32
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	14,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	11,10	0,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	23,50	0,45
		Cheltuieli directe	Lei			6 175,183
65	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- 50mm, 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,25	
	268216261137065	placi din vata minerala- 50mm, 135kg/m3	m2	1,0700	0,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,85	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,35	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	14,50	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	11,10	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	23,50	
		Cheltuieli directe	Lei			
66	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu placa de polistiren expanadat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			204,166
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,10	8,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,25	12,73
	252130260290766	Placi termoizolante, polistiren expanadat gr. 50 mm	m2	0,8200	30,55	25,30
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	87,70	22,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,85	1,32
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	14,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	11,10	0,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	23,50	0,45
		Cheltuieli directe	Lei			87 791,437
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica la soclu Materiale marunte (cirpe, disc)=1.0100	m2			203,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	88,90	91,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,16	8,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,20	8,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	6,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	14,50	0,17
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,30	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			5 759,950
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,905
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,96	9,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,85	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			7 253,433
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la	m2			109,069

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,78	38,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	6,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	17,55	0,11
		Cheltuieli directe	Lei			46 795,840
70	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata la cornisa Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			116,038
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364181770	Invelitori din tabla plana zincata la cornisa	kg	4,4500	14,10	65,88
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	19,10	0,60
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			3 112,145
71	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			51,587
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 100,00	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,30	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,25	5,62
		Cheltuieli directe	Lei			20 634,760
		9. Lucreri diverse				
		9.1. Copertina				
72	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			24,385
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,85	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,85	11,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,75	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,10	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			18 757,263
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			991,928
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,55	441,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,10	125,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,55	10,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,74	42,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,20	1,17
		Cheltuieli directe	Lei			762 793
74	CE06A	Invelitori din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			211,473
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364200074	Invelitori din tabla profilata	m2	1,1500	104,16	125,77
						8 91

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,01	0,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,50	4,27
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,65	0,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	14,50	0,32
		Cheltuieli directe	Lei			932,597
75	CE05A	Invelitori din tabla din otel galvanizat Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			116.038
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364181775	Invelitori din tabla din otel galvanizat	kg	4,4500	14,10	65,88
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	19,10	0,60
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			1 906,506
		9.2. Scari exterioare				
76	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			30,858
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630980076	Confectii metalice balustrada	kg	1,0000	18,20	18,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,75	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,50	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			2 366,815
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			991,974
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,55	441,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,10	125,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,55	10,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,74	42,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,20	1,17
		Cheltuieli directe	Lei			76,382
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2 cm)	m2			57,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210201078	Mortar ciment 150	m3	0,0220	745,00	16,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	43,15	0,52
		Cheltuieli directe	Lei			548,195
79	CF02B	Tencuieli de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,717
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210300179	Mortar ciment M100	m3	0,0210	680,90	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	43,15	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			795,310
		Pardoseli din placi de gresie ceramica				258,949

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,90	91,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,16	8,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,20	5,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,10	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		Cheltuieli directe	Lei			2 460,019
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,471
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,76	100,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,30	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,20	5,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	6,00	0,05
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,16	8,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		Cheltuieli directe	Lei			2 445,974
		9.3. Pereu blocuri A, B, C.				
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire - 80mm	m3			440,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	315,00	13,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,00	76,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,93
		Cheltuieli directe	Lei			6 256,534
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150	kg			16,532
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200410083	Plase sudate 150x150	kg	1,0100	14,35	14,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,95	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,85	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	145,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			6 646,341
84	CA03F	Beton simplu M150 - 80mm Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 251,999
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000084	Beton M150	m3	1,0250	935,00	972,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,50	12,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			17 778,386
85	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15	m			148,223

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	845,00	38,02
	266612280028585	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	1,0050	75,80	76,18
		Cheltuieli directe	Lei			25 909,450

APROBAT:

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Arhitectura Bloc A (demontrari)

Valoarea de deviz 75 761,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 374,000	16,013	22 002,137
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,000	16,013	400,330
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	202,000	13,300	2 686,640
4	RpCH32E	Desfacerea dulapelor din lemn sub scinduri	m3	0,390	140,690	54,869
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	215,000	18,178	3 908,270
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,000	24,217	1 404,598
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi ceramice	m2	80,000	46,000	3 679,984
8	RpCG29C	Demolarea peretilor despartitori din caramida	m3	20,770	229,637	4 769,560
9	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,700	286,720	200,704
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti	m3	1,200	229,637	275,564
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprezimurilor metalice etc	kg	171,000	2,620	448,085

1	2	3	4	5	6	7
12	CL14B	Demontarea constructiilor metalice - grilaj	t	0,050	676,520	33,826
13	RpCO56C	Demontaria peretilor despartitori din PVC in baie	m2	5,000	14,415	72,075
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	54,777	164,331
15	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	63,426	190,278
16	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,000	47,281	94,562
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	115,000	43,822	5 039,484
18	Tr11AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	115,000	20,181	2 320,815
19	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,950	147,122	139,766

	Total	Lei	47 885,89
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 495,72
	Transportarea materialelor	2 %	11,30
	Total		58 392,91
	Cheltuieli de regie	6 %	3 503,57
	Total		61 896,48
	Beneficiu de deviz	2 %	1 237,93
	Total		63 134,41
	TVA	20 %	12 626,88
	Total deviz: Inclusiv salariu		75 761,29

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Arhitectura Bloc A (demonari)

Valoarea de deviz 75 761,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	178,1515	57,66	10 272,215
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	57,66	44,975
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,3000	57,66	1 458,798
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	85,6700	57,66	4 939,732
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,7900	57,66	449,171
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	57,66	5,766
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3750	57,66	21,622
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,4200	57,66	197,197
9.	7422010060100	Timplar	h-om	12,8300	57,66	739,778
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,6110	57,66	2 341,630
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	375,6846	57,66	21 661,974
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,3000	57,66	4 514,778
		Total manopera				46 647,65

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0047	265,00	1,246
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2010	10,30	2,070
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1568	4,30	0,674
4.	4100116202806	Apa	m3	0,0840	6,00	0,504
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	69,9500	6,00	419,700
6.	4100126202818	Apa	m3	23,4464	6,00	140,678
		Total materiale de constructii				564,87

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,3866	14,50	121,605
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,5900	14,50	385,555
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3990	295,00	117,705
4.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,0750	51,35	3,851
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8550	51,35	43,904
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		Total utilaje de constructii				673,37

Total

Lei

47 885,89

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 495,72
Transportarea materialelor	2 %	11,30
Total		58 392,91
Cheltuieli de regie	6 %	3 503,57
Total		61 896,48
Beneficiu de deviz	2 %	1 237,93
Total		63 134,41
TVA	20 %	12 626,88

Total deviz:

75 761,29

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriul lui **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,013
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	6,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			22 002,137
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,013
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	6,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			400,330
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,50	0,44
		Cheltuieli directe	Lei			2 686,640
						140,690

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,869
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2			18,178
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	6,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,50	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 908,270
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 404,598
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi ceramice	m2			46,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	6,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	14,50	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 679,984
8	RpCG29C	Demolarea peretilor despartitori din caramida	m3			229,637
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	6,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,50	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 769,560
9	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			286,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	57,66	253,13
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	6,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,50	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			200,704
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti	m3			229,637
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	6,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,50	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			275,564
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,620
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	4,30	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,30	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	14,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	51,35	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			448,085
12	CL14B	Demontarea constructiilor metalice - grilaj	t			676,520
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	57,66	432,44
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	4,30	1,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,30	6,18
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	51,35	77,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33,826
13	RpCO56C	Demontaria peretilor despartitori din PVC in baie	m2			14,415
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			72,075
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,78

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			190,278
16	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			47,281
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	57,66	47,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94,562
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			43,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 039,484
18	Tr11AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 320,815
19	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			147,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	295,00	123,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			139,766

APROBAT:

Intocmit
SC "Prestigiu - AZ" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

