

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749473905047 din 09.06.2025
Obiectul achiziției: Articole sanitare în asortiment

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă</i>	<i>Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Robinete și amestecătoare						
1	Baterie p/u lavoar cromată mono comandă lungime scurgere 150-200mm	Trigor Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Tip: mono comandă Tip montaj pe lavoar: Carcasă Tip suprafață: lucios Pipă tubulară fixată Scopul: pentru baie Aerator: da Material carcasă: alamă Culoare: crom	Baterie lavoar Tip: mono comandă Tip montaj: pe lavoar Tip suprafață: lucios Culoare: crom Pipă tubulară fixată Lungime scurgere (cm): 15 Tip acționare: cartuș ceramic
2	Amestecător (baterie) p/u lavoar (lungimea scurgere 14 cm)	Trigor Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Culoare: Cromat Finisaj: Cromata Instalare: Pe chiuveta Lungime scurgere (cm): 15 Material: Alama Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control: Mono comandă	Baterie lavoar Tip: mono comandă Tip montaj: pe lavoar Tip suprafață: lucios Culoare: crom Lungime scurgere (cm): 15 Tip acționare: cartuș ceramic
3	Amestecător (baterie) p/u duș	Trigor Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Adâncime (cm): 12.2 Culoare: Cromat Instalare: Pe perete Lățime (cm): 15 Tip control: Mono comandă	Baterie cabina de dus Tip: mono comandă Tip montaj: pe perete Tip suprafață: lucios Culoare: crom Adâncime (cm): 12.2 Lățime (cm): 15 Tip acționare: cartuș ceramic

4	Baterie chiuveta 25cm	Trigor Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Adâncime (cm): 14.5 Înălțime (cm): 25 Instalare: Pe chiuveta Lungime scurgere (cm): 18 Tip control: Mono comandă	Baterie chiuveta Tip: mono comandă Tip montaj: pe chiuveta Tip suprafață: lucios Culoare: crom Adâncime (cm): 14.5 Înălțime (cm): 25 Lungime scurgere (cm): 18 Tip acționare: cartuş ceramic
5	Cap armatura ½"	Trigor Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Dimensiune filet ("): ½" Material: Alama Tip: Cap armatura	Cap armatura : Dimensiune filet ("): ½" Material: alama
6	Baterie p/u cadă fără duș	Trigor Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Adâncime (cm): 38 Culoare: Cromat Finisaj: Cromata Instalare: Pe perete Lățime (cm): 16,5 Material: Alama Tip acționare: Cartuş ceramic Tip control: Mono comandă	Baterie p/u cada fara dus Tip: mono comandă Tip montaj: pe perete Tip suprafață: lucios Culoare: crom Adâncime (cm): 38 Lățime (cm): 16,5 Tip acționare: cartuş ceramic
7	Robinet pentru pisoar cu temporizator 6-12 sec.	Remer	Italia	REMER RUBINETTERIE SPA	Tip acționare: cu temporizator Timpul de scurgere din momentul acționării: 6-12 sec. Culoare: cromat Diametru: ½" Cu flanșe decorative cromate Finisaj: lucios Presiune dinamică de funcționare: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,4 MPa Presiune maximă: 1 MPa (10 bar) Temperatura apei: ≤ 25°C	Robinet pentru pisoar cu temporizator 6-12: Tip acționare: cu temporizator Timpul de scurgere din momentul acționării: 6-12 sec. Culoare: cromat Diametru: ½" Cu flanșe decorative cromate Finisaj: lucios Presiune dinamică de funcționare: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,4 MPa Presiune maximă: 1 MPa (10 bar) Temperatura apei: ≤ 25°C
LOT 3: Articole sanitare PPR						
1	Teu PPR D 25/20/25mm 90°	Spk	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR D 25/20/25mm 90°	Teu 25x20x25 alb PPR
2	Reducție D 25/20mm PPR	Spk	Turcia	SPK Ltd	Reducție D 25/20mm PPR	Mufa trecere 25-20 alb PPR
3	Colier p/u țeava PPR D 20mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Colier p/u țeava PPR D 20mm	Cleme ordinare 20 alb PPR

4	Colier p/u țeava PPR D 25mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Colier p/u țeava PPR D 25mm	Cleme ordinare 25 alb PPR
5	Țeavă PPR D 50mm apă fierbinte	Spk	Turcia	SPK Ltd	Țeavă PPR D 50mm apă fierbinte	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.50x6,9 alba PPR
6	Cot PPR D 50mm 90°	Spk	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR D 50mm 90°	Cot 50 90 alb PPR
7	Americancă PPR D 50 mm / FI ½”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Americancă PPR D 50 mm / FI ½”	Olandez F 50x1 1/2 alb PPR
8	Teu PPR D 50/20/50mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR D 50/20/50mm	Teu 50x20x50 alb PPR
9	Țeava PPR – D 20mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Țeava PPR – D 20mm	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR
10	Cot PPR D 25mm 90°	Spk	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR D 25mm 90°	Cot 25 90 alb PPR
11	Colier p/u țeava PPR D 50mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Colier p/u țeava PPR D 50mm	Cleme ordinare cu inchidere 50 alb PPR
12	Mufa PPR D 50mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Mufa PPR D 50mm	Mufa 50 alb PPR
13	Cot PPR D 50mm 45°	Spk	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR D 50mm 45°	Cot 50 45 alb PPR
14	Americanca PPR D 20mm / FE ½”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Americanca PPR D 20mm / FE ½”	Olandez M 20x1/2 alb PPR
15	Americanca PPR D20mm / FI ½”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Americanca PPR D20mm / FI ½”	Olandez F 20x1/2 alb PPR
16	Trecere PPR D 20mm / FE ½”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Trecere PPR D 20mm / FE ½”	Racord M 20x1/2 alb PPR
17	Trecere PPR D 20mm / FI ½”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Trecere PPR D 20mm / FI ½”	Racord F 20x1/2 alb PPR
18	Mufă PPR D 20mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Mufă PPR D 20mm	Mufa 20 alb PPR
19	Cot PPR D 20mm 90°	Spk	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR D 20mm 90°	Cot 20 90 alb PPR
20	Americancă PPR D 20mm / FI 1”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Americancă PPR D 20mm / FI 1”	Americancă PPR D 20mm / FI 1”
21	Americancă PPR D 20mm / FE 1”	Spk	Turcia	SPK Ltd	Americancă PPR D 20mm / FE 1”	Americancă PPR D 20mm / FE 1”
22	Teu PPR D 20mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Teu PPR D 20mm	Teu 20 alb PPR
23	Robinet PPR D 20mm	Spk	Turcia	SPK Ltd	Robinet PPR D 20mm	Robinet cu bila 20 alb PPR
24	Cot PPR D 20mm 45°	Spk	Turcia	SPK Ltd		Cot 20 45 alb PPR
LOT 4: Articole pentru rețelele de canalizare						
1	Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90°	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90°, culoare gri	Teu 110 90 PP, gri
2	Teu Ramificație 110 / 110 / mm 45°	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu Ramificație 110 / 110 / mm 45°, culoare gri	Teu 110 45 PP, gri
3	Teu Ramificație 110 / 50 / mm 90°	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu Ramificație 110 / 50 / mm 90°, culoare gri	Teu 110x50x90 PP, gri

4	Teu Ramificație 50 / 50 / mm 90°	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu Ramificație 50 / 50 / mm 90°, culoare gri	Teu 50 90 PP, gri
5	Trap 50 mm /150mm / 150mm	Trap	Ucraina	OOO Waterstal	Destinație: Pentru duș Grosime (mm): 50 Înălțime (mm): 150 Lățime (mm): 150 Tip montaj: Ieșire orizontală	Destinație: Pentru duș Grosime (mm): 50 Înălțime (mm): 150 Lățime (mm): 150 Tip montaj: Ieșire orizontală
6	Cot 110mm 45°	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot 110 mm 45°, culoare gri	Cot 110 45 PP, gri
7	Revizie 110 mm	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Revizie 110 mm, culoare gri	Revizia 110 PP , gri
8	Reducție 110mm/ 50mm	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Reducție 110mm/ 50mm, culoare gri	Trecere 110x50 PP, gri
9	Cot 50mm 45°	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot 50mm la 45°, culoare gri	Cot 50 45 PP, gri
10	Suport brățară fixare cu diblu țeava 110 mm	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Suport brățară fixare cu diblu țeava 110 mm	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M10) 110-115 (4")
11	Suport brățară fixare cu diblu țeava 50 mm	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Suport brățară fixare cu diblu țeava 50 mm	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 47-51 (1 1/2")
12	Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 2000mm	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 2000mm, culoare gri	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m, interior alb, exterior gri
13	Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 1000mm	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 1000mm, culoare gri	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m, interior alb, exterior gri
LOT 5: Furtun flexibil alimentare apă						
1	Racord flexibil p/u apa FI/FI L-300mm	Remer	Italia	REMER RUBINETTERIE SPA	Racord flexibil p/u apa FI/FI L-300mm	Racord flexibil p/u apa FI/FI L-300mm
2	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=50cm	Flexitaly	Italia	Flexitaly SRL	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., L=50 cm	Furtun INOX p/u baterie super lung F1/2" 50cm
3	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=80cm	Flexitaly	Italia	Flexitaly SRL	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., L=80 cm	Furtun INOX p/u baterie super lung F1/2" 80cm
4	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm	Flexitaly	Italia	Flexitaly SRL	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm	Furtun INOX p/u baterie super lung F1/2" 60cm
LOT 6: Echipamente pentru încălzire						
1	Radiator p/u încălzire din fontă 7 secții	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Distanța dintre centrele orificiilor mamelonului: 500 mm	Radiator p/u încălzire din fontă Distanța dintre centrele orificiilor mamelonului: 500 mm

					Suprafața de transfer termic a unei secțiuni, m²: 0,208 Capacitatea unei secțiuni: 1.16 litri Greutatea unei secțiuni: 5,3kg Intensitatea specifică a metalului, kg/kW: 42 Densitatea fluxului termic liniar, kW/m: 1,480 Puterea unei secțiuni, W: 160	Suprafața de transfer termic a unei secțiuni, m²: 0,208 Capacitatea unei secțiuni: 1.16 litri Greutatea unei secțiuni: 5,3kg Intensitatea specifică a metalului, kg/kW: 42 Densitatea fluxului termic liniar, kW/m: 1,480 Puterea unei secțiuni, W: 160
2	Reducție pentru radiator fonta de stânga 5/4"x1/2"	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Reducție pentru radiator fonta de stânga 5/4"x1/2"	Reducție pentru radiator fonta de stânga 5/4"x1/2"
3	Reducție pentru radiator fonta de dreapta 5/4"x1/2"	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Reducție pentru radiator fonta de dreapta 5/4"x1/2"	Reducție pentru radiator fonta de dreapta 5/4"x1/2"
4	Suport pentru radiator fonta L-250mm	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Suport pentru radiator fonta L-250mm	Suport pentru radiator fonta L-250mm
5	Reducție radiator fonta 1 1/4*1/2, filet dreapta	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Reducție radiator fonta 1 1/4*1/2, filet dreapta	Reducție radiator fonta 1 1/4*1/2, filet dreapta
6	Reducție radiator fonta 1 1/4*1/2, filet stânga	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Reducție radiator fonta 1 1/4*1/2, filet stânga	Reducție radiator fonta 1 1/4*1/2, filet stânga
LOT 7: Lavoar, pisoar, accesorii						
1	Closet compact în complex	Sanita	Rusia	OOO Sanita	Capac cu soft-close: Este Capac wc inclus: Este Culoare: Alb Culoare capac: Alb Evacuare vas wc: înclinată Forma: Oval Greutate (kg): 30-32 Înălțime (cm): 80-83 Înălțime vas (cm): 28-42 Lățime (cm): 35-37 Lungime (cm): 60-65 Material: Porțelan sanitar Material capac: Duroplast Montare rezervor: Pe vas Racordare la apa: Inferioară	Closet compact în complex : Capac wc inclus: Este Culoare: Alb Culoare capac: Alb Evacuare vas wc: înclinată Forma: Oval Greutate (kg): 30-32 Înălțime (cm): 80-83 Înălțime vas (cm): 28-42 Lățime (cm): 35-37 Lungime (cm): 60-65 Material: Porțelan sanitar Montare rezervor: Pe vas Racordare la apa: Inferioară Regim acționare: Două butoane Tip amplasare: De podea

					Regim acționare: Două butoane (mod economic) Tip amplasare: De podea Volum rezervor (L): 3/6	Volum rezervor (L): 3/6
2	Racord extensibil gofrat pentru WC 300-500mm	Waterstal	Ucraina	OOO Waterstal	Diametrul racordului (mm): 90-110mm Lungime maximala (mm): 570mm Lungime minimala (mm): 220mm Material: Polipropilena Tip: Extensibil, flexibil	Diametrul racordului (mm): 90-110mm Lungime maximala (mm): 570mm Lungime minimala (mm): 220mm Material: Polipropilena Tip: Extensibil, flexibil
3	Pisoar suspendat din faianță	Pisoar	India	Indian Ceramic Ltd	Accesorii: Fixaje Culoare: Alb Dimensiuni (lxLxh) (cm): 29.5x34x56.5 Domeniul de utilizare: Pentru uz casnic, locuri publice Instalare: Suspendat Material: Faianță Racordare la apa: De sus Tip control: Mecanic	Pisoar suspendat Accesorii: Fixaje Culoare: Alb Dimensiuni (lxLxh) (cm): 29.5x34x56.5 Domeniul de utilizare: Pentru uz casnic, locuri publice Instalare: Suspendat Material: Faianță Racordare la apa: De sus Tip control: Mecanic
4	Lavuar suspendat cu picior din faianță	Lavuar	India	Indian Ceramic Ltd	Adâncime (cm): 50 Culoare: Alb Forma: Semicirculara Lățime (cm): 58 Material: Porțelan sanitar Orificiu pentru preaplin: Da Tip: Cu pedestal	Adâncime (cm): 50 Culoare: Alb Forma: Semicirculara Lățime (cm): 58 Material: Porțelan sanitar Orificiu pentru preaplin: Da Tip: Cu pedestal
5	Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară)	Sanplast	China	Sanplast Ltd	Culoare: Alb Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune ("): 1/2" Dimensiuni (mm): 55x70x310 Material: Plastic Racordare la apa: Inferioara Tip: Mecanism scurgere	Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară): Culoare: Alb Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune ("): 1/2" Dimensiuni (mm): 55x70x310 Material: Plastic Racordare la apa: Inferioara Tip: Mecanism scurgere
6	Sifon p/u lavuar tip butelie 1 1/4" * 40	Waterstal	Ucraina	OOO Waterstal	Destinație: Pentru lavuar Diametrul orificiului ieșire (mm): 50	Sifon p/u lavuar 1-1/4", cu teava gofrata Φ 40x40/50:

				Dimensiuni (mm): 1-1/2x40 Dimensiuni țevă (mm): 800x40x50mm Material carcasa: Plastic Materialul cotului: Otel Tip: Sifon	Destinație: Pentru lavoar Diametrul orificiului ieșire (mm): 50 Dimensiuni (mm): 1-1/2x40 Dimensiuni țevă (mm): 800x40x50mm Material carcasa: Plastic Materialul cotului: Otel Tip: Sifon
--	--	--	--	---	---

Data completării: **12.06.2025**

Bîscu Nicolae , administrator

(semnătura) L.Ș