

Numărul licitației: <b>21009793</b>	Data: <b>31.07.2019</b>
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea materialelor de consum și mijloacelor tehnico-criminalistice</b>	Pagina 1 din 11

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		<b>Lotul 1. Acizi si baze</b>						
1.1	38900000-4	Acid sulfuric concentrat, $\geq 99\%$		Ucraina	Macrochem		Acid sulfuric concentrat, $\geq 99\%$	ISO
1.2	38900000-4	Acid azotic concentrat, puritate $\geq 98\%$		Ucraina	Macrochem		Acid azotic concentrat, puritate $\geq 98\%$	ISO
1.3	38900000-4	Acid acetic, glacial, puritate $\geq 98\%$		Ucraina	Macrochem		Acid acetic, glacial, puritate $\geq 98\%$	ISO
1.4	38900000-4	Acid acetic, glacial, puritate $\geq 98\%$		Ucraina	Macrochem		Acid acetic, glacial, puritate $\geq 98\%$	ISO
1.5	38900000-4	Hidroxid de amoniu, puritate 28-30%, pentru analize	221228	Germania	Sigma-Aldrich		Hidroxid de amoniu, puritate 28-30%, pentru analize	ISO
1.6	38900000-4	Hidroxid de natriu, c.p., pentru analizare		Ucraina	Macrochem		Hidroxid de natriu, c.p., pentru analizare	ISO
1.7	38900000-4	Hidroxid de potasiu		Ucraina	Macrochem		Hidroxid de potasiu	ISO
		<b>Lotul 2. Solventi</b>						
2.1	38900000-4	Aldehida formica, chimic pur, 99,9%	15512	Germania	Sigma-Aldrich		Aldehida formica, chimic pur, 99,9%	ISO
2.2	38900000-4	Toluen, puritatea (GC-MSD), min.99,8o/o	32249	Germania	Sigma-Aldrich		Toluen, puritatea (GC-MSD), min.99,8o/o	ISO
2.3	38900000-4	Acetona, puritate (G C-MSD) $\geq 98,8o/o$	650501	Germania	Sigma-Aldrich		Acetona, puritate (G C-MSD) $\geq 98,8o/o$	ISO
2.4	38900000-4	HexanL (n-Hexan), puritate $> 98\%$ , (FID)	32293	Germania	Sigma-Aldrich		HexanL (n-Hexan), puritate $> 98\%$ , (FID)	ISO
2.5	38900000-4	Clorolbrm, puritate (GC) $> 99,Vo$	32211	Germania	Sigma-Aldrich		Clorolbrm, puritate (GC) $> 99,Vo$	ISO

2.6	38900000-4	o xi genat6, pentru sir'ft.e26, 30‰	216763	Germania	Sigma-Aldrich		o xi genat6, pentru sir'ft.e26, 30‰	ISO
2.7	38900000-4	Metanol, puritatea GC min.99.B‰,pentru crotnatografia in gaz	32213	Germania	Sigma-Aldrich		Metanol, puritatea GC min.99.B‰.pentru crotnatografia in gaz	ISO
2.8	38900000-4	Histanol 100	06-10077F	Italia	BioOptica		Histanol 100	ISO
		<b>Lotul 3. Saruri</b>						
3.1	38900000-4	Acetaldehida, puritate (GC) ≥ 90 %	00071	Germania	Sigma-Aldrich		Acetaldehida, puritate (GC) ≥ 90 %	ISO
3.2	38900000-4	Acetat de cobalt tetrahidrat, ≥ 99 %	208396	Germania	Sigma-Aldrich		Acetat de cobalt tetrahidrat, ≥ 99 %	ISO
3.3	38900000-4	Clorura de sribiu (III)	10774	Germania	Sigma-Aldrich		Clorura de sribiu (III)	ISO
3.4	38900000-4	Clorura de fer(II)	372870	Germania	Sigma-Aldrich		Clorura de fer(II)	ISO
3.5	38900000-4	Clorura de aur	334049	Germania	Sigma-Aldrich		Clorura de aur	ISO
3.6	38900000-4	Clorura de platind	206091	Germania	Sigma-Aldrich		Clorura de platind	ISO
3.7	38900000-4	Clorura de cesiu		Germania	Sigma-Aldrich		Clorura de cesiu	ISO
3.8	38900000-4	Clorura de calciu, pentru analize		Ucraina	Macrochem		Clorura de calciu, pentru analize	ISO
3.9	38900000-4	Sulfit de sodiu		Ucraina	Macrochem		Sulfit de sodiu	ISO
3.10	38900000-4	Sulfat de sod u		Ucraina	Macrochem		Sulfat de sod u	ISO
3.11	38900000-4	Nitrat de bariu		Ucraina	Macrochem		Nitrat de bariu	ISO
3.12	38900000-4	Nitrit de natriu		Ucraina	Macrochem		Nitrit de natriu	ISO
3.13	38900000-4	Persulfat de potasiu		Ucraina	Macrochem		Persulfat de potasiu	ISO
3.14	38900000-4	Permalnganat de potasiu		Ucraina	Macrochem		Permalnganat de potasiu	ISO
3.15	38900000-4	Florura[ de sodiu		Ucraina	Macrochem		Florura[ de sodiu	ISO
3.16	38900000-4	Fercianura de potasiu		Ucraina	Macrochem		Fercianura de potasiu	ISO
44		<b>Lotul 4. Indicatoli</b>						
4.1	38900000-4	Rodamina	R6626	Germania	Sigma-Aldrich		Rodamina	ISO
4.2	38900000-4	Brucina	399027	Germania	Sigma-Aldrich		Brucina	ISO
4.3	38900000-4	Morin (3 ,5,'7 ,2,4 pentaxidroxiflavon)	69870	Germania	Sigma-Aldrich		Morin (3 ,5,'7 ,2,4 pentaxidroxiflavon)	ISO
4.4	38900000-4	Hidrazina	207942	Germania	Sigma-Aldrich		Hidrazina	ISO
4.5	38900000-4	Metiloranj	68250	Germania	Sigma-Aldrich		Metiloranj	ISO

4.6	38900000-4	Pirogalol ftaleina	P8759	Germania	Sigma-Aldrich		Pirogalol ftaleina	ISO
4.7	38900000-4	L-nrtroza-2- naftol	114693	Germania	Sigma-Aldrich		L-nrtroza-2- naftol	ISO
		<b>Lotul 5. Heliu</b>						
5.1	38900000-4	Heliu ( butile de 5.6 m <sup>3</sup> ) puritatea 99,999%		Ucraina	Aisblic		Heliu ( butile de 5.6 m <sup>3</sup> ) puritatea 99,999%	ISO
		<b>Lotul 6.Spray si clei</b>						
6.1	38900000-4	Liqiud cyanoacrylate (superglue)		Moldova	Supratan		Liqiud cyanoacrylate (superglue)	
6.2	38900000-4	Snrav Dentru indepartarea vopselei, V= minim 400 ml		Moldova	Supratan		Snrav Dentru indepartarea vopselei, V= minim 400 ml	
6.3	38900000-4	Spray WD-60, V= minim 300ml		Moldova	Supratan		Spray WD-60, V= minim 300ml	
		<b>Lotul 7.Material de referinta certificat</b>						
7.1	38900000-4	<del>Amfetamin surtat</del> puritate $\geq 99,5\%$ , material de referința certificat						
7.2	38900000-4	<del>matemetamin ciornurat</del> puritate $\geq 99,5\%$ , material de referința certificat						
7.3	38900000-4	<del>MDMA ciornurat</del> puritate $\geq 99,5\%$ , material de referința certificat						
7.4	38900000-4	<del>MDEA ciornurat</del> puritate $\geq 99,5\%$ , material de referința certificat						
7.5	38900000-4	<del>MDA ciornurat</del> puritate $\geq 99,5\%$ , material de referința certificat						
		<b>Lotul 8. Vială cu capac și septă</b>						
8.1	38900000-4	Vială cu filet pentru cromatograf ( <i>screw vial for chromatography, 12x32mm, 2 ml, screw cap</i> )						
8.2	38900000-4	Capac cu septă pentru vială cu filet ( <i>screw caps with septa silicone/PTFE</i> )						
		<b>Lotul 9. Recipiente</b>						
9.1	38900000-4	Flacon din sticlă, culoare cafenie de 50 ml cu pompă și capac, h= 10,6 cm, d= 4,0 cm		Ucraina	Macrochem		Flacon din sticlă, culoare cafenie de 50 ml cu pompă și capac, h= 10,6 cm, d= 4,0 cm	ISO
9.2	38900000-4	Capilare din sticlă, diametru interior 0,35 mm,		Rusia	Minimed		Capilare din sticlă, diametru interior 0,35 mm,	ISO
9.3	38900000-4	Flacon cu picurător Schuster		Rusia	Minimed		Flacon cu picurător Schuster	ISO
9.4	38900000-4	Pipete Pasteur din plastic, 3ml		Rusia	Minimed		Pipete Pasteur din plastic, 3ml	ISO
9.5	38900000-4	Vârfuri pipete de tip Gilson, 1000μl		Rusia	Minimed		Vârfuri pipete de tip Gilson, 1000μl	ISO
		<b>Lotul 10. Ustensile</b>						
10.1	38900000-4	Bisturiu din inox, l=12-16 cm		Rusia	Minimed		Bisturiu din inox, l=12-16 cm	ISO
10.2	38900000-4	Spatulă cu acoperire PFTE, l=10-20cm		Rusia	Minimed		Spatulă cu acoperire PFTE, l=10-20cm	ISO
10.3	38900000-4	Plăci colorare cu godeuri		Rusia	Minimed		Plăci colorare cu godeuri	ISO

10.4	38900000-4	<b>Lupă cu mâner</b> , magnificare minim 3x, lentila din sticlă optică, pentru examinare dactiloscopică		Rusia	Minimed		<b>Lupă cu mâner</b> , magnificare minim 3x, lentila din sticlă optică, pentru examinare dactiloscopică	ISO
10.5	38900000-4	<b>Lupă cu mâner</b> , magnificare minim 3x, lentila din sticlă optică, pentru examinare dactiloscopică		Rusia	Minimed		<b>Lupă cu mâner</b> , magnificare minim 3x, lentila din sticlă optică, pentru examinare dactiloscopică	ISO
		<b>Lotul 11. Filament pentru detector de masă</b>						
11.1	38900000-4	<b>Filament de temperatură înaltă</b> (EI Filament Assembly) pentru Agilent 5977 (MSD).						
		<b>Lotul 12. Placă cromatografică</b>						
12.1	38900000-4	<b>Placă pentru cromatografie în strat subțire</b> , suport aluminiu/plastic; grosime suport 0.2-0.25mm; material absorbant – silica gel; suprafața specifică (BET) – 50m <sup>2</sup> /g; porozitatea – 60A; volumul specific – 0,75ml/g; dimensiuni particule 5-17 μm. Variante suport 10x15cm sau 20x20cm.		Rusia, Crasnodar	Imid		<b>Placă pentru cromatografie în strat subțire</b> , suport aluminiu/plastic; grosime suport 0.2-0.25mm; material absorbant – silica gel; suprafața specifică (BET) – 50m <sup>2</sup> /g; porozitatea – 60A; volumul specific – 0,75ml/g; dimensiuni particule 5-17 μm. Variante suport 10x15cm sau 20x20cm.	ISO
		<b>Lotul 13. Accesorii pentru cromatografie</b>						
13.1	38900000-4	<b>Filtru de deionizare</b> , pentru generatorul de hidrogen						
13.2	38900000-4	<b>Seringa</b> pentru auto-injector, 10 μL, GC/MS, gouge 25, ASN, similar 9301-0713 Agilent						
13.3	38900000-4	<b>RP Syringe Cariage</b> , similar G4513-67970 Agilent						
13.4	38900000-4	<b>Ultră inert Liner</b> , similar 5190-2295 Agilent						
		<b>Lotul 14. Prosoape din hârtie, dispenser</b>						
14.1	38900000-4	Prosoape din hârtie, în rulou, 2 straturi, celuloză, culoare=albă, L=minimum 120m, H=minimum 21cm		Suedia	Torg		Prosoape din hârtie, în rulou, 2 straturi, celuloză, culoare=albă, L=minimum 120m, H=minimum 21cm	ISO
14.2	38900000-4	Dispenser pentru prosoape în rulou, material=plastic, sistem de derulare centrală, dimensiuni: H-min35cm, Lățime=minimum 23cm, adincime- minimum=22cm, prindere pe perete.		Suedia	Torg		Dispenser pentru prosoape în rulou, material=plastic, sistem de derulare centrală, dimensiuni: H-min35cm, Lățime=minimum 23cm, adincime- minimum=22cm, prindere pe perete.	ISO
		<b>Lotul 15. Consumabile pentru curățire</b>						
15.1	38900000-4	Fașă tifon, nesterilă, 10cmx5m		Olanda	Romed		Fașă tifon, nesterilă, 10cmx5m	ISO
15.2	38900000-4	Vată nesterilă, 100g		Olanda	Romed		Vată nesterilă, 100g	ISO
15.3	38900000-4	Săpun lichid pentru mâini		Moldova	Demo		Săpun lichid pentru mâini	ISO
15.4	38900000-4	Lichid pentru spălat vase		Moldova	Demo		Lichid pentru spălat vase	ISO
15.5	38900000-4	Detergent solid		Moldova	Demo		Detergent solid	ISO
		<b>Lotul 16. Consumabile pentru examinare</b>						
16.1	38900000-4	Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm 1,5mm		Moldova	Supratan		Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm 1,5mm	ISO

16.2	38900000-4	Disc șmirghel lamelar, 125mm, P120		Moldova	Supratan		Disc șmirghel lamelar, 125mm, P120	ISO
16.3	38900000-4	Pânză pentru tăiat metal (bomfaier),		Moldova	Supratan		Pânză pentru tăiat metal (bomfaier),	ISO
16.4	38900000-4	Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 400		Moldova	Supratan		Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 400	ISO
16.5	38900000-4	Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 100		Moldova	Supratan		Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 100	ISO
		<b>Lotul 17. Consumabile pentru sudare/lipire</b>						
17.1	33696500-0	Aliaj lipit-fludor 0.7mm, 1000g		Moldova	Supratan		Aliaj lipit-fludor 0.7mm, 1000g	ISO
17.2	33696500-0	Aliaj lipit-fludor, fără plumb, 0.7mmx2 metri		Moldova	Supratan		Aliaj lipit-fludor, fără plumb, 0.7mmx2 metri	ISO
17.3	33696500-0	Pasta de lipit smd de tip RMA-223 100gr		Moldova	Supratan		Pasta de lipit smd de tip RMA-223 100gr	ISO
17.4	33696500-0	Pasta de lipit smd de tip RMA-218 10cc		Moldova	Supratan		Pasta de lipit smd de tip RMA-218 10cc	ISO
17.5	33696500-0	Clei B7000		Moldova	Supratan		Clei B7000	ISO
		<b>Lotul 18. Mijloace pentru securitate și protecție</b>						
18.1	38900000-4	Ochelari de protecție la pulberi și substanțe lichide chimice, culoare transparentă, protecție UV, corespundere EN166, EN170.		Moldova	Soling		Ochelari de protecție la pulberi și substanțe lichide chimice, culoare transparentă, protecție UV, corespundere EN166, EN170.	ISO
18.2	38900000-4	Mască facială de gaze (tip „chemical respirator”)		Moldova	Soling		Mască facială de gaze (tip „chemical respirator”)	ISO
18.3	38900000-4	Filtru pentru mască de protecție facială		Moldova	Soling		Filtru pentru mască de protecție facială	ISO
18.4	38900000-4	Trusă medicală de prim ajutor detașabilă		Moldova	Cojusna		Trusă medicală de prim ajutor detașabilă	ISO
18.5	38900000-4	Halat de laborator varianta 1, 100% bumbac, culoare alb, mărimi: 48/50 pentru bărbați		Moldova	Soling		Halat de laborator varianta 1, 100% bumbac, culoare alb, mărimi: 48/50 pentru bărbați	ISO
18.6	38900000-4	Halat de laborator varianta 2, 100% bumbac, culoare alb, mărimi: 52/54 pentru bărbați		Moldova	Soling		Halat de laborator varianta 2, 100% bumbac, culoare alb, mărimi: 52/54 pentru bărbați	ISO
18.7	38900000-4	Halat de laborator varianta 4, 100% bumbac, culoare albastru, mărimi: 44-46 pentru femei.		Moldova	Soling		Halat de laborator varianta 4, 100% bumbac, culoare albastru, mărimi: 44-46 pentru femei.	ISO
18.8	38900000-4	Halat de laborator varianta 5, culoare albastru, mărimi: 52-54 pentru bărbați		Moldova	Soling		Halat de laborator varianta 5, culoare albastru, mărimi: 52-54 pentru bărbați	ISO
18.9	38900000-4	Mănuși de lucru, tricot de bumbac cu PVC		Moldova	Soling		Mănuși de lucru, tricot de bumbac cu PVC	ISO
		<b>Lotul 19. Mănuși de examinare</b>						
19.1	38900000-4	Mănuși de examinare din nitril, nesterile, nepudrate, mărime S		Italia	FarmacZabban		Mănuși de examinare din nitril, nesterile, nepudrate, mărime S	ISO
19.2	38900000-4	Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, mărime M		Italia	FarmacZabban		Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, mărime M	ISO
19.3	38900000-4	Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, mărime XL		Italia	FarmacZabban		Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, mărime XL	ISO
19.4	38900000-4	Mănuși din latex, nesterile, nepudrate, mărime XL		Italia	FarmacZabban		Mănuși din latex, nesterile, nepudrate, mărime XL	ISO

19.5	38900000-4	Mănuși examinare nesterile nepudrate, rezistente la substanțe chimice, grosimea (măsurată în strat dublu) min. 0,16mm, mărimea (M)		Italia	FarmacZabban		Mănuși examinare nesterile nepudrate, rezistente la substanțe chimice, grosimea (măsurată în strat dublu) min. 0,16mm, mărimea (M)	ISO
19.6	38900000-4	Mănuși examinare nesterile nepudrate, rezistente la substanțe chimice, grosimea (măsurată în strat dublu) min.0,16 mm, mărimea (S)		Italia	FarmacZabban		Mănuși examinare nesterile nepudrate, rezistente la substanțe chimice, grosimea (măsurată în strat dublu) min.0,16 mm, mărimea (S)	ISO
19.7	38900000-4	Mănuși menaj, latex, mărime: M, L.		Italia	FarmacZabban		Mănuși menaj, latex, mărime: M, L.	ISO
		<b>Lotul 20. Disc optic</b>						
20.1	38900000-4	Disc CD+R , printable, 700MB						
20.2	38900000-4	Disc DVD+R Double Layer, printable, 8.5GB						
20.3	38900000-4	Disc DVD+R printable, 4,7 GB, 16x						
20.4	38900000-4	Disc Blu-Ray printable, 25GB						
20.5	38900000-4	Disc Blu-Ray printable, 50GB						
		<b>Lotul 21. Baterie și acumulator</b>						
21.1	38900000-4	Baterie AA tensiune - 1,5V, „Kodak”, cod de model-LR6, sistem – alcalină						
21.2	38900000-4	Baterie AAA tensiune - 1,5V„Kodak”, cod de model-LR03, sistem – alcalină						
21.3	38900000-4	Baterie 1.5V LR-44						
21.4	38900000-4	Acumulator 1.2v, min. 2.8 Ah, AA						
21.5	38900000-4	Acumulator 12v, 7 - 7.2 Ah, terminal F1/F2-Faston						
21.6	38900000-4	Acumulator 12v, cod SHR1227W, terminal F1/F2-Faston						
		<b>Lotul 22. Saci pentru împachetare</b>						
22.1	38900000-4	Sac pentru împachetare, (120 l), 10 bucăți/rola, groși min. 22 micrometri, culoare neagră.		Moldova	Comtech		Sac pentru împachetare, (120 l), 10 bucăți/rola, groși min. 22 micrometri, culoare neagră.	ISO
22.2	38900000-4	Sac pentru împachetare, (60 l), 10 bucăți/rola, groși min. 11 micrometri, culoare neagră		Moldova	Comtech		Sac pentru împachetare, (60 l), 10 bucăți/rola, groși min. 11 micrometri, culoare neagră	ISO
22.3	38900000-4	Sac pentru împachetare, (160 l), 10 bucăți/rola, groși min. 23 micrometri, culoare neagră.		Moldova	Comtech		Sac pentru împachetare, (160 l), 10 bucăți/rola, groși min. 23 micrometri, culoare neagră.	ISO
22.4	38900000-4	Saci din hârtie Kraft 100x60 cm		Moldova	Comtech		Saci din hârtie Kraft 100x60 cm	ISO
		<b>Lotul 23. Pachete, pungi și etichete</b>						
23.1	38900000-4	Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 170x220mm		Moldova	Comtech		Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 170x220mm	ISO
23.2	38900000-4	Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 120x150mm		Moldova	Comtech		Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 120x150mm	ISO

23.3	38900000-4	Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 1, polietilenă 40x70 mm		Moldova	Comtech		Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 1, polietilenă 40x70 mm	ISO
23.4	38900000-4	Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 2, polietilenă 60x80 mm		Moldova	Comtech		Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 2, polietilenă 60x80 mm	ISO
23.5	38900000-4	Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 3, polietilenă 85x120 mm		Moldova	Comtech		Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 3, polietilenă 85x120 mm	ISO
23.6	38900000-4	Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 4, polietilenă 150x220 mm		Moldova	Comtech		Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 4, polietilenă 150x220 mm	ISO
23.7	38900000-4	Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 5, polietilenă 250x350 mm		Moldova	Comtech		Pungi din plastic, culoare transparentă, închidere zip lock varinata 5, polietilenă 250x350 mm	ISO
23.8	38900000-4	Pungi cu mâner din polietilenă 16x30 cm		Moldova	Comtech		Pungi cu mâner din polietilenă 16x30 cm	ISO
23.9	38900000-4	Pungi cu mâner din polietilenă 24x42 cm		Moldova	Comtech		Pungi cu mâner din polietilenă 24x42 cm	ISO
23.10	38900000-4	Pungi cu mâner din polietilenă 58x38 cm		Moldova	Comtech		Pungi cu mâner din polietilenă 58x38 cm	ISO
23.11	38900000-4	Pungi cu miner din polietilenă 68x41 cm		Moldova	Comtech		Pungi cu miner din polietilenă 68x41 cm	ISO
23.12	38900000-4	Plicuri din hârtie CRAFT, 162 mm x114 mm,		Moldova	Comtech		Plicuri din hârtie CRAFT, 162 mm x114 mm,	ISO
23.13	38900000-4	Plicuri din hârtie CRAFT, 229 mm x162 mm		Moldova	Comtech		Plicuri din hârtie CRAFT, 229 mm x162 mm	ISO
23.14	38900000-4	Plicuri din hârtie CRAFT, 30 -32 cm x17- 20 mm x 45 - 50 cm		Moldova	Mart		Plicuri din hârtie CRAFT, 30 -32 cm x17- 20 mm x 45 - 50 cm	ISO
23.15	38900000-4	Etichete autoadezive varianta 1, A4, 1 etichetă pe foaie		Moldova	Mart		Etichete autoadezive varianta 1, A4, 1 etichetă pe foaie	ISO
23.16	38900000-4	Etichete autoadezive varianta 2, A4, 36 etichete pe foaie		Moldova	Mart		Etichete autoadezive varianta 2, A4, 36 etichete pe foaie	ISO
23.17	38900000-4	Hârtie, 1m lățime x 50m lungime, densitatea 80g/m2		Moldova	Mart		Hârtie, 1m lățime x 50m lungime, densitatea 80g/m2	ISO
23.18	38900000-4	Etichete preț 26X16 1000/rola orange		Moldova	Mart		Etichete preț 26X16 1000/rola orange	ISO
		<b>Lotul 24. Bandă adezivă</b>						
24.1	38900000-4	Banda adezivă transparentă, lățimea 6 cm, lungimea min. 180m, utilizată pentru ambalare		Moldova	Supratan		Banda adezivă transparentă, lățimea 6 cm, lungimea min. 180m, utilizată pentru ambalare	ISO
24.2	38900000-4	Banda adezivă-sigiliu, utilizat pentru sigilare ambalaj, lățimea 5 cm, lungimea min. 50m, grosime minim 60 micrometri		Moldova	Supratan		Banda adezivă-sigiliu, utilizat pentru sigilare ambalaj, lățimea 5 cm, lungimea min. 50m, grosime minim 60 micrometri	ISO
		<b>Lotul 25. Medii de stocare</b>						
25.1	38900000-4	USB Flash Drive, 128Gb, USB3.0						
25.2	38900000-4	USB Flash Drive, 64Gb, USB3.0						
25.3	38900000-4	Cartelă de memorie, 128 Gb, microSDHC, SD adapter						
25.4	38900000-4	Cartelă de memorie, 64 Gb, microSDHC, SD adapter						
25.5	38900000-4	USB HUB 3.0/3.1- 8 port						

25.6	38900000-4	USB card reader la SD, MicroSD						
25.7	38900000-4	HDD 8 TB, SATA 6GB/s, 3.5 Inch, 5400 rpm, Cache 128MB						
25.8	38900000-4	SSD, 1TB, SATA III (6Gb/s), 2,5" pentru compartiment de 3.5", V-NAND 3bit MLC						
		<b>Lotul 26. Accesorii computaționale</b>						
26.1	38900000-4	Șoricel pentru computer, cu fir, trei butoane, USB						
26.2	38900000-4	Claviatură pentru computer, cu fir, USB						
26.3	38900000-4	Prelungitor, 5 m, 16A						
26.4	38900000-4	Prelungitor, 15 m, 16A						
		<b>Lotul 27. Aparat pentru găurit și înșurubat</b>						
27.1	38900000-4	<b>Bormașină</b> cu percuție, tensiune 220-250VCA, putere minim 1000W.	Moldova	Supratan		<b>Bormașină</b> cu percuție, tensiune 220-250VCA, putere minim 1000W.	ISO	
27.2	38900000-4	<b>Mașină</b> de înșurubat și găurit și înșurubat cu acumulator.	Moldova	Supratan		<b>Mașină</b> de înșurubat și găurit și înșurubat cu acumulator.	ISO	
27.3	38900000-4	<b>Burghiu</b> pentru metal, diametru 1-13mm.	Moldova	Supratan		<b>Burghiu</b> pentru metal, diametru 1-13mm.	ISO	
		<b>Lotul 28. Ustensile pentru laborator</b>						
28.1	38900000-4	Torx Security: T8, T9, T10, T15, T20; Flathead Size: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm; Phillips Size: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2;						
28.2	38900000-4	- Ventuză cu inel (diametru 3.5 cm); - 2 ventuze rezervă;						
28.3	38900000-4	- Să nu fie lunecos; - Să aibă un sistem de - Să aibă un sistem de - Să aibă un sistem de						
28.4	38900000-4	clips metalic flexibil; leviere din plastic de mărimile: 1x=60x160mm;						
28.5	38900000-4	Set minim 5 pensete, antimagnetice, lungime între 125mm și 140mm.						
28.6	38900000-4	<b>Vârf de lipit</b> pentru ciocan de lipit, forma de creion, T-B, grosimea vârfului 1 mm						
		<b>Lot 29 Instrumente pentru examinare arme în set</b>						
29.1	38900000-4	Setul compus din minim 60 componente: 1x Mâner, 1x Tijă, 1x Șurubelniță, 56x biți, 1x cutie de depozitare.						
	38900000-4	mm, drept 2 mm și cruce / philips 2 mm; - 4 clipsuri din plastic pentru desfăcut carcase.						
	38900000-4	pentru lucrul cu circuitele, 50 de ceruie pentru piese mici, - Sa aibă în set brățară antistatica.						
	38900000-4	spatule din metal cu dimensiunile: 1x=150 mm, 1x=100 mm, 1x=175 mm.						
	38900000-4	Set minim 5 pensete, antimagnetice, lungime între 125mm și 140mm.						



	38900000-4	<b>Vârf de lipit</b> pentru ciocan de lipit, forma de creion, T-B, grosimea vârfului 1 mm						
		<b>Lot 30 Cronograf</b> pentru măsurarea vitezei proiectilului						
30.1	38900000-4	<b>Cronograf</b> pentru măsurarea vitezei proiectilului						
	38900000-4	<b>Caracteristici generale:</b>						
	38900000-4	Să permită măsurarea vitezei proiectilelor cu diametrul de la 4mm până la 12.7mm.						
	38900000-4	<b>Caracteristici tehnice:</b>						
	38900000-4	Intervalul de măsurare a vitezei proiectilului: 72100 m/s; Eroarea relativă: 1%;						
	38900000-4	<b>Setul conține:</b>						
	38900000-4	Accesorii de bază						
	38900000-4	instrucție de lucru în una din limbile română, rusă sau engleză CD cu soft pentru computer – 1 buc.						
	38900000-4	Accesorii suplimentare:						
	38900000-4	– 1 buc; scut transparent de protecție a ecranului – 1 buc.						
	38900000-4	<b>Altele</b>						
	38900000-4	Certificat de conformitate de la producător.						
	38900000-4	<b>Garanție:</b> minim 24 luni						
		<b>Lotul 31. Sistem de deionizare apă</b>						
31.1	38900000-4	<b>Sistem de deionizare apă</b>						
	38900000-4	Capsula de filtru sterilă de 0,2µm – 2 bucați, Lampă UV – 1 bucată.						
		<b>Lotul 32. Uscător pentru mâini</b>						
32.1	38900000-4	<b>Uscător pentru mâini</b> , putere 500W, uscarea 10-15s, viteza minim 60m/s.	FluxoVector	Franta	Fluxo		<b>Uscător pentru mâini</b> , putere 1350W/500W, uscarea 10-15 s, material -inox viteza minim 60m/s.	ISO
		<b>Lotul 33. Dulap metalic cu uși tip tambur</b>						

33.1	38900000-4	construcție metalică din structură ușoară ușile tip tambur 25 kg capacitate de încărcare pe raft încuietoare cu chei minim 4 rafturi livrare în stare asamblată tablă de otel cu o grosime de min. 0,8 mm dimensiune: 180x90x45 cm culoare: Gri garanție 24 luni	ИИМ-02-МСК	Rusia	Medstali Constructia		Dulap metalic cu uși tip tambur construcție metalică din structură ușoară ușile tip tambur 25 kg capacitate de încărcare pe raft încuietoare cu chei minim 4 rafturi livrare în stare asamblată tablă de otel cu o grosime de min. 0,8 mm dimensiune: 180x90x45 cm culoare: Gri	
		<b>Lotul 34. Frigider pentru laborator</b>						
34.1	38900000-4	<b>Frigider pentru laborator</b>		China				<i>ISO</i>
		Material: Cu o singură cameră, fără congelator. Confecționat conform tehnologiei de uzină cu regulator a temperaturii. 220V, consum energie clasa A. Dimensiuni generale: Înălțime: max 180 mm Lățime: max.800 mm Adâncime: max. 720 mm Nivel de zgomot, dB max. -46 db Capacitate totala, min. 350 Display - da Tip control – electronic					Material: Cu o singură cameră, fără congelator. Confecționat conform tehnologiei de uzină cu regulator a temperaturii. 220V, consum energie clasa A. Dimensiuni generale: Înălțime: max 180 mm Lățime: max.800 mm Adâncime: max. 720 mm Nivel de zgomot, dB max. -46 db Capacitate totala, min. 350 Display - da Tip control – electronic Iluminare frigider - da	
		<b>Lotul 35. Lampă de masă LED</b>						
35.1	38900000-4	<b>Lampă de masă LED</b>	LED EMBRU 10W	Turcia	Horoz		<b>Lampă de masă LED</b>	<i>ISO</i>
		<b>Caracteristici generale:</b>					Culoare negru sau gri	
		Culoare negru sau gri					Material – plastic sau metal	
		Material – plastic sau metal					Puterea 10-15W	
		Puterea 10-15W					Tensiune 220V cu conectare la priză	
		Tensiune 220V cu conectare la priză					Culoare lumină – alba de bază (posibil cu interschimbare la lumina rece sau caldă)	
		Culoare lumină – alba de bază (posibil cu interschimbare la lumina rece sau caldă)					Flux luminos 530-600lm	
		Flux luminos 530-600lm					Tip bec – LED	
		Tip bec – LED					Posibilitate de schimbare a intensității luminii	
		Posibilitate de schimbare a intensității luminii					Gradul de protecție – IP-20	

		Gradul de protecție – IP-20					Înălțime 30-50cm	
		Înălțime 30-50cm					Posibilitatea reglării multiple, rotirii brațului lămpii.	
241		Posibilitatea reglării multiple, rotirii brațului lămpii.						
242		Posibilitatea reglării multiple, rotirii brațului lămpii.						
		<b>Total:</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

31.07.2019

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**