

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Universitatea de Stat din Moldova](#), MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici
60

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1677752253080](#) din 2 martie 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție pentru anul 2023** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL Manticora** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25/04/2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Universitatea de Stat din Moldova](#), MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Alexe Mateevici
60

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție pentru anul 2023 prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **26/07/2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25/04/2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **Conform SIA „RSAP” [ocds-b3wdp1-MD-1677752253080](#)** din 27/04/2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 32						
Vopsea pe bază de latex acrilic	Casa Bella Interior	Bulgaria	Orgachim JSC	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³ ; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m ² ; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți de 13 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³ ; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m ² ; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Conformitate laborator EU)	Declarație de Conformitate .Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Laborator Acreditat UE. Respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind

						substanțele chimice.
Vopsea pe bază de latex acrilic	Casa Bella Exterior	Bulgaria	Orgachim JSC	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil".</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg;</p> <p>Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m²; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. 	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil".</p> <p>Ambalaj: găleți de 13 kg - 14 kg;</p> <p>Tip – lavabilă clasa 2 EN13300; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m²; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. <p>(Conformitate laborator EU)</p>	<p>Declaratie de Conformitate</p> <p>.Fisa tehnica, Fisa de Securitate.</p> <p>Raport de incercari.</p> <p>Labortaor Acreditat UE.</p> <p>Respectă legislatia RM, HG 913</p> <p>Materiale de Constructii, HG914</p> <p>Limita COV, Legea 277</p> <p>Privind substanțele chimice.</p>
Lot 33						
Vopsea Cafenie deschisă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	<p>Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică;</p> <p>Culoare – cafenie deschis;</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică;</p> <p>Culoare – cafenie deschis;</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Declaratie de Conformitate</p> <p>.Fisa tehnica, Fisa de Securitate.</p> <p>Raport de incercari.</p> <p>Labortaor Acreditat UE.</p> <p>Respectă legislatia RM, HG 913</p>

				<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. 	<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. (Conformitate laborator EU) 	<p>Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
Vopsea Albă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	<p>Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. 	<p>Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. (Conformitate laborator EU) 	<p>Declarație de Conformitate .Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE. Respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
Vopsea Neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	<p>Vopsea Neagră - email vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p>	<p>Vopsea Neagră - email vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p>	<p>Declarație de Conformitate .Fișa tehnică, Fișa de Securitate.</p>

				<p>Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. (Conformitate laborator EU)</p>	<p>Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE. Respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>
Lot 34						
Betonogruud	DEKO G8410	Bulgaria	Orgachim JSC	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	Căldări de la 6,5 până la 14 kg. (Conformitate laborator EU)	<p>Declaratie de Conformiate .Fisa tehnica, Fisa de Securiatte. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE. Respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind</p>

						substanțele chimice.
Grund	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. (Conformitate laborator EU)	Declaratie de Conformitate .Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE. Respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Grund pentru metal gri	Deko G5008	Bulgaria	Orgachim JSC	Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. (Conformitate laborator EU)	Declaratie de Conformitate .Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE. Respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914

						Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Artiom Moghildea

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Manticora

Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Igor Vieru 3 of88, MD2075

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP” ocds-b3wdp1-MD-1677752253080 din 27/04/2023
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție pentru anul 2023</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 32										
	Vopsea pe bază de latex acrilic	kg	2800	40	48	112000	134400	30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	-
	Vopsea pe bază de latex acrilic	kg	560	50	60	28000	33600		MD25VI000000225171710MDL	-
	Total Lot 32					140000	168000			
Lot 33										
	Vopsea Cafenie deschisă	kg	120	70	84	8400	10080	30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	-
	Vopsea Albă	kg	500	60	72	30000	36000		MD25VI000000225171710MDL	-
	Vopsea Neagra	kg	70	70	84	4900	5880		MD25VI000000225171710MDL	-
	Total Lot 33					43300	51960			
Lot 34										
	Betonogrund	kg	420	40	48	16800	20160		MD25VI000000225171710MDL	-

	Grund	kg	560	39	46,8	21840	26208	30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI00000225171710MDL	-
	Grund pentru metal gri	kg	50	60	72	3000	3600		MD25VI00000225171710MDL	-
	Total Lot 34					41640	49968			
	TOTAL					224940	269928			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Artiom Moghildea

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Manticora

Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Igor Vieru 3 of88, MD2075

