Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

CPV 39200000-4 - Accesorii de mobilier	**Numărul procedurii de achiziție:** *21588429* **Data publicării 27 mart 2026, 14:41** **Data ultimilor modificări 2 apr 2026, 7:32** MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1774615273012
	Obiectul achiziției: Materiale si obiecte de uz gospodăresc *p/u* Serviciul Vamal

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mîner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă	TR/ CN	Fen IN	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mîner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mîner lung	Conform standartul producatorului
2	Faraș din plastic	Faraș din plastic	TR/ CN	Fen IN	Faraș din plastic	Faraș din plastic	Conform standartul producatorului
3	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic	TR/ CN	Fen IN	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mîner telescopic, coada 1,4 m	Conform standartul producatorului
4	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac	TR/ CN	Fen IN	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Conform standartul producatorului
5	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai	MD	I/I/ Briceni	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Conform standartul producatorului

6	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	TR/ CN	Fen IN	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	Conform standartul producatorului
7	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	TR/ CN	Fen IN	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	Conform standartul producatorului
8	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Set de curatenie	TR/ CN	Fen IN	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Conform standartul producatorului
9	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete	MD	Bilagro	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Conform standartul producatorului
10	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic	UA	Unimas	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Conform standartul producatorului
11	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă	TR/ CN	Fen IN	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Conform standartul producatorului
12	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta	CN	L.I.Import	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Conform standartul producatorului
13	Perie WC cu suport	Perie WC	TR/ CN	Fen IN	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	Conform standartul producatorului
14	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Coada p/u mop lemn	TR/ CN	Fen IN	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Conform standartul producatorului
15	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă	MD	I/I/Briceni	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Conform standartul producatorului
16	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	CN	Unimas	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	Conform standartul producatorului

17	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	CN	Unimas	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	Conform standartul producatorului
18	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	CN	Unimas	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	Conform standartul producatorului
19	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea pînzei	CN	Unimas	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Conform standartul producatorului
20	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var	UA	Unimas	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Conform standartul producatorului
21	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner	CN/ TR	Unimas	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	Conform standartul producatorului
22	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	2.863-314.0	EU/ CN	Karcher	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Conform standartul producatorului
23	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	6.904 - 315.0	EU/ CN	Karcher	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Conform standartul producatorului
24	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	TR	Unimas	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	Conform standartul producatorului
25	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci 35L/50buc	MD	A Studiu densus SRL	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Conform standartul producatorului
26	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci 60L/20buc	MD	A Studiu densus SRL	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Conform standartul producatorului

27	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci 160L/10 buc	MD	A Studiu densus SRL	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Conform standartul producatorului
28	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci 120L/10 buc	MD	A Studiu densus SRL	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Conform standartul producatorului
29	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci 240L/10 buc	MD	A Studiu densus SRL	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densintate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Conform standartul producatorului
30	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt 10 cm	CN	Unimas	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului
31	Lacată atîrnată tip mecanizm automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacată atîrnată	CN	Unimas	Lacată atîrnată tip mecanizm automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacată atîrnată tip mecanizm automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Conform standartul producatorului

32	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	TR/ CN	Unimas	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Conform standartul producatorului
33	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 60 mm	CN	Unimas	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului
34	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 70 mm	CN	Unimas	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului
35	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 80 mm	CN	Unimas	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului

36	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou	TR/ CN	Fen IN	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Conform standartul producatorului
37	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Furtun de grădină D 13mm/50 m	TR/ CN	Fen IN	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Conform standartul producatorului
38	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20mm/50 m	TR/ CN	Fen IN	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Conform standartul producatorului
39	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25mm/50 m	TR/ CN	Fen IN	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Conform standartul producatorului
40	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Tombero n 240L	TR/ CN	Fen IN	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roti 240 lit	Conform standartul producatorului
41	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tombero n 120L	TR/ CN	Fen IN	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Conform standartul producatorului
42	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț metal fără coadă	UA/ CN	Unimas	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	Conform standartul producatorului
43	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	UA/ CN	Unimas	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Conform standartul producatorului
44	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	UA/ CN	Unimas	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Conform standartul producatorului

45	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	UA/ CN	Unimas	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Conform standartul producatorului
46	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	UA/ CN	Unimas	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	Conform standartul producatorului
47	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	UA/ CN	Unimas	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Conform standartul producatorului
48	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai	Chi na	L.Y.Import	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Conform standartul producatorului
49	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	Chi na	Toya	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	Conform standartul producatorului
50	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*2 3	Chi na	Toya	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	Conform standartul producatorului

51	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	China	Toya	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Conform standartul producatorului
52	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	China	Toya	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	Conform standartul producatorului
53	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	China	Toya	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	Conform standartul producatorului
54	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	China	Toya	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Conform standartul producatorului
55	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	DS-MV Disc perie (120x550)	Bielarus	Bielarus	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Conform standartul producatorului
56	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	China	Profmet	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Conform standartul producatorului
57	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m	China	Profmet	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Conform standartul producatorului

58	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	TR/ CN	Fen IN	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Conform standartul producatorului
59	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	TR/ CN	Fen IN	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	Conform standartul producatorului
60	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Curatator pentru spalat geamuri	TR/ CN	Fen IN	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Conform standartul producatorului
61	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Chi na	Profmet	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Conform standartul producatorului
62	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	EU/ TR	Somafix	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Conform standartul producatorului
63	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	MD	Univers	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	Conform standartul producatorului
64	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	Chi na	Profmet	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	Conform standartul producatorului

65	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Chi na	Profmet	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Conform standartul producatorului
66	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Chi na	Profmet	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Conform standartul producatorului
67	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Chi na	Profmet	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Conform standartul producatorului
68	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Chi na	Profmet	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Conform standartul producatorului
69	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Chi na	Profmet	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Conform standartul producatorului
70	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă 45 m x 3,3 mm	Chi na	L.Y.I.	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Conform standartul producatorului
71	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Chi na	Lider	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Conform standartul producatorului

72	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Chi na	Lider	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Conform standartul producatorului
73	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Chi na	Lider	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Conform standartul producatorului
74	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transpare nt, 280 ml	TR/ EU	Alcaplast	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transparent, 280 ml	Conform standartul producatorului
75	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentati e laterală	TR/E	Alcaplast	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Conform standartul producatorului
76	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	TR/E	Ani plast	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	Conform standartul producatorului
77	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40 /50 S1015	TR/E	Alcaplast	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Conform standartul producatorului
78	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar	CN/ EU	Alcaplast	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Conform standartul producatorului

		40dx63 A41					
79	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	CN/E	Profmet	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Conform standartul producatorului
80	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar	**China**	FRAP	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar echivalent Ferro Smile BSM2A	Conform standartul producatorului
81	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar monocomanda	China	FRAP	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Conform standartul producatorului
82	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar	China	FRAP	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar echivalent Mateo Salmon (robinet)	Conform standartul producatorului
83	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	UA	Unimas	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Conform standartul producatorului
84	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	UA	Unimas	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Conform standartul producatorului
85	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată	China	Profmet	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Conform standartul producatorului

		ZN 12,5*25					
86	Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25	China	Profmet	Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25	Conform standartul producatorului
87	Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30	China	Profmet	Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30	Conform standartul producatorului
88	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	China	Profmet	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Conform standartul producatorului
89	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	China	Profmet	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Conform standartul producatorului
90	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	China	Profmet	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Conform standartul producatorului
91	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32	China	Profmet	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Conform standartul producatorului

		2.0 mm 50 buc					
92	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	China	Profmet	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Conform standartul producatorului
93	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	China	Profmet	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Conform standartul producatorului
94	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	China	Profmet	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Conform standartul producatorului
95	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	China	Profmet	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Conform standartul producatorului
96	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	China	Profmet	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Conform standartul producatorului

97	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	China	Profmet	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Conform standartul producatorului
98	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	China	Profmet	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Conform standartul producatorului
99	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	China	Profmet	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Conform standartul producatorului
100	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	China	Profmet	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Conform standartul producatorului
101	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Conform standartul producatorului
102	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Conform standartul producatorului

103	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Conform standartul producatorului
104	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Conform standartul producatorului
105	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	China	Profmet	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Conform standartul producatorului
106	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	China	Profmet	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Conform standartul producatorului
107	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	China	Profmet	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Conform standartul producatorului
108	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	China	Profmet	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Conform standartul producatorului

109	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	China	Profmet	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Conform standartul producatorului
110	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm	Chi na	Toya	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Conform standartul producatorului
111	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit	Set 8 burghiuri	Chi na	Toya	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Conform standartul producatorului

	DIN 338 Diametru- 3-10 mm	pentru lemn					
112	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hîrtie	China	Tirol	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Conform standartul producatorului
113	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml),	TR/ CN	Fen IN	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Conform standartul producatorului
114	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	TR	Supertit	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Conform standartul producatorului
115	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	China	Toya	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	Conform standartul producatorului
116	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	----------					
117	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	GF-0792	China	L.Y.Import	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Conform standartul producatorului
118	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	----------					
119	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	China	Toya	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Conform standartul producatorului

120	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu	China	Toya	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Conform standartul producatorului
121	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina	China	Toya	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Conform standartul producatorului
122	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	China	Toya	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Conform standartul producatorului
123	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare	China	Toya	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Conform standartul producatorului
124	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	China	Toya	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	Conform standartul producatorului

125	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor	EU/C	Uniplast	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Conform standartul producatorului
126	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	China	Profmet	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Conform standartul producatorului
127	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	China	Profmet	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Conform standartul producatorului
128	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	China	Profmet	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Conform standartul producatorului
129	Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	---------	-----	----------	----------	----------	----------
130	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască comple	China	Profmet	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Conform standartul producatorului

		tă cu cilindru bronz					
131	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare spumă	EU/ CN	Toya	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Conform standartul producatorului
132	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon	EU/ CN	Toya	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Conform standartul producatorului
133	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	EU/ CN	Toya	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Conform standartul producatorului
134	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	Chi na	Profmet	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	Conform standartul producatorului
135	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	Chi na	Profmet	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	Conform standartul producatorului
136	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30 cm	Chi na	Profmet	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Conform standartul producatorului
137	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentar e verticală	TR/ CN	Soloplast	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Conform standartul producatorului
138	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic	TR/ CN	Soloplast	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Conform standartul producatorului

		alimentare laterală					
139	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	China	Profmet	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	Conform standartul producatorului
140	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	China	Profmet	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	Conform standartul producatorului
141	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	China	Profmet	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Conform standartul producatorului
142	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	China	Profmet	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Conform standartul producatorului
143	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	TR	Alcaplast	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Conform standartul producatorului
144	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	China	Toya	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Conform standartul producatorului

145	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	China	Toya	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Conform standartul producatorului
146	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	China	Toya	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Conform standartul producatorului
147	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	China	Toya	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Conform standartul producatorului
148	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	China	Toya	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	Conform standartul producatorului
149	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoras 60x90	China	China	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Conform standartul producatorului
150	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protectie împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Tirnacop	China	Toya	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protectie împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protectie împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Conform standartul producatorului
151	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	China	China	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Conform standartul producatorului

152	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	UA	Paton	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	Conform standartul producatorului
153	Îngrășăminte pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășăminte	China	Diolsem	Îngrășăminte pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășăminte pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Conform standartul producatorului
154	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	MD	Diolsem	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Conform standartul producatorului
155	Semințe de iarbă pentru gazon rezistenţă la secetă și îngheț, înfiinţare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon	MD	Diolsem	Semințe de iarbă pentru gazon rezistenţă la secetă și îngheț, înfiinţare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistenţă la secetă și îngheț, înfiinţare rapidă, formarea unui gazon dens	Conform standartul producatorului
156	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	MD/ CN	Sunpack	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	Conform standartul producatorului

157	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție	**China**	Toya	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Conform standartul producatorului
158	**Mașină de tuns iarba pe benzină** Capacitatea cilindrica - 149 cm3 Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafaţa recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba pe benzină Kamoto L46	JP/CN	Kamoto	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm3 Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafaţa recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 146 cm3 Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.5 c.p. Suprafaţa recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 60 l	Conform standartul producatorului
159	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	China	Kamoto	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Conform standartul producatorului
160	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat	China	Toya	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Conform standartul producatorului

		2,4mm x 15m					
161	Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflantă/Aspirator frunze pe benzină Raider RD-GBV05	EU/CN	Raider	Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Conform standartul producatorului
162	Ferăstrău cu lanţ pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legaturi 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm3 Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Ferăstrău cu lanţ pe benzină	China	Kamoto	Ferăstrău cu lanţ pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legaturi 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm3 Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Ferăstrău cu lanţ pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legaturi 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm3 Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Conform standartul producatorului

163	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm3 Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Trimer Kamoto T33	Chi na	Kamoto	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm3 Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm3 Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Conform standartul producatorului
164	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru alectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Displey - Led	RDP-IW35	Chi na	Raider	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru alectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Displey - Led	Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 20 - 200 Dimetru alectrod 1.6 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Displey – Led Garantie - 12 luni	Conform standartul producatorului

165	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	DHP482Z	China	Makita	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Conform standartul producatorului
166	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	MB020	China	Tehnowoker	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	Conform standartul producatorului
167	Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	44977	China	BAU WELT	Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	Conform standartul producatorului
168	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	FLO79977	China	Toya	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	Conform standartul producatorului
169	Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	1190185	China	China	Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	Conform standartul producatorului
170	Ciocan rotopercutor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1	HR2630T	China	Makita	Ciocan rotopercutor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 -	Ciocan rotopercutor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600	Conform standartul producatorului

	Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26				4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26	
171	Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi	TOY36032	China	Toya	Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi	Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi	Conform standartul producatorului
172	Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turaţii la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	YT82106	China	Yato	Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turaţii la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turaţii la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm	Conform standartul producatorului
173	Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700	DYNAMIC 320 12/24	EU/CN	Telwin	Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare	Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablu alimentare (m)1.6 Cablu de incarcare (m)1.8	Conform standartul producatorului

	Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablu alimentare (m)1.6 Cablu de incarcare (m)1.8				(A)30 Cablu alimentare (m)1.6 Cablu de incarcare (m)1.8		
174	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	VOR28380	China	Toya	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Conform standartul producatorului
175	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	China	Kamoto	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Conform standartul producatorului
176	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	9032253	MD	Nanu Market SRL	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Conform standartul producatorului
177	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	CI04204	China	LiAo	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Conform standartul producatorului
178	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	0820406	TR	Nova	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Conform standartul producatorului
179	Mătură podea (25 cm)	08990	China	China	Mătură podea (25 cm)	Mătură podea (25 cm)	Conform standartul producatorului
180	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	51120	China	Leifheit	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lațimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	Conform standartul producatorului

181	Burete din metal pentru veselă	18788	China	China	Burete din metal pentru veselă	Burete din metal pentru veselă	Conform standartul producatorului
182	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	24598	China	Bauwelt	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Conform standartul producatorului
183	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	YT2210	China	Yato	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Conform standartul producatorului
184	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coada lemn	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coada lemn	China	Profmet	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coada lemn	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coada lemn	Conform standartul producatorului
185	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	China	Profmet	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Conform standartul producatorului
186	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare	China	China	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune-minim 180x135 cm	Conform standartul producatorului
187	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe	Covor pentru intrare	China	China	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- minim180x70 cm	Conform standartul producatorului

	suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm						
188	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Covor pentru intrare	China	China	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune-minim 130x60 cm	Conform standartul producatorului
189	Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înalțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Dispenser Șervețele ZZ, H3,	EU/ CN	Toreco	Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înalțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înalțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	Conform standartul producatorului
190	Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț.	Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi.	EU	Toreco	Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220	Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2	Conform standartul producatorului

	Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc				mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc	Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc	
191	Înalbitor, 1 l	Înalbitor, 1 l	MD	Demo	Înalbitor, 1 l	Înalbitor, 1 l	Conform standartul producatorului
192	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	China	Ezio	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Conform standartul producatorului
193	Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric, sac 25 kg	China	Ensign	Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric, sac 25 kg	Conform standartul producatorului
194	Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa, 1 l, 9%	MD	Belmar	Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa, 1 l, 9%	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Indepenentei 22/3-1

Digitally signed by Moroz Eugeniu
Date: 2026.04.12 11:25:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ