1	2	3	4	5	6	7
		Ду-25мм или аналог				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	49,01	17,15
	332051735223 251	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-25мм или аналог	m	1,0300	20,00	21,63
22	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-32мм или аналог	m			39,68 / 17,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	49,01	17,15
	332051735223 321	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-32мм или аналог	m	1,0300	20,83	22,53
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-38мм или аналог	m			46,00 / 17,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	49,01	17,15
	332051735223 381	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-38мм или аналог	m	1,0300	26,67	28,84
24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-45мм или аналог	m			51,40 / 17,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	49,01	17,15
	332051735223 451	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-45мм или аналог	m	1,0300	31,67	34,25
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-57мм или аналог	m			65,82 / 17,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	49,01	17,15
	332051735223 571	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-57мм или аналог	m	1,0300	45,00	48,67
26	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Распределительная гребенка д-32х2,2 на 2 отв. 25--25 L=350мм	buc			541,63 / 166,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	49,01	166,63
	2913124124100 1	Распределительная гребенка д-32х2,2 на 2 отв. 25--25 L=350мм	buc	1,0000	375,00	375,00
27	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Распределительная гребенка д-38х2,5 на 3 отв. 25--25--25 L=550мм	buc			566,63 / 166,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	49,01	166,63
	2913124124100 2	Распределительная гребенка д-38х2,5 на 3 отв. 25--25--25 L=550мм	buc	1,0000	400,00	400,00
28	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Распределительная гребенка д-38х2,5 на 4 отв. 25--25--20--25 L=750мм	buc			599,96 / 166,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	49,01	166,63
	2913124124100 3	Распределительная гребенка д-38х2,5 на 4 отв. 25--25--20--25 L=750мм	buc	1,0000	433,33	433,33
29	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Распределительная гребенка д-345х2,5 на 3 отв. 32--25--32 L=550мм	buc			566,63 / 166,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	49,01	166,63
	2913124124100 4	Распределительная гребенка д-345х2,5 на 3 отв. 32--25--32 L=550мм	buc	1,0000	400,00	400,00
30	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Автоматические спускники воздуха д-15мм	buc			332,38 / 171,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	49,01	171,53
	2913154500200 1	Автоматические спускники воздуха д-15мм	buc	1,0000	150,00	150,00

Digitally signed by Cantarajiu Ivan
Date: 2019.04.12 18:43:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "ACAR-CONSTRUCT"

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	48,00	3,36
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	68,00	7,48
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R-d-1/2 " sau analog	buc			72,75 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 15	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R-d-1/2 " sau analog	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R-d-3/4 " sau analog	buc			89,42 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 20	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R-d-3/4 " sau analog	buc	1,0000	79,17	79,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R- d-1 " sau analog	buc			131,08 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 25	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R-d-1 " sau analog	buc	1,0000	120,83	120,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M-d-3/4 " sau analog	buc			89,42 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 201	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M-d-3/4 " sau analog	buc	1,0000	79,17	79,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M-d-1" sau analog	buc			164,42 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 251	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M-d-1" sau analog	buc	1,0000	154,17	154,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M- d-1 1/4" sau analog	buc			297,75 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 321	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M-d-1 1/4" sau analog	buc	1,0000	287,50	287,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1/2" sau analog	buc			72,75 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 152	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1/2" sau analog	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			89,41

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-3/4" sau analog				7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 202	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-3/4" sau analog	buc	1,0000	79,17	79,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ D- d-3/4" sau analog	buc			89,41 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 202	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-3/4" sau analog	buc	1,0000	79,17	79,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1" sau analog	buc			131,08 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 252	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1" sau analog	buc	1,0000	120,83	120,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
41	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1 1/4" sau analog	buc			221,94 / 12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	49,01	12,25
	2875274205100 322	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1 1/4" sau analog	buc	1,0000	204,17	204,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	48,00	1,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	68,00	4,08
42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль балансовый запорный ШТРЕМАХ - d-1" sau analog	buc			131,08 / 7,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	49,01	7,35
	2875274205100 253	Вентиль балансовый запорный ШТРЕМАХ - d-1" sau analog	buc	1,0000	120,83	120,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	48,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	68,00	2,18
43	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический клапан спуска воздуха на 1" радиаторный	buc			32,57 / 4,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	49,01	4,90
	2913134500000 1	Автоматический клапан спуска воздуха на 1" радиаторный	buc	1,0000	25,00	25,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	26,67	2,67
44	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton Болтовые кронштейны с прижимными держателями для крепления радиатора	buc			32,13 / 9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	49,01	9,80
	2822115708001 1	Болтовые кронштейны с прижимными держателями для крепления радиатора	buc	1,0000	15,83	15,83
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	30,00	4,50
45	pret de piata	Пробка проходная 1" с внутренней резьбой и уплотнением	buc			12,50 / 0,00
	2-002	Пробка проходная 1" с внутренней резьбой и уплотнением	buc	1,0000	12,50	12,50
46	pret de piata	Пробка глухая 1"	buc			12,50 / 0,00
	2-003	Пробка глухая 1"	buc	1,0000	12,50	12,50

1	2	3	4	5	6	7
47	pret de piata	Стальной ниппель 1"	buc			8,33 / 0,00
	2-004	Стальной ниппель 1"	buc	1,0000	8,33	8,33
48	pret de piata	Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1"	buc			12,50 / 0,00
	2-005	Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1"	buc	1,0000	12,50	12,50
49	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Гильза д-100мм	buc			42,75 / 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	49,01	24,50
	2722103310000 1	Гильза д-100мм	buc	1,0000	15,00	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	22,22	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	17,50	0,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	36,67	0,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,35	0,58
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	215,00	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
		1.2. Фасонные части - 40% от стоимости труб				
50	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-20x3,4mm 1100м:100x40%=330м	m			38,82 / 17,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	49,01	17,15
	2521216710000 20	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-20x3,4mm sau analog	m	1,0000	21,67	21,67
51	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-25x4.2mm 810м:100x40%=243м	m			48,82 / 17,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	49,01	17,15
	2521216710000 25	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-25x4.2mm sau analog	m	1,0000	31,67	31,67
52	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-32x5.4mm 100м:100x40%=30м	m			77,93 / 19,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	49,01	19,60
	2521216710000 32	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-32x5.4mm sau analog	m	1,0000	58,33	58,33
		1.3. Ventilatie				
53	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка центробежных насосов и канальных вентилторов - УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРОУДОВАНИЯ	buc			0,00 / 0,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om		49,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut		68,00	0,00
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка	buc			46,01 / 24,50

SOCIETATEA COMERCIALA "ACAR-CONSTRUCT" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		P100x100				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,01	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,01	1,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
	2811236306200 1	Пластмассовая решетка P100x100	buc	1,0000	20,83	20,83
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка P100x150	buc			54,35 / 24,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,01	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,01	1,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
	2811236306200 2	Пластмассовая решетка P100x150	buc	1,0000	29,17	29,17
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка P200x200	buc			65,18 / 24,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,01	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,01	1,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
	2811236306200 3	Пластмассовая решетка P200x200	buc	1,0000	40,00	40,00
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка P500x100	buc			105,18 / 24,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,01	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,01	1,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
	2811236306200 4	Пластмассовая решетка P500x100	buc	1,0000	80,00	80,00
58	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Обратный клапан RSK 200	buc			198,77 / 97,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	49,01	97,04
	2874115765700 1	Обратный клапан RSK 200	buc	1,0000	58,33	58,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,85	23,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
59	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Быстроразъемные хомуты FK-200	buc			58,26 / 12,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	49,01	12,25
	2875274204040 1	Быстроразъемные хомуты FK-200	buc	1,0000	45,83	45,83
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Защитная решетка SG200	buc			50,18 / 24,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,01	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,01	1,47
	2811236306200 5	Защитная решетка SG200	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная MBM 475x80	buc			61,17 / 24,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,01	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,01	1,47
	2811236306200 6	Решетка дверная MBM 475x80	buc	1,0000	36,67	36,67
62	VB10A2	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate Оконный проветриватель типа ПО-400	buc			255,85 / 91,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8600	49,01	91,16
	2710403700285 1	Оконный проветриватель типа ПО-400	buc	1,0000	126,67	127,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,40	9,65
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,85	20,50
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,30	7,24
63	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor	m2			138,58 / 82,29

SOCIETATEA COMERCIALA "ACAR-CONSTRUCT" S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 100х100мм				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	49,01	82,29
	2626147370009 1	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 100х100мм	m2	1,0000	29,12	29,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,65	9,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	5,80	3,51
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	68,00	3,67
64	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д-100мм	m2			138,76 82,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	49,01	82,29
	2626147370009 2	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д-100мм	m2	1,0000	29,12	29,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,65	9,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,80	3,69
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	68,00	3,67
65	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200х100мм	m2			138,58 82,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	49,01	82,29
	2626147370009 3	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200х100мм	m2	1,0000	29,12	29,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,65	9,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	5,80	3,51
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	68,00	3,67
66	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200х150мм	m2			134,06 75,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	49,01	75,33
	2626147370009 4	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200х150мм	m2	1,0000	29,12	29,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,65	9,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	5,80	5,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	68,00	4,35
67	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200х200мм	m2			134,06 75,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	49,01	75,33
	2626147370009 5	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200х200мм	m2	1,0000	29,12	29,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,65	9,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	5,80	5,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	68,00	4,35
68	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si	m2			138,76 82,29

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "ACAR-CONSTRUCT"

1	2	3	4	5	6	7
		marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д-200мм				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	49,01	82,29
	2626147370009 6	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д-200мм	m2	1,0000	29,12	29,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,40	6,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,65	9,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,80	3,69
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	68,00	3,67
69	pret de piata	Suport si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления - стоимость)	buc			37,50 0,00
	2-006	Металл для крепления - стоимость)	kg	1,0000	37,50	37,50
		1.4. Demontare				
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов	m2			7,84 7,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	49,01	7,84
71	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" Демонтаж трубопроводов Д до 50мм	m			28,15 20,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	49,01	20,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	22,22	2,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	17,50	3,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	48,00	1,58
72	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm разборка воздуховодов из оцинк стали толщ 0,7мм периметром прямоуг сечения 300*200мм	m2			33,82 31,37
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	49,01	31,37
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,04	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	68,00	2,04
73	RpIF07A K=0.5 к з/п	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol Прочистка сущ вент каналов	m2			24,09 18,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7700	49,01	18,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0500	36,67	1,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	14,04	1,68
74	TRI1AA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строй мусора вручную	t			31,86 31,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	49,01	31,86
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 15 km	t			72,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Ventilatie				
76	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка центробежных вентиляторов L=165м3/час, H=200Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau	buc			1 058,85 956,68

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "AGAR-CONSTRUCT" REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
77	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=135м3/час, H=250Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 / 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
78	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=300 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 / 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
79	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 / 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
80	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=60м3/час,	buc			1 058,85 / 956,68

1	2	3	4	5	6	7
		H=285 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
81	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
82	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press110 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
83	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=110 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
84	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu	buc			1 058,85 956,68

1	2	3	4	5	6	7
		motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
85	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=150м3/час, H=220 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
86	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
87	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
88	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de	buc			1 058,85

1	2	3	4	5	6	7
		joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog				956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
89	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
90	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=30м3/час, H=130 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			1 058,85 956,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	49,01	956,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	17,50	4,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	29,50	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,22	4,67
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,40	10,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,50	4,65
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,25	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	285,00	28,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	68,00	30,60
91	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Установка - Канальный вентилятор L=410м3/час, P=360 Pa 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,158 квт, n=2630 обор/мин типа K200L- Systemair sau analog	buc			583,05 566,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	49,01	566,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	67,80	6,78
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	68,00	10,20
		3. Valoarea de utilaj				
		3.1. Ventilatie				
92	pret de piata	Центробежный вентилятор L=165м3/час, H=200Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 0,00

"ACAR-CONSTRUCT"

1	2	3	4	5	6	7
	2-007	Центробежный вентилятор L=165м3/час, H=200Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
93	pret de piata	Центробежный вентилятор L=135м3/час, H=250Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 / 0,00
	2-008	Центробежный вентилятор L=135м3/час, H=250 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
94	pret de piata	Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=300 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 / 0,00
	2-009	Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=300 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
95	pret de piata	Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 / 0,00
	2-010	Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
96	pret de piata	Центробежный вентилятор L=60м3/час, H=285 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 / 0,00
	2-011	Центробежный вентилятор L=60м3/час, H=285 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
97	pret de piata	Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 / 0,00
	2-012	Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
98	pret de piata	Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press110 LLTi) sau analog	buc			83,34 / 0,00
	2-013	Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog	buc	1,0000	83,34	83,34
99	pret de piata	Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=110 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog	buc			83,34 / 0,00
	2-014	Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=110 Па 1ф110 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	83,34	83,34
100	pret de piata	Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog	buc			83,34 / 0,00
	2-013	Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog	buc	1,0000	83,34	83,34
101	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Установка - Центробежный вентилятор L=150м3/час, H=220 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			133,34 / 0,00
	2-0141	Центробежный вентилятор L=150м3/час, H=220 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	133,34	133,34
102	pret de piata	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau	buc			104,17 / 0,00

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "ACAR-CONSTRUCT" IDNO 1007600056348 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
	2-015	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	104,17	104,17
103	pret de piata	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			104,17 0,00
	2-016	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	104,17	104,17
104	pret de piata	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			104,17 0,00
	2-017	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	104,17	104,17
105	pret de piata	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			104,17 0,00
	2-018	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	104,17	104,17
106	pret de piata	Центробежный вентилятор L=30м3/час, H=130 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc			104,17 0,00
	2-019	Центробежный вентилятор L=30м3/час, H=130 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,0000	104,17	104,17
107	pret de piata	Канальный вентилятор L=410м3/час, P=360 Pa 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,158 квт, n=2630 обор/мин типа K200L- Systemair sau analog	buc			166,67 0,00
	2-020	Канальный вентилятор L=410м3/час, P=360 Pa 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,158 квт, n=2630 обор/мин типа K200L- Systemair sau analog	buc	1,0000	166,67	166,67

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "ACAR-CONSTRUCT" REPUBLICA MOLDOVA

Reconstructia imobilului cam.nr.8 din str.M.Lomonosov,6 sect.Centru ,mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Solutie pentru incalzire, ventilare si aer conditionat

Valoarea de deviz 1 617 863,25 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	43,71	49,01	2 142,23
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	49,01	24,50
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 832,25	49,01	89 798,57
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 310,11	49,01	64 208,49
5.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	14,72	49,01	721,43
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 275,1547	49,01	111 505,33
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	348,576	49,01	17 083,71
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,743	49,01	134,43
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79	49,01	136,74
		Total manopera				**285 755,44**
		Materiale:				
1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0768	215,00	16,51
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	3,30	68,00	224,40
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,69	10,00	96,90
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	49,2466	48,00	2 363,84
5.	2-001	Стоимость радиаторов чугунных секционных модель TERMO 500/95 Раб=1,8Мпа Tmax=20*C	buc	2 441,00	165,83	404 800,79
6.	2-002	Пробка проходная 1" с внутренней резьбой и уплотнением	buc	162,00	12,50	2 025,00
7.	2-003	Пробка глухая 1"	buc	162,00	12,50	2 025,00
8.	2-004	Стальной ниппель 1"	buc	162,00	8,33	1 349,46
9.	2-005	Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1"	buc	324,00	12,50	4 050,00
10.	2-006	Металл для крепления - стоимость)	kg	100,00	37,50	3 750,00
11.	2-007	Центробежный вентилятор L=165м3/час, H=200Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	5,00	133,34	666,70
12.	2-008	Центробежный вентилятор L=135м3/час, H=250 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	4,00	133,34	533,36

13.	2-009	Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=300 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	14,00	133,34	1 866,76
14.	2-010	Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	8,00	133,34	1 066,72
15.	2-011	Центробежный вентилятор L=60м3/час, H=285 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	2,00	133,34	266,68
16.	2-012	Центробежный вентилятор L=100м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	9,00	133,34	1 200,06
17.	2-013	Центробежный вентилятор L=25м3/час, H=135 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 110 LLTi) sau analog	buc	25,00	83,34	2 083,50
18.	2-014	Центробежный вентилятор L=50м3/час, H=110 Па 1ф110 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	8,00	83,34	666,72
19.	2-0141	Центробежный вентилятор L=150м3/час, H=220 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	8,00	133,34	1 066,72
20.	2-015	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,00	104,17	104,17
21.	2-016	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,00	104,17	104,17
22.	2-017	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,00	104,17	104,17
23.	2-018	Центробежный вентилятор L=90м3/час, H=280 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,00	104,17	104,17
24.	2-019	Центробежный вентилятор L=30м3/час, H=130 Па 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analog	buc	1,00	104,17	104,17
25.	2-020	Канальный вентилятор L=410м3/час, P=360 Pa 1ф220 Вт, с электродвигателем Ny=0,158 квт, n=2630 обор/мин типа K200L- Systemair sau analog	buc	1,00	166,67	166,67
26.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01	35,00	0,35
27.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,2179	35,00	7,63
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75/ Растворитель	l	18,155	28,67	520,50
29.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	54,00	14,04	758,16
30.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,184	14,04	2,58
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	112,666	22,22	2 503,44
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	196,296	17,50	3 435,18

33.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	108,93	29,50	3 213,43
34.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	72,62	36,67	2 662,98
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,64	36,67	23,47
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	46,6452	68,00	3 171,87
37.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	72,62	36,67	2 662,98
38.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	13,86	29,50	408,87
39.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,10	48,00	100,80
40.	2521216701000 25	Трубы стальные эл/сварные d=25x2,2мм	m	6,09	33,33	203,00
41.	2521216701000 32	Трубы стальные эл/сварные d=32x2,2мм	m	26,39	41,68	1 099,88
42.	2521216701000 38	Трубы стальные эл/сварные d=38x2,5мм	m	35,525	58,33	2 072,28
43.	2521216701000 45	Трубы стальные эл/сварные d=45x2,5мм	m	13,195	69,17	912,66
44.	2521216701000 57	Трубы стальные эл/сварные d=57x2,5мм	m	81,20	75,83	6 157,64
45.	2521216710000 20	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-20x3,4mm sau analog	m	1 463,00	21,67	31 703,21
46.	2521216710000 25	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-25x4.2mm sau analog	m	1 077,30	31,67	34 118,09
47.	2521216710000 32	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN25 d-32x5.4mm sau analog	m	133,00	58,33	7 757,89
48.	2524217304531	Fisie de etansare	m	98,9868	5,80	574,12
49.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	16,20	26,67	432,10
50.	2626147370009 1	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 100x100мм	m2	2,02	29,12	58,82
51.	2626147370009 2	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д-100мм	m2	123,6846	29,12	3 601,70
52.	2626147370009 3	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200x100мм	m2	10,908	29,12	317,64
53.	2626147370009 4	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200x150мм	m2	1,414	29,12	41,18
54.	2626147370009 5	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200x200мм	m2	12,928	29,12	376,46
55.	2626147370009 6	Canale de ventilare metalice Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм Д-200мм	m2	0,6363	29,12	18,53
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,696	1,35	18,49
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,50	1,35	6,08
58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	22,50	36,67	825,08
59.	2710403700285 1	Оконный проветриватель типа ПО-400	buc	158,79	126,67	20 113,93
60.	2722103310000 1	Гильза д-100мм	buc	32,00	15,00	480,00
61.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,48	18,50	8,88
62.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,86	29,50	408,87
63.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,304	29,50	97,47
64.	2811236306200 1	Пластмассовая решетка P100x100	buc	4,00	20,83	83,32
65.	2811236306200 2	Пластмассовая решетка P100x150	buc	2,00	29,17	58,34
66.	2811236306200 3	Пластмассовая решетка P200x200	buc	1,00	40,00	40,00
67.	2811236306200 4	Пластмассовая решетка P500x100	buc	1,00	80,00	80,00
68.	2811236306200 5	Защитная решетка SG200	buc	1,00	25,00	25,00
69.	2811236306200 6	Решетка дверная MBM 475x80	buc	84,00	36,67	3 080,28

70.	28221157080011	Болтовые кронштейны с прижимными держателями для крепления радиатора	buc	480,00	15,83	7 599,84
71.	28741157657001	Обратный клапан RSK 200	buc	1,00	58,33	58,33
72.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 273,8635	0,25	568,47
73.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	3 838,96	0,30	1 151,69
74.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	2 402,40	0,25	600,60
75.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2 402,40	0,40	960,96
76.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	3 838,96	0,85	3 263,12
77.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 273,8635	0,65	1 478,01
78.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6 112,8235	0,40	2 445,13
79.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	960,00	1,00	960,00
80.	28752742040401	Быстроразъемные хомуты FK-200	buc	2,00	45,83	91,67
81.	28752742051001	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГЕРЦ-AS-T-90 с возможностью гидр настройки или аналог	buc	162,00	89,32	14 469,31
82.	28752742051001 5	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R- d-1/2 " sau analog	buc	1,00	62,50	62,50
83.	28752742051001 52	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1/2" sau analog	buc	1,00	62,50	62,50
84.	28752742051002	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГЕРЦ-RL- 1 или аналог	buc	162,00	77,92	12 622,51
85.	28752742051002 0	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R- d-3/4 " sau analog	buc	28,00	79,17	2 216,76
86.	28752742051002 01	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M- d-3/4 " sau analog	buc	1,00	79,17	79,17
87.	28752742051002 02	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-3/4" sau analog	buc	29,00	79,17	2 295,84
88.	28752742051002 5	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ R- d-1 " sau analog	buc	4,00	120,83	483,33
89.	28752742051002 51	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M- d-1" sau analog	buc	8,00	154,17	1 233,36
90.	28752742051002 52	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1" sau analog	buc	8,00	120,83	966,66
91.	28752742051002 53	Вентиль балансовый запорный ШТРЕМАХ - d-1" sau analog	buc	4,00	120,83	483,33
92.	28752742051003 21	Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАХ M- d-1 1/4" sau analog	buc	2,00	287,50	575,00
93.	28752742051003 22	Вентиль запорный проходной ШТРЕМАХ - d-1 1/4" sau analog	buc	2,00	204,17	408,34
94.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	135,00	5,00	675,00
95.	29131241241001	Распределительная гребенка д-32х2,2 на 2 отв. 25--25 L=350мм	buc	1,00	375,00	375,00
96.	29131241241002	Распределительная гребенка д-38х2,5 на 3 отв. 25--25--25 L=550мм	buc	7,00	400,00	2 800,00
97.	29131241241003	Распределительная гребенка д-38х2,5 на 4 отв. 25--25--20--25 L=750мм	buc	1,00	433,33	433,33
98.	29131241241004	Распределительная гребенка д-345х2,5 на 3 отв. 32--25--32 L=550мм	buc	2,00	400,00	800,00
99.	29131345000001	Автоматический клапан спуска воздуха на 1" радиаторный	buc	162,00	25,00	4 050,00
100.	29131545002001	Автоматические спускники воздуха д-15мм	buc	30,00	150,00	4 500,00
101.	33205173522320	Трубчатая изоляция для труб d-20x2,8	m	1 189,65	4,17	4 957,27
102.	33205173522325	Трубчатая изоляция для труб d-25x3,5	m	876,015	5,00	4 380,07
103.	33205173522325 1	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-25мм или аналог	m	6,489	20,00	129,78

104.	332051735223 32	Трубчатая изоляция для труб d-32x5,4	m	108,15	7,50	811,13
105.	332051735223 321	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-32мм или аналог	m	28,119	20,83	585,80
106.	332051735223 381	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-38мм или аналог	m	37,8525	26,67	1 009,53
107.	332051735223 451	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-45мм или аналог	m	14,0595	31,67	445,26
108.	332051735223 571	Изоляция "Армофлекс" для стальных труб Ду-57мм или аналог	m	86,52	45,00	3 893,40
109.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0192	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**650 031,79**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,84	68,00	57,12
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	8,2469	68,00	560,78
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	89,34	45,00	4 020,30
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	39,60	68,00	2 692,80
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	72,00	30,00	2 160,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,90	67,80	603,42
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,80	285,00	2 508,00
8.	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	1,0888	280,00	304,86
		Total utilaje de construcţii				**12 907,29**

Total		lei	1 348 219,38
TVA		20,00 %	269 643,88

Total deviz: **1 617 863, 25**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "ACAR-CONSTRUCT" IDNO 1007520056348 REPUBLICA MOLDOVA