



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21268837 MTender ID <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1723551080015</a> din 09.09.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 13)

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lot 10</b>					
Aparat de ambalare a instrumentelor chirurgicale și materialelor de pansament	Sagittarium	Italia Guarisco Medical Sterilizer SRL	Descriere: Sigilator de pachete pentru sterilizare a instrumentelor medicale în autoclav. Cuțitul de tăiat punși este bazat pe lame de bisturiu, sa fie foarte ușor de schimbat de către utilizator; Specificația tehnică: Puterea maxima consumata: 150 -400W; Banda de sigilare: 10 -15mm; Lățimea zona de sigilare: 250-320mm; Securitate la supraîncălzire : obligatoriu; Alarmer acustică; Buton de pornire si oprire: obligatoriu;	Descriere: Sigilator de pachete pentru sterilizare a instrumentelor medicale în autoclav. Cuțitul de tăiat punși este bazat pe lame de bisturiu, sa fie foarte ușor de schimbat de către utilizator; Specificația tehnică: Puterea maxima consumata: <b>400W (pag. 6 User Manual)</b> Banda de sigilare: <b>12 mm (pag. 6 User Manual)</b> Lățimea zona de sigilare: <b>320 mm (pag. 6 User Manual)</b> Securitate la supraîncălzire : obligatoriu – <b>Da</b> Alarmer acustică; – <b>Da, acustica și vizuală</b> Buton de pornire si oprire: obligatoriu; – <b>Da</b>	Declarație de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Control electronic : Prezenta ledurilor de diferite culori ce permite tăierea si confrarea simpla sau dubla pentru diferite pachete; Suport rola montat: obligatoriu; Alimentare 220 -230 V, 50/60 Hz; Accesorii: Lamela de tăiat pungi de rezervă compatibilă cu aparatul de sigilat 5 buc.	Control electronic : Prezenta ledurilor de diferite culori ce permite tăierea si confrarea simpla sau dubla pentru diferite pachete; – <b>Da</b> Suport rola montat: obligatoriu; – <b>Da, lungimea 32 cm</b> Alimentare 230 V, 50/60 Hz; – <b>Da</b> Accesorii: Lamela de tăiat pungi de rezervă compatibilă cu aparatul de sigilat 5 buc. – <b>Da, inclus</b>	
<b>Lot 11</b>					
Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum	ADELA-3D 90 L  Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000239436	Turcia Sumer	Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticala, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Specificația tehnică: Încărcare: vertical; Construcția interioară: din oțel AISI 316L; Exterior: metalic galvanizat sau oțel inox; Securitate la supraîncălzire: obligatoriu; Alarmer acustică, vizuală; Durata sterilizării reglabilă: obligatoriu; Regimuri de sterilizare presetate $\geq 5$ programe;	Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticala, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Specificația tehnică: Încărcare: vertical; – <b>Da</b> Construcția interioară: din oțel AISI 316L; – <b>Da, pag. 4 Datasheet</b> Exterior: metalic galvanizat sau oțel inox; – <b>Da, oțel inox, pag. 4 Datasheet</b> Securitate la supraîncălzire: obligatoriu; – <b>Da</b> Alarmer acustică, vizuală; – <b>Da, pag. 2 Datasheet</b> Durata sterilizării reglabilă: obligatoriu; – <b>Da</b>	Certificat CE Declarație de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit: obligatoriu;          Control electronic: Microprocesor;          Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă :obligatoriu;          Uşa rămâne blocată pana la scaderea sfârşitul procesului de sterilizare : obligatoriu;          Suprafata exterioara : să nu se încălzească;          Imprimantă termică: obligatoriu;          Monitorizarea procesului: pe ecran LCD sau afişaj LED;          Monitorizarea în timp real: temperatura in camera de sterilizare, presiune (prin manometru sau digital), vacuum (prin manometru sau digital);          Ciclu de sterilizare, Ciclu de presiune pozitivă , Ciclu de vacuum;          Pre şi post vacuum: selectabil;          Sistem de uscare :obligatoriu;          Facilităţi de setare :timp, temperature, eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă;          Volum interior -100 l, ± 10 l;          Precizie timp de sterilizare - ± 1 min;          Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C;          Precizie temperatură ± 2°C;</p>	<p>Regimuri de sterilizare presetate <math>\geq 5</math> programe; – <b>Da, pag. 3 Datasheet</b>          Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit: obligatoriu; – <b>Da</b>          Control electronic: Microprocesor; – <b>Da, pag. 2 Datasheet</b>          Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă: obligatoriu; – <b>Da, pag. 2 Datasheet</b>          Uşa rămâne blocată pana la scaderea sfârşitul procesului de sterilizare : obligatoriu; – <b>Da</b>          Suprafata exterioara : să nu se încălzească; – <b>Da</b>          Imprimantă termică: obligatoriu; – <b>Da, pag. 6 Broşură</b>          Monitorizarea procesului: pe ecran LCD sau afişaj LED; – <b>Da, pag. 2 Datasheet</b>          Monitorizarea în timp real: temperatura in camera de sterilizare, presiune (prin manometru sau digital), vacuum (prin manometru sau digital); – <b>Da, pag. 2 Datasheet</b>          Ciclu de sterilizare, Ciclu de presiune pozitivă , Ciclu de vacuum; – <b>Da</b>          Pre şi post vacuum: selectabil; – <b>Da</b>          Sistem de uscare: obligatoriu; – <b>Da</b>          Facilităţi de setare: timp, temperature, eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă; – <b>Da</b></p>	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare: obligatoriu; Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor: obligatoriu; Dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit; Să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni; Înregistrator date: obligatoriu; Tip date imprimate pe hirtie: data, timp, temperature, presiune; Alimentare : Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz.</p>	<p>Volum interior - <b>90 L</b> Precizie timp de sterilizare - <math>\pm 1</math> min; – <b>Da</b> Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C; – <b>Da, pag. 4 Datasheet</b> Precizie temperatură <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math>; – <b>Da</b> Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare: obligatoriu; – <b>Da</b> Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor: obligatoriu; – <b>Da</b> Dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit; – <b>Da, Carcasă filtru mecanic Ecosoft BB10, 1” – 2 buc. + Cartuș din polipropilenă Ecosoft 4,5x10”, 5 MKM (CPV45105ECOEXP) – 1 buc. + Cartuș carbune activ Ecosoft 4,5x10” (CHV45105ECOEXP) – 1 buc. + Dedurizator Ecosoft FU 1013 Cab DVUP – 1 buc. + Valvă de baypass pentru vana de control clack 1” – 1 buc. + Sare tabletată pentru dedurizarea apei sac 25 kg – 1 buc.</b> Să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni; - <b>Da, Ecosoft 4,5 x 10” (CPV45105ECOEXP) – 4 buc. + Ecosoft 4,5 x 10” (CHV45105ECOEXP) – 4 buc.</b> Înregistrator date: obligatoriu; – <b>Da</b></p>	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

---

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Tip date imprimate pe hirtie: data, timp, temperature, presiune; – <b>Da</b> Alimentare : Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz. – <b>Da</b>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

### Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21268837 MTender ID <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1723551080015</a> din 09.09.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 13)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	10	Aparat de ambalare a instrumentelor chirurgicale și materialelor de pansament	Buc.	1	14.900,00	17.880,00	14.900,00	17.880,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	11	Autoclav 100 L cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum	Buc.	2	271.000,00	325.200,00	542.000,00	650.400,00		
<b>TOTAL</b>							<b>556.900,00</b>	<b>668.280,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.