

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP SCM Sf.Treime**

(2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024*** (denumirea contractului de achiziție publică), ***noi „Denolga Medical” SRL*** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.07.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP SCM Sf.Treime**

(2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea *Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024 prin procedura de achiziție LD***, pentru o durată de **90 zile**, (nouăzeci zile), respectiv până la data de 26.10.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.07.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1719484875695
din “27” iunie 2024

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1719484875695 din 27.06.2024
	Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024

[illegible]

33140000-3	Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare (atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D	buc	1	77,008.37	92,410.04	77,008.37	92,410.04	maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului		
	Lotul 97									
	Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA	buc	1	8,536.50	10,243.80	8,536.50	10,243.80	maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului		
	TOTAL					631,228.97	757,474.77			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chişinău, str. Grenoble, 149A**

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1719484875695
din “27” iunie 2024

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1719484875695 din 27.06.2024
Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate	653000	Germania	Karl Storz	Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare, analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate	Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de 100 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare, Karl Storz 653000 CE certificate, CATALOG KS, pag. 1	EC, ISO
Lotul 6						
Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate	653005	Germania	Karl Storz	Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare, analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate	Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de 100 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare, Karl Storz 653005 CE certificate, CATALOG KS, pag. 1	EC, ISO
Lotul 7						
Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate	653006	Germania	Karl Storz	Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare, analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate	Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru 100 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare, Karl Storz 653006 CE certificate, CATALOG KS, pag. 1	EC, ISO
Lotul 8						

Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu şurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016	459016/ 459015LL	Germania	Karl Storz	Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu şurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016	Muscator cu taiere in posterior, curbat, rotativ la 360 grade, cu şurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 mm, cu adaptor de curatare, Karl Storz 459016/ 459015LL, CATALOG KS, pag. 2	EC, ISO
Lotul 9						
Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001	456001	Germania	Karl Storz	Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001	Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1, lungimea de lucru de la 110 mm, Karl Storz 456001, CATALOG KS, pag. 3	EC, ISO
Lotul 10						
Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502	456502	Germania	Karl Storz	Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502	Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 2, lungimea de lucru de la 110 mm, Karl Storz 456502, CATALOG KS, pag. 4	EC, ISO
Lotul 11						
Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curăţare, analog cu Karl Storz 449201	449201	Germania	Karl Storz	Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curăţare, analog cu Karl Storz 449201	Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de 130 mm, cu conector de curăţare, Karl Storz 449201, CATALOG KS, pag. 5	EC, ISO
Lotul 15						
Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040	586040	Germania	Karl Storz	Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040	Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 125 mm, cu Karl Storz 586040, CATALOG KS, pag. 6	EC, ISO
Lotul 16						
Elevator de aspiraţie de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001	474001	Germania	Karl Storz	Elevator de aspiraţie de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001	Elevator de aspiraţie de FREER, lungimea de 190 mm, 474001, CATALOG KS, pag. 7	EC, ISO
Lotul 17						
Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571	262571	Germania	Karl Storz	Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571	Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 mm, Karl Storz 262571, CATALOG KS, pag. 8, 9	EC, ISO
Lotul 28						
Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523	844523	Germania	Karl Storz	Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523	Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 230 mm,cu varf de 0.7 mm, Karl Storz 844523, CATALOG KS, pag. 11	EC, ISO
Lotul 29						
Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârful de 2 mm, analogic cu 842216	842219	Germania	Karl Storz	Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârful de 2 mm, analogic cu 842216	Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 mm, cu vârful de 2 mm, 842219, CATALOG KS, pag. 12	EC, ISO
Lotul 44						

Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm	27050RG	Germania	Karl Storz	Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm	Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 5 mm, CATALOG KS, pag. 13	EC, ISO
Lotul 45						
Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60°, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP	30623FP	Germania	Karl Storz	Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60°, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP	Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 mm, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60°, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, Karl Storz 30623 FP, CATALOG KS, pag. 14	EC, ISO
Lotul 46						
Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16°, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F	30623F	Germania	Karl Storz	Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16°, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F	Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 mm, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16°, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, Karl Storz 30623 F, CATALOG KS, pag. 14	EC, ISO
Lotul 68						
Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm.	37370SC	Germania	Karl Storz	Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm.	Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de 360 mm, CATALOG KS, pag. 15	EC, ISO
Lotul 69						
Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE	26775UE	Germania	Karl Storz	Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE	Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 360 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26775 UE, CATALOG KS, pag. 16	EC, ISO
Lotul 72						
Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	80-633-04-04	Germania	KLS Martin	Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	Manier compatibil cu marSeal5 plus, KLS Martin 80-633-04-04, Catalog marSeal5 plus Maryland, pag. 7	EC, ISO
Lotul 73						
Lama compatibilă cu marSeal5 plus, lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04	80-633-09-04	Germania	KLS Martin	Lama compatibilă cu marSeal5 plus, lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04	Lama compatibilă cu marSeal5 plus, lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), KLS Martin 80-633-09-04, Catalog marSeal5 plus Maryland, pag. 7	EC, ISO
Lotul 74						
Lama compatibilă cu marSeal5 plus, lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04	80-633-11-04	Germania	KLS Martin	Lama compatibilă cu marSeal5 plus, lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04	Lama compatibilă cu marSeal5 plus, lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), KLS Martin 80-633-11-04, Catalog marSeal5 plus Maryland, pag. 7	EC, ISO
Lotul 75						

Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04	80-632-00-04	Germania	KLS Martin	Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04	Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), KLS Martin 80-632-00-04, Catalog marClamp Cut IQ, pag. 7	EC, ISO
Lotul 76						
Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M	26183M	Germania	Karl Storz	Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M	Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, Karl Storz 26183 M, CATALOG KS, pag. 17	EC, ISO
Lotul 77						
Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD	26183MC	Germania	Karl Storz	Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD	Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, 26183 MC, CATALOG KS, pag. 18 , 19	EC, ISO
Lotul 79						
Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x	26175T	Germania	Karl Storz	Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x	Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 mm, Karl Storz, CATALOG KS, pag. 20	EC, ISO
Lotul 96						
Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare (atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D	26168D	Germania	Karl Storz	Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D	Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D, CATALOG KS, pag. 21	EC, ISO
Lotul 97						
Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA	495NA	Germania	Karl Storz	Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA	Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA, CATALOG KS, pag. 22	EC, ISO

Semnnt:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL

Adresa: **Mun. Chişinău, str. Grenoble, 149A**

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	61	DATA EMITERII	23 iulie 2024	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	6357.00	LEI	Sase mii trei sute cincizeci si sapte lei 00 bani			
PLĂTITOR	SC DENOLGA MEDICAL SRL			CODUL IBAN	MD69FT222400100003971498	
				CODUL FISCAL	1005600059558	
PRESTATORUL PLĂTITOR	'FINCOMBANK'S.A. SUC.NR.1 CHISINAU					
BENEFICIAR	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime			CODUL IBAN	MD22ML000000000225166614	
				CODUL FISCAL	1003600152592	
PRESTATORUL BENEFICIAR	BC'MOLDINDCONBANK'S.A.					
DESTINAȚIA PLĂȚII	Pentru garantia pentru oferta la licitatie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1719484875695 (21244422)				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT	
				N L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII		SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
001	23 iulie 2024 00:00:00	23.07.2024 14:26:49				
		Copia documentului electronic				
		'FinComBank'S.A. IDNO 1002600005347				
		23.07.2024 14:26:49				
		internet-banking		L.Ș.		
MOTIVUL REFUZULUI						