

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21009163, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1560847022156 din 19.07.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Licitația deschisă - Mobilier pentru necesitatea instituțiilor subordonate

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 3 Mobilier pentru redeschiderea grupelor						
39000000-2	Pat pentru copii	Pat pentru copii	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Patul: Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm. Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu gauri pentru aerisire Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Înelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Patul: Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm. Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu gauri pentru aerisire Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Înelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93
39000000-2	Dulap pentru albituri	Dulap pentru albituri	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. Culoarea la solicitarea autorității contractante.	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. Culoarea la solicitarea autorității contractante.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Set perete pentru jucării	Set perete pentru jucării	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3200*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat color 18mm cu canturi ABS de 2mm. Dulapul să fie color, cu rafturi, balamale cu închidere silențioasă.	Dimensiuni: 3200*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat color 18mm cu canturi ABS de 2mm. Dulapul să fie color, cu rafturi, balamale cu închidere silențioasă.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Mese pentru educatori	Mese pentru educatori	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*750mm. Masă pentru educator cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, minere cilindrice, culoare satin. Executat din PAL melaminat color grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm.	Dimensiuni: 1200*600*750mm. Masă pentru educator cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, minere cilindrice, culoare satin. Executat din PAL melaminat color grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.

39000000-2	Dulap pentru material didactic	<i>Dulap pentru material didactic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standard.	Dimensiuni: 1000*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standard.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1100*550*H 540 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Structura metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	Dimensiuni: 1100*550*H 540 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Structura metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Scaune pentru copii	<i>Scaune pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Scaune pentru educator	<i>Scaune pentru educator</i>	Ucraina	АО Новый Стиль	Carcasul scaunului este din teava ovala cu grosime 1,2 mm. Vopsit in cimp electrostatic. Capetele piciorului captusite cu capace protectoare din plastic, cu efect antiderapant. Sezutul si speteaza sunt captusate cu bureta, grosime 30 mm cu densitate 28, tapetata cu stofa superrezistenta. Scaunele se suprapun unul peste altul. Echivalentul ISO.	Carcasul scaunului este din teava ovala cu grosime 1,2 mm. Vopsit in cimp electrostatic. Capetele piciorului captusite cu capace protectoare din plastic, cu efect antiderapant. Sezutul si speteaza sunt captusate cu bureta, grosime 30 mm cu densitate 28, tapetata cu stofa superrezistenta. Scaunele se suprapun unul peste altul. Echivalentul ISO.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.

39000000-2	Dulap cu 5 locuri cu scaun încorporat	<i>Dulap cu 5 locuri cu scaun încorporat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*350*h1500mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, -un cuier dublu metalic pentru haine, laiță 1350*300 mm, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.	Dimensiuni: 1400*350*h1500mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu metalic pentru haine, laiță 1350*300 mm, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Cuier pentru ștergere cu 5 secții	<i>Cuier pentru ștergere cu 5 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 720*100*h720 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	Dimensiuni: 720*100*h720 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Set bucătărie pentru veselă	<i>Set bucătărie pentru veselă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: I (Sus) 1600*600h720 mm, II (Jos) 1600*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, cu chiuvetă dublă din inox și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: I (Sus) 1600*600h720 mm, II (Jos) 1600*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, cu chiuvetă dublă din inox și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39000000-2	Dulap pentru educator cu 2 despărțituri	<i>Dulap pentru educator cu 2 despărțituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*400*h2100mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dotat cu uși, balamale cu închidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm.	Dimensiuni: 1300*400*h2100mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dotat cu uși, balamale cu închidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.

39000000-2	Paturi pentru copii cu 3 nivele	Paturi pentru copii cu 3 nivele	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat echivalent Egger, color, grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioara a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat echivalent Egger, color, grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioara a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	GOST 16371-93, GOST 19917-93.
T O T A L Lot 3 Mobilier pentru redeschiderea grupelor							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 60 de zile.