

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21106180 din 16.10.2023 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1697446369651
Obiectul achiziției: UTILAJ repetat de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Cântar electronic 30kg IET nr.165	UNIVERSAL-30kg BSN 15/30D1.3	MD	Alex S&E	Capacitatea maximă de cântărire - 30 kg Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiuni platformă - 290 x 230 mm Informația afișată pe ecran: masa, nr. articolelor Acumulator inclus Iluminare ecran LCD cu contrast înalt Setare automată la zero Alegerea greutății tare Alimentare de la rețea - 220 V Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C Timpul de operare de la acumulator -40 h Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.	Capacitatea maximă de cântărire - 30 kg Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiuni platformă - 290 x 230 mm Informația afișată pe ecran: masa, nr. articolelor Acumulator inclus Iluminare ecran LCD cu contrast înalt Setare automată la zero Alegerea greutății tare Alimentare de la rețea - 220 V Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C Timpul de operare de la acumulator - 40 h Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.	Conform standartul producatorului

				Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.	Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.	
Cântar electronic 150kg IET nr.165	BXN-150D1.3-3 150kg	MD	Alex S&E	<p>Limita maximă de cântărire - 150 kg Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiunea platformei - 400x500 mm Ecran LCD cu contrast ridicat și lumină de fundal cu indicator comercial: prețul per kg și costul Bateria cu funcționarea autonomă până la 40 ore Alimentare de la rețea - 220 V Acumulator inclus. Temperatură de funcționare - de la 0 la+ 40°C</p> <p>Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani</p>	<p>Limita maximă de cântărire - 150 kg Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiunea platformei - 400x500 mm Ecran LCD cu contrast ridicat și lumină de fundal cu indicator comercial: prețul per kg și costul Bateria cu funcționarea autonomă până la 40 ore Alimentare de la rețea - 220 V Acumulator inclus. Temperatură de funcționare - de la 0 la+ 40°C</p> <p>Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani</p>	Conform standartul producatorului
Cantar electroni 15-30 kg IET 216	UNIVERSAL-30kg BSN 15/30D1.3	MD	Alex S&E	<p>Cantar electroni 15-30 kg Caracteristici generale Carcasa Металл (Caracteristici generale) A4 Tip de legare Pe un arc de plastic Perforare 22 de coli Grosimea legării 500 de coli Diametrul maxim al arcului 16 mm Înălțime 200 Lățime 400 Adâncime 320 Greutate 10 Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.</p>	<p>Capacitatea maximă de cântărire - 30 kg Platforma de cântărire din oțel inoxidabil Dimensiuni platformă - 290 x 230 mm Informația afișată pe ecran: masa, nr. articolelor Acumulator inclus Iluminare ecran LCD cu contrast înalt Setare automată la zero Alegerea greutateii tare Alimentare de la rețea - 220 V Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C Timpul de operare de la acumulator - 40 h Cu certificate de verificare al Centruul de Metrologie al Republicii Moldova. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.</p>	Conform standartul producatorului

				Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.	Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.	
Cântarul comercial 15kg IET 181 (2) IET 71 (1)	UNIVERSAL-15kg BSN 6/15D1.3	MD	Alex S&E	<p>Cântarul comercial echivalent Universal-15 (BSN-6/15D1.3) este conceput pentru a măsura greutatea diferitelor mărfuri și a număra produsele pe bucăți. Cântarul este dotat cu un ecran LCD cu contrast ridicat, pe care sunt perfect vizibile toate informațiile necesare, cum ar fi: greutatea, numărul de articole. Bateria este capabilă să asigure funcționarea autonomă a cântarului până la 120 de ore.</p> <p>Cântarele sunt certificate de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova.</p> <p>Avantaje: Calculul articolelor per bucată Ecran LCD cu contrast înalt Platan din oțel inoxidabil Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor Acumulator inclus Iluminare ecran Setare automată la zero Alegerea greutății tare Tastieră cu 4 taste</p> <p>Caracteristici: Capacitatea maximă de cântărire - 6/15 kg Capacitatea minimă de cântărire - 40 g Valoarea diviziunii de verificare (e) - 2/5 g Valoarea diviziunii reale (d) - 2/5 g Limita maximă de cântărire - 15 kg Alimentare de la rețea - 220 V (+10%; -15%); 50 Hz +/-2% Alimentare autonomă - DC 6V / 4 A/h Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C Tensiunea de alimentare de la acumulator - 6 V</p>	<p>Cântarul comercial echivalent Universal-15 (BSN-6/15D1.3) este conceput pentru a măsura greutatea diferitelor mărfuri și a număra produsele pe bucăți. Cântarul este dotat cu un ecran LCD cu contrast ridicat, pe care sunt perfect vizibile toate informațiile necesare, cum ar fi: greutatea, numărul de articole. Bateria este capabilă să asigure funcționarea autonomă a cântarului până la 120 de ore.</p> <p>Cântarele sunt certificate de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova.</p> <p>Avantaje: Calculul articolelor per bucată Ecran LCD cu contrast înalt Platan din oțel inoxidabil Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor Acumulator inclus Iluminare ecran Setare automată la zero Alegerea greutății tare Tastieră cu 4 taste</p> <p>Caracteristici: Capacitatea maximă de cântărire - 6/15 kg Capacitatea minimă de cântărire - 40 g Valoarea diviziunii de verificare (e) - 2/5 g Valoarea diviziunii reale (d) - 2/5 g Limita maximă de cântărire - 15 kg Alimentare de la rețea - 220 V (+10%; -15%); 50 Hz +/-2% Alimentare autonomă - DC 6V / 4 A/h Temperatură de funcționare - de la 0 până +40°C Tensiunea de alimentare de la acumulator - 6 V</p>	Conform standartul producatorului

				<p>Timpul de operare de la acumulator - 120 h Dimensiuni platformă - 290x220 mm Dimensiuni de gabarit - 290x300x100 mm Masa - 4 kg. Clasa de exactitate a balanței - Medium (III). Cu certificate de verificare al Centrui de Metrologie al Republicii Moldova.</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani</p>	<p>Timpul de operare de la acumulator - 120 h Dimensiuni platformă - 290x220 mm Dimensiuni de gabarit - 290x300x100 mm Masa - 4 kg. Clasa de exactitate a balanței - Medium (III). Cu certificate de verificare al Centrui de Metrologie al Republicii Moldova.</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani</p>	
<p>Cântar electronic 250 kg.</p> <p>IET 181 (1) IET 106 (1)</p>	<p>BXN-300D1.3-3 300kg</p>	<p>MD</p>	<p>Alex S&E</p>	<p>Aparat pentru cântărirea legumelor cu platform.</p> <p>Capacitatea maximă 250 kg. Dimensiuni 1.X0,50 cm. Material- oțel. Cu certificate de verificare al Centrui de Metrologie al Republicii Moldova.</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Aparat pentru cântărirea legumelor cu platform.</p> <p>Capacitatea maximă 300 kg. Dimensiuni 1.X0,50 cm. Material- oțel. Cu certificate de verificare al Centrui de Metrologie al Republicii Moldova.</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Conform standartul producatorului</p>
<p>Cântar electronic 150kg IET 151</p>	<p>BXN-150D1.3-3 150kg</p>	<p>MD</p>	<p>Alex S&E</p>	<p>Aparat de cântărit cu funcționare cu panou exterior ,cablu de retea ,ecran numeric ,tastatură de operare ,transformator .Limita maximă de cântărire 150kg ,limita minimă 0,4,cu clasa medie de precizie ,deminsiunile RS până la 500x600mm,numarul diviziunilor de verificare 3000. Cu certificate de verificare al Centrui de Metrologie al Republicii Moldova.</p>	<p>Aparat de cântărit cu funcționare cu panou exterior ,cablu de retea ,ecran numeric ,tastatură de operare ,transformator .Limita maximă de cântărire 150kg ,limita minimă 0,4,cu clasa medie de precizie ,deminsiunile RS până la 500x600mm,numarul diviziunilor de verificare 3000. Cu certificate de verificare al Centrui de Metrologie al Republicii Moldova.</p>	<p>Conform standartul producatorului</p>

				<p>Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.</p>	
<p>LOTUL 2 <i>Cuptor electric echivalent Gorenje BSA6747A04BG IET 35</i></p>	BSA6747A04BG	EU	Gorenje	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 sectii. Funcția-coacere cu convecție, fierbator pe abur. Conexiune: electric. Dimensiuni. 59.5X56.4X59,5. Greutate 32,2 kg, Temperatura 50-300°C. Material oțel inoxidabil, Putere 220V, Cronometru 0- 120 min. Capacitatea 2 tave, fasada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa și suportul din metal. Filtru la ventilator. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 3 ani. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului</p>	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 sectii. Funcția-coacere cu convecție, fierbator pe abur. Conexiune: electric. Dimensiuni. 59.5X56.4X59,5. Greutate 32,2 kg, Temperatura 50-300°C. Material oțel inoxidabil, Putere 220V, Cronometru 0- 120 min. Capacitatea 2 tave, fasada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa și suportul din metal. Filtru la ventilator. Clasa de eficienta energetica (A+). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 3 ani. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului</p>	Conform standartul producatorului
LOTUL 4						
<p>Copertator (Aparat de îndosariat) pentru arc din plastic IET 216</p>	S9026	EU/CN	Binder	<p>Copertator (Aparat de îndosariat) pentru arc din plastic Caracteristici generale Carcasa Металл (Caracteristici generale) A4 Tip de legare Pe un arc de plastic</p>	<p>Copertator (Aparat de îndosariat) pentru arc din plastic Caracteristici generale Carcasa Металл (Caracteristici generale) A4 Tip de legare Pe un arc de plastic</p>	Conform standartul producatorului

				<p>Perforare 22 de coli Grosimea legării 500 de coli Diametrul maxim al arcului 16 mm Înălțime 200 xLățime 400xAdâncime 320 Greutate 10 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționarea bunului propus. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Perforare 22 de coli Grosimea legării 500 de coli • Diametru maxim arc: 51 mm • Număr de cuțite de oprit: 21 • Dimensiunea gaurii de perforare: 3*8mm • Reglarea adâncimii de perforare (mm): 2,5/4,5/6,5 mm Diametrul maxim al arcului 16 mm Înălțime 200 xLățime 400xAdâncime 320 Greutate 10 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționarea bunului propus. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	
<p>Aparat de îndosariat IET 99</p>	U558	EU/CN	Binder	<p>Aparat de îndosariat echivalent Deli DL3872 12/425 Specificații Tipul de perforare mecanic Formatul A4 ; Numărul de foi perforate 12 Numărul de foi legate 425 Tipul de legare plastic Scară de selecție a diametrului arcului nu Cod EAN 6921734938725 https://www.pandashop.md/ro/product/dl3872-12-450-00-00112285/ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționarea bunului propus. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare</p>	<p>Aparat de îndosariat Specificații Tipul de perforare mecanic Formatul A4 ; Numărul de foi perforate 12-22 Numărul de foi legate 425-450 Tipul de legare plastic Scară de selecție a diametrului arcului nu Cod EAN 6921734938725 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționarea bunului propus. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Conform standartul producătorului</p>

				după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.			
LOTUL 6							
106	Pian digital IET	Pian digital P-125+ Stativul de pian Yamaha L-125 si blocul de pedale Yamaha LP-1	Indonezia	YAMAHA	Instrument muzical echivalent Yamaha cu clape lucioase, 3 pedale Damper. Memorie -50 melodii. Căști. Greutate 40 kg Dimensiune aproximativ: 1357 x 815 x 422 MM Culoarea la solicitarea autorității contractante. Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.	Yamaha P-125 - pian digital cu claviatură cu 88 de clape grele Graded Hammer Standard Keyboard (GHS): motor de sunet Pure CF Sound Engine, 24 de tonuri, polifonie maximă de 192 de note, funcție dual split și duo, înregistrare Two-track (un cântec), 20 de ritmuri (tobe + bass), Intelligent Acoustic Control, 21 de cântece demonstrative și 50 cântece pian, efect de reverb integrat, damper resonance, sound boost, EQ, port USB-to-host pentru conectare la computer sau dispozitive iOS, funcție metronom incorporată, funcții Tempo / Transpose și Tuning ajustabile sistem de sunet incorporat de 2 x 7W ieșire linie cu conector 6.3 mm jack (L/R), 2 ieșiri de căști cu conector jack 6.3mm stereo, intrare de pedală de sustain include pedala de sustain, suport pentru partituri și alimentator aplicație "Smart Pianist" pentru iPhone / iPad pentru download dimensiuni (L x I x A) 1326 x 166 x 295 mm greutate 19 kg finisaj negru, alb Stativul de pian Yamaha L-125 si blocul de pedale Yamaha LP-1 Culoarea la solicitarea autorității contractante. Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a	Conform standartul producătorului

					<p>utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului .</p> <p>Garanția min. 2 ani.</p>	
<p>Pian digital</p> <p>IET 104</p>	<p>Pian digital P-45 +suport de pian Yamaha L-85</p>	<p>Indonezia</p>	<p>YAMAHA</p>	<p>Pian Digital. Clape echivalent GHS - 88 (clape negre mat), - 10 voci, - 64 note polifonice, - 4 tipuri de ecou, - funcție dublă, - Terminal USB cu conexiune la sursă, - Bancă inclusă, - Adaptor PA, - 150B. Memorie avansată AWM pentru livrarea sunetelor reale de pin. Culoarea la solicitarea autorității contractante</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Yamaha P-45, pian digital portabil cu 88 clape cu clape grele</p> <p>4 nivele de sensibilitate dinamică (hard / medium / soft /fixed)</p> <p>modul de tonuri cu tehnologie de sampling stereo (AWM)</p> <p>polifonie de 64 note</p> <p>10 tonuri preset</p> <p>efect reverb (4 tipuri)</p> <p>funcție de dual/layering</p> <p>10 melodii demo și 10 melodii preset</p> <p>metronom</p> <p>ieșire de căști</p> <p>intrare de pedală sustain</p> <p>USB</p> <p>amplificator 2x6W</p> <p>difuzor 2x12W</p> <p>accesorii incluse: suport partitură, alimentator PA-150, pedală de sustain</p> <p>suport de pian Yamaha L-85</p> <p>dimensiuni: 1326 x 154 x 295mm</p> <p>greutate: 11.5kg</p> <p>Culoarea la solicitarea autorității contractante</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile</p>	<p>Conform standartul producătorului</p>

					lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani	
<p>LOTUL 8</p> <p>Aspirator industrial echivalent KARCHER WD 6 P V-25/8/22/T 1300w 25L</p> <p>IET 49</p>	WD 6 P V-25/8/22/T	EU/CN	KARCHER	<p>Parametri tehnici: Putere:1300 w Tip curatare: Umed/Uscat Productivitate max aspirator:20 l/s Lungime furtun de aspirație:2.2 m Ø furtun de aspirare:35 mm Nivel zgomot:71 db Capacitate rezervor:25 L Material rezervor:Plastic Numar nivele de filtrare:2 Tip filtru: din fleece/de tip evantai Lungime cablu: 8 m Funcțional adițional Control turatie:Nu Indicator de umplere:Nu Priza pentru instrument electric:Da Curatire automata filtru:Da Infasurare automata cablu:Nu Functie de suflare:Da Complectatie: Cutie/Perie pentru curățare umedă și uscată/duză spații înguste/filtru Parametri Generali: Brand: KARCHER Greutate: 12.6 kg Garantie: 12 luni Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Parametri tehnici: Putere:1300 w Tip curatare: Umed/Uscat Productivitate max aspirator:20 l/s Lungime furtun de aspirație:2.2 m Ø furtun de aspirare:35 mm Nivel zgomot:71 db Capacitate rezervor:25 L Material rezervor:Plastic Numar nivele de filtrare:2 Tip filtru: din fleece/de tip evantai Lungime cablu: 8 m Funcțional adițional Control turatie:Nu Indicator de umplere:Nu Priza pentru instrument electric:Da Curatire automata filtru:Da Infasurare automata cablu:Nu Functie de suflare:Da Complectatie: Cutie/Perie pentru curățare umedă și uscată/duză spații înguste/filtru Parametri Generali: Brand: KARCHER Greutate: 12.6 kg Garantie: 12 luni Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanție minim 2 ani.</p>	Conform standartul producatorului
<p>LOTUL 9</p> <p>Mașină de spălat IET 112</p>	L6FLG41S	EU	AEG	<p>Mașină de spălat rufe automat. Tip de încărcare: frontală; Capacitate: 9-10 Kg (bumbac), Clasa eficienței: A ++++; Clasa de spălare: A; Programare: de la 0 la 24 ore, echivalent modelului BOSCH WAV28M80UA</p>	<p>Mașină de spălat rufe automat. Tip de încărcare: frontală; Capacitate: 10 Kg (bumbac), Clasa eficienței: A +++; Clasa de spălare: A; Programare: de la 0 la 12/24 ore, Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p>	Conform standartul producatorului

				<p>Include toate accesorii necesare p/u funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1