Caiet de sarcini DRSE UTAG Materiale de construcție Bunurilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Notă				
	Lotul nr.I								
1.	Кондиционер	шт.	10	78000,00	• Тихий режим: да • Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение • Турборежим: да Электропитание • Класс энергопотребления: не менее А++ • Тип компрессора: инверторный Характеристики • Уровень шума: не более 50 дБ • Бесшумный режим: да Тип хладагента • R32 Производительность • Средняя площадь помещения: не менее 25 м2 • Производительность, ВТU: 9000 • Диапазон температур (обогрев) °C -15 ~ +24 • Диапазон температур (охлаждение) °C -10 ~ +46 • Мощность охлаждения: 2600 Вт • Мощность обогрева: 2900 Вт Конструкция • Тип кондиционера: сплит-система Мощность • Потребление при охлаждении: 770 Вт • Потребление при обогреве: 750 Вт Фильтрация • Фильтр воздушный Управление • Тип управления пульт ДУ				

ибариты и вес Внешний блок
ІхВхГ): 720Х495Х270 мм Внутренний блок ІхВхГ): 805х285х194 мм
Ширина внутреннего кока: 805 мм
Вес внутреннего блока:
Вес наружного блока: .2 кг
бщие данные Высота труб: не более
М
Длина труб: не более 25
Срок гарантии на
Срок гарантии на мпрессор: 120 месяцев
Цвет: белый Диаметр жидкостной
лгистрали: 6,35 / (1/4") м/дюйм)
Диаметр газовой пгистрали: 9,53 / (3/8") м/дюйм)
т дюнт) глуги по монтажу и тановке кондиционеров
Включена в стоимость купки
омплектующие необходимые я монтажа и установки
ндиционеров
Включена в стоимость купки
оставка кондиционеров Включена в стоимость
купки гжимы
Тихий режим: да Режимы работы:
лаждение, обогрев, ушение
турборежим: да вектропитание
Класс
ергопотребления: не менее ++
Тип компрессора: пверторный практеристики

• Уровень шума: не более
50 дБ
• Бесшумный режим: да
Тип хладагента
• R32
Производительность
• Средняя площадь
помещения: не менее 35 м2
• Производительность
BTU: 12000
• Диапазон температур
(обогрев) °С -20 ~ +24
• Диапазон температур
(охлаждение) °C -15 ~ +43
• Мощность охлаждения:
3400 BT
• Мощность обогрева:
3800 Вт
Конструкция
• Тип кондиционера:
сплит-система
Мощность
• Потребление при
охлаждении: не более 1140 Вт
• Потребление при
обогреве: не более 1050 Вт
Фильтрация
• Антибактериальный
фильтр: да
• Автоочистка: да
• Фильтр: воздушный,
либо Active Carbon
Управление
• Тип управления пульт
ДУ
Общие данные
• Срок гарантии на
кондиционер: не менее 24
1
месяцев
• Срок гарантии на
компрессор: не менее 24
месяцев
• Цвет: белый
• Диаметр жидкостной
магистрали: 6,35 / (1/4")
(мм/дюйм)
• Диаметр газовой
магистрали: 9,53 / (3/8")
(мм/дюйм)
Услуги по монтажу и
установке кондиционеров
• Включена в стоимость
закупки
1 <i>y</i>

	Комплектующие необходимые
	для монтажа и установки
	кондиционеров
	• Включена в стоимость
	закупки
	Доставка кондиционеров
	• Включена в стоимость
	закупки

Președintele grupului de lucru: Dmitri BOLGAR _______L.S.