

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

MTENDER ID: ocds-b3wdp1-MD-1741785398147

Obiectul achiziției: *Achiziționarea de Tehnică de calcul și echipamente periferice pentru IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie*

Denumirea bunurilor/	Denumirea modelului bunului/	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT6 Imprimante Laser						
Imprimantă Laser	LBP-6030	Coreea	Canon	•Viteza de imprimare – 18 foi / min •Metoda de imprimare – monocrom cu laser •Rezoluție de imprimare 600 x 600 dpi •Margini de imprimare – 5mm sus,jos,stinga și dreapta •Alimentare cu hirtie standard - tava petru 150 de coli •Format hirtie – A4,/B5/A5/LGR/LTR/format personalizat •Cerinte de alimentare – 220-240v, frecventa 50/60 Hz •Dimensiuni – 364mm x 249mm x 199mm •Memorie – 32 MB •Limbaje de imprimare – UFR II LT •Înterfata de conexiune – USB 2.0/3.0 •Compatibilitate cu sistem de operare – windows 7,8,10 (X86 + X64) •Cartus – standard 725 (1600 pagini) •Cablul de conexiune – USB cu lungimea de 1.8m + cablu de alimentare •Garanție – 24 luni	•Viteza de imprimare – 18 foi / min •Metoda de imprimare – monocrom cu laser •Rezoluție de imprimare 600 x 600 dpi •Margini de imprimare – 5mm sus,jos,stinga și dreapta •Alimentare cu hirtie standard - tava petru 150 de coli •Format hirtie – A4,/B5/A5/LGR/LTR/format personalizat •Cerinte de alimentare – 220-240v, frecventa 50/60 Hz •Dimensiuni – 364mm x 249mm x 199mm •Memorie – 32 MB •Limbaje de imprimare – UFR II LT •Înterfata de conexiune – USB 2.0/3.0 •Compatibilitate cu sistem de operare – windows 7,8,10 (X86 + X64) •Cartus – standard 725 (1600 pagini) •Cablul de conexiune – USB cu lungimea de 1.8m + cablu de alimentare •Garanție – 24 luni	ISO
Lot 7 Imprimantă laser multifunctionala						
				•Tipul – imprimare, copiere și scanare •Viteza de imprimare – până la 18 foi / min •Metoda de imprimare – monocrom cu laser •Rezoluție de imprimare 1200 x 600 dpi •Alimentare cu hirtie standard - tava petru 150 de coli •Format hirtie – A4,/B5/A5/LGR/LTR/format personalizat	•Tipul – imprimare, copiere și scanare •Viteza de imprimare – până la 18 foi / min •Metoda de imprimare – monocrom cu laser •Rezoluție de imprimare 1200 x 600 dpi •Alimentare cu hirtie standard - tava petru 150 de coli •Format hirtie – A4,/B5/A5/LGR/LTR/format personalizat	

Imprimantă laser multifunctionala	i-SENSYS MF3010	Coreea	Canon	•Cerinte de alimentare – 220-240v, frecventa 50/60 Hz •Memorie – 64 MB •Interfata de conexiune – USB 2.0/3.0) •Compatibilitate cu sistem de operare – windows 7,8,10,11 (X86 + X64) •Tip cartus –Cartridge 725 (1600 pagini) •Cablul de conexiune – USB cu lungimea de 1.8m + cablu de alimentare Specificatii copiator: •Viteza de copiere – până la 18 pagini / min •Rezolutie copiere – minimum 600 x 600 dpi •Copiere multipla – până la 9 pagini •Micsorare/marire – 50% - 200% Specificatii scanner: •Tip scanner – color •Rezolutie de scanare – de la 600x600 dpi •Garanție – 24 luni	•Cerinte de alimentare – 220-240v, frecventa 50/60 Hz •Memorie – 64 MB •Interfata de conexiune – USB 2.0/3.0) •Compatibilitate cu sistem de operare – windows 7,8,10,11 (X86 + X64) •Tip cartus –Cartridge 725 (1600 pagini) •Cablul de conexiune – USB cu lungimea de 1.8m + cablu de alimentare Specificatii copiator: •Viteza de copiere – până la 18 pagini / min •Rezolutie copiere – minimum 600 x 600 dpi •Copiere multipla – până la 9 pagini •Micsorare/marire – 50% - 200% Specificatii scanner: •Tip scanner – color •Rezolutie de scanare – de la 600x600 dpi •Garanție – 24 luni	ISO
LOT 8 Bloc de sistem Configurație 1						
Bloc de sistem Configurație 1	HP 600 G4 TOWER	USA	HP	Placa de Bază: •Memorie RAM - min 2 sloturi •Display port și HDMI, •4xSATA III •2xUSB 3.0 •4xUSB 2.0 •I00/Gbit LAN •Cartela de sunet integrată •Să suporte Windows 10,11 Linux Procesorul : •4nuclee •min 3.1Ghz •minimum 4MB cache L3 •Sistem de răcire compatibil cu procesorul Memoria Operativa: •1x 8 GB SSD: •Dimensiuni – 2.5 inci •Capacitatea – 256 GB •Interfata SATA III •Rata de transfer la citire – min. 560Mb/s •Rata de transfer la scriere – min. 520 Mb/s Cartela Video:	Placa de Bază: •Memorie RAM - 4 sloturi •Display port și HDMI, •4xSATA III •4xUSB 3.0 •4xUSB 2.0 •I00/Gbit LAN •Cartela de sunet integrată •Windows 10,11 Licenta oficială inclusa Procesorul : i3-8100 •4nuclee •min 3,6 Ghz •minimum 6MB cache L3 •Sistem de răcire compatibil cu procesorul Memoria Operativa: •1x 8 GB SSD: •Dimensiuni – 2.5 inci •Capacitatea – 256 GB •Interfata SATA III •Rata de transfer la citire – min. 560Mb/s •Rata de transfer la scriere – min. 520 Mb/s Cartela Video:	ISO

				•Încorporată în placa de bază •Conexiune de ieșire Display port și HDMI Cartela de rețea: •Încorporată în placa de baza 100/Gbit lan Disc Optic: •DVD+/-RW •Interfața SATA Case: •Form factor mATX •Front USB – 2 Garanția: 3 ani componente, 3 ani service centru (deservire)	•Încorporată în placa de bază •Conexiune de ieșire 2 x Display port + VGA+ Cablu Displayport to HDMI Cartela de rețea: •Încorporată în placa de baza 100/Gbit lan Disc Optic: •DVD+/-RW •Interfața SATA Case: •Form factor mATX •Front USB – 4 Garanția: 3 ani componente, 3 ani service centru (deservire)	
LOT 9 Bloc de sistem Configurație 2						
Bloc de sistem Configurație 2	HP 600 G4 TOWER	USA	HP	Placa de Bază: •Memorie RAM - min 2 sloturi •Display port și HDMI, •4xSATA III •2xUSB 3.0 •4xUSB 2.0 •100/Gbit LAN •Cartela de sunet integrată •3x RS232 port disponibile pe partea din spate a blocului de sistem •Să suporte Windows 10,11 Linux Procesorul : •Minim 4 nuclee •min 3.1Ghz •minimum 4MB cache L3 •Sistem de răcire compatibil cu procesorul Memoria Operativa: •1x 8 GB SSD: •Dimensiuni – 2.5 inci •Capacitatea – 256 GB •Interfata SATA III •Rata de transfer la citire – min. 560Mb/s •Rata de transfer la scriere – min. 520 Mb/s Cartela Video: •Încorporată în placa de bază	Placa de Bază: •Memorie RAM - 4 sloturi •Display port și HDMI, •4xSATA III •4xUSB 3.0 •4xUSB 2.0 •100/Gbit LAN •Cartela de sunet integrată * 3 x RS232 port disponibile pe partea din spate a blocului de sistem •Windows 10,11 Licenta oficială inclusă Procesorul : i3-8100 •4nuclee •min 3,6 Ghz •minimum 6MB cache L3 •Sistem de răcire compatibil cu procesorul Memoria Operativa: •1x 8 GB SSD: •Dimensiuni – 2.5 inci •Capacitatea – 256 GB •Interfata SATA III •Rata de transfer la citire – min. 560Mb/s •Rata de transfer la scriere – min. 520 Mb/s Cartela Video: •Încorporată în placa de bază •Conexiune de ieșire 2 x Display port + VGA+ Cablu	ISO

			•Conexiune de ieșire Display port și HDMI Cartela de rețea: •Încorporată în placa de baza 100/Gbit lan Disc Optic: •DVD+/-RW •Interfața SATA Case: •Form factor mATX •Front USB – 2	Displayport to HDMI Cartela de rețea: •Încorporată în placa de baza 100/Gbit lan Disc Optic: •DVD+/-RW •Interfața SATA Case: •Form factor mATX •Front USB – 4	
--	--	--	---	--	--

Ofertantul: ILONET-PRIM S.R.L.

Mun. Chisinau, Bd. Dacia 24

Semnat: ION PLACINTA În calitate de: Administrator