


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1688123475136** din **14.07.2023**Obiectul de achiziție: **Aparate de aer condiționat**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/ Servicii:</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Aparat de aer condiționat split	TAC-09CHSD/XA821	China	TCL	<p>Puterea: 7000 BTU            La suprafața: 20-25m2            Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/ dreapta+baliere,            Regimuri de bază: răcire; încălzirc;uscare;ventilare;            Regulare viteza ventilator: Da            Auto restart, timer: Da            Pornirca automată în cazul întreruperilor de curent: Da            Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da            Ciasă energoeficiența: A/ A+            încălzirea: aprox -15 ...+24 C            Compresor: Inverter            Filtru de aer: Da            Regulare viteza ventilator: Da            Timer oprire/pornire: Da            Regimuri adăugatoare:            Modul Wi-fi            Nivel zgomot: &gt;21            Puterea nominală de încălzirc: 2.3-2.6 kWt            Puterea nominala de răcire: 2.3 kWt            Traseul frigorific: până la 3 ml - standart            Alimentarea electrică: 220            Consola pentru montaj exterior: Da            Indicație: Display            Cerințe suplimentare: Serviciile de instalare vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p><b>Conditioner TCL TAC-09CHSD/XA821 (9000 BTU, Inverter)</b>            Puterea: 9000 BTU            La suprafața: 25m2            Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/ dreapta+baliere,            Regimuri de bază: răcire; încălzirc;uscare;ventilare;            Regulare viteza ventilator: Da            Auto restart, timer: Da            Pornirca automată în cazul întreruperilor de curent: Da            Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da            Ciasă energoeficiența: A+/ A++            încălzirea: aprox -15 ...+24 C            Hladagent: R32            Compresor: Inverter            Filtru de aer: Da            Regulare viteza ventilator: Da            Timer oprire/pornire: Da            Regimuri adăugatoare:            Modul Wi-fi            Nivel zgomot: &gt;21            Puterea nominală de încălzirc: 2.71 kWt            Puterea nominala de răcire: 2.6 kWt            +            Instalarea Split-Climatizorului (inclusiv pînă la 3m de freonopachet)            Consola pentru montaj exterior: Da</p>	

Lotul 2					
Aparat de aer condiționat split	TAC-09CHSD/XA82I	China	TCL	<p>Puterea: 9000 BTU  La suprafața: 25-30m2  Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere,  Regimuri de baza: răcire; încălzire; uscare; ventilare;  Regulare viteza ventilator: Da  Auto restart, timer: Da  Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da  Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da  Clasă energoeficientă: A/ A+ încălzirea  Puterea de răcire: min. 2.5 kWt, min 2600V  Puterea de încălzire: min 2700V  Încălzirea: aprox. -15 ...+24  Compresor: Inverter  Filtru de aer: Da  Regulare viteza ventilator: Da  Timer oprirc/ pornire: Da  Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi  Nivel zgomot: &gt;25  Puterea nominală de încălzire: 2.6 kWt  Puterea nominală de răcire: 2.6 kWt  Alimentarea electrică: 220  Consola pentru montaj exterior: Da  Indicate: Display  Traseul frigorific: până la 3 m - standart  Alimentarea electrică: 220  Consola pentru montaj exterior: Da  Indicație: Display  Cerințe suplimentare: Serviciile de instalare vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p><b>Conditioner TCL TAC-09CHSD/XA82I (9000 BTU, Inverter)</b>  Puterea: 9000 BTU  La suprafața: 25m2  Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere,  Regimuri de baza: răcire; încălzire; uscare; ventilare;  Regulare viteza ventilator: Da  Auto restart, timer: Da  Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da  Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da  Clasă energoeficientă: A+/ A++ încălzirea  Puterea de răcire: 2.6 kWt  Puterea de încălzire: 2.71 kWt  Încălzirea: aprox. -15 ...+24  Hladagent: R32  Compresor: Inverter  Filtru de aer: Da  Regulare viteza ventilator: Da  Timer oprirc/ pornire: Da  Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi  Nivel zgomot: &gt;22  Puterea nominală de încălzire: 2.61 kWt  Puterea nominală de răcire: 2.6 kWt  Alimentarea electrică: 220  Consola pentru montaj exterior: Da  Indicate: Display  +  Instalarea Split-Climatizorului (inclusiv până la 3m de freonopachet)  Consola pentru montaj exterior: Da</p>

Lotul 3					
Aparat de aer condiționat split	TAC-12CHSD/XA82I	China	TCL	<p>Puterea: 12000 BTU            La suprafața: 35-45m2            Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere,            Regimuri de bază: răcire; încălzire; uscare; ventilare;            Regulare viteza ventilator: Da            Auto restart, timer: Da            Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da            Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da            Filtru de reimprespătare a aerului;            Clasă energoeficientă: A/A+            Încălzirea: aprox. -24 ...+43            Compresor: Inverter            Filtru de aer: Da            Regulate viteza ventilator: Da            Timer oprire/pornire: Da            Regimuri adăugatoare:            Modul Wi-fi            Nivel zgomot: &gt;28            Puterea nominală de încălzire: 3.9 kWt            Puterea nominal de răcire: 3.5 kWt            Alimentarea electrică: 220            Consola pentru montaj exterior: Da            Indicate: Display            Alimentarea electrică: 220            Consola pentru montaj exterior: Da            Indicate: Display            Traseul frigorific: până la 3 ml - standart            Alimentarea electrică: 220            Consola pentru montaj exterior: Da            Indicație: Display            Cerințe suplimentare: Serviciile de instalare vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p><b>Conditioner TCL TAC-12CHSD/XA82I (12000 BTU, Inverter)</b>            Puterea: 12000 BTU            La suprafața: 35m2            Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere,            Regimuri de bază: răcire; încălzire; uscare; ventilare;            Regulare viteza ventilator: Da            Auto restart, timer: Da            Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da            Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da            Filtru de reimprespătare a aerului;            Clasă energoeficientă: A+/A++            Încălzirea: -24 ...+43            Hladagent: R32            Compresor: Inverter            Filtru de aer: Da            Regulate viteza ventilator: Da            Timer oprire/pornire: Da            Regimuri adăugatoare:            Modul Wi-fi            Nivel zgomot: &gt;22            Puterea nominală de încălzire: 3.5 kWt            Puterea nominal de răcire: 3.9 kWt            Alimentarea electrică: 220            Consola pentru montaj exterior: Da            Indicate: Display            +            Instalarea Split-Climatizorului (inclusiv pînă la 3m de freonopachet)            Consola pentru montaj exterior: Da</p>

Semnat:  Numele, prenumele: **Martinov Iurie** În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **sf. 31 August 1989, nr.98**

