

Inspectoratul de politie Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 262 947,178 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalatii interioare de incalzire.				
		1.1. Lucrari de montare.				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Gauri d=32 mm.	buc	134,000	49,201 49,201	6 592,971 6 592,971
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Gauri d=100 mm	buc	20,000	49,201 49,201	984,026 984,026
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Calorifer otel 500*500 k22	buc	6,000	497,022 21,392	2 982,131 128,351
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Calorifer otel 500*1000 k22	buc	8,000	813,692 21,392	6 509,535 171,135
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1100 k22	buc	2,000	820,319 27,809	1 640,639 55,619
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1200 k22	buc	41,000	970,319 27,809	39 783,098 1 140,186
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1300 k22	buc	19,000	1 120,319 27,809	21 286,070 528,379
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1500 k22	buc	2,000	1 257,820 27,809	2 515,639 55,619

1	2	3	4	5	6	7
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2". Robinet colt 1/2 fe*20 ppr	buc	170,000	93,551 7,701	15 903,703 1 309,182
10	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, ppr mic. fibra d=50mm	m	84,000	121,392 21,392	10 196,916 1 796,916
11	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, ppr mic. fibra d=32 mm	m	200,000	56,283 17,113	11 256,698 3 422,698
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, ppr mic. fibra d=25 mm	m	400,000	37,474 14,974	14 989,721 5 989,721
13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, ppr mic. fibra d=20mm.	m	200,000	28,665 12,835	5 733,023 2 567,023
14	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 55 mm	m	50,000	47,642 21,392	2 382,093 1 069,593
15	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 35 mm	m	50,000	30,138 21,392	1 506,918 1 069,593
16	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 28 mm	m	60,000	28,395 21,392	1 703,722 1 283,512
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=20 mm	buc	500,000	12,307 8,557	6 153,372 4 278,372
18	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=25 mm	buc	500,000	12,307 8,557	6 153,372 4 278,372
19	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe	buc	300,000	16,559 11,979	4 967,832 3 593,832

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida. Clipse d=32 mm				
20	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=50 mm	buc	300,000	19,899 11,979	5 969,832 3 593,832
21	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Mufa d=50mm ppr	buc	10,000	27,052 11,552	270,517 115,516
22	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Mufa d=32 ppr.	buc	10,000	15,148 8,985	151,480 89,846
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa d=25 mm. ppr.	buc	20,000	11,364 7,701	227,289 154,021
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Mufa d=20 mm ppr	buc	10,000	9,251 6,418	92,510 64,176
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot d 50/90 grade ppr	buc	30,000	34,552 11,552	1 036,551 346,548
26	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot d 50/45 grade ppr	buc	10,000	30,382 11,552	303,817 115,516
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Cot d32/90 grade ppr	buc	60,000	16,818 8,985	1 009,079 539,075
28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	20,000	17,648	352,960

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Cot d32/45 grade ppr			8,985	179,692
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d25/90 grade ppr	buc	100,000	12,204 7,701	1 220,447 770,107
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d 25/45 grade ppr	buc	40,000	12,204 7,701	488,179 308,043
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot d 20/90 grade ppr	buc	200,000	9,251 6,418	1 850,192 1 283,512
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot d 20/45 grade ppr	buc	40,000	9,671 6,418	386,838 256,702
33	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu d 50*32*50 ppr	buc	14,000	47,755 16,258	668,564 227,609
34	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.. Teu 32*20*32 ppr	buc	12,000	28,335 12,835	340,022 154,021
35	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d 25*20*25 ppr	buc	100,000	17,454 11,124	1 745,387 1 112,377
36	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat	buc	30,000	17,454	523,616

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d 25*20*20 ppr			11,124	333,713
37	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teu 20*20*20 ppr	buc	20,000	14,510 9,840	290,207 196,805
38	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Trecere d 50*32 ppr	buc	6,000	22,882 11,552	137,291 69,310
39	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot talpa d 1/2 fi x20 ppr	buc	20,000	27,581 6,418	551,619 128,351
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot talpa dubla d 1/2 fi x20 ppr	buc	3,000	75,081 6,418	225,243 19,253
41	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. Pompa Willo YonosPara 25-8m.	buc	2,000	110,784 94,124	221,568 188,248
42	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. Pompa Willo star RS 25/6	buc	1,000	110,784 94,124	110,784 94,124
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Robinet d 1/2 fi/fe	buc	6,000	87,901 7,701	527,406 46,206
44	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) Niplu d 1 1/2	buc	6,000	104,974 14,974	629,846 89,846
45	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	2,000	324,144 14,975	648,289 29,949

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord olandez 1.1/2"x 50 ppr				
46	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord d 1.1/2 fi x 50 ppr	buc	2,000	155,804 14,975	311,609 29,949
47	AcB08A	Montarea supapei contrasens d 1/2 bronz	buc	2,000	125,928 67,599	251,857 135,197
48	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Olandeza d 1" 1/4" galv.	buc	6,000	139,144 14,974	834,866 89,846
49	590-2459119	Fir electric 2*0.75	m	100,000	53,830 0,000	5 383,000 0,000
50	AcC04A	Montarea filtrului D 1 1/2 bronz	buc	2,000	328,512 12,643	657,025 25,285
51	ID08B	Separator termostatic de condensat racordat cu flanse, avind diametrul nominal de 30-50 mm. Termostat camera cu fir	buc	3,000	434,217 34,227	1 302,651 102,681
Total			lei			191 962,020
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			11 521,003
Transportarea materialelor			0,50 %			703,788
Cheltuieli de regie			3,00 %			6 125,605
Total			100,00 +			210 312,416
Beneficiu de deviz			0,50 %			1 051,562
Total			100,00 +			211 363,978
Total Lucrari de montare.						211 363,978
Incluziv salariu						51 204,456
		1.2. Utilaj.				
52	Firma	Pompa Willo YonosPara 25-8m.	buc	2,000	2 666,670 0,000	5 333,340 0,000
53	Firma	Pompa Willo star RS 25/6	buc	1,000	2 333,330	2 333,330

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
Total			lei			7 666,670
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			92,000
Total Utilaj.						7 758,670
Incluziv salariu						0,000
Total Instalatii interioare de incalzire.						219 122,648
Incluziv salariu						51 204,456
Total			lei			219 122,648
TVA			20,00 %			43 824,530

Total deviz: 262 947,178
Incluziv salariu 51 204,456

Intocmit (director Cazarin Vladimir)
(funcția, semnătura)

Verificat
(funcția, semnătura)

