

Specificatii tehnice

COP privind Achizitionarea unui tractor și a echipamentelor pentru deszăpezire și întreținerea spațiilor verzi în satul Boroșani, raionul Leova nr. occts-b3wpd1-MD-1677831096255 din 03 martie 2023
Obiectul achizitiei: Achizitionarea unui tractor și a echipamentelor pentru deszăpezire și întreținerea spațiilor verzi în satul Boroșani, raionul Leova

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1	2	3	4	5	6	7		
Lotul 1:								
16700000-2 Tractor	Plus 100	Corea de Sud	LS Mtron	Stare: Nou Putere motor: 90-105 cp (4 cilindri, 3200cc); Cutie de viteze: 32x32, cu inversor; Pompa servodirectie(L/min): 18,6; Pompa hidraulică(l/min):56,1 Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Puncta din față: dreapta sau simulară (grinda dreapta/integral), forțificată pentru o rezistență sporită. Priza putere spate: 540-1000 rot./min Roți dințate pneumatice: 4x4, roți directoare din față, dimensiuni: față/spate: 14,9x24R 8,4x34R Greutatea tractorului: 3000-4000 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4000 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat. Lumini de lucru: 2 spate și 2 față Aspiratie: turbocompresor și intercoolor Garantație: minim 36 luni sau 3000 moto-ore	Produsător: LS MTRON LTD (concernul LG) Model: LS PLUS 100 cu cabina și A/C Cuplari hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick Pompa hidraulică (l/min) : 56,1 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Motor Iveco (4 cilindri, 3200cc, 95 HP, 2.400 rpm), Dimensiunile anvelopelor Față Spate: 14,9x24R 8,4x34R Volumul Rezervorului: 100 l Turării PTO: 540/750/1000 rot/min Raza de întoarcere: 3100mm Cutie de viteze: 32x32 cu inversor Dimensiuni 4,47x1,97x2,67 Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Greutate fara balast: 3402kg Capacitate max. de încărcare pe tiranti: 3400kgf Garantație: 24 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Complecși: obține suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încălțurii transportate: 4500-5000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit: min 5600*2300*2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garantația: min 12 luni	Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 5.000 kg Greutatea remorci: 2000 kg Descărcare: hidraulică în 3 părți Înălțimea burturilor: 500mm + 300mm Dimensiuni exterior: 4,0m x 2,02m x 1,20m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum încărcare: 10 m3 Suprafața încărcare: 8 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podetel: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hidraulic Garantie 12 luni	
16700000-7 Remorca	TD2U05B	Turcia	Palazoglu Tarm Alçetleri San. Ve Tic. Ltd. Sti					



<p>3400000-7 Lama pentru dezapezire si nivelar</p>	<p>LN 250A</p>	<p>Italia</p>	<p>Deleks</p>	<p>Stare: Nou Conditii specifice: Lama pentru zapada si pamanti montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalarea ecorectament a încărcătorului frontal solicitat în specificație. Lățimea de lucru: 2,4-2,6 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/echoritare și de întorcere în părți de canucute la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 300-400 kg Garantia: min 12 luni</p>	<p>Produsator: Deleks SRL Inaltime (m): 0,72 Model: LNS-250-A Unghi reglabil: hidraulic, 300 Putere necesara (CP): 60 Inaltimea reglabila: hidraulic Lungime (m): 1,00 Sistem anti-soc: 8 spirale Latime totala (m): 2,50 Greutate totala: 352 (kg) Garantie 12 luni</p>	
<p>1670000-7 Incarcator Frontal</p>	<p>LC SNR 400</p>	<p>Polonia</p>	<p>Sonarol</p>	<p>Stare: Nou Conditii specifice: compatibil cu tractorul propus Inaltimea de ridicare maxima: 3800-4500 mm Manipulare: Joystick/Standard Completari: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutate: 750-950 Kg Garantia: min 12 luni</p>	<p>Produsator: Polonia Model: LC SNR400 Greutate fara caus: 560kg Inaltimea de ridicare: 3700 cm Puterea de ridicare: 1800kg Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantia: min 12 luni</p>	
<p>1670000-7 Cupa cu maxilar</p>	<p>LW 4w1 SNR2050</p>	<p>Polonia</p>	<p>Sonarol</p>	<p>Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-in-1 Volum: 0,5-0,8 m3 Lățimea cupet: 2,0-2,2 m Greutate: 350-450 kg Garantia: min 12 luni</p>	<p>Stare: Nou Compatibil cu LC SNR400 Funcționalitate: 4-in-1 Volum: 0,56 Lățimea cupet: 2050mm Greutate: 351kg Numar Cilindri 2 un. Garantia: 12 luni</p>	
<p>1670000-7 Costioara</p>	<p>RDM 195</p>	<p>Turcia</p>	<p>Perkas</p>	<p>Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,9-2,10 m Pozitionarea: laterala Puterea necesara: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7-1,9 ha/oră Viteza de lucru: până la 15 km/h Garantia: min 12 luni</p>	<p>Model Perkas 195 Latimea de lucru ----- 1950mm Numarul de cutite----- 8 buc Putere necesara----- 55CP Greutate -----430KG Tara de Origine Turcia Garantia: 12 luni</p>	

16700000-7 Tocător pentru tocat ramurile și trunchiurile copacilor	R 150	Polonia	Remet	<p>Stare: Nou</p> <p>Max capacitate: 14m³/h</p> <p>Max diametrul lemnului moale: 250mm</p> <p>Maxim diametrul lemnului tare: 150 mm</p> <p>Lungimea bucașilor de crengi tocate: 20-60 mm</p> <p>Număr de cutite: 4 bucași+1 contracuți</p> <p>Max turatii ale cutiilor: 540-1000rpm</p> <p>Greutatea rotorului: 84 kg</p> <p>Mecanism de alimentare cu material: pompa hidraulică proprie</p> <p>Sistem de fixare: legătura în trei puncte</p> <p>Domeniul de rotație al tubului de evacuare: 360°</p> <p>Garantia: min 12 luni</p>	<p>Dimensiunea exterioră a pâinii: 540 x 390</p> <p>Sistem de prindere în 3 puncte: cat. 1 și 2</p> <p>Diametru Fațete max. 15 cm(lemn tare uscat)</p> <p>Diametru Fațete max. 17 cm(lemn moale, verde)</p> <p>6 cutite: 12 – 22 cm, nu este reglabil</p> <p>Productivitate : 12m³ / oră</p> <p>Greutate 290 kg</p> <p>Garantia: 12 luni</p>	
TOTAL						



Semnat: Nanu Vasile în calitate de Director Vinzari
 Director al Agenției Impozit SRL Adresa: MD3702, R, Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

Delegația: Nanu Vasile
 Delegat al Agenției Impozit SRL