

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1711088168834_din_12 APRILIE 2024
Obiectul achiziției: mOBILIER

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
Lotul 2 Mobiliere de birou		Republica Moldova	„Magda” SRL			Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.1. Masă pentru manager	MG 104-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masa pentru manager: Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm;	Masa pentru manager: Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm;	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018	

				- Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Anexa separată la masă: L100cm*I40cm*H78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexe trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexe trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă: I40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Anexa separată la masă: L100cm*I40cm*H78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexe trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexe trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă: I40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	ISO 14001:2015	
2.2. Masă de birou cu tumbă	MG 104-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masă de birou cu tumbă: Dimensiuni minime: L125cm*I70cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.	Masă de birou cu tumbă: Dimensiuni minime: L125cm*I70cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	

				Tumbă:l40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Tumbă:l40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.		
2.3Masă de birou cu anexă și tumbă	MG 104-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masă de birou cu tumbă (anexă) Dimensiuni minime: L125cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:l40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Masă de birou cu tumbă (anexă) Dimensiuni minime: L125cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:l40cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	

2.4.Masă de birou cu anexă și tumbă complexă	MG 104-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) Dimensiuni minime: L130cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) Dimensiuni minime: L130cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.5.Masă de birou	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masă de birou Dimensiuni minime: L130cm*140cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm;	Masă de birou Dimensiuni minime: L130cm*140cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm;	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015	

				- Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	- Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.6.Masă de birou	MG 104-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masă de birou Dimensiuni minime: L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	Masă de birou Dimensiuni minime: L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.7.Masă de birou cu anexă și tumbă complexă	MG 104-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) Dimensiuni minime: L190cm*175cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melsminst de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) Dimensiuni minime: L190cm*175cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melsminst de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	

				Anexa la masă: L100cm*140cm*H78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexe trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexe trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Anexa la masă: L100cm*140cm*H78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexe trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexe trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.		
2.8.Dulap pentru mape	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) <u>Dimensiuni minime: H 200cm*A550m*1120cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) <u>Dimensiuni minime: H 200cm*A550m*1120cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Conform legislatiei în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.9.Dulap pentru haine	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dulap pentru haine <u>Dimensiuni minime: H200cm*A550cm*1120cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm;	Dulap pentru haine <u>Dimensiuni minime: H200cm*A550cm*1120cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm;	Conform legislatiei în vigoare Certificate de conformitate	

				- Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	- Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.10.Dulap pentru haine mic	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dulap pentru haine <u>Dimensiuni minime: H200cm*A55cm*I80cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Dulap pentru haine <u>Dimensiuni minime: H200cm*A55cm*I80cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.11.Nișă de perete	MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Nișă de perete <u>Dimensiuni minime: H264cm*A40cm*L358cm</u> Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));	Nișă de perete <u>Dimensiuni minime: H264cm*A40cm*L358cm</u> Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018	

				- Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	- Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	ISO 14001:2015	
2.12.Nișă de perete	MG 42-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Nișă de perete <u>Dimensiuni minime: H250cm*A45cm*L320cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - secțiune pentru haine(L80cm*H180cm) dotată cu bară și 2 cuiere din inox - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Nișă de perete <u>Dimensiuni minime: H250cm*A45cm*L320cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - secțiune pentru haine(L80cm*H180cm) dotată cu bară și 2 cuiere din inox - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.13.Raft suspendat	MG 58-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Raft suspendat <u>Dimensiuni minime: H22cm*I30cm*L160cm</u> Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - crampe metalice pentru a putea fi fixată în perete. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Raft suspendat <u>Dimensiuni minime: H22cm*I30cm*L160cm</u> Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - crampe metalice pentru a putea fi fixată în perete. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	

2.14.Stelaj pentru documente	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Stelaj pentru documente <u>Dimensiuni minime: H130cm*I35cm*L38cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - 3 rafturi interioare pentru documente din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Stelaj pentru documente <u>Dimensiuni minime: H130cm*I35cm*L38cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - 3 rafturi interioare pentru documente din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.15.Panou pentru perete	MG 61-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Panou pentru perete <u>Dimensiuni minime: L150cm*I20cm*A1,8cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) ; -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Panou pentru perete <u>Dimensiuni minime: L150cm*I20cm*A1,8cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) ; -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	
2.16.Consolă pentru cafea	MG 47-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Consolă pentru cafea <u>Dimensiuni minime: A50 cm*I80 cm*H95 cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Format din 2 părți (L140 cm*I68 cm*H75 cm); • Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; • Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). <u>Termen de garanție: 24 luni.</u>	Consolă pentru cafea <u>Dimensiuni minime: A50 cm*I80 cm*H95 cm</u> Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Format din 2 părți (L140 cm*I68 cm*H75 cm); • Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; • Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	Conform legislației în vigoare Certificate de conformitate Certificate: ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Munteanu Mihail__ În calitate de: Director__
Ofertantul: __„Magda”S.R.L.____ Adresa: _mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin 3/70__
