

**Construcția anexei la clădirea
existentă a Primăriei orașului
Vatra, nr. cadastral
0122104.295," situată în mun.
Chișinău or. Vatra, str. Ștefan
Vodă nr. 5, pe teren cu nr. cad.
0122104.295 (047/2025-IVC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Anexa. Incalzire.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Anexa. Incalzire.		
		Capitolul 1.1. Lucrari tehnice sanitare.		
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК" Тип 22 -500 L=900)(fir.KORADO) ("CALORIFERE MD)	buc	3,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК" Тип 22 -500 L=500) (fir.KORADO)(fir.KORADO)	buc	1,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК" Тип 11 -500 L=600) (fir.KORADO)	buc	1,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК" Тип 11 -500 L=500)(fir.KORADO)	buc	2,00
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термостатический элемент RA 2991 dn15)- "Danfoss"	buc	4,00
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан угловой RA-N dn15MM)-"Danfoss"	buc	7,00
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	7,00

1	2	3	4	5
		nominal de 15mm(Клапан запорный угловой RLV dn15мм)-"Danfoss"		
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Спускной кран R248M)("Giacomini")	buc	2,00
9	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф20х3,4)	m	50,00
10	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф20х3,4)-30%- ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m	15,00
11	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф25х4,2)	m	50,00
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропилена ЕКОPLASTIC PN20 ф25х4,2)--ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	m	15,00
13	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (ф20,ф25)	m	100,00
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Теплоизоляционные трубки проложенных в полу б=9мм для тр-дов dn20 Armaflex)	m	40,00
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Теплоизоляционные трубки проложенных в	m	50,00

1	2	3	4	5
		полу б=9мм для тр-дов dn25 Armaflex)		
		Capitolul 2. Монтажные работы		
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф15мм)	buc	2,00
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Регулятор перепада давления ASV-PV ф15мм)	buc	2,00
18	SE56A K=0,2	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф15мм)	buc	2,00
		Capitolul 3. Оборудование.		
19	Pret de piata	Запорно-измерительный клапан с отверстием для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления ASV-M ф15мм " Danfoss"	buc	2,00
20	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV ф15мм " Danfoss"	buc	2,00
21	Pret de piata	Фильтр сетчатый ф15мм	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.