

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1661507900872
Obiectul achiziției: Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton.

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Registru de evidență a corespondenței de intrare	Intrare INP	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	

Registru de evidență a corespondenței de ieșire	Ieșire INP	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei art 90 CP RM	R-90 CP RM	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a condamnaților liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen art 91 CP RM	R-91 CP RM	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	

<p>Registru de evidență a condamnaților privind amânarea executării pedepsei</p> <p>art 96 CP RM</p>	R-96 CP RM	RM	ARTISORO SRL	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	
<p>Registru privind suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare</p> <p>art 90¹ CP RM</p>	R-90 ¹ CP RM	RM	ARTISORO SRL	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	
<p>Registru de evidență a condamnaților privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități</p> <p>art 65 CP RM</p>	R-65 CP RM	RM	ARTISORO SRL	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	

Registru de evidență a persoanelor sancționate contravențional art 35 CC RM	R-35 CC RM	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții	R-contravenții	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a subiecților probațiunii implicați în programe probaționale	R-pp	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	

Registru SIA	R-SIA	RM	ARTISORO SRL	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	
Registru de evidență a certificatelor probaționale	R-ecp	RM	ARTISORO SRL	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	<p>Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	
Registru de evidență al referatelor de evaluare psihosocială întocmite în privința minorilor și adulților	R-ep	RM	ARTISORO SRL	<p>Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	<p>Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m². Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1;</p> <p>(modelul se anexează);</p>	

Registru de evidență a minorilor	R- em	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);
Registru de evidență a documentelor transmise în arhivă	R- edta	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);
Registru de evidență a activității de acordare a asistenței psiho-sociale	R- aps	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,0 mm, format A4. Numărul de foi în registru 50, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8 Album; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează)	Coperta carton alb 1,0 mm, format A4. Numărul de foi în registru 50, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8 Album; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează)

Registru de evidență a sentințelor/hotărârilor	R-es/h	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);
Registru de evidență a corespondenței expediate	R-ece	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);
Registru de evidență a persoanelor condamnate la munca neremunerată în folosul comunității (art. 67 CP al RM)	R-67 CP al RM	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);

Registru de evidență a persoanelor sancționate contravențional (art. 37 CC al RM)	R-37 CC al RM	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a petițiilor	R-eP	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru privind deplasarea consilierilor de probațiune	R-pdcp	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	

Registru de evidență a proceselor-verbale ale ședințelor operative din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune	R-pv INP	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec. Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec. Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a SUBIECȚILOR PROBAȚIUNII	R- eSP	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a persoanelor cu măsura preventivă AREST LA DOMICILIU	R- AREST LA DOMICILIU	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	

Registru de evidență a persoanelor cu măsura CONTROL JUDICIAR	R- CONTROL JUDICIAR	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a ORDONANTELOR DE PROTECȚIE	R- ORDONANȚELE DE PROTECȚIE	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru de evidență a Deținuților cu drept de DEPLASARE FĂRĂ ESCORTĂ	R- DEPLASARE FĂRĂ ESCORTĂ	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	

Registru de evidență a AGRESORILOR FAMILIARI	R-AGRESORILOR FAMILIARI	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Registru dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizorilor de integritate	R-dpai	RM	ARTISORO SRL	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
Dosar personal Nr. _____	D-Personal	RM	ARTISORO SRL	Carton alb critat 350 gr/m ² . Format 1/4; Tiparul hârtiei A3+310/445; Nr. părți 1+0; Condiția obligatorie, la îndoire frecventă să nu prezinte fisuri, tipul materialul urmează a fi coordonat cu AC. (modelul se anexează)	Carton alb critat 350 gr/m ² . Format 1/4; Tiparul hârtiei A3+310/445; Nr. părți 1+0; Condiția obligatorie, la îndoire frecventă să nu prezinte fisuri, tipul materialul urmează a fi coordonat cu AC. (modelul se anexează)	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Fedorenco Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „ARTISORO”

Adresa: mun. Chișinău str. Octavian Goga 25, of.1