



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]


Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1778766180310	Data: 14/05/2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Amenajarea terenurilor de joacă” (Echipamente pentru locuri de joacă (inclusiv instalarea) la IET subordonate DETS Botanica anul 2026.”	Lot: 2	Pagina: 1 din 12


Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lot-2: Amenajarea teren de joacă din cadrul Grădiniței de copii nr.71							
37500000-3	<p><i>Tabla pentru desen cu creta</i></p> <p>https://www.playpark.md/panouri-desen-copii/tabla-pentru-desen-cu-creta-abc-014.html</p>	Abc-014	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Tabla pentru desen cu raft de cretă este destinată copiilor cu vârsta de la 1 an. Construcția este alcătuită din 2 suporturi metalice portante și o suprafață de desen rezistentă, destinată utilizării cu cretă. Echipamentul este livrat cu pașaport tehnic, care include toate dimensiunile și vizualizarea echipamentului.</p> <p>Elemente principale ale construcției:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suporturile metalice portante sunt confecționate din țevă de oțel cu diametrul de Ø76 mm și grosimea de 3 mm. Tabla pentru desen este realizată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, prevăzută cu creștături tip plasă care permit desenarea cu cretă. Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a asigura rezistența la factorii de mediu exterior. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 microni, pentru a conferi rezistență la mediul exterior. <p>Materiale utilizate: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit; Suporturi metal galvanizat cu vopsea pulbere;</p>		<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>

						<p>Toate conexiunile sunt prevăzute cu capace speciale antivandal.</p> <p>Dimensiuni echipament: Lungimea: 1250 mm; Lățimea: 182 mm; Înălțimea: 1400 mm</p> <p>Fundație și cerințe de instalare: Fundația are dimensiuni de 300×300×500 mm. Adâncimea de îngropare a stâlpilor este de 0,50 m, cu beton de clasă BC 300.</p> <p>Montajul exclude demontarea fără utilizarea unor unelte speciale. Garanție: 36 luni</p>		
37500000-3	<p><i>Podet echilibrare</i></p> <p>https://www.playpark.md/echipamente-sport/podet-de-echilibrare-ds-08.html</p>	DS-08	MD	PLAYPARK SRL	<p>Conform descrierii din documentație</p>	<p>Podet de echilibrare DS-08 este un echipament de joacă destinat dezvoltării echilibrului, coordonării și motricității copiilor. Datorită construcției sigure și rezistente, produsul este ideal pentru terenuri de joacă publice, grădinițe, școli, parcuri și alte spații recreative exterioare. Construcția este proiectată pentru utilizare intensivă și se montează prin betonare în fundație.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip echipament: podet de echilibrare / traversare • Vârsta recomandată: 2–7 ani • Capacitate: 2–4 copii simultan • Dimensiuni: 1800 × 878 mm • Înălțime totală: 1020 mm • Înălțime față de sol: 200 mm <p>Materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-graffiti, rezistente la UV și fără necesitate de întreținere • Țevi metalice Ø98 mm, protejate prin acoperire cu vopsea pulbere • Funii armate Ø16 mm, împletite cu polipropilenă • Elemente de conexiune din aluminiu și plastic rezistent • Șuruburi din oțel inoxidabil • Capace de protecție pentru toate punctele de fixare <p>Caracteristici funcționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltă agilitatea, coordonarea și controlul mișcărilor • Permite deplasarea în echilibru pe traseu • Design ergonomic și sigur pentru copiii mici • Suprafață antiderapantă pentru utilizare în siguranță <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Margini rotunjite, fără elemente periculoase • Fixare rigidă prin betonare • Rezistență sporită la umiditate, ploaie, radiații UV și uzură mecanică • Elementele de prindere sunt protejate cu capace speciale <p>Conformitate: EN 1176 — echipamente pentru terenuri de joacă</p> <p>Garanție: 36 luni</p>		<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>


3750000-3	<p><i>Complex de joacă</i></p> <p>https://www.playpark.md/complexe-de-joaca-multiplay/complex-de-joaca-eco-01.html</p>	ECO-01	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Complex de joacă ECO-01 din gama Multiplay este destinat activităților recreative și dezvoltării fizice a copiilor în spații publice, precum parcuri, curți rezidențiale, grădinițe, școli și alte zone de joacă. Construcția modulară asigură rezistență ridicată, întreținere minimă și exploatare îndelungată în condiții exterioare.</p> <p>Complexul este proiectat pentru utilizarea simultană de către 1-10 copii și se montează prin betonare în fundație.</p> <p>Componentă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • turn cu acoperiș și balcon; • turn fără acoperiș; • două scări (o scară cu balustrade; o scară fara balustrade); • două tobogane; • panouri și elemente decorative colorate. <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Platformele turmurilor au dimensiuni de 114 × 114 cm. Pardoseala este realizată din fâșie metalică cu grosimea de 2 mm, perforată și tratată prin sablare, având acoperire antiderapantă din plastisol.</p> <p>Acoperișurile sunt fabricate din LLDPE prin tehnologia rotomoulding, cu formă conică, diametrul de 190 cm și înălțimea de 100 cm.</p> <p>Pereții turmurilor sunt confecționați din panouri LLDPE cu dimensiuni de 94 × 113 cm, fixate de stâlpii metalici prin sisteme speciale de prindere cu cleme rezistente din plastic.</p> <p>Scări -2 buc.</p> <p>Complexul include o scară prevăzută cu balustrade din țevi metalice galvanizate, sablate și vopsite în câmp electrostatic. Treptele sunt realizate din tablă metalică perforată, cu acoperire din plastisol pentru protecție și aderență sporită.</p> <p>Complexul include și o scară fara balustrade.</p> <p>Dimensiuni scară:</p> <p>lățime: 63 cm; înălțime: 110 cm</p> <p>Tobogan dublu drept-1 buc.</p> <p>Toboganul este fabricat din LLDPE cu pereți dubli, prin tehnologia rotomoulding, și este fixat rigid de tum și ancorat în beton. Intrarea este prevăzută cu elemente laterale de protecție pentru siguranța copiilor.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>lungime: 193 cm; lățime: 128 cm.</p> <p>Tobogan elicoidal -1 buc.</p> <p>Toboganul spiralat este realizat din LLDPE cu pereți dubli și include în interior o structură metalică de rigidizare. Elementele de protecție sunt fabricate din țevi metalice tratate anticoroziv și vopsite electrostatic.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>înălțime platformă: 150 cm; lățime tobogan: 52 cm.</p> <p>Materiale:</p> <p>oțel galvanizat acoperit cu vopsea pulbere;</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------






						<p>plastic LLDPE rotomoldat; suprafețe protejate cu plastisol; elemente de fixare din oțel rezistent, protejate cu capace din plastic.</p> <p>Culori: Complexul utilizează o combinație de trei culori: galben, albastru și oranj.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 450 cm; Lățime: 400 cm; Înălțime: 430 cm.</p> <p>Siguranță și montaj: Pentru creșterea stabilității și rigidității structurii, elementele de susținere sunt fixate în fundații din beton BC300. Toate îmbinările sunt realizate cu șuruburi protejate cu capace și sisteme anti-demontare neautorizată. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177 Garanție: 36 luni. Complexul este livrat împreună cu pașaport tehnic ce include dimensiunile complete și vizualizarea echipamentului.</p>	
37500000-3	<p><i>Leagăn dublu</i></p> <p>https://www.playpark.md/echipamente-de-joaca-leagane/structura-leagan-dublu-metal-pp-36.html</p>	PP-36	MD	PLAYPARK SRL	<p>Conform descrierii din documentație</p>	<p>Leagan dublu pentru copii.</p> <p>Componențe: Construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante și o bară metalică orizontală prevăzută cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune cu lanțuri).</p> <p>Caracteristici tehnice: Suporturile metalice portante sunt confecționate din țevă de oțel cu secțiunea de Ø57 mm și grosimea de 3 mm. Bara metalică orizontală este confecționată din țevă de oțel cu secțiunea de Ø76 mm și grosimea de 2 mm. Elemente colorate din plastic HDPE, cu grosimea de 15 mm (polietilenă de înaltă densitate). Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 microni, pentru a asigura rezistență ridicată la condițiile mediului exterior.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 3450 mm; Lățime: 1800 mm; Înălțime: 2200 mm. Fundația construcției are dimensiuni de 400 × 400 × 700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol la 0,70 m pentru creșterea rigidității structurii, urmate de betonare cu beton tip BC 300. Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării acestora fără utilizarea unor instrumente cu destinație specială. Garanție: 36 luni.</p>	 <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-16630</p>
37500000-3	<p><i>Scaun pentru leagăn cu protecție</i></p> <p>https://www.playpark.md/accesorii-loc-de-</p>	PP-20	MD	PLAYPARK SRL	<p>Conform descrierii din documentație</p>	<p>Scaun pentru leagăn cu protecție PP-20 este destinat copiilor de vârstă mică și asigură utilizarea sigură și confortabilă a echipamentelor de tip leagăn în spații exterioare. Datorită construcției ergonomice și elementelor de protecție integrate, produsul oferă stabilitate sporită și contribuie la prevenirea accidentărilor în timpul utilizării.</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-16630</p>

	joaca/leagan-cu-curea-de-siguran-ta-pe-lanturi-pp-20.html				<p>Scaunul este compatibil cu structurile de leagăn standard, inclusiv cu modelul dublu PP-36, și este recomandat pentru terenuri de joacă, grădinițe, parcuri și alte spații recreative.</p> <p>Caracteristici tehnice: Tip: scaun pentru leagăn destinat copiilor mici Destinație: utilizare exterioară Grupa de vârstă: 1-5 ani Compatibilitate: leagăn dublu PP-36 Dimensiuni: 420 × 485 × 325 mm Materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp scaun realizat din LLDPE rezistent la șocuri și condiții atmosferice • Lanțuri metalice zincate și protejate anticoroziv • Elemente de fixare din oțel zincat <p>Dotări de siguranță:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spătar înalt pentru susținerea corectă a copilului • Bară frontală de protecție • Posibilitate de montare a centurii de siguranță • Formă ergonomică pentru poziție stabilă și confortabilă <p>Caracteristici funcționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite utilizarea leagănelui în condiții de siguranță de către copiii mici • Reduce riscul de alunecare sau cădere • Asigură confort și stabilitate în timpul balansării <p>Siguranță:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Margini și suprafețe fără colțuri ascuțite • Materiale non-toxice și sigure pentru copii • Lanțuri protejate împotriva prinderii degetelor • Rezistență ridicată la sarcini specifice utilizării publice <p>Montaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixare sigură prin prindere la lanțurile leagănelui • Compatibil cu structuri standard pentru leagăne • Instalare rapidă și sigură <p>Rezistență: Produsul este rezistent la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • radiații UV; • umiditate și precipitații; • uzură mecanică. <p>Conformitate: Conform standardelor: EN 1176. Garanție: 36 luni.</p>		
37500000-3	<p>Carusel 5 loc cu volan</p> <p>https://www.playpark.md/carusele/carusel-5-loc-cu-volan-ca-05.html</p>	CA-05	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Carusel cu 5 locuri și volan CA-05</p> <p>1. Descriere Generală: Echipament modern de exterior, tip carusel, destinat utilizării intense în instituții de educație timpurie. Este conceput pentru a favoriza activitatea fizică, socializarea și învățarea prin joc (concept educațional integrat prin elemente grafice: cifre și litere).</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>

						<p>2. Parametri Tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate: 5 locuri clar definite. • Grupa de vârstă: de la 3-14 ani. • Diametrul platformei: 1600 mm. • Înălțimea totală: 752 mm. • Înălțimea platformei față de sol: 100 mm (pentru acces facil și siguranță la cădere). • Zona de siguranță: Cerc liber cu diametrul 5600x 5600 mm. <p>3. Caracteristici Constructive și Materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de Rotație: Ax central robust montat pe rulmenți conici radiali de susținere, echipat obligatoriu cu limitator de viteză pentru prevenirea accidentărilor. • Structura Portantă: Teavă de oțel cu secțiunea de 89 mm și grosimea peretelui metalic de 9 mm. Cadrul rotativ și volanul de susținere este executate din țeavă de 34 mm. • Platforma (Podeaua): Realizată din HDPE cu grosime de 15 mm, prevăzută cu creștături/relief antiderapant pentru prevenirea alunecării. • Scaunele: 5 unități realizate din HDPE (Polietilenă de Înaltă Densitate), structură multistrat, grosime de 15 mm, fără componente toxice. • Design Educativ: Plăcuțele scaunelor vor fi decorate prin gravare sau imprimare rezistentă cu cifre și litere, transformând rotația într-o activitate cognitivă. <p>4. Finisaje și Protecție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratament Metal: Sablare și vopsire în câmp electrostatic în două straturi (grosime de 100 micrometri), rezistentă la coroziune, UV și variații de temperatură. • Elemente de Fixare: Toate șuruburile și conexiunile vor fi din oțel zincat, protejate cu capace antivandalism din plastic. <p>5. Instalare și Fundație:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adâncime de ancorare: Elementele de sprijin vor fi introduse în sol la 0,70 m pentru rigiditate maximă. • Fundația: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiuni de 400 x 400 x 700 mm. • Securitate: Montajul va exclude dezasamblarea elementelor fără instrumente speciale. <p>6. Documentație însoțitoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pașaport tehnic cu vizualizare și cote. • Instrucțiuni de mentenanță și montaj. • Certificat de conformitate EN 1176 (obligatoriu pentru spații publice). <p>Garanție: 36 luni.</p>	
37500000-3	<p>Nisipieră cu capac</p> <p>https://www.playpark.md/nisipiere/nisipiera-cu-capac-ds-43.html</p>	DS-43	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Nisipieră Multifuncțională cu Capace Culisante Concept „Turtle & Lizard”</p> <p>1. Descriere generală</p> <p>Nisipiera este un echipament premium pentru exterior, destinat activităților senzoriale, educative și de manipulare pentru copii. Designul modern include un sistem de capace culisante pe șine, care protejează nisipul împotriva impurităților și, în același timp, extind suprafața de joc prin transformarea capacelor în mese plane pentru activități. Echipamentul este destinat utilizării în grădinițe, parcuri, curți rezidențiale și alte spații publice de joacă.</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>

					<p>2. Parametri și capacitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupa de vârstă: de la 1 an; • Capacitate: 4 copii simultan; • Greutate admisă: 55 kg/utilizator (pe capace); • Dimensiuni în poziție închisă: 1340 × 1340 mm; • Lungime totală în poziție deschisă: 2420 mm; • Înălțime în poziție deschisă: 350 mm. • Înălțime în poziție închisă: între 514 mm.  <p>3. Materiale și construcție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panourile și capacele sunt fabricate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm, structură multistrat, rezistentă la raze UV, umiditate, variații de temperatură și graffiti; • Materialele utilizate sunt non-toxice și nu necesită întreținere periodică prin vopsire sau lăcuire; • Panourile decorative sunt personalizate prin gravură laser sau inserții colorate cu elemente grafice tematice „țeștoasă” și „șopârlă”, contribuind la stimularea vizuală și jocul creativ; • Structura de susținere este realizată din oțel structural, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu strat protector de 100 microni pentru protecție anticorozivă de lungă durată. <p>4. Siguranță și igienă</p> <p>Sistemul de capace culisante protejează nisipul împotriva accesului animalelor, precipitațiilor și acumulării de impurități, în conformitate cu cerințele Regulamentului Sanitar HG 1211/2016;</p> <p>Toate elementele de fixare zincate sunt protejate cu capace din plastic polietilenic pentru eliminarea riscului de zgâriere sau agățare;</p> <p>Marginile și suprafețele sunt rotunjite și sigure pentru utilizatori;</p> <p>Construcția este proiectată pentru utilizare intensivă în spații publice.</p> <p>5. Montaj și stabilitate</p> <p>Echipamentul se fixează rigid prin betonarea elementelor de susținere;</p> <p>Structura asigură stabilitate ridicată și rezistență în exploatare îndelungată;</p> <p>Sistemul culisant funcționează lin și sigur în timpul utilizării.</p> <p>6. Documentație și conformitate</p> <p>Echipamentul este livrat împreună cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificat de conformitate pentru utilizare publică; • pașaport tehnic cu vizualizare 3D, dimensiuni și zone de siguranță; <p>instrucțiuni de întreținere și curățare.</p> <p>Garantie: 36 luni.</p>	
37500000-3	<p>Balansoar cu spătar</p> <p>https://www.playpark.md/echipamente-de-joaca-</p>	THT-02	MD	PLAYPARK SRL	<p>Conform descrierii din documentație</p> <p>Balansoar Dublu cu Spătar și Amortizare (Tip Leagan)</p> <p>1. Descriere generală:</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>

	pentru-copii/balansoar-cu-spataar-tht-02.html				<p>Echipament de exterior pentru mișcare oscilatorie, destinat dezvoltării echilibrului și coordonării pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani. Designul pune accent pe siguranță prin integrarea spătarelor ergonomice și a sistemelor de amortizare la contactul cu solul.</p> <p>2. Caracteristici Constructive și Materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structura Portantă (Suportul de legănare): Confecționată din țevă profilată din oțel, cu secțiunea de 60x60 mm, rigidizată cu panouri din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm. • Bază oscilantă: Ax central montat pe o bază metalică din 2 țevi Ø42 mm, cu mecanism de rotație silențios și durabil. • Zona de Șezut: Scaunele și spătarele sunt realizate integral din HDPE multistrat de 15 mm, fără componente toxice, rezistent la razele UV și uzură mecanică. • Elemente de Siguranță: • Mânere metalice de susținere cu diametrul de Ø21 mm, prevăzute cu mânere ergonomice din HDPE, cu diametrul exterior de Ø33 mm, pentru o prindere sigură și confortabilă. • Amortizoare de impact la capete, realizate din poliuretan (PU) de înaltă densitate, cu grosimea de 20 mm, pentru protecția coloanei vertebrale a copiilor. Amortizoarelor sunt din poliuretan pentru siguranța fizică a copilului (prevenirea șocurilor lombare). <p>3. Parametri Tehnici și Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate: 2 utilizatori (max. 55 kg per utilizator). • Lungime totală: 2500 mm. • Lățime: 295 mm. • Înălțime: 880 mm. • Protecție Anticorozivă: Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic (2 straturi, 100 microni). • Conexiuni: Toate șuruburile sunt zincate și protejate cu capace antivandal din plastic. <p>4. Instalare și Fundație:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundație: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiuni de 600 x 550 x 700 mm. • Fixare: Adâncire în sol la 0,70 m pentru stabilitate absolută, eliminând riscul de răsturnare. • Siguranță Montaj: Fixarea componentelor se execută astfel încât dez asamblarea lor să fie imposibilă fără unelte speciale. <p>5. Documentație și Garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pașaport tehnic detaliat (vizualizare, cote, instrucțiuni mentenanță). • Certificat de conformitate (obligatoriu pentru spații de joacă publice). <p>Garanție: 36 luni.</p>		
37500000-3	Masă de Șah	TS-24	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Masă de Șah pentru Exterior (Anti-Vandal)</p> <p>1. Descriere Generală:</p>	<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>

	https://www.playpark.md/echipamente-sport/masa-de-sah-ts-24.html					<p>Echipament de exterior destinat activităților cognitive și de socializare, proiectat pentru utilizare intensivă în spații publice și instituții de învățământ. Designul ergonomic și materialele de înaltă tehnologie asigură o durabilitate extremă fără necesitate de mentenanță.</p> <p>2. Caracteristici Constructive și Materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structura de Susținere: Pilon central robust realizat din țevă de oțel structural cu diametrul de 89 mm și grosimea peretelui de 3 mm. • Blatul și Scaunele: Confectionate integral din HDPE (Polietilenă de Înaltă Densitate), material multistrat, netoxic, cu grosimea de 15 mm. Suprafața mesei include tabla de șah gravată sau inserată, rezistentă la uzură, radiații UV și intemperii. • Protecție Anticorozivă: Toate elementele metalice sunt supuse procesului de sablare și vopsire în câmp electrostatic în două straturi (grosime de 100 micromi). • Sistem de Fixare: Elementele de legătură sunt zincate, iar zonele filetate sunt protejate cu capace antivandal din plastic de înaltă rezistență. <p>3. Parametri Tehnici și Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime totală: 1350 mm. • Lățime: 600 mm. • Înălțime masă: 750 mm (standard ergonomic pentru utilizare comodă). • Zona de siguranță: Suprafață liberă de 4,3 x 3,6 m. <p>4. Instalare și Fundație:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adâncime de ancorare: Pilonul de sprijin va fi adâncit în sol la 0,50 m. • Fundație: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiuni de 400 x 400 x 500 mm. • Securitate: Montajul se realizează astfel încât să excludă dezasamblarea componentelor fără instrumente specializate. <p>5. Documentație și Standarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat de conformitate include. • Garanție: 3 ani. • Pașaport tehnic cu vizualizare, cote de montaj și instrucțiuni de utilizare. 		
37500000-3	<p>Panou interactiv din HDPE</p> <p>https://www.playpark.md/panouri-interactive-copii/panou-cu-jocuri-interactive-3-in-row-4532.html</p>	01	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Panou interactiv educativ „3-în-ROW” (joc logic tip aliniere 3 elemente)</p> <p>1. Destinație: Echipament educativ destinat copiilor, utilizat în spații de joacă a grădiniței. Contribuie la dezvoltarea gândirii logice, coordonării mână-ochi, spiritului de competiție și abilităților sociale.</p> <p>2. Descriere generală: Panou vertical prevăzut cu elemente rotative (discuri colorate) inscripționate cu simboluri diferite, care permit realizarea jocului de tip „3 în linie”. Sistemul permite rotirea ușoară a elementelor pentru schimbarea simbolurilor.</p> <p>3. Materiale:</p>		<p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176</p>

					<ul style="list-style-type: none"> • Structură suport: oțel galvanizat și/sau aluminiu vopsit în câmp electrostatic • Panou: polietilenă de înaltă densitate HDPE cu grosimea 19 mm, rezistent la UV și vandalism • Elemente rotative: plastic tehnic (HDPE) cu ax metalic inoxidabil • Elemente de fixare: inox / oțel galvanizat <p>5. Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni panou: 800 x 800 mm • Număr elemente rotative: 16 discuri (configurație 3 în linie) • Sistem de rotație: pe ax fix, cu mișcare lină, fără blocaje • Colțuri rotunjite pentru siguranță • Fără muchii tăioase sau piese detașabile periculoase <p>6. Funcționalitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite jocuri educative de tip strategie („3 în linie”) • Utilizare simultană de către 2 copii • Stimulează gândirea logică și luarea deciziilor <p>7. Montaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixare pe stâlpi metalici cu Ø80 mm ancorați în fundații din beton sau montare pe structură existentă • Înălțime de montaj adaptată utilizatorilor (copii de la 2 ani) • Sistem de prindere sigur, antivandal <p>8. Cerințe de siguranță:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale non-toxice, conforme pentru utilizare de către copii • Rezistență la condiții meteo (UV, ploaie, îngheț-dezghet) • Respectarea standardelor pentru echipamente de joacă <p>9. Culoare și design:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culori vii, contrastante, rezistente la decolorare • Grafica aplicată prin gravare sau imprimare durabilă <p>10. Durabilitate și întreținere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență ridicată la uzură și vandalism • Întreținere minimă (curățare periodică) • Durată de viață estimată: 10 ani <p>Fundație și cerințe de instalare: Fundația are dimensiuni de 300×300×500 mm. Adâncimea de îngropare a stâlpilor este de minimum 0,50 m, cu beton de clasă BC 300. Montajul exclude demontarea fără utilizarea unor unelte speciale.</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

37500000-3	<p>Panou interactiv din HDPE</p> <p>https://www.playpark.md/panouri-interactive-copii/panou-cu-jocuri-interactive-puzzle-broasca.html</p>	02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Panou interactiv „Puzzle Broască” destinat dezvoltării gândirii logice și cognitive a copiilor prin jocuri de tip puzzle. Include elemente mobile (glisante, rotative sau combinatorii) care permit rezolvarea sarcinilor vizuale și logice într-un mod interactiv.</p> <p>Panourile de tip puzzle sunt utilizate frecvent în locurile de joacă pentru stimularea rezolvării problemelor, coordonării și învățării prin explorare.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: panou interactiv logic (Puzzle Panel) • Destinație: utilizare exterioară (grădinițe, locuri de joacă) • Grupa de vârstă: de la 2 ani • Capacitate: 1–2 copii simultan <p>Funcționalitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elemente mobile integrate (piese puzzle, glisoare, labirint) • Jocuri de tip: <ul style="list-style-type: none"> • potrivire forme; • labirint; • rotație și combinare; • Activități de tip cauză–efect; • Permite joc individual sau colaborativ. • Panourile puzzle includ activități precum maze slider, jocuri logice și mecanisme tactile. <p>Materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panou: HDPE (polietilenă de înaltă densitate); • Structură: oțel galvanizat, diametru 80 mm, sau suport rigid; • Elemente mobile: plastic rezistent și inox. • Panourile interactive sunt fabricate din HDPE durabil de 19 mm, destinat utilizării în exterior. <p>Dimensiuni generale:</p> <p>Panou: 800 × 600 mm;</p> <p>Panou cu stâlpi: 960 × 102 × 1250 mm.</p> <p>Beneficii educative:</p> <p>Contribuie la dezvoltarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gândirii logice; • rezolvării problemelor; • coordonării mână–ochi; • atenției și concentrării. • Panourile interactive stimulează dezvoltarea cognitivă și socială prin joc. <p>Siguranță:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără margini ascuțite; • Elemente fixate sigur, sistem antivandal; • Materiale non-toxice; • Suprafață netedă și sigură pentru copii. <p>Montaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixare pe structură sau pe stâlpi; 	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	--------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------



						<ul style="list-style-type: none"> • Betonare pentru stabilitate și rezistență. <p>Rezistență: Echipamentul este rezistent la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • radiații UV; • ploaie și umiditate; • uzură intensivă. <p>Conformitate: Conform standardelor pentru echipamente destinate locurilor de joacă.</p> <p>Garanție: 36 luni.</p> <p>Echipamentul este livrat împreună cu pașaport tehnic.</p> <p>Fundație și cerințe de instalare: Fundația are dimensiuni de 300×300×500 mm. Adâncimea de îngropare a stâlpilor este de minimum 0,50 m, cu beton de clasă BC 300. Montajul exclude demontarea fără utilizarea unor unelte speciale.</p>	
37500000-3	Amenajarea terenului	*	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Instalarea și livrarea echipamente de joacă, betonarea, borduri amenajarea.	*

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcov Srghei**
Ofertantul: **PLAYPARK SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**