




Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1712902073282](#) din 12.04.2024

Obiectul de achiziției: **Achiziționarea și instalarea mobilierului urban și a echipamentului sportiv în cadrul proiectului de execuție Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent, situat în raionul Călărași, satul Nișcani (obiect nr. 3588)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Mobilier urban și echipament sportiv						
Leagăn ,, Dublu PP-26,, (conform PG4, poza 4, pl. 16) sau echivalentul	LM01	Turcia	Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi	<i>Material: țevile metalice (diametrul - 48mm, grosime a peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea – pulbere și capace de plastic la toate conexiunile filetate. Rezistența la produse abrazive, stabilizată împotriva UV-razelor. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Legane sunt pe lanturi si turnat prin injecție, reglabile pe inaltime. Dimensiuni: Lungime - 3450mm; Lățime - 1680mm; Înălțime - 2200mm; Include: Structura din metal pentru</i>	Leagăn cu două șezuturi. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere și toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 3200 mm; Lățime: 1498 mm; Înălțime: 2254 mm.	

				<i>Leagan Dublu, un Leagan din plastic LLDPE cu curea de siguranta pe lanturi, un Leagăn tip Scaun plat din placaj</i>		
Balansoar metalic THT-07 - 3m <i>(conform PG4, poza 5, pl.16) sau echivalentul</i>	BM01	Turcia	Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi	Material: țevi metalice cu d=114mm și d=89mm, grosimea peretelui=3mm. Acoperire cu pulbere. Alte elemente realizate din plastic LLDPE. Dimensiuni: Lungime – 3000mm; Lățime- 300mm; Înălțime – 630mm Garanție -12 luni.	Balansoar din metal cu doua locuri, compus din amortizator din cauciuc, scaune si spatare din HDPE multistrat, manere metalice, din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate. Material: HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Lățime: 336 mm; Înălțime: 861mm	
<i>Balansoar pe arc tip FOX (conform PG4, poza 6, pl.16) sau echivalentul</i>	HP101	Turcia	Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi	Materiale: partea superioară a balansoarului este realizată din plastic HDPE de înaltă presiune, grosimea de 19 mm. Mînerile și suporturile pentru picioare din plastic ranforsat și acoperit cu un strat anti-alunecare. Dimensiuni: 750 X 250mm X 900mm. Garanție -12 luni.	Balansoarul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 10 ani. Construcția este constituită din bază inferioară, arc, elicoidal, suport de leganare în forma de ponei, scaun, manere, suporturi pentru picioare. - Ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de 20 mm și înălțimea 400 mm; - Suportul de legănare al balansoarului sunt din HDPE cu structura multistrat cu grosimea de 15mm - polietilena de inalta densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.	

					<p>Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Dimensiuni generale: Lungimea - 760 mm, lățimea - 241 mm, înălțimea - 804 mm.</p> <p>Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.</p>	
<p>Complex de joacă Turn 101(conform PG4, poza 3, pl.15) sau echivalentul</p>	C01	Turcia	<p>Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi</p>	<p>Materiale: țevile metalice (diametrul 114mm, grosimea peretelui 3mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. <i>Acoperire antiderapantă</i>. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design unic colorat.</p> <p><i>Dimensiuni:</i> Lungime - 6000mm; Lățime - 5500mm; Înălțime - 4400mm;</p> <p><i>Include:</i> Scara cu balustrade, Turn cu acoperiș, Turn fara acoperis, <i>Platforma triunghiulară</i>, doua Tobogane drept (H=1,5m; H=1m), Tobogan spiralat (H=2m), Balcon, <i>complexul este decorat cu elemente decorative luminoase</i>.</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	<p>Complex de joacă, cu turnuri și tobogane.</p> <p>Turn cu acoperis - Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul de 11 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Partile superioare ale pilonilor vor fi prevazute cu dopuri de plastic, fixate cu doua nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite în camp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionata din fasie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Acoperisul va fi fixat direct in pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Scara - Compusa din balustrade din tevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic.</p> <p>Tobogan drept - confectionat din LLDPE cu pereti dubli prin tehnologia rotomoulding. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevazute elemente de protectie confectionate din LLDPE. Dimensiuni complex: Lungime - 550 cm, Latime - 530 cm, H - 470 cm</p>	

<p>Complex sportiv Complex sportiv WORKOUT C-031 (conform PG4, poza 7, pl.17) sau echivalentul</p>	<p>CS01</p>	<p>Turcia</p>	<p>Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi</p>	<p>Workout C-031 sau echivalentul Include – bară orizontală, bare paralele, perete suedez, bancă înclinată pentru abdomene Dimensiuni : 3767mm X 1578mm, înălțime - 2600mm Materiale: țevi metalice d=89 și d=34, acoperite cu vopsea pulbere. Materialul pentru bacia pentru abdomene – polietilenă HDPE de înaltă densitate/placaj vopsit rezistent la umiditate. Garanție -12 luni.</p>	<p>Complexul sportiv realizat din teava metalică Ø 114, părțile superioare vor fi închise cu dopuri din teava, țevile orizontale și cele de legatură utilizate vor fi Ø 27mm. Placutele de pe panoul de avertizare și instrumentul naveta vor fi realizate din material HDPE de 18 mm. Dimensiuni: LxlxH 4810,66x1740,41x2518,88 Zona de siguranță: 8810,66 x 5740,41</p>	
<p>Sistem multisport: Poartă de handbal & Fotbal 3x2m cu o consolă de baschet cu panou și inel. Sistemul PROSPORT</p>	<p>PF01</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Power Team</p>	<p>Poartă de handbal & fotbal 3x2m cu o consolă de baschet cu panou și inel. Sistem PROSPORT FS-23, realizat din placaj laminat impermeabil, oțel Dimensiuni poartă: Adâncime bază – 1000 mm; Lățime – 3000mm; Înălțime – 2000mm; Panou de baschet – 1250mm X 950mm; Garanție -12 luni.</p>	<p>Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit, țevi metalice. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă de la 14 ani Dimensiuni: Lungime: 3160 mm, Lățime: 1110 mm, Înălțime: 3540 mm</p>	
<p>NOTĂ: Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ... (fundații la montarea elementelor zonei de joacă, PG4, pl. 1 p. 1)</p>	<p>-</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Nova Nivel Grup</p>		<p>Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane.</p>	
<p>TOTAL</p>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cîrlan Stepan În calitate de: administrator
Ofertantul: Nova Nivel Grup SRL Adresa: Meșterul Manole 1, of. 1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712902073282 din 12.04.2024
Obiectul de achiziției: Achiziționarea și instalarea mobilierului urban și a echipamentului sportiv în cadrul proiectului de execuție Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent, situat în raionul Călărași, satul Nișcani (obiect nr. 3588)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Mobilier urban și echipament sportiv									
37416000-7	Leagăn „ Dublu PP-26,, (conform PG4, poza 4, pl. 16) sau echivalentul	buc	1,00	15500,0	18600,0	15500,0	18600,0	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Balansoar metalic THT-07 - 3m(conform PG4, poza 5, pl.16) sau echivalentul	buc	2,00	3800,0	4560,0	7600,0	9120,0	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Balansoar pe arc tip FOX (conform PG4, poza 6, pl.16) sau echivalentul	buc	2,00	8800,0	10560,0	17600,0	21120,0	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Complex de joacă Turn 101(conform PG4, poza	buc	1,00	90000,0	108000,0	90000,0	108000,0	30 zile din data înregistrării	MD69TRPDBH318110B11116AD	

	3, pl.15) sau echivalentul							contractului		
37416000-7	Complex sportiv Complex sportiv WORKOUT C-031(conform PG4, poza 7, pl.17) sau echivalentul	buc	1,00	17500,0	21000,0	17500,0	21000,0	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Sistem multisport: Poartă de handbal & Fotbal 3x2m cu o consolă de baschet cu panou și inel. Sistemul PROSPORT	buc	2,00	21000,0	25200,0	42000,0	50400,0	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
NOTĂ	Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ... (fundații la montarea elementelor zonei de joacă, PG4, pl. 1 p. 1)	m ³	3,10	1100,0	1320,0	3410,0	4092,0	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
	TOTAL					193610,0	232332,0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cîrlan Stepan În calitate de: administrator
Ofertantul: Nova Nivel Grup SRL Adresa: Meșterul Manole 1, of. 1