

Obiect **Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr. 8 din str. N. Costin, 63, mun. Chisinau** Investitor **DGETS**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoarea lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia acoperisului moale						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,788 17,608
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	26,28	12,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	3,00	0,180
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,709 3.679
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,314
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,00	0,030
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			48,532 15,361
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	26,28	15,361
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	120,00	8,417
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,02	22,144
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	50,00	2,505
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	3,00	0,105
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,252 1.051
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,051
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	14,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,001
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Linocrom HPP, HKP	m2			81,025 17.870
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,044
	268213	Linocrom HKP	m2	1,1500	27,50	31,625
	2682132600470	Membrane bituminoase HPP	m2	1,1500	25,80	29,670
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	2,00	1,200
	2922140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,00	0,060
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Canale	m2			42,403 31,536



Sever

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilare				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26.28	26.280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26.28	5.256
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,30	4,095
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,00	3,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	120,00	3,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			93,891 41,522
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	26.28	23.126
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	26.28	13.140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26.28	5.256
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	13,00	41,600
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	7,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	2,00	2,000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	2,00	0,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,30	5,330
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	120,00	1,560
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	500,00	0,299
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
8	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			43,860 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	170,00	43,860
		2. Reparatia sistemului de incalzire				
9	Rp1C19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,782 7,884
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26.28	7.884
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,00	2.100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,00	0,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	2,00	0,274
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,00	0,044
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			31,412 10,512
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	26.28	10.512
	25212167010001	Teava din otel d=20 mm	m	1,0150	20,00	20.300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	2,00	0,128
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	11,00	0,187
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0,045
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,00	0,240
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm - inlocuirea registrelor existente	m			78,428 25,229
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	26.28	25.229
	25212167010002	Teava din otel d=76 mm	m	1,0150	50,00	50.750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	8,00	0,544
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	2,00	0,340
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	11,00	0,440
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,00	0,075



1	2	3	4	5	6	7
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	7,00	1,050
12	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			8,519 ----- 5,519
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	26,28	5,519
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	3,00	3,000
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			31,484 ----- 6,044
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,044
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	25,00	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,00	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	10,00	0,400
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,565 ----- 2,365
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	26,28	2,365
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0,200
15	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			21,222 ----- 15,242
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	26,28	3,416
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	23,00	1,150
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	20,00	2,000
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	15,00	2,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	3,00	0,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.