













TYP T 507/3
POJ. 4 000 L

UŻYTKOWANIE
WOZOW ASSEKURACYJNYCH MARI FOMOT DOLNA

Ważne informacje:

- 1. Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny pojazdu i jego wyposażenia.
- 2. Należy przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i przepisów o bezpieczeństwie.
- 3. Należy przestrzegać przepisów o ochronie środowiska.
- 4. Należy przestrzegać przepisów o ochronie zdrowia.

Ważne informacje:

- 1. Należy przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i przepisów o bezpieczeństwie.
- 2. Należy przestrzegać przepisów o ochronie środowiska.
- 3. Należy przestrzegać przepisów o ochronie zdrowia.





Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

pomot
CHOJNA

Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna
www.pomot.pl
pomot@pomot.pl



e 20X167/2013*00027*00

Typ

T507/3 T1W04SS3

Numer
podwozia

SYXPMTT1WS04SS025

Rok budowy

2025

Ładowność kg

4000

Dopuszczalna masa
całkowita kg

5300

Masa własna kg

1300

Dopuszczalny nacisk
na oś kg

4420

Nacisk na zaczep
kg

880

SYXPMTT1WS04SS025