

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1741957954853 din 08 iunie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028

Nr. Lot		Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1		2	3		5	6			9	10
3	Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	Bucată	120	169,500	183,060	20340,00	21967,20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)	Bucată		169,500	183,060			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)	Bucată		169,500	183,060			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	Bucată		169,500	183,060			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)	Bucată		169,500	183,060			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)	Bucată		169,500	183,060			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
4	Ac pentru amniocenteză 20G	Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568)	Bucată	5256	189,000	204,120	993384,00	1072854,72	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)	Bucată		189,000	204,120			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

		Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)	Bucată		189,000	204,120			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)	Bucată		189,000	204,120			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)	Bucată		189,000	204,120			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)	Bucată		189,000	204,120			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	Bucată	10820	25,800	27,864	279156,00	301488,48	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)	Bucată		25,800	27,864			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	Bucată		25,800	27,864			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	Bucată		25,800	27,864			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
6	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	Bucată	2316	136,100	146,988	315207,60	340424,21	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	Bucată		136,100	146,988			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)	Bucată		136,100	146,988			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)	Bucată		136,100	146,988			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)	Bucată		136,100	146,988			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
7	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	Bucată	8288	390,000	421,200	3232320,00	3490905,60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	Bucată		390,000	421,200			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	Bucată		390,000	421,200			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)	Bucată		390,000	421,200			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)	Bucată		390,000	421,200			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
8	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	Bucată	8880	372,800	402,624	3310464,00	3575301,12	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	Bucată		372,800	402,624			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	Bucată		372,800	402,624			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)	Bucată		372,800	402,624			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)	Bucată		372,800	402,624			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
9	Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	Bucată	1200	75,580	81,626	90696,00	97951,68	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
10	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599)	Bucată	2440	110,500	119,340	269620,00	291189,60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (002601)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 25mm (002602)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
11	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)	Bucată	3000	110,500	119,340	331500,00	358020,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

	pentru evitarea înțepăturilor G19	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm (002604)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm (002605)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
12	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607)	Bucată	400	110,500	119,340	44200,00	47736,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)	Bucată		110,500	119,340			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	Bucată	80	279,400	301,752	22352,00	24140,16	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Bucată	20	279,400	301,752	5588,00	6035,04	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	Bucată	200	279,400	301,752	55880,00	60350,40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	Bucată	200	279,400	301,752	55880,00	60350,40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
18	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621)	Bucată	4	284,000	306,720	1136,00	1226,88	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
19	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm (002625)	Bucată	120	157,700	170,316	18924,00	20437,92	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
20	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm (002626)	Bucată	80	157,700	170,316	12616,00	13625,28	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
21	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627)	Bucată	80	157,700	170,316	12616,00	13625,28	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
22	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628)	Bucată	4092	157,700	170,316	645308,40	696933,07	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	Bucată	80	157,700	170,316	12616,00	13625,28	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
24	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	Bucată	120	323,950	349,866	38874,00	41983,92	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
25	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631)	Bucată	80	157,700	170,316	12616,00	13625,28	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	Bucată	85500	7,750	8,370	662625,00	715635,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	Bucată		7,750	8,370			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	Bucată		7,750	8,370			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	Bucată		7,750	8,370			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	Bucată		7,750	8,370			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	Bucată		7,750	8,370			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	Bucată		7,750	8,370			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	Bucată	79760	8,410	9,083	670781,60	724444,13	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (002640)	Bucată	79760	8,410	9,083			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	Bucată	79760	8,410	9,083			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	Bucată	79760	8,410	9,083			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	Bucată	79760	8,410	9,083			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	Bucată	1960	202,250	218,430	396410,00	428122,80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)	Bucată		202,250	218,430			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	Bucată		202,250	218,430			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	Bucată	1996	260,580	312,696	520117,68	624141,22	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

		Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	Bucată		260,580	312,696			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	Bucată		260,580	312,696			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	Bucată	1456	279,200	335,040	406515,20	487818,24	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	Bucată		279,200	335,040			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	Bucată		279,200	335,040			DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică (003128)	Bucată	6000	40,850	49,020	245100,00	294120,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
42	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml (003151)	Bucată	400	43,000	51,600	17200,00	20640,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	Bucată	2000	145,130	174,156	290260,00	348312,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
62	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582)	Bucată	40000	0,993	1,072	39720,00	42897,60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	

63	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583)	Bucată	40000	1,935	2,090	77400,00	83592,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
64	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (003584)	Bucată	1600	16,125	17,415	25800,00	27864,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
65	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (003585)	Bucată	6000	22,575	24,381	135450,00	146286,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în tranșe, conform invitației la reofertare	
		TOTAL					13268673,48	14507670,50		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1741957954853 din 08 iunie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028

		Denumirea bunurilor		Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1.		3 Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	CH18100-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
2.			Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)	CH18120-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
3.			Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)	CH18160-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 160mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
4.			Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	CH18180-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
5.			Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)	AM20220-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 67679
6.			Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)	CH18080-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm, de unică folosință, aseptice, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
7.	4	4 Ac pentru	Ac pentru amniocenteză	CH20100-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm, de unică folosință, aseptice, în	DM0004 16003

		amniocenteză 20G	ă 20G, 100mm (002568)				folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	
8.			Ac pentru amniocenteză ă 20G, 120mm (002569)	CH201 20-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
9.			Ac pentru amniocenteză ă 20G, 150mm (002570)	CH201 60-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 160 mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
10.			Ac pentru amniocenteză ă 20G, 180mm (002571)	CH201 80-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
11.			Ac pentru amniocenteză ă 20G, 220mm (002572)	AM202 20-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 67679
12.			Ac pentru amniocenteză ă 20G, 80mm (002573)	CH200 80-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	DM0004 16003
13.	5	5 Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	EN189 0	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	În proces de înregistrare
14.			Ac pentru anestezie epidurală 20G	EN209 0	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co.,	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate	În proces de înregistrare

			(002580)			Ltd.	și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	
15.			Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	EN2290	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	În proces de înregistrare
16.			Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	//	//	//	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	//	
17.			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	RN1440	Italia	BIOPSYBE LL S.R.L.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	DM0004 67211
18.	6	6 Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	RN1640	Italia	BIOPSYBE LL S.R.L.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	DM0004 67217
19.			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)	RN1840	Italia	BIOPSYBE LL S.R.L.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	DM0004 67220

20.			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)	/	/	/	Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	/	/
21.			Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)	/	/	/	Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	/	/
22.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	(UC14 250-00/UC1 4250-S0 (Short Handle)/ UT142 50-00)	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 250mm, steril, de unică folosință. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 15955 DM0004 15961
23.	7	7 Ac pentru biopsia și prelevarea a țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	(UC16 250-00/UC1 6250-S0 (Short Handle)/ UT162 50-00)	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 250mm, steril, de unică folosință. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 15955 DM0004 15961
24.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	(UC18 250-00/UC1 8250-S0 (Short Handle)/ UT182 50-00)	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 250mm, steril de unică folosință. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 15955 DM0004 15961

25.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)	(UC20 250-00/UC2 0250-S0 (Short Handle)/ UT202 50-00)	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 250mm, steril de unică folosință. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 15955 DM0004 15961
26.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)	/			Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	/	/
27.		8 Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	UT141 30-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 67677
28.	8		Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	UT161 30-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 67677
29.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	UT181 30-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat. În cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	DM0004 67677

							Ambalare individuală.		
30.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)	UT201 30-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.		DM0004 67677
31.			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)				Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 22G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	/	
32.	9	9 Ac pentru cameră implantabilă	Ac pentru cameră implantabilă (002598)	LR 1920	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	DM0006 62525
33.	10	10 Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitive de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G20, 12mm (002599)	GNSB 2015	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie	DM0006 62559

						- Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	- Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
34.		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepărilor G20, 15mm (002600)	GNSB 2015	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm	DM0006 62559

						riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	- Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
35.		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G20, 20mm (002601)	GNSB 2020	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Cleva pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Cleva pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	DM0006 62560

							- Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării		
36.			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G20, 25mm (002602)	GNSB 2025	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	DM0007 78335
37.	11	11 Ac pentru cameră implanta bilă cu dispoziti	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță	GNSB 1915	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa,	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare"	DM0006 62554

		v de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19	pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)				stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
38.			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm (002604)	GNSB 1915	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține	DM0006 62554

							care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
39.			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm (002605)	GNSB 1920	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm)	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie	DM0006 62560

						- Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	- Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
40.		Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)	GNSB 1925	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm;	DM0007 78330

							riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistență la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	- Compatibile RMN - Rezistență la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
41.	12	12 Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607)	GNSB 2215	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Cleva pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 12mm. - Compatibile RMN - Rezistență la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Cleva pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 12mm. - Compatibile RMN - Rezistență la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	DM0007 78338

							- Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării		
42.			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 15mm (002608)	GNSB 2215	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Cleva pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 15mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Cleva pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 15mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	DM0007 78338
43.			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța	GNSB 2220	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa,	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare"	DM0007 78339

			pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)				stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
44.			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)	GNSB 2225	Franta	ISOMED S.A.R.L.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține	DM0007 78340

							care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară a suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzută cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară a suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
45.	13	13 Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	MC142 00-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	DM0004 15968
46.	14	14 Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	VT142 00-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	DM0004 15984
47.	15	15 Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	MC162 00-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	DM0004 15968
48.	16	16 Ac pentru puncție	Ac pentru puncție hepatică	MC182 00-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	DM0004 15968

		hepatică 18G, automat	18G, automat (002616)						
49.	18	18 Ac pentru puncție renală percutan ată 16G, 16cm	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621)	UT161 60-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	DM0004 67677
50.	19	19 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35- 70mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35- 70mm (002625)	PS1403 0-10 PS14 035-10 PS14 040-10 PS14 045-10 PS14 050-10 PS14 055-10 PS14 060-10 PS14 065-10 PS14 070-10 PS14 075-10	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 30-75mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 30-75mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM0004 15946
51.	20	20 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10- 45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10- 45mm (002626)	RN154 0	Italia	BIOPSYBE LL S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM0004 67214
52.	21	21 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25- 60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25- 60mm (002627)	RN152 5 RN154 0 RN155 5	Italia	BIOPSYBE LL S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM0004 67215 DM0004 67213 DM0004 67214

53.	22	22 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628)	RN1640	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM000467217
54.	23	23 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	RN1655	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM000467218
55.	24	24 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	PERFECTUS (EXPLANT/T RANSPLAN T VERSION) PF184510	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM000415947
56.	25	25 Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631)	RN1825 RN1840 RN1855	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	DM000467221 DM000467219 DM000467220
57.	26	26 Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	SQ1890	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit	În proces de înregistrare

							nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	
58.			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	SQ1990	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	G19 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	În proces de înregistrare
59.			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	SQ2090	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se	G20 90mm. 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se	În proces de înregistrare

							să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	
60.			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	SQ2290	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	G22 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	În proces de înregistrare
61.			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	SQ25120	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu	G25 120mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul	În proces de înregistrare

							cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	
62.			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	SQ259 0	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	G25 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	În proces de înregistrare
63.			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	SQ269 0	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	G26 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	În proces de înregistrare

							vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.		
64.	27	27 Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	SPI2290	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	În proces de înregistrare
65.			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (002640)	SPI2490	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	În proces de înregistrare
66.			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	SPI2590	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	În proces de înregistrare
67.			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	SPI2690	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	În proces de înregistrare
68.			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	SPI2790	China	Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	În proces de înregistrare
69.	29	Ac pentru	Ac pentru trepan	MB11150-00	Italia	MEDAX S.R.L.	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să	DM000467656

		trepan biopsie din creasta iliacă	biopsie din creasta iliacă 11G (002650)				să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	
70.			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)	MB131 50-00	Italia	MEDAX S.R.L.	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	DM0004 67656
71.			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	/	/	/	G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	//	/
72.			Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	AF- D2421 DT AF- D2423 DT	China	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2100mm/2300mm, canal endoscop 2,4mm, diametru 15mm. Sterilă. Ambalată individual. Oval.	În proces de înregistra re
73.	32	Ansa pentru polipecto mie	Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	AF- D2421 DT AF- D2423 DT	China	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2100mm/2300mm, canal endoscop 2,4mm, diametru 20mm. Sterilă. Ambalată individual. Oval.	În proces de înregistra re
74.			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	AF- D2421 DT AF- D2423 DT	China	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2100mm/2300mm, canal endoscop 2,4mm, diametru 25mm. Sterilă. Ambalată individual. Oval.	În proces de înregistra re
75.	33	Ansa	Ansa pentru	AF-	China	Alton	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea	În proces

		pentru polipectomie EGDS	polipectomie EGDS, 15mm (002676)	D2416 DT		(Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	cateter - 1600mm, canal endoscop 2,4mm, diametru: 15mm. Sterilă. Ambalată individual. Oval.	de înregistrare
76.			Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	AF-D2416 DT	China	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1600mm, canal endoscop 2,4mm, diametru: 20mm. Sterilă. Ambalată individual. Oval.	În proces de înregistrare
77.			Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	AF-D2416 DT	China	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1600mm, canal endoscop 2,4mm, diametru: 20mm. Sterilă. Ambalată individual. Oval.	În proces de înregistrare
78.	41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică (003128)	Cod Gima 25957	China/Italia	JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO/Distribuitor Gima	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	DM0006 60990
79.	42	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml (003151)	Ae-3	Ucraina	ALBERT-KIEVGUM A LTD.	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	DM0002 15280
80.	43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	AF-D2423 BWC AF-D2423 BZ AF-D2423 BZC	China	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co. Ltd	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	În proces de înregistrare
81.	62	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582)	N3308	China	Medwell Medical Products Co., Ltd	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm, din bumbac	În proces de înregistrare
82.	63	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583)	N4404	China	Medwell Medical Products Co., Ltd	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm, din bumbac	În proces de înregistrare
83.	64	Tampon absorbant neurochir	Tampon absorbant neurochirurgical	UNS13 25	Turcia	Betatech Medikal Cihazlar Sanayi	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10,	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril	În proces de înregistrare

		urgical 13x25mm	13x25mm (003584)			Mümessillik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti	Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
84.	65	Tampon absorban t neurochir urgical 13x76 mm	Tampon absorban t neurochirur gical 13x76 mm (003585)	UNS13 76	Turcia	Betatech Medikal Cihazlar Sanayi Mümessillik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	În proces de înregistra re

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia