

<p>/Logo BSK – BulgarKontrola 1952/ /Logo Gafta energy Institut/</p>	<p>BULGARKONTROLA AD CONTROLUL MĂRFURILOR ȘI INSPECȚII DE URGENȚĂ, ANALIZE DE LABORATOR, EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI SUPRAVEGHERE TEHNICĂ, SISTEME DE MANAGEMENT, CERTIFICAREA BIOPRODUSELOR Sediul central: 1505 Sofia, Bd. Simnyakovo nr. 23 Tel: 02/989 4070, Fax: 02/988 2354, Nonstop: 0889400400 E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg</p>
--	---

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

14 - **HYПBCПICПБ - 3740**

Eliberat în temeiul art. 14, alin.1 din Regulamentul № RD-02-20-1 din 05.02.2015 privind termenii și condițiile de utilizare a produselor de construcție în construcții în Republica Bulgaria (HYПBCПICПБ) de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru **produsul de construcție**

PLASTIC DE SPRAJ CU DOUĂ COMPONENTE (98:2) ”Deko Professional”

Cu perle Starlitebead 800GV AC 13 de la firma Interminglass – Potters

Pentru marcajul rutier orizontal cu gama de produse, culori și caracteristicile evaluate în conformitate cu cerințele naționale conform Suplimentului nr. 1 la prezentul certificat.

introdus pe piață de către

ORGACHIM AD

Oraș Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21

UIC 117001047

Produs de

ORGACHIM AD

Oraș Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21

Acest certificat atestă faptul că produsul a fost evaluat și îndeplinește cerințele naționale prevăzute la

BDS EN 1436:2018

*și Anexa 3, punctul 4.4 până la 2 din Ordinul nr. 02-14-1329 din 03.12.2015,
de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice
modifică și completează cu Ordinul nr. RD-02-14-257 din 13.03.2019*

Certificatul a fost eliberat **15.12.2022 revocă certificatul de conformitate 14 - HYПBCПICПБ – 3302 din 23.12.2019** și rămâne valabil timp de trei ani până la **14.12.2025**, cu condiția ca producătorul să asigure coerența caracteristicilor produsului și condițiile de producție sau controlul producției nu au fost modificate semnificativ.

Loc: Sofia

Director al departamentului „Evaluarea conformității”.

/semnătură ilizibilă/

Data: 15.12.2022

/ T. Lyubenova /

/Logo BSK –
BulgarKontrola
1952/

BULGARKONTROLA SA– Sofia cu numărul de identificare 14 al registrului Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice

Permis № ROSSP-14 la 15.09.2016, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice

**1. Gama de produse, culoarea și caracteristicile evaluate
în conformitate cu cerințele naționale**

Caracteristici	Cerință de declarare / nivel de limită
1. Plastic de spray cu două componente (98:2) „Deko Professional” culoare alb	
1.1. Factor de luminozitate în iluminarea difuză Qd, med/lxm ⁻² .lx ⁻¹	Clasa Q4 >160 Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
1.2. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm ⁻² .lx ⁻¹	Clasa R5 ≥ 300 Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
1.3. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj umed - RL, med/lxm ⁻² .lx ⁻¹	Clasa RW3 ≥ 50 Conform Tabela 4 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
1.4. Factor de luminozitate β	Clasa B5 ≥ 60 Conform tabelii 2 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
1.5. Coordonate ale regiunilor cromatice - Coordonate x - Coordonate y	Conform tabelii 6 din BDS EN 1436 - 0,285-0,355 -0,305-0,375
1.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT	Clasa S3 ≥ 55 Conform tabelii 7 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.

2. Plastic de spray cu două componente (98:2) „Deko Professional” culoare Galben	
2.1. Factor de luminozitate în iluminarea difuză Qd, med/lxm ⁻² .lx ⁻¹	Clasa Q4 >160 Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
2.2. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm ⁻² .lx ⁻¹	Clasa R5 ≥ 300 Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
2.3. Factor de luminozitate în caz de reflexie pavaj umed - RL, med/lxm ⁻² .lx ⁻¹	Clasa RW3 ≥ 50 Conform Tabela 4 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
2.4. Factor de luminozitate β	Clasa B5 ≥ 60 Conform tabelii 2 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.
2.5. Coordonate ale regiunilor cromatice - Coordonate x - Coordonate y	Conform tabelii 6 din BDS EN 1436:2018 - 0,389-0,545 -0,399-0,535
2.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT	Clasa S3 ≥ 55 Conform tabelii 7 din BDS EN 1436: 2018 Pentru autostrăzi, drumuri categoria I, drumuri categoria II, cu un trafic mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, pentru drumuri categoria I la III.

Loc: Sofia

Director al departamentului „Evaluarea conformității”.

/semnătură ilizibilă/

Data: 15.12.2022

/ T. Lyubanova /

Subsemnata, ALINA KULCHIAR, interpret și traducător autorizat de limba română prin Confirmarea № 01604-1 din 28.06.2018, emisă de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, atestă corectitudinea traducerii în limba română din limba bulgară, că textul prezentat este pe deplin tradus fără omisiuni și că traducerea documentului nu a denaturat conținutul și semnificația acestuia. Traducerea completă a documentului are un total de 5 pagini și conține CERTIFICAT DE CONFORMITATE și mi-a fost prezentat în întregime.

Interpret și traducător autorizat: ALINA KULCHIAR