

SECTIUNEA 1. Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Nume comercial: LAVANDERIA C-03 CLOR

Cod comercial: Recipient Hdpe 25 kg cod: SD2053

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Detergent clor pentru rufe albe

Sectoare de uz: Professional

Produse de spalare si curatenie

Utilizari industriale[SU22]

Utilizari contraindicate

Nu utilizati pentru alte utilizari decat cele indicate

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Emitent fisa:

Sanidet Professional SRL

077010, Voluntari (IF)

Tel: +4021 311 31 33

Fax: +4021 311 31 33

Email: info@sanidet.ro

Informatii suplimentare cu privire la fisa cu date de securitate: info@sanidet.ro

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

In caz de urgenta info produs Telefon +40725929301

SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei si a amestecului

CAS 7681-52-9 EINECS 231-668-3 REACH 01-2119488154-34

2.1.1 Clasificare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme:

GHS09; GHS05

Coduri de clasa si categorii de pericol:

Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Natura riscurilor specifice atribuite:

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H290 – Poate fi corosiv pentru metale.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Produsul, în contact cu acizii, eliberează gaze toxice în cantități periculoase. Produsul este coroziv și, atunci când este adus în contact cu pielea, provoacă arsuri, distrugând întreaga grosime a țesutului pielii. Produsul este periculos pentru mediu, deoarece este foarte toxic pentru organismele acvatice ca urmare a expunerii acute.

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme de avertizare:

GHS09 ; GHS05 - Pericol

Coduri suplimentare de pericol

EUH 031 – În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.



Recomandari de prudenta:

Prevenire

P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea

P305 - În caz de contact cu ochii spălați imediat și abundant cu apă și consultați un medic

P261 – Evitați să respirați praf / fum / gaz / ceață / vapori / spray.

P280 – A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței

Reacție

P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: clătiți bine timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P301 + P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/ ... dacă nu vă simțiți bine.

P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P310 – Apelați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali/nazionali/internazionali.

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

Contine:

Hipoclorit de sodiu

Reg.CE 648/2004): 15% < 30% inalbitor pe bază de clor

Atenție! A nu se utiliza în combinație cu alte produse.

Gazele periculoase (clorul) se foloseste numai pentru uz profesional.

2.3. Alte pericole

Substanta/Amestecul NU contine substante PBT/vPvB Reg. (CE) 1907/2006, anexa XIII

Utilizarea acestui produs chimic implica obligatia „Evaluarii riscurilor” de catre al doilea angajator, prevederile decretului legislativ 9 aprilie 2008 nr. 81. Muncitorii expusi la aceasta substanta chimica nu trebuie sa fie supusi supravegherii sanataii daca rezultatele evaluarii riscurilor arata ca, raportat la tipul si cantitatea de agent chimic periculos si la modalitatea si frecventa expunerii la acest agent, exista doar un singur „Risc moderat” pentru sanatatea si siguranta muncitorilor si ca masurile prevazute in acelasi Decret Legislativ, acestea sunt suficiente pentru a reduce riscul.

SECȚIUNEA 3. Compozitie/ informatii privind componentii

3.1 Substante

Nu este cazul

3.2 Amestecuri

Consultati pct. 16 pentru textul complet al declaratiilor de pericol.

Substanta	Concentrata	Clasificare	Index	CAS	EINECS	REACH
Hipoclorit de sodiu	> 10 < = 20%	Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (Fattore M = 10); Aquatic Chronic 2, H411	017-011-00-1	7681-52-9	231-668-3	01- 211948815 4-34

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare:

Aerisiti mediul. Scoateti imediat pacientul din mediul contaminat si odihniti-l in mediu bine aerisit. In cazul in care nu se simte bine, consultati un medic.

Contact direct cu pielea (al produsului pur):

Scoateti imediat imbracamintea contaminata.

Spalati cu multa apa si eventual cu sapun zonele corpului care au venit in contact cu produsul, chiar daca exista doar suspiciunea. Consultati imediat un medic.

Contact direct cu ochii (al produsului pur):

Spalati imediat cu apa curenta, cu pleoapele deschise, timp de cel putin 10 min; apoi protejati ochii cu tifon steril. Mergeti imediat la un control medical. Nu folositi picaturi de ochi sau unguente de orice fel inainte de vizita sau sfatul unui oftalmolog.

Inghitire:

Administrati apa cu albus de ou; nu folositi bicarbonat.

Nu induceti niciodata varsaturi sau voma. Consultati imediat un medic.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Nu sunt date disponibile.

4.3. Indecatii privind orice fel de asistent medical imediat si tsobolanamente speciale necesare.

Contactati un CENTRU PENTRU OTRAVIRI sau consultati un medic.

SECTIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere recomandate:

Apa nebulizata, CO2, spuma, pulberi chimice in functie de materialele implicate in incendiu.

Mijloace de stingere de evitat:

Jeturi de apa. Utilizati jeturi de apa doar pentru a raci suprafetele recipientelor expuse la foc.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestec

Nu sunt date disponibile.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Utilizati protectii pentru caile respiratorii.

Casca de siguranta si echipament de protectie complet.

Apa nebulizata poate fi utilizata pentru a proteja persoanele implicate in stingerea incendiului.

Se recomanda de asemenea utilizarea de autorespiratorii, mai ales daca se actioneaza in locuri inchise si putin ventilate si oricum daca se folosesc stingatoare halogenate (fluobren, solkan 123, naf etc.).

Raciti recipientele cu jeturi de apa.

SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri in caz de urgenta

6.1.1 Pentru persoanele care nu intervin direct.

Indepartati-va de zona inconjuratoare, iesire sau eliberare. Nu fumati.

Purtati masca, manusi si echipamente de protectie

6.1.2 Pentru persoanele care intervin direct:

Purtati masca, manusi si echipamente de protectie.

Indepartati toate flacarile libere si posibilele surse de aprindere. Nu fumati.

Asigurati o ventilare corespunzatoare.

Evacuati zona de pericol si, eventual, consultati un expert.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator.

Izolati pierderile cu pamant sau nisip.

In cazul in care produsul s-a varsat intr-un curs de apa, un sistem de canalizare sau pe sol si vegetatie contaminata, anuntati autoritatile competente.

Eliminati reziduul in conformitate cu normele in vigoare.

6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendeilor si curatenie

6.3.1 Pentru izolare

Strangeti rapid produsul purtand masca si echipament de protectie.

Strangeti produsul pentru reutilizare, daca este cazul, sau pentru eliminare. Daca este necesar, absorbiti-l cu material inert. Impiedecati-l sa intre in sistemul de canalizare.

6.3.2 Pentru curatare

Dupa colectare, spalati cu apa zona si materialele afectate.

6.3.3 Alte informatii:

Niciuna in mod deosebit.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Consultati punctele 8 si 13 pentru informatii ulterioare.

SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipulare in condetii de securitate

Evitati contactul si inhalarea vaporilor.

Pe durata lucrului nu mancati si nu beti.

Consultati de asemenea si urmatorul paragraf 8.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Pastrati recipientul original bine inchis. Nu depozitati in recipiente deschise sau neechitate.

Tineti recipientele in pozitie verticala si sigura evitand posibilitatea de a cadea sau de a fi lovite.

A se feri de acizi. Dezpozitati intr-un loc racoros, departe de orice sursa de caldura si expunere directa la soare.

7.3 Utilizari finale specifice

Utilizari profesionale:

Manipulati cu grija.

Depozitati la loc aerisit si departe de sursele de caldura.

Tineti recipientul bine inchis.

SECTIUNEA 8. Controale ale expunerii/ protectia personala

8.1. Parametrii de control

Privind substantele continute:

Hipoclorit de sodiu

HIPOCLORIT DE SODIU, Soluție CL ACTIVĂ; CAS: 7681-52-9

Specificatii: DNEL (EC)

Parametru: Efecte sistemice_Termen scurt_Inhalare_Muncitori

Valoare: 3,1 mg / m³

Data versiunii:

Specificatii: DNEL (EC)

Parametru: Efecte sistemice_Termen scurt_Inhalare_Muncitori

Valoare: 3,1 mg / m³

Data versiunii:

Specificatii: DNEL (EC)

Parametru: Efecte sistemice_Termen lung_Inhalare_Muncitori

Valoare: 1,55 mg / m³

Data versiunii:

Specificatii: DNEL (EC)

Parametru: Efecte locale_Termen scurt_Inhalare_Populație

Valoare: 3,1 mg / m³

Data versiunii:

Specificatii: DNEL (EC)

Parametru: Efecte sistemice_Termen lung_Inhalare_Populație

Valoare: 1,55 mg / m³

Data versiunii:

Specificatii: DNEL (EC)

Parametru: oral

Valoare: 0,26 mg / kg

Data versiunii:

Specificatii: PNEC STP (EC)

Valoare: 0,03 mg / l

Data versiunii:

Specificatii: PNEC (CE)

Parametru: emisie ocazională

Valoare: 0,26 Mg / l

Data versiunii:
Specificații: PNEC (CE)
Parametru: oral
Valoare: 11,1 mg / kg
Data versiunii:
Specificații: PNEC (CE)
Parametru: apă dulce
Valoare: 0,21 Mg / l
Data versiunii:
Specificații: PNEC (CE)
Parametru: Apa de mare
Valoare: 0,042 Mg / l
Data versiunii:

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate:

Utilizari profesionale:

Nu se asteapta verificari specifice.



Masuri de protectie personala:

a) Protectii pentru ochi/fata

La manipularea produsului pur folositi ochelari de siguranta (ochelari cusca) (EN166).

b) Protectia pielii

i) Protectia mainilor

Pe durata manipularii produsului pur purtati manusi de protectie rezistente la produse chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).

ii) Altele

Purtati haine pentru o protectie completa a pielii.

c) Protectie respiratorie

Nu este necesar pentru utilizare normala.

d) Riscuri termice

Niciun risc de semnalat.

Controale de expunere accidentala:

Privind substantele continute:

Hipoclorit de sodiu

Mijloace individuale de protectie:

Spalati ochi cu apa din abundenta.

Masuri generale de protectie si igiena:

Pe durata muncii, nu mancati, nu beti si nu fumati.

Utilizați măsuri de protecție adecvate pentru mâini, ochi, piele și sistemul respirator.

Producătorul mijloacelor de protecție trebuie să se asigure că aceste mijloace sunt adecvate pentru produs.

Protectie respiratorie

Se recomandă utilizarea aparatelor respiratorii sau, pentru lucrări pe termen scurt, a filtrelor combinate A2-P2.

Protectia mainilor:

Folosiți mănuși de protecție din PVC sau cauciuc.

Protectia ochiilor:

Utilizați ochelari de protecție bine potriviți.

Protectia corpului:

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție și toate părțile corpului trebuie spălate după contact. Trebuie avut grijă la alegerea îmbrăcăminte de protecție pentru a evita inflamația și iritarea pielii gâtului și încheieturilor din cauza contactului cu praful.

Informatii suplimentare despre structura sistemelor tehnice:

Mediul de lucru trebuie sa fie ventilate corespunzator. Acolo unde este posibil, instalati surse de aspiratie localizate si sisteme eficiente de schimb general de aer. Daca aceste masuri nu sunt suficiente pentru a mentine concentratiile materialelor, particule si vapori de solvent sub limita de expunere, va fi necesar sa se utilizeze mijloace adecvate de protectie a tractului respirator.

SECȚIUNEA 9. Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Proprietati fizice si chimice	Valoare	Metoda de determinare
Aspect	Lichid transparent	
Parfum	caracteristic	
Pragul de miros	indisponibil	
PH	12	
Punct de fuziune/punct de congelare	nu este stabilit	
Punct de fierbere initialasi intervalul de fierbere	>100°C	
Punctul de inflamabilitate	nu este inflamabil	ASTM D92
Viteza de evaporare	irelevant	
Inflamabilitate (in stare solida, gazoasa)	nu este inflamabil	
Limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau explozie	nu este inflamabil	
Tensiunea vaporilor	17 - 20 hPa	
Densitatea vaporilor	indisponibil	
Densitate relativa	1,2-1,33 (20°C)	
Solubilitate	Solubil in apa	
Hidrosolubilitate	completa	
Coefficientul de repartizare : n-octanol/apa	nu este stabilit	
Temperatura de autoaprindere	nu se autoaprinde	
Temperatura de descompunere	nu este stabilit	
Vascozitatea	nu este stabilit	
Proprietati explozive	nu este stabilit	
Proprietati oxidante	nu este stabilit	

9.2. Alte informatii

Nicio informatie disponibila.

SECȚIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Privind substanțele conținute:

Hipoclorit de sodiu

Reacție cu acizi.

10.2. Stabilitate chimică

Nicio reacție periculoasă dacă este manipulat și depozitat conform dispozițiilor.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nici o reacție periculoasă.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna de semnalat.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi puternici, agenți reducători, substanțe combustibile, substanțe organice, cianură de benzil și hidroxilamină

10.6. Produsi de descompunere periculoși

Se descompune prin încălzire, contact acid și expunere la lumină, dezvoltând gaze toxice și corozive care conțin clor.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

(a) toxicitatea acută: Nu se aplică.

(b) iritație: Hipoclorit de sodiu: arsuri cutanate severe

(c) coroziv / iritare a pielii: Produs coroziv: provoacă arsuri severe ale pielii și rani grave ale ochilor.
Hipoclorit de sodiu: leziuni oculare severe.

(d) sensibilizare: Nu se aplică.

(e) toxicitate pentru reproducere: Nu se aplică.

(f) cancerigenitate: Nu se aplică.

(g) mutagenicitatea celulelor germinale: Nu se aplică.

(h) toxicitate pentru reproducere: Nu se aplică.

Lavanderia C-03 CLOR

LD50 Oral (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 1100

LD50 Cutanat (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 20000

CL50 Inhalare (șobolan) de abur/praf/aerosol/fum (mg/1/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 10,5

Privind substanțele conținute:

Hipoclorit de sodiu

Valorile LD50 / LC50 relevante pentru clasificare:

Specificatii: LC50 (HIPOCLORIT DE SODIU, SOLUȚIE ACTIVĂ CL; Nr. CAS: 7681-52-9)

Cale de administrare : Inhalare

Specie pentru testare : Șobolan (femelă)

Valoare : > 10,5 mg/l

Durata testului : 1 h

Specificatii:

LD50 (HIPOCLORIT DE SODIU, SOLUȚIE ACTIVĂ CL; Nr. CAS: 7681-52-9)

Cale de administrare: Orala

Specie pentru test: Șobolan (mascul)

Valoare: > 1100 mg/kg

Specificatie: LD50 (HIPOCLORIT DE SODIU, SOLUȚIE CL ACTIVĂ; Nr. CAS : 7681-52-9)

Cale de administrare: Dermic

Specie pentru teste: iepure

Valoare: >20000 mg/kg

LD50 Oral (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 1100

LD50 Cutane (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 20000

CL50 Inhalare (șobolan) de abur/praf/aerosol/fum (mg/1/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 10,5

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Lavanderia C-03 CLOR

Factor M = 10 C(E)L50 (mg/l) = 0,04

Privind substanțele conținute:

Hipoclorit de sodiu

Toxicitate acvatică:

Specificație:

LC50 (HIPOCLORIT DE SODIU, SOLUȚIE CL ACTIVĂ; Nr CAS: 7681-52-99)

Parametru: Alga

Myriophyllum spicatum

Valoare 0,1 - 0,4 mg / l

Durata testului: 96 h

Specificație: EC50 (HIPOCLORIT DE SODIU, SOLUȚIE CL ACTIVĂ; Nr CAS: 7681-52-9)

Parametru: Daphnia

Daphnia magna

Valoare = 0,01 - 0,1 mg / l

Durata testului: 48 h

Specificație: LC50 (HIPOCLORIT DE SODIU, SOLUȚIE CL ACTIVĂ; Nr CAS: 7681-52-9)

Parametru: Pește

Valoare = 0,01 - 0,1 mg / l

Durata testului: 96 h

Toxicitate bacteriană

Specificație: EC 50

Valoare aprox. 0,03 mg / l

Durata testului: 7 zile

Factorul M = 10

C (E) L50 (mg / l) = 0,04

Produsul este periculos pentru mediu, deoarece este foarte toxic pentru organismele acvatice după expunerea acută.

Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând să dispersați produsul în mediu.

12.2. Persistentasi degradabilitate

Nu sunt date disponibile.

12.3. Potential de bioacumulare

Privind substantele continute:

Hipocloritul de sodiu

Nu bioacumulează.

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Substanta/amestecul NU contine substante PBT/vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006, anexa XIII.

12.6. Alte efecte adverse

Nu s-au gasit efecte adverse.

Regulamentul (CE) nr. 2006/907 - 2004/648

Continutul (continuturile) tensoactiv(e) din aceasta formula este (sunt) In conformitate cu criteriile de biodegradabilitate stabilite de regulamentul CE/648/2004 cu privire la detergenti. Toate datele de suport sunt la dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre si vor fi furnizate, la cererea lor expresa sau la cererea unui producator al formulei, catre autoritatile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea**13.1. Metode de tratament a deseurilor**

Nu reutilizati recipientele goale. Eliminati-le în conformitate cu legislatia în vigoare. Eventualele reziduuri ale produsului trebuie sa fie eliminate în conformitate cu normele în vigoare adresându-se societatilor specializate.

Recuperati daca este posibil. Actionati în conformitate cu prevederile locale sau nationale.

SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport**14.1. Numarul ONU**

1791

Posibila scutire ADR daca sunt indeplinite urmatoarele caracteristici:

Ambalaje combinate: ambalaj interior 5L / 30 Kg

Ambalare interna aranjata in tavi cu pelicula micsorat sau extensibil: ambalaj intern 5 L / 20 Kg.

**14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie**

HIPOCLORIT DE SODIU

14.3. Clasele de pericol pentru transport

Clasa: 8

Eticheta: 8

Cod de restricție în galerie: E

Cantități limitate: 5L

EMS: F-A, S-B

14.4. Grupul de ambalare

III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Produs periculos pentru mediu.

Contaminant marin: NU.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul trebuie efectuat de vehicule autorizate pentru transport de marfuri periculoase în conformitate cu preferențele actuale editii a acordului A.D.R. și dispozițiile naționale aplicabile.

Transportul trebuie efectuat în ambalajul original și, în orice caz, în ambalaje din materiale inaccessibile din conținut și nu este probabil să genereze reacții periculoase cu acesta. Încărcarea și descărcarea marfurilor periculoase, trebuie să fi primit instruire adecvată asupra riscurilor prezentate și asupra oricăror proceduri care trebuie adoptate în caz de situații de urgență.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și codul IBC

Nu este prevăzut niciun transport în vrac.

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare**15.1. Dispoziții legislative și de reglementare în domeniul sănătății, securității și al mediului specifice pentru substanța/ amestecul în cauză**

Dispoziții naționale Clasa
de pericol pentru apă Clasa : 2 conform VwVwS

Privind substanțele conținute:

Hipoclorit de sodiu Dispoziții

naționale Italia: Decretul legislativ

81/2008 (Text unic privind protecția sănătății și securității la locul de muncă) cu modificările și completările ulterioare și Directiva 2009/161/UE - evaluarea riscurilor chimice în temeiul titlului IX Italia: Produs care face obiectul D.lgs. 21 septembrie 2005 nr. 238 (anexa A) Clasa de pericol pentru apă: 2 Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE privind standardele internaționale VwVwS (Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase), cu modificările și completările ulterioare. Directiva 1999/45/CE (Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase), cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul 1907/2006/CE (REACH).

Regulamentul nr. Regulamentul (CE) nr. Regulamentul nr. 286/2011/CE (de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific, a ATP din Regulamentul nr. 1272/2008/CE).

Decretul Legislativ nr. 52 3/2/1997 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase) Decret Legislativ nr. 65 din 14/3/2003 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase) Decretul Legislativ nr. 25 din 2/2/2002 (Riscuri derivate din agenții chimice în cursul lucrului). D.M. Munca 26/02/2004 (Limite de expunere profesională); D.M. 03/04/2007 (Punerea în aplicare a directivei nr. 2006/8/CE). Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), Regulamentul (CE) nr. 790/2009. Decretul Legislativ nr. 238 din 21 septembrie 2005 (Directiva Seveso Ter).

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securității chimice.

SECTIUNEA 16. Alte informatii

16.1. Alte informatii

Texte folosite la punctul 3

EUH031 = În contact cu acizii eliberează gaz toxic

H290 = Poate fi coroziv pentru metale.

H314 = Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare severe.

H400 = Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H411 = Toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată.

Clasificare realizata pe baza informatiilor privind toate componentele amestecului

Principalele referinte normative:

Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (CE) nr.830/2015

Directiva (CE) 67/548/CE

Directiva (CE) 60/2001

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Regulamentul (CE) nr.453/2010

*** Aceasta fisa anuleaza si înlocuieste orice editie anterioara.