

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Video-camere și accesorii**

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică”**
2. IDNO **1015620000106**
3. Adresa **mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7**
4. Numărul de telefon/fax **068001869**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  
**achizitiizoo@gmail.com, http://zoo.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. www.achizitii.md*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **Instituție Municipală la Autogestiune**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lotul 1 Camere video și accesorii</b>						<b>124 714,00 lei</b>
1.1	30200000-1	Cameră de supraveghere	Buc	20	<b>Echivalent cu producătorul Dahua IPC-HFW2449TL-S-PRO</b> cameră de supraveghere video full-color cu lumină stelară, 4 MP, 1/1.8”, 4 Megapixeli, 4.0MP@20fps (2688%3F 1520)@20fps, 4M (2688%3F 1520) PAL, Lux Color 0.005Lux@F1.0, 0.0004Lux/F1.0 (IR activat), H.265 H.264 H.264B MJPEG, rată de biți 32K ~ 8192Kbps, detecție mișcare, obiectiv de 2.8mm (112°), lumină caldă și LED IR încorporate, distanță maximă de acțiune a luminii IR de 50m, iar lumină caldă maximă de 50m. Echivalent cu producătorul Dahua IPC-HFW2449TL-S-PRO <b>Garanție nu mai puțin de 18 luni</b>	
1.2	30200000-1	Cameră de supraveghere	Buc	4	<b>Echivalent cu producătorul DH-IPC-HFW3449TI-AS-PV-PRO</b> Cameră de rețea Bullet WizSense de 4MP, 2.8mm, 4 megapixeli, full-color, cu iluminare starlight, cu descurajare activă și distanță focală fixă. 4 Mp, cameră starlight full-color de 1/1.8” și 4 Megapixeli, 4.0Mp @ 20fps (2688% 3F1520) @ 30fps, Lux Color 0.005 lux @ F1.0, 0Lux / F1.2 (IR activat), H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG, rată de biți 32K ~ 8192Kbps, detecție mișcare, obiectiv de 2.8mm (111°), număr de	

					diode - 2, iluminare de fundal LED - 50m, alarmă sonoră și luminoasă (lumini roșii și albastre). Echivalent cu producătorul Dahua IPC-HFW2449TL-S-PRO <b>Garanție nu mai puțin de 18 luni</b>
1.3	30200000-1	Înregistrator de rețea	Buc	3	Înregistrator de rețea cu 32 de canale, 2HDDx20TB. AI pe toate canalele în timp real: 2 canale la 32 MP (20 fps), 2 canale la 24 MP (20 fps), 4 canale la 16 MP (25 fps), 5 canale la 12 MP (25 fps), 8 canale la 8 MP (25 fps), 12 canale la 5 MP (25 fps), 16 canale la 4 MP (25 fps), 32 de canale la 1080p (25 fps) cu AI pe 1 canal la 32 MP (20 fps), 1 canal la 24 MP (20 fps), 2 canale la 16 MP (25 fps), 4 canale la 12 MP (25 fps), 4 canale la 8 MP (25 fps), 8 canale la 5 MP (25 fps), 12 canale la 4 MP (25 fps), 24 de canale la 1080p (25 fps) Echivalent cu producătorul DHI-NVR5232-EI2 <b>Garanție nu mai puțin de 18 luni</b>
1.4	30200000-1	Hard disk-uri	Buc	3	Echivalent cu producătorul Seagate SkyHawk AI ST20000VE003 Factor de formă 3,5 inci Volum de stocare 20 TB Viteza axului 7200 rpm Dimensiunea memoriei cache 512 MB Interfață SATA III <b>Garanție nu mai puțin de 12 luni</b>
1.5	30200000-1	Switch	Buc	3	<b>Echivalent cu producătorul DH-CS4010-8ET-110</b> Switch cu 10 canale, 8 porturi PoE DH-CS4010-8ET-110 Port Ethernet 8 Viteză port Ethernet 10/100 Mbps Viteză legătură port Ethernet 10/100/1000 Mbps Funcțional Descriere slot Porturi 1-8 8 %3F RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10 2 %3F RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) PoE Alimentare Port 1 %3F 90 W Port 2-8 %3F 30 W Total %3F 110 W Protecție la trăsnet Mod comun 4 kV Mod diferențial 2 kV Material carcasă Tablă metalică Sursă de alimentare externă 54 VCC, 2,22 A Dimensiuni 90 mm %3F 106 mm %3F 30 mm <b>Garanție nu mai puțin de 12 luni</b>
1.6	30200000-1	Switch	Buc	1	Echivalent cu <b>Comutatorul Cloud Smart 326-24G-2S+RM</b> cu 24 de porturi, compatibil cu SwOS, cu două porturi SFP+ într-o carcasă de montare în rack de 1U, care oferă conectivitate la viteză prin cablu cu câteva funcții noi de comutare. <b>Garanție nu mai puțin de 12 luni</b>
1.7	30200000-1	Cablu	Buc	1	Echivalent cu Cablu UTP Cat.5e de exterior cu mesager, 24AWG 4X2X1/0.525 cupru, APC Electronic, 305m Manșon dublu: PVC+PE) Lungimea cablului: 305 m
1.8	30200000-1	Carcasa	Buc	1	Carcasa echivalent cu ATX HPC R-05, să includă un ventilator RGB.
1.9	30200000-1	Surse de alimentare	Buc	3	PSU HPC ATX-550W, 12cm red fan, 24 pin (with nylon cover), 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, black cover, 1.2m EU cable
<b>Valoarea estimativă totală: 124 714,00 lei</b>					

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate 15.05.2026

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție(descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta financiară	<i>Cu indicarea prețului pe unitate(fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Confirmată prin aplicareasemnăturii electronice.</i>	Obligativiu
2	anexa nr. 8	<i>Declarații privind valabilitateaOfertei</i>	Obligativiu
3	Anexa nr.7	<i>Cerere de Participare</i>	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>Certificat / Decizie de înregistrarea întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicareasemnăturii electronice.</i>	Obligativiu
5	Date despre participant	<i>Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnat electronic</i>	Obligativiu
6	Certificat de atribuire al contului bancar	<i>Certificat eliberat de bancadeținătoare de cont, în original/copie, semnat electronic.</i>	Obligativiu
7	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul	<i>Copia Fișei tehnice a produsului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului oferat</i>	Obligativiu
8	Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de EEE	<i>Copie certificat eliberat de Agenția Națională de Mediu cu semnătură electronică a participantului (potrivit pct. 45 al Regulamentul privind deșeurile de echipa-mente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212/2018 din 07.03.2018)</i>	Obligativiu
9	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și /sau spălare de bani	<i>Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului.</i>	Obligativiu
10	Prezentarea actelor ce atestă dreptul de livrare a bunurilor	<i>Copia documentelor ce atestă relația ofertantului cu producătorul (certificat de partener autorizat al producătorului pentru livrarea tipurilor de echipamente oferate sau contract de relație cu producătorul sau autorizație de livrare) – semnat electronic</i>	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **Nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de EEE**

15. Ofertele se prezintă în valută **MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **pretul cel mai scăzut.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

2.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”
- pe: (data) conform SIA „RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare **Nu se aplică**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30zile**

21. Locul deschiderii ofertelor **SIA „RSAP”**

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **art.13 alin.1**

**Constituția Republicii Moldova- limba de stat**

23. Alte informații relevante: Echipamentele TIC să fie noi (non refurbished) și nu mai vechi de an de la data livrării.

Conducătorul grupului de lucru

**Roman CREȚU**

No.	Cantul	Descrierea	Specificarea tehnică deținută solicitantului standardizat	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot/parte)
				124.714,00 lei
11	1000000	Camera de Incalzire	Echivalent cu producătorul Dabca IPC-HPW34971-S-PRO camera de supraveghere video full-color cu lentilă stabilă, 4 MP, 1/1.8", 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, PAL, Lux Color 8000lux@F1.2 (IR activat), H.264 H.264 H.264 H.264B MJPEG, viteza de bit 32K - 8192Kbps, detecție mișcare, obiectiv de 2.8mm (112°), senzor color și LED IR încorporate, dimensiune maximă de achiziție a imaginii IR de 30m, în lumina caldă opțională de 50m.	
			Echivalent cu producătorul Dahua IPC-HPW34971-S-PRO	
12	1000000	Camera de Incalzire	Echivalent cu producătorul DH-IPC-HPW34971-AS-FV-PRO Camera de rețea Bullet Wi-Fi Senzor de 4MP, 2.8mm, 4 megapixeli, full-color, cu iluminare varlight cu iluminare activă și diodele focale până la 4 Mip camera spotlight full color de 1/1.8" + 4 Megapixeli, 4.3Mip @ 20fps (2688x 1576) @ 30fps, Lux Color 8000 lux @ F1.2, Blue / F1.2 (IR activat), H.264 H.264 H.264B MJPEG, viteza de bit 32K - 8192Kbps, detecție mișcare, obiectiv de 2.8mm (112°), senzor de	