

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1770904346808 din 12/02/2026                                                                                     |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) conform necesităților s. Gordinesti, r-l Rezina-Repetat |

| Denumirea bunurilor     | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                       | 2                           | 3               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                      |
| <b>Bunuri</b>           |                             |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 16700000 - 2<br>Tractor | Armatrac<br>854Lux          | Turcia          | Uzina Erkunt  | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Motor: putere min 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică</p> <p>Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2</p> <p>Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 40 km / h</p> <p>Arbore priza putere - Tipul Independent</p> <p>Viteza de rotație 540 / 540E rpm</p> <p>Conexiune în trei puncte Cat. 2</p> <p>Conexiune cu capete de bilă</p> <p>Cilindru hidraulic cu cârlig</p> <p>Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa</p> <p>Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape</p> <p>CARACTERISTICI SUPLIMENTARE</p> <p>Sistem de acționare 4WD</p> <p>Cadru / cabină spațiu de lucru</p> <p>Direcție hidrostatică</p> | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Motor: putere 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4400</p> <p>Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică</p> <p>Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2</p> <p>Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte 8 înapoi Viteza 1,50 - 40 km / h</p> <p>Arbore priza putere - Tipul Independent</p> <p>Viteza de rotație 540 / 540E rpm</p> <p>Conexiune în trei puncte Cat. 2</p> <p>Conexiune cu capete de bilă</p> <p>Cilindru hidraulic cu cârlig</p> <p>Capacitatea de ridicare 3400 kg. Presiune de lucru 180 Mpa</p> <p>Capacitate pompă 48,5 l / min 2400 rpm</p> <p>Supape la distanță 2 seturi de supape</p> <p>CARACTERISTICI SUPLIMENTARE</p> <p>Sistem de acționare 4WD</p> <p>Cadru / cabină spațiu de lucru</p> <p>Direcție hidrostatică</p> |                        |

|                                               |          |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                               |          |         |                              | <p>Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit (circuit dublu sau triplu)</p> <p>Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică</p> <p>Axa față 4WD 40 unghi de virare</p> <p>Axa spate Blocare diferențială mecanică</p> <p>Greutati fata 8-10 x 30kg</p> <p>Greutati spate 4-6 x 50kg</p> <p>Dimensiuni orientative:</p> <p>Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2100 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2750 mm.</p> <p>Dimensiuni orientative:</p> <p>Dimensiunile roții din față 320/85 R24</p> <p>Dimensiunile roții din spate 460/85 R30</p> <p>Greutatea tractorului 3900-4400 Kg</p> <p>Garantie minim 24 luni.</p> | <p>Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit (circuit dublu )</p> <p>Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică</p> <p>Axa față 4WD 40 unghi de virare</p> <p>Axa spate Blocare diferențială mecanică</p> <p>Greutati fata 10 x 30kg</p> <p>Greutati spate 6 x 50kg</p> <p>Dimensiuni orientative:</p> <p>Lungime 4210 mm.</p> <p>Ampatament 2330 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1935 mm. Garda la sol este de 495 mm.</p> <p>Înălțime maximă 2725 mm.</p> <p>Dimensiunile roții din față 320/85 R24</p> <p>Dimensiunile roții din spate 460/85 R30</p> <p>Greutatea tractorului 4150 Kg</p> <p>Garantie: 24 luni.</p> |  |
| 16700000 - 2<br>Incarcator frontal            | IFM-3500 | Moldova | Uzina<br>Moldagrotehnic<br>a | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, cu asigurarea montării complete și în stare de funcționare cu toate conexiunile. Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm</p> <p>Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții</p> <p>Completări: Cadru EURO</p> <p>Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg</p> <p>Greutatea: min. 800 kg</p> <p>Garanția: min. 12 luni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Condiții specifice:</p> <p>Compatibil cu tractorul propus, cu asigurarea montării complete și în stare de funcționare cu toate conexiunile. Înălțimea de ridicare: 3500 mm</p> <p>Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții</p> <p>Completări: Cadru EURO</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1500 kg</p> <p>Greutatea: 800 kg</p> <p>Garanția: 12 luni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 16700000 - 2<br>Cupa hidraulica<br>cu maxilar | IFM-40   | Moldova | Uzina<br>Moldagrotehnic<br>a | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1</p> <p>Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min.2,0 m</p> <p>Greutatea : min. 350 kg</p> <p>Deschiderea: hidraulică</p> <p>Garanția: min. 12 luni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Condiții specifice:</p> <p>Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1</p> <p>Volum: min. 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m</p> <p>Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică</p> <p>Garanția: 12 luni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 16700000 - 2<br>Lama universală               | LD-2,4   | Moldova | Uzina<br>Moldagrotehnic<br>a | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Stare: Nou, nu mai devreme de 2025</p> <p>Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională, cu instalarea concomitentă a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                          |                                          |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                          |                                          |         |                        | funcțională, cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal<br>propus conform pct.2 al prezentei specificații;<br>Lățimea de lucru: min.2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică<br>Greutatea (fără adaptări): min.350 kg;<br>Garanția : min. 12 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații;<br>Lățimea de lucru: 2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.<br>Manipulare: Hidraulică<br>Greutatea (fără adaptări): 350 kg;<br>Garanția : 12 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 16700000 - 2<br>Faramitator de crengi(tocator de crengi) | Faramitator de crengi(tocator de crengi) | Ucraina |                        | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Parametri ai materialului lemnos procesat:<br>Diametrul maxim al lemnului crud: 120/150 mm<br>Diametrul maxim al lemnului tare: 100/130 mm<br>Lungimea fragmentelor la ieșire: 08–18 cm<br>Productivitate: in jur de 12 m/oră<br>Greutatea modulului principal: 250/320 kg<br>Greutatea completă a tocatului: 500/600 kg<br>Dimensiuni ale tocatului: Aproximative 1100x1650x2100 mm (cu transportorul inclus)<br>Elemente structurale:<br>Lamele din oțel triunghiulare: oțel 65G, grosime 16 mm, 6 unități Grosimea pereților carcasei: 28/30 mm<br>Distanța între pereții carcasei: 310/315 mm<br>Distanța între lame: 160/180 mm<br>Rulmenți de tip radial, montaj durabil, grosime 50 mm Echipat cu bandă de transportare de 2,5 m pentru evacuare direct în remorcă<br>Garantie: min. 12 luni | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Parametri ai materialului lemnos procesat:<br>Diametrul maxim al lemnului crud: 120/150 mm<br>Diametrul maxim al lemnului tare: 100/130 mm<br>Lungimea fragmentelor la ieșire: 08–18 cm<br>Productivitate: in jur de 12 m/oră<br>Greutatea modulului principal: 300 kg<br>Greutatea completă a tocatului: 550 kg<br>Dimensiuni ale tocatului:<br>1100x1650x2100 mm (cu transportorul inclus)<br>Elemente structurale: Lamele din oțel triunghiulare: oțel 65G, grosime 16 mm, 6 unități<br>Grosimea pereților carcasei: 30 mm<br>Distanța între pereții carcasei: 315 mm<br>Distanța între lame: 180 mm<br>Rulmenți de tip radial, montaj durabil, grosime 50 mm<br>Echipat cu bandă de transportare de 2,5 m pentru evacuare direct în remorcă<br>Garantie: 12 luni |  |
| 16700000 - 2<br>Remorca pentru tractor                   | R6                                       | Moldova | Uzina Moldagrotehnic a | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus<br>Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2<br>Capacitatea masei încărcăturii transportate: min. 6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile orientative de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg<br>Garanția : min. 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus<br>Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2<br>Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg<br>Garanția : 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 16700000 - 2<br>Perie comunala cu colector               | Perie comunala cu colector               | Moldova | Uzina Moldagrotehnic a | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Mecanism de curățire:<br>Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Mecanism de curățire:<br>Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                            |                                                 |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            |                                                 |         |                              | Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă. Lățimea de lucru: min. 2.0 m<br>Diametrul periei: min. 500 mm<br>Volum colector de gunoi : min. 200litri<br>Volum rezervor de apă: min. 175 litri<br>Greutatea: min. 580 kg<br>Presiunea de lucru: 15 MPa<br>Garanția : min. 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă. Lățimea de lucru: min. 2.0 m<br>Diametrul periei: 550 mm<br>Volum colector de gunoi : 200litri<br>Volum rezervor de apă: 180 litri<br>Greutatea: 580 kg<br>Presiunea de lucru: 15 MPa<br>Garanția : 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 16700000-2<br>Incarcator<br>hidraulic pentru<br>tomberoane | Incarcator<br>hidraulic<br>pentru<br>tomberoane | Moldova | Uzina<br>Moldagrotehnic<br>a | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii<br>propusă în prezenta specificație, pe<br>partea laterală sau spate, inclusiv montarea și în stare<br>de funcționare cu toate conexiunile. Cleme reglabile<br>pentru diferite dimensiuni de containere Înaltime de<br>ridicare: 2.4m-2.6m<br>Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l<br>Garantie: min. 12 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Oțel rezistent la uzură<br>Fixat pe șasiul remorcii propusă în prezenta<br>specificație, pe partea laterală sau spate, inclusiv<br>montarea și în stare de funcționare cu toate<br>conexiunile. Cleme reglabile pentru diferite<br>dimensiuni de containere Înaltime de ridicare:<br>2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l<br>Garantie: 12 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 16700000-2<br>Tomberon de<br>gunoi 240litri                | Tomberon de<br>gunoi 240litri                   | Turcia  | Uzina Kayaplas               | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE),<br>rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse<br>chimice Capacitate: 240 litri Dimensiuni<br>aproximative: Înălțime: 1000 mm ±5%<br>Lățime: 580 mm ±5%<br>Adâncime: 740 mm ±5%<br>Greutate maximă admisă: Min. 90 kg încărcare<br>statică<br>Culoare: Verde, conform standardelor europene de<br>salubritate Capac: Fixat prin balamale rezistente la<br>uzură Ușor de deschis și închis, protejat împotriva<br>infiltrațiilor de apă<br>Mecanism de prindere și manipulare: Dotat cu două<br>roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm<br>Ax metalic zincat anticoroziv<br>Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată<br>(compatibilă cu sistemele standard de ridicare)<br>Garanția : min. 12 luni | Stare: Nou, nu mai devreme de 2025<br>Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE),<br>rezistentă la<br>raze UV, temperaturi extreme și produse chimice<br>Capacitate: 240 litri<br>Dimensiuni: Înălțime: 1000 mm ±5%<br>Lățime: 580 mm ±5% Adâncime: 740 mm ±5%<br>Greutate maximă admisă: 90 kg încărcare statică<br>Culoare: Verde, conform standardelor europene de<br>salubritate Capac: Fixat prin balamale rezistente la<br>uzură Ușor de deschis și închis, protejat împotriva<br>infiltrațiilor de apă Mecanism de prindere și<br>manipulare: Dotat cu două roți din<br>cauciuc plin, diametru 200 mm<br>Ax metalic zincat anticoroziv<br>Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată<br>(compatibilă cu sistemele standard de ridicare)<br>Garanția : 12 luni |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova

