

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1724070098858 din 18.09.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 17.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1724070098858 din 18.09.2024

pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, respectiv până la data de 17.11.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 17.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1724070098858 din 18.09.2024				
		Obiectul achiziției:		Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oxygenator pentru adulti cu membrană	Oxygenator pentru adulti cu membrană	541B Affinity NT (541B) ++M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	*Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calaflore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Până la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da; Volumul static al „priming”- ului oxygenatorului (ml) - Până la 270; Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml; Transfer de oxygen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.); - Nu mai mic de 400; Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; Intrare în rezervor venos(inch) - %; Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da*.	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calaflore”), (M730306Dnew.pdf) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da; Volumul static al „priming”- ului oxygenatorului (ml) - Până la 270; - da perfusion-catalog-brochure.pdf p.4* Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml; - da „perfusion-catalog-brochure.pdf p.10” Transfer de oxygen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400; - da „perfusion-catalog-brochure p.8” Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 - da „Affinity-NT-Brochure-RUS.pdf p.1” Intrare în rezervor venos(inch) - %; Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da* - da „perfusion-catalog-brochure p.10”	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000400232, DM000420847, DM000657503
2	Oxygenator pentru adulti cu membrană	Oxygenator pentru adulti cu membrană	BB841 Affinity Fusion (BB841) + M730xxx+2holdere	SUA	Medtronic	*Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calaflore”), (vezi desene anexate 1-4)); - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat; - Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da; - Volumul static al „priming”- ului oxygenatorului (ml) - Până la 270; - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat; - Transfer de oxygen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.); - Nu mai mic de 400; - Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; - Intrare în rezervor venos(inch) - %; Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da*.	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calaflore”), (vezi desene anexate 1-4)) - DA_pagina 3_perfusion-catalog-brochure.pdf + DA_confirm brosură_M730306Dnew.pdf +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat - DA_pagina 8_din Affinity_Fusion_Brochure.pdf; Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - DA_pagina 3_perfusion-catalog-brochure.pdf_Oxygenator_Min/max flow rate_1-7 l/min blood flow; - Vizibilitatea sângelui - Da; Volumul static al „priming”- ului oxygenatorului (ml) - Până la 270; - DA_pagina 3_perfusion-catalog-brochure.pdf_Oxygenator_Prime volume_260ml; Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml; - DA_pagina 10_perfusion-catalog-brochure.pdf_Arterial filter_Prime volume_100 ml; Transfer de oxygen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400; - DA_pagina 8_din Affinity_Fusion_Brochure.pdf_O2 Transfer Rate + CO2 Transfer Rate Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - DA_pagina 3_perfusion-catalog-brochure.pdf_Membrane surface area - 2,5 m2 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; - DA_pagina 8_din Affinity_Fusion_Brochure.pdf_Heat Exchange Performance Factor; Intrare în rezervor venos(inch) - %; - DA_pagina 3_perfusion-catalog-brochure.pdf; Prelucrare membranelor cu biopolimer] - DA_pagina 10_perfusion-catalog-brochure.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000400233, DM000420846 DM000657503
3	Oxygenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	Oxygenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	541B Affinity NT (541B) ++M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	*Oxygenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid; - filtru arterial incorporat în oxygenator; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calaflore”), (vezi desene anexate 5-8); - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0; Vizibilitatea sângelui - Da; - Volumul static al „priming”-ului oxygenatorului (ml) - până la 190; - Volumul static al priming - ului al filtrului arterial anexat (ml) - Până la 170; - Transfer de oxygen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m); - Nu mai mic de 260; Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Intrare în rezervor venos (inch) - % cu conector optional 3/8; - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	DA_ (M730306Dnew.pdf) + perfusion-catalog-brochure.pdf + *Affinity-NT-Brochure-RUS.pdf *Oxygenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid; - filtru arterial incorporat în oxygenator; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calaflore”), (vezi desene anexate 5-8); - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0; Vizibilitatea sângelui - Da; - Volumul static al „priming”-ului oxygenatorului (ml) - până la 190; - Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până la 170; - Transfer de oxygen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m); - Nu mai mic de 260; Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; - Intrare în rezervor venos (inch) - % cu conector optional 3/8; - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000400232, DM000420847, DM000657503
4	Canulă aortică pentru adulți	Canulă aortică pentru adulți	87224 CANNULA 87224 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	*Mărimea internă (Fr) - 24; - Introducător - Nu; - Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Poliviniliclorid; - Cu capac de purjare lentă la capăt. - Rezistență la răsucire - Armată; - Prevăzute cu linii pentru orientarea vârfului canulei - Da; - Mărimea conectorului integrat (inch)-3/8.*	DA_ „Cannula Catalog Interactive.pdf, pag.14” *Mărimea internă (Fr) - 24; - Introducător - Nu; - Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Poliviniliclorid; - flexibile cu kinking rezistență, și perete subțire; - Cu capac de purjare lentă la capăt. - Rezistență la răsucire - Armată; - Prevăzute cu linii pentru orientarea vârfului canulei - Da; - Mărimea conectorului integrat (inch)-3/8.*	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000397294

5	Canulă aortică pentru adulți	Canulă aortică pentru adulți	77424 CANNULA 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă (Fr) - 24; - Forma canulelor - Dreaptă alungită; - Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Rezistențe la răsucire - Armată; - 3/8".	- Introducător - Da; - Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Cu capac de purjare lentă la capăt. - Mărimea conectorului (inch) - 3/8".	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.8"; "Mărimea internă (Fr) - 24; - Introducător - Da; - Forma canulelor - Dreaptă alungită; - Lungimea canulei (nu mai scurtă de 30 cm) - Da; - Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Cu capac de purjare lentă la capăt. - Rezistențe la răsucire - Armată; - Mărimea conectorului (inch) - 3/8".	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397170
6	Canulă aortică pentru adulți	Canulă aortică pentru adulți	87122 CANNULA 87122 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă (Fr) - 22; - Forma canulelor - Cu vârful curbat; - Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Rezistențe la răsucire - Armată; - 3/8".	- Introducător - Nu; - Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da; - Mărimea conectorului (inch) - 3/8".	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.14"; "Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire și "materialul vârfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistențe la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397290
7	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	91251C CANNULA 91251C MC2 VEN 36/51FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă (Fr) - 36-51; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistențe la răsucire, flexibile - Armată, flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da; - Mărimea conectorului încorporat (inch) - 1/2".	- Forma canulei - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire.	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.35"; "Mărimea internă (Fr) - 36-51; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistențe la răsucire, flexibile - Armată, flexibile cu kinking rezistentă, și perete subțire; - Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da; - Mărimea conectorului încorporat (inch) - 1/2".	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397416
8	Canulă venoasă monolu-men	Canulă venoasă monolu-men	66132 CANNULA 66132 SS VENOUS 32FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă 32 Fr. - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire.	- Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire.	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.31"; "Mărimea internă 32 Fr." - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397367
9	Canulă venoasă monolu-men	Canulă venoasă monolu-men	66134 CANNULA 66134 SS VENOUS 34FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă 34 Fr. - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire".	- Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire.	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.31"; "Mărimea internă 34 Fr." - Forma canulelor - Dreaptă; - Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8); - Rezistențe la răsucire - Armate, kinking rezistențe, elastice, cu perete subțire".	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397368
10	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	91246C CANNULA 91246C MC2 VEN 34/46F CON 10P 17	SUA	Medtronic	"Mărimea internă (Fr) - 34-46; - Forma canulei - Dreaptă; - Rezistențe la răsucire, flexibile - Armată; - Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da; - Mărimea conectorului încorporat (inch) - 1/2"	- Forma canulei - Dreaptă; - Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da; - Mărimea conectorului încorporat (inch) - 1/2"	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.35"; "Mărimea internă (Fr) - 34-46 Forma canulei - Dreaptă Rezistențe la răsucire, flexibile - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului încorporat (inch) - 1/2	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397414
11	Canulă pentru cardio-plegia retrogradă cu umflare manuală penru adulți	Canulă pentru cardio-plegia retrogradă cu umflare manuală penru adulți	94113T CANNULA 94113T RCSP 13F SIL-MAN 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă 14 Fr. -2 buc., Introducător - Da.	- Introducător - Da.	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.49"; mărimea internă 13 Fr., Introducător - Da	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397005
12	Vent cardiac cu conductor pentru maturi	Vent cardiac cu conductor pentru maturi	12002 SUCTION 12002 LV VENT 20FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă (Fr) - 20 - 50 bucăți; - Materialul tubului - Silicon; Material conductorului - Polivinilclorid; Rigiditatea conductorului - Minimală".	- Materialul tubului - Silicon; Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală".	da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.74"; "Mărimea internă (Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397488
13	Canule pentru cardio-plegia antegradă pentru copii și adulți	Canule pentru cardio-plegia antegradă pentru copii și adulți	10014 CANNULA 10014 AORTIC ROOT 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	"Mărimea internă (Fr) - 7 - 100 buc".		da "Cannula Catalog Interactive.pdf pag.41"; "Mărimea internă (Fr) - 7FR	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397502

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dmitrii Kojevnikov** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. OXIVIT-MED S.R.L** Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1724070098858 din 18.09.2024										
Obiectul achiziției:		Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Oxigenator pentru adulti cu membrană	Oxigenator pentru adulti cu membrană	buc	100	11 407.50	13 689.00	1 140 750.00	1 368 900.00	Se va efectua conform solicitărilor de către Autoritatea Contractantă, 30 de zile din data solicitării pe parcursul anului 2024.	33140000-3	-	-
2	Oxigenator pentru adulti cu membrană	Oxigenator pentru adulti cu membrană	buc	50	12 480.00	14 976.00	624 000.00	748 800.00		33140000-3	-	-
3	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	buc	50	11 407.50	13 689.00	570 375.00	684 450.00		33140000-3	-	-
4	Canulă aortică pentru adulți	Canulă aortică pentru adulți	buc	100	557.70	602.32	55 770.00	60 232.00		33140000-3	-	-
5	Canulă aortică pentru adulți	Canulă aortică pentru adulți	buc	10	1 039.35	1 122.50	10 393.50	11 225.00		33140000-3	-	-
6	Canulă aortică pentru adulți	Canulă aortică pentru adulți	buc	20	437.29	472.27	8 745.80	9 445.40		33140000-3	-	-
7	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	buc	40	609.38	658.13	24 375.20	26 325.20		33140000-3	-	-
8	Canulă venoasă monolumen	Canulă venoasă monolu-men	buc	50	468.98	506.49	23 449.00	25 324.50		33140000-3	-	-
9	Canulă venoasă monolumen	Canulă venoasă monolu-men	buc	50	468.98	506.49	23 449.00	25 324.50		33140000-3	-	-
10	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	Canulă venoasă bilumen pentru adulți	buc	40	633.75	684.45	25 350.00	27 378.00		33140000-3	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

11	Canulă pentru cardio-plegia retrogradă cu umflare manuală pentru adulți	Canulă pentru cardio-plegia retrogradă cu umflare manuală pentru adulți	buc	2	1 380.60	1 491.05	2 761.20	2 982.10	33140000-3	-	-
12	Vent cardiac cu conductor pentru maturi	Vent cardiac cu conductor pentru maturi	buc	50	354.90	383.29	17 745.00	19 164.50	33140000-3	-	-
13	Canule pentru cardio-plegia antegradă pentru copii și adulți	Canule pentru cardio-plegia antegradă pentru copii și adulți	buc	100	228.15	246.40	22 815.00	24 640.00	33140000-3	-	-
TOTAL Oferta							2 549 978.70	3 034 191.20			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dmitrii Kojevnikov** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. OXIVIT-MED S.R.L** Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1724070098858 din 18.09.2024
din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat si etichetat de producator, fara preambalare; date de identitate (denumirea, nr. Lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile de utilizare a setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate. Instructiunile privind modul de utilizare va fi prezentate in limba de stat sau in limba rusa.

-livrarea va avea loc cu respectarea lantului conditiilor de pastrare si transportare.

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului.

- Produsele sunt inregistrate la AMDM conform codului indicat in formularul specificatiilor tehnice, coloana "Standarde de Referinta"

- Va prezenta mostre in termen de 5 zile de la solicitare.

Data completării: 17.09.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura)