

**Lucrari de reparatie in cadrul  
Liceului Teoretic "Ginta Latina"  
din str. Ginta Latina 9, mun.  
Chisinau**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Lucrari de schimbare timplarii (ferestre)**

**Valoarea de deviz 129 910,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                        |      |       |       |                  |
|-----|---------------|------------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013401 | Zidar cat.4            | h-om | 21,92 | 36,45 | 798,98           |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 71,41 | 36,45 | 2 602,89         |
| 3.  | 7129200011200 | Finisor MP             | h-om | 50,39 | 36,45 | 1 836,71         |
| 4.  | 7132010010900 | Faiantar               | h-om | 31,15 | 36,45 | 1 135,42         |
| 5.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 41,47 | 36,45 | 1 511,59         |
| 6.  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,08  | 36,45 | 75,82            |
| 7.  | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 38,01 | 36,45 | 1 385,46         |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 86,54 | 36,45 | 3 154,37         |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire     | h-om | 20,21 | 36,45 | 736,65           |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor               | h-om | 48,26 | 36,45 | 1 759,08         |
|     |               | <b>Total manopera</b>  |      |       |       | <b>14 996,97</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                 |    |        |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3 | 1,01   | 210,00   | 212,10    |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                 | kg | 3,31   | 5,00     | 16,55     |
| 3.  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                      | m2 | 91,50  | 662,00   | 60 573,00 |
| 4.  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,78   | 1 050,00 | 5 019,00  |
| 5.  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                             | kg | 17,63  | 65,00    | 1 145,95  |
| 6.  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                    | kg | 14,60  | 11,33    | 165,42    |
| 7.  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg | 19,48  | 28,45    | 554,21    |
| 8.  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloloetilenici                                  | kg | 11,25  | 26,96    | 303,30    |
| 9.  | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                          | kg | 7,18   | 28,51    | 204,70    |
| 10. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                    | kg | 14,61  | 24,14    | 352,69    |
| 11. | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                  | kg | 12,16  | 116,67   | 1 418,70  |
| 12. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                   | m  | 44,50  | 97,52    | 4 339,64  |
| 13. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg | 159,92 | 1,54     | 246,28    |
| 14. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                  | kg | 2,92   | 2,08     | 6,07      |
| 15. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                 | kg | 51,37  | 4,58     | 235,27    |

|     |               |                                                                  |     |                  |              |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|------------------|
| 16. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg  | 695,44           | 2,08         | 1 446,52         |
| 17. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                | buc | 63,82            | 5,00         | 319,10           |
| 18. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                             | m   | 44,50            | 85,83        | 3 819,43         |
| 19. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                          | m   | 17,04            | 3,50         | 59,64            |
| 20. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                         | buc | 178,00<br>293,62 | 0,25<br>1,20 | 44,50<br>352,34  |
| 21. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                     | buc | 5,75             | 6,00         | 34,50            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                            |     |                  |              | <b>80 868,91</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                               |      |      |       |               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 0,16 | 50,00 | 8,00          |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,45 | 50,00 | 22,50         |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 3,02 | 50,00 | 151,00        |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,16 | 45,00 | 7,20          |
| 5. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,44 | 25,00 | 36,00         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |      |       | <b>224,70</b> |

**Total:**

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 96 090,58  |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %  | 3 374,32   |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 1 617,38   |
| Total                          | 100,00 + | 101 082,28 |
| Cheltuieli de regie            | 5,00 %   | 5 054,11   |
| Total                          | 100,00 + | 106 136,39 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 2 122,73   |
| Total                          | 100,00 + | 108 259,12 |
| TVA                            | 20,00 %  | 21 651,82  |

**Total deviz:**

**129 910,9**

**4**

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor  
Obiect

**Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic  
"Ginta Latina" din str. Ginta Latina 9, mun.  
Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**  
**Lucrari de schimbare timplarii (ferestre)**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56 A                    | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 15,30<br>15,30         |
|        | 742201006 0100              | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,65                   |
|        | 931006001 9922              | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,65                   |
| 2      | RpCO56 A                    | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 15,25<br>15,25         |
|        | 742201006 0100              | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,63                   |
|        | 931006001 9922              | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,63                   |
| 3      | RpCM33 G                    | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri)                                                                                                                                                                                                                         | m    |                                        |                      | 56,27<br>55,76         |
|        | 713201001 0900              | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7000                                 | 36,45                | 25,52                  |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8300                                 | 36,45                | 30,25                  |
|        | 292214000 6703              | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100                                 | 50,00                | 0,51                   |
|        |                             | <b>2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 4      | CK25D                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC | m2   |                                        |                      | 1 150,43<br>33,14      |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|   |                   | nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1170x2550(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                      |
|   | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8100 | 36,45    | 29,48                                |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 36,45    | 3,67                                 |
|   | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00                             |
|   | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80                                 |
|   | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5500 | 65,00    | 35,77                                |
|   | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1930 | 116,67   | 22,71                                |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                 |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 50,00    | 1,01                                 |
| 5 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 900x2000(h) - 1 buc | m2   |        |          | <div>1 141,51</div> <div>29,36</div> |
|   | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300 | 36,45    | 26,53                                |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 36,45    | 2,83                                 |
|   | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00                             |
|   | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80                                 |
|   | 241656610         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|   | 1572              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                                    |
|   | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 116,67 | 20,74                              |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00   | 3,00                               |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 50,00  | 1,11                               |
| 6 | CK23C             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1550x2050(h) - 5buc  | m2   |        |        | <div>714,12</div> <div>20,43</div> |
|   | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 36,45  | 18,59                              |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 36,45  | 1,83                               |
|   | 203011293<br>8150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 662,00 | 662,00                             |
|   | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,60                               |
|   | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 65,00  | 10,71                              |
|   | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230 | 116,67 | 14,38                              |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 5,00   | 2,00                               |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 50,00  | 1,01                               |
| 7 | CK23C             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1750x2050(h) - 21buc | m2   |        |        | <div>714,09</div> <div>20,41</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 36,45  | 18,59           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,0500 | 36,45  | 1,82            |
|    | 203011293<br>8150 | Ferestre din mase plastice                                                                                          | m2   | 1,0000 | 662,00 | 662,00          |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,60            |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                 | kg   | 0,1650 | 65,00  | 10,72           |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                      | kg   | 0,1230 | 116,67 | 14,35           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                   | buc  | 0,4000 | 5,00   | 2,00            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut | 0,0200 | 50,00  | 1,00            |
| 8  | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                            | m    |        |        | 101,92<br>14,58 |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 36,45  | 11,66           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,0800 | 36,45  | 2,92            |
|    | 274312354<br>9026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                | m    | 1,0000 | 85,83  | 85,83           |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,00            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,51            |
| 9  | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                             | m    |        |        | 101,31<br>3,28  |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 36,45  | 2,92            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,0100 | 36,45  | 0,37            |
|    | 252110671<br>8393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                       | m    | 1,0000 | 97,52  | 97,52           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,51            |
|    |                   | <b>3. Glafuri interioare</b>                                                                                        |      |        |        |                 |
| 10 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                         | m2   |        |        | 3,09<br>1,09    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 36,45  | 1,09            |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,70            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                        | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
| 11 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2   |        |        | 75,17<br>36,12  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 0,9910  | 36,45 | 36,12          |
|    | 243022610<br>1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                  | kg   | 0,3000  | 24,14 | 7,24           |
|    | 265310210<br>0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                              | kg   | 14,2800 | 2,08  | 29,70          |
|    | 281210630<br>6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                       | m    | 0,3500  | 3,50  | 1,22           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0028  | 50,00 | 0,14           |
|    | 295227000<br>7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00 | 0,74           |
| 12 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                      | m2   |         |       | 24,93<br>20,05 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 36,45 | 16,41          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 36,45 | 3,64           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,58  | 4,83           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 50,00 | 0,05           |
| 13 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                   | m2   |         |       | 3,09<br>1,09   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 36,45 | 1,09           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,70           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 6,00  | 0,30           |
| 14 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |       | 34,31<br>20,05 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 36,45 | 20,05          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 28,45 | 11,38          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,08  | 0,12           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25           |
|    |                   | <b>4. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                  |      |         |       |                |
| 15 | RpCJ06<br>B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de | m    |         |       | 26,97<br>24,06 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                   | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                      |      |        |        |                |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4400 | 36,45  | 16,04          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 36,45  | 8,02           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,9800 | 1,54   | 1,51           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0062 | 210,00 | 1,31           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05           |
| 16 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                | m2   |        |        | 16,52<br>4,38  |
|    | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 36,45  | 4,38           |
|    | 243022610<br>1010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 28,51  | 11,83          |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 17 | CN07B             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual | m2   |        |        | 42,64<br>24,78 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6800 | 36,45  | 24,78          |
|    | 243011610<br>3900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici                                                                                                                                               | kg   | 0,6500 | 26,96  | 17,53          |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 1,54   | 0,08           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |

Intocmit

Verificat

  
 (functie, semnatura) 0  
 (functie, semnatura) 0

**Lucrari de reparatie in cadrul  
Liceului Teoretic "Ginta Latina"  
din str. Ginta Latina 9, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Lucrari de schimbare timplarii (ferestre)**

**Valoarea de deviz 129 910,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1                       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 91,50                                 | 15,30<br>15,30                        | 1 400,40<br>1 400,40   |
| 2                       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 4,78                                  | 15,25<br>15,25                        | 72,90<br>72,90         |
| 3                       | RpCM33 G                    | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 44,50                                 | 56,27<br>55,76                        | 2 504,02<br>2 481,52   |
| <b>Total Demontari</b>  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       | <b>3 977,32</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       | <b>3 954,82</b>        |
|                         |                             | <b>2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 4                       | CK25D                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel | m2   | 2,98                                  | 1 150,43<br>33,14                     | 3 428,29<br>98,77      |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                                    | 7                                        |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|   |       | putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1170x2550(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                                      |                                          |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 900x2000(h) - 1 buc | m2 | 1,80  | <div>1 141,51</div> <div>29,36</div> | <div>2 054,72</div> <div>52,85</div>     |
| 6 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1550x2050(h) - 5buc                                                       | m2 | 15,90 | <div>714,12</div> <div>20,43</div>   | <div>11 354,58</div> <div>324,77</div>   |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm                                                                                                                                                                                                          | m2 | 75,60 | <div>714,09</div> <div>20,41</div>   | <div>53 984,93</div> <div>1 543,29</div> |

| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|                                 |         | Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , montate în conformitate cu CP C04.08:2015, 1750x2050(h) - 21buc |    |        |                 |                      |
| 8                               | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                               | m  | 44,50  | 101,92<br>14,58 | 4 535,24<br>648,81   |
| 9                               | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice                                                                                                                | m  | 44,50  | 101,31<br>3,28  | 4 508,30<br>146,16   |
| <b>Total Timplarie</b>          |         |                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>79 866,06</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>2 814,65</b>      |
|                                 |         | <b>3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                           |    |        |                 |                      |
| 10                              | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                            | m2 | 48,70  | 3,09<br>1,09    | 150,57<br>53,22      |
| 11                              | CF61A   | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși                                                    | m2 | 48,70  | 75,17<br>36,12  | 3 660,93<br>1 759,08 |
| 12                              | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                               | m2 | 48,70  | 24,93<br>20,05  | 1 214,26<br>976,49   |
| 13                              | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                            | m2 | 48,70  | 3,09<br>1,09    | 150,57<br>53,22      |
| 14                              | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                            | m2 | 48,70  | 34,31<br>20,05  | 1 670,73<br>976,50   |
| <b>Total Glafuri interioare</b> |         |                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>6 847,06</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>3 818,51</b>      |
|                                 |         | <b>4. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                           |    |        |                 |                      |
| 15                              | RpCJ06B | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor,                                                                                                 | m  | 162,30 | 26,97           | 4 376,76             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6              | 7                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------|
|    |       | la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                |    |       | 24,06          | 3 904,52         |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                 | m2 | 17,30 | 16,52<br>4,38  | 285,74<br>75,82  |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual | m2 | 17,30 | 42,64<br>24,78 | 737,64<br>428,65 |

**Total Glafuri exterioare**

**5 400,14**

**Incluziv salariu**

**4 408,99**

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 96 090,58  |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %  | 3 374,32   |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 1 617,38   |
| Total                          | 100,00 + | 101 082,28 |
| Cheltuieli de regie            | 5,00 %   | 5 054,11   |
| Total                          | 100,00 + | 106 136,39 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 2 122,73   |
| Total                          | 100,00 + | 108 259,12 |
| TVA                            | 20,00 %  | 21 651,82  |

**Total deviz:**


**129 910,94**

**Incluziv salariu**

**14 996,97**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0