

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Piese și accesorii pentru computere
prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: *da*
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://stisc.gov.md/ro/achizitii>

1. Denumirea autorității contractante: *I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică*
2. IDNO: 1003600096694
3. Adresa: *Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1*
4. Numărul de telefon/fax: 022828162 / 022250522
5. Adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante: tender@stisc.gov.md, www.stisc.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *Documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este instituție publică a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea bunurilor:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
Lot 1						
1.1	30237000-9	Carcasă	buc	26	Tip carcasă: Middle Tower Suport pentru placa de baza: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX Locuri de unitate de 3,5 inch: minimum 2	504 300,00

					Locuri de unitate de 2,5 inch: minimum 2 Porturi I/O frontale: USB2.0: minimum 2 USB3.0: minimum 1 Audio: minimum 1, Microfon minimum 1 Limită de înălțime a răcitorului CPU: minimum 160 mm Limita de lungime a GPU: minimum 380 mm Suport pentru fani: Față: 3×120 sau 2×140mm Sus: 2×120 sau 2×140mm Spate: 1×120mm Suport radiator: Fata: 120/140/240/280/360mm Sus: 120/140/240/280mm Spate: 120mm dimensiunile produsului: max 460 × 215 × 480 mm (L × L × H) Greutate: minimum 7kg Materiale: ABS+SPCC+Sticlă temperată Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.2	30237000-9	Sursă de alimentare	buc	26	Putere: minimum 750W Certificat 80 Plus: minim Aur (Gold) Versiune standard ATX 12V Conectori: 20+4 pin ATX: minimum 1 4+4 pin CPU: minimum 2 6+2-pin PCI-E: minimum 3 12V-2x6(16Pin) - minimum 1 SATA+4Pin Peripheral: minimum 2 Tipul cablului: Cabluri negre plate Modularitate: Total Modular Înterupător de decupare: Da Sistem de răcire: minimum 1 ventilator Ventilator primar: 120 mm minimum Control ventilator: Control inteligent și silențios al ventilatorului, cu buton pentru Hybrid Mode ON/OFF Rulment Ventilator: Fluid Dynamic (FDB) Topologie: PFC activ + Full Bridge SRC LLC + DC la DC MTBF: minimum 100.000 de ore	

					Protecție la scurtcircuit (SCP): Da Protecție sub tensiune (UVP): Da Protecția împotriva supratensiunii (OVP): Da Protecție la suprasarcină (OPP): Da Protecție la supratensiune (OCP): Da Protecție la supraîncălzire (OTP): Da Dimensiuni: maximum 140 x 150 x 86 mm. Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
1.3	30237000-9	Placă de bază	buc	26	Format: ATX Soclu procesor: LGA1851 sau similar Chipset: Z890 sau similar Memorie susținută: DDR5 Sloturi memorie: 4 minimum. Standarde susținute: DDR5 Suportă până la 8666+ MT/s (OC), Non-ECC, Un-buffered, DIMM Clocked Unbuffered (CUDIMM)* Arhitectură: Dual Channel Interfețe SATA 3: minimum 4 Interfețe M.2: minimum 4 Placă video integrată (CPU): Da Interfețe: DisplayPort: minimum 1 HDMI: minimum 1 Port USB 20 Gbps (USB Type- C®) acceptă ieșire video DisplayPort: minimum 1 Audio Placă de sunet integrată: Da Chipset: Realtek 7.1 sau similar Support: Jack-detection, Multi- streaming, Front Panel Jack- retasking Sloturi extensie: PCI Express 5.0 x16: minimum 1 PCI Express 4.0 x16 (suport x4 mode): minimum 2 PCI Express 4.0 x16: minimum 1 Porturi USB spate: Minimum 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C® with DP Alt mode)

					Minimum 1 x port USB 10Gbps (1 x Type-A) Minimum 2 x porturi USB 5Gbps (2 x Type-A) Minimum 4 x porturi USB 2.0 (4 x Type-A)** Porturi USB Frontal: Minimum 1 x conector USB 10Gbps (suportă USB Type-C®) Minimum 2 x header USB 5Gbps suportă 4 porturi suplimentare USB 5Gbps Minimum 2 x header USB 2.0 acceptă 4 porturi USB 2.0 suplimentare Minimum 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Management: WOL by PME, PXE Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
1.4	30237000-9	Procesor	buc	26	Soclu: LGA1851 sau similar Frecvență de bază nucleu eficient: Minimum 1,8 GHz; Frecvență de bază de performanță: Minimum 2,4 GHz; Frecvență Turbo pentru Nucleu Eficient: minimum 4,6 GHz Frecvență Turbo de performanță: minimum 5,2 GHz Cache: minimum 30MB Cache L2 total: minimum 36 MB Număr nuclee total: minimum 20 Număr nuclee de Performanță: minimum 8 Număr nuclee de Eficientță: minimum 12 Numar total thread-uri: minimum 20 Set instrucțiuni: 64biți Placă video integrată: Da Frecvența de bază grafică: minimum 300MHz Turbo Boost: Da Virtualization Technology: Da Trusted Execution Technology: Da Enhanced SpeedStep: Da Cooler inclus: Nu Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct

					de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
1.5	30237000-9	Racire pentru procesor	buc	35	Soclu: LGA1851/1700/1155 Dimensiuni produs: maximum 125×95×155 mm(L×W×H) Dimensiuni radiator: maximum 120×93×150 mm(L×W×H) Țeavă de căldură: minim 5 cu diametrul de minim 6 mm Dimensiuni ventilator: 120×120×25 mm (L×L×H) Viteza ventilatorului: 300~1850 RPM±10% Flux de aer ventilator: 67,88 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,04 mmAq Zgomot ventilator: ≤29,4 dB(A) Conector ventilator: PWM cu 4 pini Tip rulment: Rulment Hidro (Hydro Bearing) Tensiune nominală a ventilatorului: 12VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,14 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,68 W Greutate: minim 861g Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
1.6	30237000-9	Memorie RAM	buc	52	Tip memorie: DDR5 Capacitate: minimum 16GB Frecvență: minimum 6000MHz Latență: maximum 36CL Număr de lamele: 1 Radiator pentru racire: DA Format: DIMM Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
1.7	30237000-9	SSD	buc	30	Capacitate: minimum 500GB Interfață: M.2 PCIe NVMe Viteză scriere date: minimum 3500MBps Viteză citire date: minimum 3200MBps MTBF minimum: 1.500.000 ore Controller: Phoenix sau similar

					Format: M.2 Type 2280" Tip memorie: V-NAND 3-bit MLC Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.8	30237000-9	Ventilator pentru carcasă	buc	52	Conector alimentare: 4 pin PWM Înălțime : 120 mm Lățime : 120 mm Adâncime : 25 mm timp de viață ore : minimum 60.000 Viteză : 500 - 1.850 RPM ± 10% Debit de aer : min 68,99 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,19 mmAq Zgomot ventilator: ≤28 dB(A) Tip rulment: Rulment dinamic fluid Tensiune nominală a ventilatorului: 12 VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,12 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,44 W Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
Lot 2						
2.1	30237000-9	Tastieră	buc	25	Tastatura - Prin fir Interfața - USB Tip taste - Membrană Nr. Taste - minimum 104 durata de viață: ~ 10.000.000 de apăsări (nu include tasta de blocare a numerelor) tip taste: profil scăzut dimensiuni: maximum 450 mm x 155 mm x 23,5 mm Lungimea cablului: minimum 150 cm Culoare: Negru Greutate: maximum 560g Garanție: minim 12 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	15 830,00

2.2	30237000-9	Mouse	buc	25	Mouse - Prin fir Interfata - USB Rezolutie : minimum 1000 dpi Nr. de butoane – minimum 3 Greutate: Maximum 90g Lungimea cablului: minimum 180 cm Garanție: minim 12 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
2.3	30237000-9	Tastiera+Mouse	buc	4	Tip: Wireless Combo Tastatura: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 2xAAA Wireless encryption: Da dimensiuni: minimum 400 x 140 x 16 mm, maximum 430x210x25mm Palm rest: Da Mouse: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 1xAA Rezolutie: minimum 1000 dpi Scroll: Hyper-fast Numar butoane: minimum 8 Posibilitatea de conectare cu minim 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth Interfață receiver: USB Tehnologie sensor: Laser Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.
Lot 3					
3.1	30237000-9	Monitor	buc	40	Dimensiunea ecranului (diagonală): minimum 27 " Tip de panou de afișare: IPS Rezoluție nativă/timp: minimum 2560 x 1440 70 Hz Raportul de aspect: minimum 16:9 Pixel Per Inch: minimum 108,79 Pixel Pitch: minimum 0,2331 mm Luminozitate: 350 cd/m² Raport de contrast: 1000:1 Suport de culoare: 16,7 milioane de culori
					183 300,00

					Timp de raspuns: 4 ms (gray-to-gray extreme), 5 ms (gray-to-gray fast), 8 ms (gray-to-gray normal) Rata de reîmprospătare verticală: 48 - 75 Hz Rata de reîmprospătare orizontală: 30 - 115 kHz Unghi de vizualizare orizontal: minim 178 ° Unghi de vizualizare vertical: minim 178 ° Acoperire ecran: Înneliș dur 3H anti-orbire Tehnologie de iluminare de fundal: WLED Audio Tip: Difuzoare - stereo Putere de ieșire / Canal: 3 wați Interfețe HDMI: minimum 2 DisplayPort 1.2: minimum 1 Ieșire audio: minimum 1 Ajustări ale poziției afișajului: Înălțime, pivot (rotație), rotire, înclinare Unghi de înclinare: -5 ° /+21 ° Unghi de pivotare: -30 ° /+30 ° Unghi de rotație: -90 ° /+90 ° Ajustarea înălțimii: 4,3 inch Interfață de montare VESA: VESA Tensiune de intrare: AC 120/230 V (50/60 Hz) Consum de energie (mod Pornit): 19 W Consum de energie (tipic): 19 W Consumul de energie Stand by: 0,3 W Consum de energie Sleep: 0,3 W Consum de energie (mod oprit): 0,3 W Comutator pornire/oprire: Da Detalii dimensiuni și greutate Cu suport - latime: 24,1 in - adancime: 6,9 in - inaltime: 20,1 in Fara suport - latime: 24,1 in - adancime: 2,2 in - inaltime: 14,4 in - greutate: 9,7 lbs Certificat TCO: Afișaje certificate TCO 8 Certificat ENERGY STAR: Da Versiunea ENERGY STAR: 8.0 Tehnologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync Culoare: Negru - argintiu Garanție: minim 36 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct	
--	--	--	--	--	---	--

					de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
Lot 4						
4.1	30237000-9	UPS - Sursa de alimentare neîntreruptibilă	buc	10	Tip UPS: linie-interactivă Puterea totală: minimum 1000VA Puterea activă: minimum 720W Număr conectori: minimum 3 Nivelul tensiunii de intrare, V: 175 - 280 ± 3% Nivelul tensiunii de ieșire, V: ~ 220 ± 10% Frecvența de intrare max: Hz: 50 Frecvența de ieșire, Hz: 50 ± 1% (modul de rezervă) Timp tipic de comutare, ms: ≤ 10 Protecție împotriva supraîncălzirii: Da Protecție la scurt circuit: Da Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	18 000,00
Lot 5						
5.1	30237000-9	Laptop	buc	5	Tip: Laptop Business Sistem de Operare: Fără SO Tip carcasă: Laptop Classic Material carcasă: AluminIU, plastic ABS Culoare: Negru Display Diagonala ecranului: 14 inch Tip panou: IPS Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Luminozitate: 300 cd/m2 Suprafață Display: Non-Glare Aspect imagine: 16:10 Dispozitive de stocare Capacitate stocare: minim 1024 GB SSD Sloturi stocare: minim 2x SSD M.2 2242 PCIe NVMe Procesor Număr Nucleu: minimum 10 nucleu Număr thread-uri: minimum 12 Threads Frecvența procesor: minim 3.5 GHz Frecvența Turbo: max 4.7 GHz Memorie Cache (L3): minim 12 MB Grafică Integrată: DA Memorie	75 000,00

					Memoria RAM: minimum 16GB Tip Memorie: DDR4 SDRAM Frecvență memorie: 3200 MHz Capacitate RAM pe slot: minimum 32GB Securitate: minimum 1 Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified Interfețe/Porturi RJ45-LAN: minim 1 USB 2.0 Type-A: minim 1 USB 3.x Type-A: minim 1 USB 3.2 USB Type-C: minim 1 cu support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4 Conectori audio: minim 1x 3.5mm Căști/Microfon HDMI: minim 1 HDMI 2.0 Conectivitate Rețea Controler Wi-Fi 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x Rețea Ethernet: minim 1 Gigabit Ethernet Bluetooth: minim 5.1 Baterie de alimentare Tip de baterie: Litium-Ion Baterie: minim 57 Wh Caracteristici suplimentare Tastatură (încorporată) Backlit keyboard, En/Ru Boxe încorporate: minim 2x 2W Camăra Web 1080p FHD IR Camera Microfon încorporat: Microfoane duale Scanner de amprente digitale: Da Accesorii incluse Adaptor de alimentare: Type-C 65W AC Adapter Garanție: minim 36 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
Lot 5						
6.1	30237000-9	Multifuncțională	buc	5	Tip: Mono Laser multifuncțional Funcții: Imprimare, copiere, scanare și fax Tip de cartuș suportat: Cartuș 737 Volum lunar de imprimare recomandat: 500 - 2.000 de pagini pe lună Ciclul de funcționare: maxim 15.000 de pagini pe lună Memorie: minimum 256 MB Panou de control: Ecran tactil LCD	30 800,00

					Imprimantă Viteză de imprimare: O singură față: Până la 23 ppm (A4) Metoda de imprimare: Imprimare monocromă cu fascicul laser Calitatea imprimării: Până la 1200 x 1200 dpi Rezoluție de imprimare: 600 x 600 dpi Prima imprimare: Aproximativ.: 6,0 secunde sau mai puțin Limbaje de imprimare: UFR II-LT Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta 10 mm - sus, jos, stânga și dreapta (plic) Mod de economisire a tonerului: Da Funcții avansate de imprimare Compatibilitate Google Cloud Print pentru iOS: AirPrint, pentru Android; certificat Mopria, Copiator Viteză de copier: O singură față: Până la 23 ppm (A4) Timpul de ieșire al primei copii (FCOT): Aproximativ. 9,0 secunde sau mai puțin Rezoluție de copier: Până la 600 x 600 dpi Moduri de copier: Text/Fotografie, Text/Fotografie (viteză mare), Fotografie, Text Copii multiple: Până la 999 de copii Scanner Tip: Color Rezoluție de scanare Optic: Până la 600 x 600 dpi Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi Viteză de scanare: Monocrom pe o singură față: 20 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o singură față: 15 ipm (300 x 300 dpi) Adâncimea de scanare a culorilor: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 de niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICA Lățime maximă de scanare: 216 mm Scanare către PC: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare 1	
--	--	--	--	--	--	--

					Scanare în cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG 2 Fax Viteză modem: 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagina 3) Mod de recepție: Numai fax, Comutare automată fax/tel, Mod răspuns, Manual Rezoluție fax: Normal: min 200 x 100 dpi Fin: min 200 x 200 dpi Fotografie: min 200 x 200 dpi Super fin: min 200 x 400 dpi Memorie FAX: Până la 256 de pagini 4 Apelări rapide: Până la 104 cadrane Apelări/destinații de grup: Max. 103 apelări / Max. 50 destinații într-un grup Transmisie secvențială: Maxim 114 destinații Copiere de rezervă a memoriei: Copiere de rezervă permanentă a memoriei faxului (Copiere de rezervă cu memorie flash) Alte caracteristici: Redirecționare faxuri, Acces dual, Recepție la distanță, Fax PC (doar TX) DRPD, ECM, Reapelare automată, Rapoarte activitate fax, Rapoarte rezultate activitate fax, Rapoarte gestionare activitate fax Conectivitate: USB: minim 1x USB 2.0 Wi-Fi Direct: Da Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n Rețea Ethernet: minim 1 x 10/100 Mbps Dimensiuni : pina la 390 mm × 371 mm × 360 mm Greutate: Aproximativ 11,4 kg Mediul de operare: Temperatură: 10 până la 30°C Umiditate: 20 până la 80% umiditate relativă (fără condens) Sursă de alimentare: 220-240V Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
					Total: 827 230.00	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : *nu se aplică*

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi.**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile din data semnării contractului

13. Termenul de valabilitate al contractului: până la 31.12.2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Cerere de participare	completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnată cu semnătură electronică calificată	DA
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnată cu semnătură electronică calificată	DA
3.	Garanție pentru ofertă – 2 %	completată în conformitate cu anexa nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnată cu semnătură electronică calificată sau transfer la contul autorității contractante, fapt ce va fi confirmat printr-un document de plată semnat cu semnătură electronică calificată, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003600096694	DA

		Codul IBAN: MD21TRPCCC518430A01371AA cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____” se vor indica nr. și data atribuite de SIA RSAP <i>*Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.</i>	
4.	Specificații tehnice	completate în conformitate cu anexa nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnate cu semnătură electronică calificată	DA
5.	Specificații de preț	completate în conformitate cu anexa nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnate cu semnătură electronică calificată	DA
6.	DUAЕ	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, semnat cu semnătură electronică calificată	DA
7.	Informații privind asocierea	completate în conformitate cu anexa nr. 11 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnate cu semnătură electronică calificată	DA <i>(se vor prezenta în cazul asocierii operatorilor economici pentru executarea contractului)</i>
8.	Confirmarea că producătorul /distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) și este inclus în Lista producătorilor de deșeuri electrice și electronice	Semnată cu semnătură electronică calificată	DA
9.	Confirmarea că producătorul /distribuitorul de baterii și acumulatori este inclus în Lista producătorilor de deșeuri de baterii și acumulatori	Semnată cu semnătură electronică calificată	DA
10.	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, conținând ultimele modificări la data depunerii ofertelor	semnat cu semnătură electronică calificată	DA
11.	Garanție de bună execuție – 5 %	completată în conformitate cu anexa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, semnată cu semnătură electronică calificată sau	DA <i>(la momentul semnării contractului)</i>

		transfer la contul autorității contractante, fapt ce va fi confirmat printr-un document de plată semnat cu semnătură electronică calificată, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003600096694 Codul IBAN: MD21TRPCCC518430A01371AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____” se vor indica nr. și data atribuite de SIA RSAP <i>*Termenul de valabilitate al garanției bancare va fi egal cu termenul de valabilitate al contractului.</i>	
12.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	semnată cu semnătură electronică calificată <i>(se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție)</i>	DA <i>(în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție)</i>
13.	Document ce confirmă existența Service Centru autorizat în Republica Moldova pentru echipamentul furnizate	semnată cu semnătură electronică calificată <i>(copie la Contract/Acord cu un asemenea centru)</i>	DA

Notă! Toate documentele urmează a fi semnate electronic de către conducătorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta, anexând, totodată, și documentul confirmativ (procura), ce ar atesta delegarea persoanei în cauză.

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 2 % din valoarea ofertei, fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din suma totală a contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică publică electronic întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerez restricționat al operatorilor economici la documentație, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu e cazul

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu e cazul*
22. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai scăzut preț*
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<i>Nu se aplică</i>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP / până la: *conform SIA RSAP*
 - pe: *conform SIA RSAP*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare :
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile calendaristice*
28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP MTender*
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare : *limba română*
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu*
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *Nr.6 din 11.08.2025*
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *26.08.2025*
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	NU

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: *nu sunt*

Presedintele grupului de lucru pentru achizitii publice (supleant) :

Svetlana Mihai-Morărescu _____