



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009324-19

Data emiterii: 17 iunie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș pentru lucrări de construcții, fracția: 5-20 mm,
fabricat conform cerințelor GOST 8267-93.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2, 4.3, 4.4.2 tab. 5; pct. 4.6, 4.7, 7; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SILMAX-EXIM" SRL,
s. Șerpeni, rl Anenii Noi, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600121123

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0258 din 17.06.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 45 din 17.06.2019, Nr. 53 din 17.06.2019, eliberat de LÎ al "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1; Raport de încercări Nr. 377/7 din 14.05.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "SILMAX-EXIM" S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Contract de prestări servicii Nr. 59/2019 din 16.04.2019.

Seria A N 007730



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009064-19

Data emiterii: 06 martie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NCM
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8736-93 (anulat) pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6, 7.1, 7.2 ; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM" SRL,
str. Uzinelor, 130, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Producere: cariera "Puhăceni", s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0046 din 06.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 101/2 din 06.03.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 359/5 din 22.02.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM" S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.
Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

Seria A № 007353



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009066-19

Data emiterii: 06 martie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș pentru lucrări de construcții concasat fracția 5-20 mm;
Amestec de pietriș neconcasat pentru lucrări de construcții fracția 5-70 mm,
fabricat conform cerințelor GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2, 4.4.2 tab.5; pct.4.5 tab.7; pct. 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM"SRL,
str. Uzinelor,130, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Producere: cariera "Puhăceni", s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0045 din 06.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 101/1 din 06.03.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 359/5 din 22.02.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM" S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.
Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 007354



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A001311-20

Data emiterii: 02 martie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Granule expandate din polistiren,
fabricate conform cerințelor GOST 20282-86.

Codul NCM
3921

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 20282-86 (anulat) pct. 2.1 tab. 1 (ind. 1, 4), pct. 2.3, 7; RNI 06.5.3.3.5.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"POLISTIREN CONSTRUCT" SRL,
str.Uzinelor, 21, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1005600042514

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 563 din 28.02.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 055 din 25.02.2020, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 033/13 din 19.02.2020, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 746 din 01.03.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V № 000203



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



SM SR EN ISO/IEC 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009691-19

Data emiterii: 03 octombrie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tigle metalice, accesorii pentru acoperiș din tablă cu acoperire polimerică; elemente ale sistemului de scurgere a apei pluviale, marca comerțului "Seandic": jgheab (JS), cârlig jgheab (CJ/CJL), cârlig paze universal (CPU), cot evacuare 60° (CE), cot burlan 60° (CB), capac universal (CU), brățară jgheab (BJ), piesă preaplin 90°/180° (PP), coșar interior și exterior 90° cu brățară (KIB/KEB), racord jgheab (RA), prelungitor burlan (PB), burlan (BU), brățara burlan (BB), mufă burlan (MB), ramificație burlan (RB), element rigidizare jgheab (EJ), element captare (EC), pîlnie colectoare (PC/PCD), racord canalizare (RC), element captare (EC), piesă preaplin (PP), piesă prindere cârlig (PPS), piesă prindere cârlig răsucită (PPSR), decantor pluvial (DEP), cot elastic (CEL), fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

Codul NCM

7308

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; SM 276:2010 pet. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.5, 4.6; RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2.2.

PRODUCĂTOR

IM "ROOFART" SRL, str. Alba Iulia, 184/2-32, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. Mănăești, 799, mun. Chișinău.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

1009600020505

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0619 din 03.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 163 din 02.10.2019, eliberat de CI "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. L1-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 016/5 din 03.10.2019, eliberat de L1 al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. L1 - 098 valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 0619 din 30.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de evaluare de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil în caz de respectare procedurii tehnologie stabilite de către producător și asigurarea cu informații în linia de stat la fiecare 6 luni de la data de emitere a produselor livrate. Contractul de prestări servicii Nr. 862 din 07.09.2019.

În baza prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele identificate în prezentul

Conducătorul OC certificat

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





SR EN ISO/IEC 17055:2013
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A001331-20

Data emiterii: 30 martie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Amestecuri de beton greu, clasa: B7,5 (M100) F50 W2; B10 (M150) F50 W2; B12,5 (M150) F50 W6; B15 (M200) F200 W6; B20 (M250) F200 W10; B 22,5 (M300) F200 W12; B25 (M350) F200 W12; B30 (M400) F200 W12; B35 (M450) F200 W12; B40 (M550) F300 W12, fabricate conform cerințelor GOST 7473-94.

Codul NCM
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

HG RM nr.226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții"
GOST 7473-94 pct. 4.2, 4.5 tab.1, pct. 4.6 tab.2, pct. 7; GOST 26633-91 pct.1.3.2, 1.3.3, 1.3.4;
RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

"Beton Complex" SRL, str. Constructorilor, 7, or. Vatra,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Solicitantul.

Codul IDNO
1014600005478

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 585 din 30.03.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 052 din 12.03.2020, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Vamita, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 038/3 din 12.03.2020 eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 647/1 din 17.05.2016.



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A N° 010209

Серія ЛВ



№ 340008

СЕРТИФІКАТ**про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій**

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне підприємство "Славське лісове господарство"
82660, Львівська обл., Сколівський р-н, смт.Славське, вул.О.Степанівни, 7

Код: 00992384

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Ділова деревина
Дрова технологічні

ялина
ялина

см
см

21 м3 4403 20 11 00
44 м3 4403 20 11 00

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
Державне підприємство "Славське лісове господарство" 82660, Львівська обл., Сколівський р-н, смт.Славське, вул.О.Степанівни, 7

Код: 00992384

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)
Лісорубний квиток ЛЬ ЛРК №003243

03.09.2018

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні

ялина

2

20-200 x 20-200 x
4000-6000 мм

38 м3 4407 10 91 00



Видав

Кривецький Б.Б.

Отримав

Бендеш Ю.Ю.

Сертификат качества № 53153

17 октября 2019

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027038001

Вагон/авт: А НІ 358/R 806 СВ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6


№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. текст	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Вес тн	Кол-во шт
1	6	21901645	АІ (А240) ГОСТ 380-2005		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД	1	3.066	
2	19	41915721	СТЗСП АІ (А240) ГОСТ 380-2005		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	8	МД	1	17.756	
3	6	41947260	АІ (А240) ГОСТ 380-2005		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД	1	2.742	
			СТЗСП АІ (А240) ГОСТ 380-2005							

ВСЕГО: 23.564

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

У-Н	N	Мех. свойства и технологич. испытания										Химический состав, %						
		C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	Прочност. ТН	ТН	В/тс2	Удлинен. ИЕ 5	Холод. согст	Отжиг. Т0	Вс
1	20	49	15	33	7	10	12	34	6	360	34.0	34.0	УД	0.884				
2	18	48	25	10	9	8	1	2	80	420	345	34.0	39.0	УД	0.381			
3	19	48	22	6	14	4	2	2	80	470	325	37.0	УД	0.899				



Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



Сертификат качества № 52292
08 август 2019
Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз
Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027033001 Вагон/авт: MLN 993/MRZ 732 Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	18	21901905 A1 (A240) СТЗПС	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	10	МД 12000	1	6	23.198	

ВСЕГО: 23.198

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технолог. испытания											
Химический состав, %	Предел прочности	Предел текучести	Тяга	Тяга	Удлинение	Среднее значение	Холод. сог.	Холод. изог.	Вязк. по метр.	Вязк. по кр.	УД
1	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
2	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
3	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
4	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
5	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
6	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
7	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
8	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
9	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
10	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
11	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
12	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
13	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
14	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
15	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
16	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
17	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
18	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
19	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
20	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
21	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
22	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
23	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
24	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
25	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
26	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
27	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
28	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
29	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
30	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
31	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
32	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
33	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
34	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
35	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
36	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
37	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
38	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
39	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
40	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
41	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
42	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
43	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
44	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
45	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
46	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
47	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
48	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
49	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
50	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
51	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
52	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
53	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
54	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
55	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
56	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
57	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
58	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
59	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
60	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
61	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
62	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
63	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
64	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
65	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
66	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
67	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
68	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
69	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
70	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
71	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
72	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
73	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
74	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
75	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
76	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
77	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
78	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
79	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
80	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
81	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
82	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
83	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
84	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
85	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
86	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
87	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
88	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
89	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
90	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
91	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
92	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
93	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
94	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
95	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
96	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
97	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
98	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
99	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0
100	19	48	14	100	19	19	11	38	9	375	32.0

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Новоселова Н. Ю.
ОТК



ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна 18-Б
PJSC "Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works"
51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna 18-B str.
Fax (0569) 53-16-36, 51-67-87, 51-67-77; e-mail: kanc@dmkd.dp.ua



Экспорт Export

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5281 QUALITY CERTIFICATE 3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортёр)
Seller (exporter)

05393043

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

МОЛДОВА
MOLDOVA

Заказ на
производство
Production order

№ 5390121176

Контракт
Contract

Спецификация № 58

доп.
lot

Лист
Sheet

от
from

дополнительная
additional
дополнительная
additional

Вагон
Railway cars № 52570470

Листов
Sheets 1

Наименование продукции Description of goods					НД Standards		Вид грузового места, код Type of packages, code				Способ выплавки Melting technique							
Катанка Wire rods					ASTM A510/A510M-08		Бунты Coils				Конвертерный BOF							
Р п-п No	Номера плавов Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Углерод- ный эквива- лент C equiva- lent	Марка Grade	Размеры, мм (Dimensions, mm)		Точ- ность прок- ата Accu- racy roll- ed	Способ охлаж- дения Coolin- g method	Ед. изм. код Unit and code	Кол-во товара, шт. Quantity	Масса, т (Mass, t)							
					Диаметр, сечение профиля, Diameter, profile section	Длина Length					брутто gross	нетто net						
1	924471	4114	-	SAE1006	5.5				Бунты	28/ 28	65.943	65.831						
										28/ 28	65.943	65.831						
Показатели качества товара (Quality characteristics of good)																		
Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)																		
Р п-п No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	W	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	Sn	Sb
1	0,07	0,42	0,12	0,002	0,017	0,03	0,03	0,04	-	0,001	0,002	0,001	0,010	0,008	0,003	0,010	0,004	-
Р п-п No	Относительное сужение поперечного сечения после разрыва, % Contraction of the cross sectional area at fracture, %				Предел текучести, G _r (0,2), Н/мм ² Yield point, G _r (0,2), N/mm ²		Временное сопротивление, G _b , Н/мм ² Tensile strength, G _b , N/mm ²		Относительное удлинение после разрыва, % Percentage elongation after fracture, %				Масса образца, кг Scale mass, kg					
1	75				295		412		25,0				-					
	77				296		422		24,0				-					
	78				291		419		22,5				-					
Р п-п No	Величина зерна Grain size				Микроструктура (Microstructure)				Макроструктура (Macrostructure)									
1	-				vn/sf				-									

Прочие свойства
Other properties

Примечание
Note

Цветная маркировка
Color marking

Товар соответствует указанным в данном сертификате качеств стандартам, техническим условиям и требова-
ниям заказчика.
The products correspond to the standards and technical requirements indicated in this Quality
certificate.





ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна 18-Б
PJSC "Dneprovsky Iron&Steel Integrated Works"
51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna 18-B str.
Fax (0569) 53-16-36, 51-67-87, 51-67-77, e-mail: kanc@dmk.dp.ua



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• State-of-the-art services
DIN EN 10204

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 468
QUALITY CERTIFICATE
3.1 EN 10204:2004

Відправитель (Exporter)
05393043

Три адресати: країна, адреса, країна
Consignee, address, country

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"
У М. ОДЕСА
вул. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б.23/1, М. ОДЕСА, 65031

Вид
Railway cars № 53575643

№ замовлення
Production order № 4290128028

Contract from

Technical specification additional

Lot additional

Sheet 1 Sheets 1

Вид товару (Description of goods)
Прокат арматурний

ДСТУ 3760-2006

Вид упаковки, код
Type of packages, code
Пачки
Bundles
Конвертерний
BOF

№	Марка Mark	Вага Weight	Середня товщина Average thickness	Клас Class	Довжина Length	Вид Type	Кількість Quantity	Вага Weight	Середня товщина Average thickness
1	910814	4956	0,41	A500C	14	Пачки, 728	8	36,412	36,252
2	910981	4958	0,33	A500C	14	Пачки, 728	7	30,138	29,998
							15	66,550	66,250

Показники якості товару (Quality characteristics of good)

Хімічний склад по ковочній проба, % (Ladle analysis composition, %)

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Al	Fe	As	Mo	Co	Se
1	0,27	0,74	0,23	0,004	0,020	0,07	0,02	0,03	-	0,002	0,001	-	-
2	0,21	0,63	0,17	0,014	0,015	0,06	0,04	0,04	-	0,002	0,001	-	-

Механічні властивості (Mechanical properties)

№	Розтяжне напруження, МПа Tensile strength, MPa	Відсоток витягнення після розриву, % Percentage elongation after fracture, %
1	606	733
2	598	733
3	571	694
4	580	698

Відсоток витягнення після розриву, %
Percentage elongation after fracture, %

№	Відсоток витягнення після розриву, % Percentage elongation after fracture, %
1	10,50
2	10,20
3	9,00
4	10,20



Относительная площадь смятия ребер партии 4956-0,087; партии 4958-0,082.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009229-19

Data emiterii: 17 mai 2019

Valabil pînă la: 22 februarie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Placaj din foi din lemn: 1250x2500 mm, grosimea 9, 12, 15 și 18 mm;

1525x1525 mm, grosimea 4, 6, 8, 10, 12 și 15 mm.

Contract Nr. 679/3-18 din 27.11.2018 cu OAO "Белорусская лесная компания",
Republica Belarus.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală
de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 3916.1-96 (anulat) pct. 3, 4.1.1 - 4.1.4,
4.2 tab. 5 (ind. 1, 3, 4), 4.5, 4.6, 7.3; SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Белорусская лесная компания", Republica Belarus.

Codul NCM
4412

Codul țării
BY

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0287 din 17.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr - 049, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 358/7 din 13.02.2019,
eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 398 din 17.05.2019, Nr. 108 din 15.02.2019, eliberat de Centrul de
Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Amendament la Certificatul de conformitate Nr. OCpr-049 13C 009031-19 din 22.02.2019.

Titularul prezentei Certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007691



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedesește conform legislației



Технический лист № 1.17, Версия от 08.2015

Унифлекс

СТО 72746455-3.1.12-2015

Описание продукции:

Унифлекс – это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

Унифлекс получают путем двустороннего нанесения на стекловолоконную или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.). В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, мелкозернистую посыпку, фольгу и полимерную пленку.

В зависимости от вида посыпки и области применения Унифлекс выпускается двух марок:

Унифлекс К - с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;

Унифлекс П – с полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев в многослойной гидроизоляции строительных конструкций.



Область применения:

Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя		Ед. изм.	Критерий	Унифлекс П			Унифлекс К			Метод испытаний
Обозначение*		-		ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	ХКП	-
Масса 1 м ² , (±0,25)		кг		3,74	3,85	3,8	4,92	5,0	4,97	ГОСТ EN 1849-1-2011
Толщина, (±0,1)		мм		2,8	2,8	2,8	3,8	3,8	3,8	
Максимальная сила растяжения	вдоль	Н	не менее	500	800	300	500	800	300	ГОСТ 31899-1-2011
	поперек			350	900	-	350	900	-	
Масса вяжущего с наплавляемой стороны		кг/м ²	не менее	2,0						ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24ч		% по массе	не более	1						
Потеря посыпки		г/обр.	не более	-			1			
Температура гибкости на брусе R=25 мм		°С	не выше	минус 20						
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч		-		-			абсолютная			
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч		-		абсолютная			-			
Теплостойкость		°С	не менее	95						ГОСТ EN 1110-2011
Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм)		м		10х1						ГОСТ EN 1848-1-2011
Тип защитного покрытия	верх	-		пленка без логотипа			гранулят, сланец			-
	низ			пленка с логотипом						
*-Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х - стеклохолст										

*-Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст

Производство работ:

Согласно Руководства для проектирования и устройства кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании «ТехноНИКОЛЬ», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Хранение:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008934-18

Data emiterii: 14 decembrie 2018

Valabil până la: 14 decembrie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse bituminoase: mastic, praimer, ermetic marca comercială "ТехноНИКОЛЬ",
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor întreprinderii.
Lista produselor conform Anexei - 25 poziții.

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG
nr.913 din 25.06.2016; GOST 30693-2000 pct.4.1.4, 4.1.7; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск",
str. Promploskiadka, 5B, or. Voskresensk, reg. Moscova, Federația Rusă

SOLICITANT

Producătorul

REPUBLICA MOLDOVA
F.C.P. "VADINA" S.R.L.
MD-2049, mun. Chișinău, șos. Muncești, 801
c/d 2251904011362, c/b AGRNMD2X7
B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. fil. Miron Costin
Tel. /+373 22/ 428899, tel/fax: 42 85 25
mcb. 079 512 610

Codul țării
RU

Codul IDNO
5005034570

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.0499/2 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018, valabil până la 07.05.2022, eliberat
de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/2 din 29.11.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon"
SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la
30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1129, 1129/1 din 12.12.2018, eliberate
de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LI-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1000/08/3LD din 21.08.2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat.

Seria B Nr. 001283



Conducătorul OC

În atenția întreprinderilor și organelor de control

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

Anexă

Fila File
1 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049.11 A008934-18 din:

14 decembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Cantitate ambalaj	DN
1	Mastic bituminos universal IMPERIAL	12 kg	TY 23.99.12-113-72746455-2017
2	Lac bituminos ТЕХНОНИКОЛЬ №25	2,7, 9, 18 kg	TY 2311-035-17925162-2005 cu modif.nr.1
3	Grunduri bituminoase	16 kg	TY 23.99.12-111-72746455-2017
4	Grunduri bituminoase polimerice	16 kg	TY 23.99.12-115-72746455-2017
5	Mastic polimer-bituminos emulsie ТЕХНОНИКОЛЬ (№31)	2, 7, 9, 18 kg	TY 5775-007-72746455-2007 cu modif. nr.1
6	Mastic pentru materiale în rulouri pentru și pentru materiale hidroizolante, rece ("Adeziv pentru ruberoid")	10 kg	TY 5775-077-72746455-2013 cu modif.1
7	Praimer bituminos AquaMast	2,4,8,16 kg	TY 5775-062-72746455-2012 cu modif. nr.1-2
8	Mastic hidroizolant bituminos rece AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-063-72746455-2012 cu modif. nr.1
9	Mastic pentru învelitori hidroizolant bituminos cu cauciuc rece AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-064-72746455-2012 cu modif. nr.1-2
10	Mastic bituminos rece pentru repararea acoperșurilor, hidroizolant AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-065-72746455-2012 cu modif. nr.1
11	Mastic bituminos rece hidroizolant ISOBOX	22 kg	TY 5775-012-72746455-2007 cu modif. nr.1
12	Mastic polimer-bituminos rece pentru învelitori, hidroizolant ISOBOX	22 kg	TY 5775-011-72746455-2007 cu modif. nr.1
13	Praimer bituminos ISOBOX	18 kg	TY 5775-013-72746455-2007 cu modif. nr.1
14	Mastic bituminos cu cauciuc ТЕХНОНИКОЛЬ №20	20 kg	TY 5775-070-17925162-2012 cu modif.nr.1
15	Mastic bituminos cu polimeri rece, hidroizolant pentru învelitori Техномаст (№21)	3, 10, 20 kg	TY 5775-018-17925162-2012 cu modif.nr.1-4
16	Mastic bituminos cu polimeri, rece, adeziv Вишера (№22)	20 kg	TY 5775-020-17925162-2004 cu modif.nr.1-4
17	Mastic bituminos cu polimeri, rece, adeziv Финксер. (№23)	3, 6, 12 kg	TY 5775-017-17925162-2004 cu modif.nr.1-4
18	Mastic bituminos hidroizolant, rece, МПТН (№24)	3,10, 20 kg	TY 5775-034-17925162-2005 cu modif.nr.1-3
19	Mastic adeziv, ТЕХНОНИКОЛЬ (№27)	12, 22 kg	TY 5775-039-72746455-2010 cu modif.nr.1-3
20	Mastic protector cu aluminiu №57	3, 10, 20 kg	TY 5775-024-72746455-2009 cu modif.nr.1
21	Praimer bituminos IMPERIAL	10 kg	TY 23.99.12-114-72746455-2017
22	Praimer bituminos-polimeric ТЕХНОНИКОЛЬ №03	16 kg	TY 5775-042-17925162-2006 cu modif.nr.1-2
23	Praimer bituminos emulsie №04	18 kg	TY 5775-006-72746455-2007
24	Mastic ТЕХНОНИКОЛЬ №33	200 kg	TY 5775-045-72746455-2010
25	Emetic butilic cu cauciuc ТЕХНОНИКОЛЬ №45	8, 16 kg	TY 5775-052-72746455-2007 cu modif. nr.1-4

Seria B № 000626



Conducatorul organismului
de certificare



REPUBLICA MOLDOVA
C.P. „VADINA” S.R.L.
mun. Chisinau, Sos. Muzestii, 801
C/18 0078467; T/0222 3839483
C/8 225 199401136; C/0222 3839483
Adresa: Agroprom, str. Miron Cosovici, 10
4-373 221; Tel/fax: 42 85 23
mob. 069 512 610



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008936-18**

Дата выдачи: 14 декабря 2018 Действителен до: 14 декабря 2021

SM EN ISO/CEI 17065

Организация по сертификации **OCpr - 049**

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, этаж 4, оф. 4; MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md; WWW.CERTMATCON.MD.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:

Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные битумные, коммерческая марка "ТехноНИКОЛЬ", Ecoflex (V, PV, GV), Linoscrom Tropic (HPP, HKP, TRP, TKP) произведены согласно SM EN 13707:2014.

Код NM MD
6807

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП №913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; SM EN 13707:2014; RNI 06-5:3.35:2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС", ул. Прижелезнодорожная, 5, г. Рязань, Российская Федерация.

Код страны
RU

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО
622024796

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0499/1 от 13.12.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC", Протокол испытаний № 346/1 от 29.11.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий до 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в году ОС "CertMatCon". Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС" и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству. Договор об оказании услуг № 1001/08/31-D от 21.08.2018.

Обладатель сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате.

Серия B № 001097



Руководитель ОС

[Signature]



Внимание! Предприниматели и контролирующие органы!

Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС "CERTMATCON", информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate

1

1

Nr. OCpr - 049 /11 A008935-18

din:

14 decembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip produs	DN produs
1	Биполь Стандарт	ЭПП, ТПП, ТКП, ЭКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
2	Sindrila în rulouri МИНИ		СТО 72746455-3.1.11-2015
3	Техноэласт	ТКП, ХПП, ТМП, ЭПП, ЭКП, Фирке (ЭПМ), Веит (ЭКВ), Солбо (ЭКП), Грин (ЭПП, ЭКП), Пламя Стоп (ЭКП), Титан BASE (ЭМП), Титан SOLO (ЭКМ), Титан Top (ЭКП), Декор (ЭКП)	СТО 72746455-3.1.11-2015
4	Техноэласт Альфа	ЭПП	ТУ 5774-041-17925162-2006
5	Техноэласт С Гидроизоляция плоской кровли	ЭКС, ЭМС	СТО 72746455-3.1.8-2014
6	Техноэласт Акустик	ЭП	СТО 72746455-3.1.7-2014
7	Унифлекс	ТКП, ТПП, ЭКП, ЭПП, ХКП, ХПП, ХММ	СТО 72746455-3.1.12-2015
8	Стеклоизол	ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.14-2015
9	Биполь	ТПП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
10	Бикроэласт	ЭПП, ЭКП, ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
11	Линокром	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП, ЭПП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
12	Бикрост	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
13	Бикроэласт Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
14	Техноэласт Терра	ЭМС	СТО 72746455-3.1.3-2013
15	Линокром Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
16	Линокром РЕМ	ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
17	Техноэласт Термо	ХПП, ЭПП, ТКП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.15-2015
18	Техноэластмост	Б(ЭМП), С(ЭМП)	ТУ 5774-004-17925162-2003
19	Acoperire substrat	Унифлекс Л(ЭММ), ANDERP PROF, ANDERP PROF (S), ANDERP ULTRA, ANDERP GL, UNDERLAY PRO (S) 700, Под Гибкую Черепицу (ХММ), Отсечная гидроизоляция	ТУ 5774-048-72746455-2011
20	Рубероид	РКП 350, РПП 300	СТО 72746455-3.1.10-2014

Seria B № 000623



Coordonatorul organismului
de certificare

REPUBLICA MOLDOVA
F.C.P. "VADINA" S.R.L.
MD-2029, mun. Chisinau, sos. Muncesii, 801
CUI 1003600078467 TVA 0200718 CUIP 38394829
C/O 2251904011362 C76 AGRNMD2X
B.C. "Moldova Agrolandmark" S.A. in. Muncesii
Tel. /+373 92/ 428899, fax /+373 92/ 428899
ST2 610

[Signature]



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate