


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21257951 din_15.07.2024 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1721037717524
Obiectul achiziției: ARTICOLE ȘI ACCESORII ELECTRICE p/u IMSPD ”Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1ARTICOLE ȘI ACCESORII ELECTRICE						
Lampă led, 600mm 9Wt T-8	15848	115,00	LED market	Lampă led, lumină de zi, 600mm 9Wt 6500K, carcasă aluminiu patron rotativ, plată din aluminiu 100 lm/wt. Garanția-minim 3 ani.	Lampă led, lumină de zi, 600mm 9Wt 6500K, carcasă aluminiu patron rotativ, plată din aluminiu 100 lm/wt. Garanția-minim 3 ani.	Conform standartul producatorului
Bec electri led 7Wt E27	134450	27,00	Onlite	Bec electric led 7Wt 6500K E14 radiator aliminiu. Garanția-minim 3 ani.	Bec electric led 7Wt 6500K E14 radiator	Conform standartul producatorului
Bec led	134420	35,00	Onlite	A60 12w E14 6400K 1055Lm	aliminiu. Garanția-minim 3 ani.	Conform standartul producatorului
Bec led	12223	34,00	Kunpeng	Bec led T-80 20Wt 1950 lm	A60 12w E14 6400K 1055Lm	Conform standartul producatorului
Bec led	82906	44,00	Onlite	Bec led PR 80	Bec led T-80 20Wt 1950 lm	Conform standartul producatorului

Bec DRL	151845	140,00	Phillips	Bec DRL 250 WT	Lampă cu descărcare în gaze Philips ML 250 W E27 3400 K 220 - 240 V 5500 lm	Conform standartul producătorului
Bra de perete	400.000.107	66,00	Horoz Electric	Cu un bec 10w	Corp de iluminat Horoz APLICA FLUE E27 220 - 240 V cu un bec 10W	Conform standartul producătorului
Led panel exterior	P60486ES	345	EMS LED	Led panel minimum 48W 6500K exterior 600x600mm.  Garanția-minim 3 ani.	Led panel minimum 48W 6500K exterior 600x600mm Garanția-3 ani	Conform standartul producătorului
Led panel armstrong	P6848E	245,00	EMS LED	Led panel minimum 48W 6500K armstrong. Garanția-minim 3 ani. 	Led panel minimum 48W 6500K armstrong Garanția-3 ani.	Conform standartul producătorului
Lanternă cu acumulator 9 led	HL333L	170,00	Horoz Electric	Lanternă cu acumulator 9 led	Lanternă cu acumulator 9 led	Conform standartul producătorului
Corp de iluminat LED 12Wt	26012R	80,00	EMS LED	Corp de iluminat LED 12Wt D200mm IP20 alb 6000K exterior 100 lm/wt. (material aluminiu,plastic,c u sistem antifurt). Garanția-minim 3 ani. 	Corp de iluminat LED 12Wt D200mm IP20 alb 6000K exterior 100 lm/wt. (material aluminiu,plastic,c u sistem antifurt). Garanția 3 ani	Conform standartul producătorului
Corp de iluminat LED 18Wt	16018RE	155,00	EMS LED	Corp de iluminat LED 18Wt D200mm IP20 alb 6000K exterior 100 lm/wt. (material aluminiu,plastic,c u sistem antifurt). Garanția-minim 3 ani. 	Corp de iluminat LED 18Wt D200mm IP20 alb 6000K exterior 100 lm/wt. (material aluminiu,plastic,c u sistem antifurt). Garanția 3 ani	Conform standartul producătorului
Corp de iluminat LED 24Wt	26024R	165,00	EMS LED	Corp de iluminat LED 24Wt D300mm IP20alb 6000K exterior 100 lm/wt. (carcasă aluminiu,plastic,c u sistem antifurt).	Corp de iluminat LED 24Wt D300mm IP20alb 6000K exterior 100 lm/wt. (carcasă aluminiu,plastic,c u sistem antifurt). Garanția 3 ani	Conform standartul producătorului

				Garanția-minim 3 ani. 		
Întreprător automat diferential-25B/1faza	A9DC3625	945,00	Schneider-Electric	Întreprător automat diferential-25B/1faza (analogic Schneider) 30mA, calitate superioară	Întreprător automat diferențial iCV40N 30 mA 25 A 1P + N 230 V	Conform standartul producatorului
Întreprător automat diferential-25B/3faze	A9DE3725	1490,00	Schneider-Electric	Întreprător automat diferential-25B/3faze (analogic Schneider) 30mA, calitate superioară	Întreprător automat diferențial Schneider-Electric ICV40 30 mA 25 A 3P+N 400 V	Conform standartul producatorului
Întreprător automat diferential-32B/3faze	A9DE3732	1595,00	Schneider-Electric	Întreprător automat diferential-32B/3faze (analogic Schneider) 30mA, calitate superioară	Întreprător automat diferențial Schneider-Electric ICV40 30 mA 32 A 3P+N 400 V	Conform standartul producatorului
Întreprător automat diferential-40B/3faze	A9DE3740	1650,00	Schneider-Electric	Întreprător automat diferential-40B/3faze (analogic Schneider) 30mA, calitate superioară	Întreprător automat diferențial Schneider-Electric ICV40 40 mA 40 A 3P+N 400 V	Conform standartul producatorului
Panou electric 12 loc metal extern cu bara de nul (analogic Schneider)	ЦПН-12	530,00	EKF	Panou electric 12 loc metal extern cu bara de nul (analogic Schneider), calitate superioară	Panou electric 12 loc metal extern cu bara de nul (analogic Schneider), calitate superioară	Conform standartul producatorului
Panou electric 6 loc metal extern cu bara de nul (analogic Schneider)	ЦПН-9	490,00	EKF	Panou electric 6 loc metal extern cu bara de nul (analogic Schneider), calitate superioară	Panou electric 6 loc metal extern cu bara de nul (analogic Schneider), calitate superioară	Conform standartul producatorului
Priză exterioară 3-5 loc	MGP121	39,00	Makel	Priză exterioară cu împământare 3-5 loc 10A/250V	Priză exterioară cu împământare 3-loc 10A/250V	Conform standartul producatorului
Priză internă cu 1loc	9206-45	24,50	Elmos	Priză internă cu împământare 1loc 16A/250V	Priză internă cu împământare 1loc 16A/250V	Conform standartul producatorului
Priză internă cu 2loc	9206-52	36,50	Elmos	Priză internă cu împământare 2loc 16A/250V	Priză internă cu împământare 2loc 16A/250V	Conform standartul producatorului
Priză exterioară cu 1 loc	112004000101	16,00	Horoz	Priză exterioară cu împământare 1 loc 10A/250V	Priză exterioară cu împământare 1 loc 10A/250V	Conform standartul producatorului
Întreprător cu 2 clape	112001000301	15,00	Horoz	Întreprător cu 2 clape culoare albe	Întreprător cu 2 clape culoare albe	Conform standartul producatorului

Cutie p/u întrerupător	16370	3,50	Courbi	Cutie p/u întrerupător p/u gips-carton	Cutie p/u întrerupător p/u gips-carton	Conform standartul producatorului
Cutie p/u întrerupător	15882	2,00	Courbi	Cutie p/u întrerupător	Cutie p/u întrerupător	Conform standartul producatorului
Priză externă 4loc	16964	44,00	Y.L.I.	Priză externă 4loc euro 16A 250V	Priză externă 4loc euro 16A 250V	Conform standartul producatorului
Priză externă 3loc	16963	35,00	Y.L.I.	Priză externă 3loc euro 16A 250V	Priză externă 3loc euro 16A 250V	Conform standartul producatorului
Priza externă 2loc	16962	26,00	Y.L.I.	Priza externă 2loc euro 16A 250V	Priza externă 2loc euro 16A 250V	Conform standartul producatorului
Fișa 16A 250V cu împământare	13465	9,90	FAR	Fișa euro 16A 250V dreaptă	Fișa euro 16A 250V dreaptă	Conform standartul producatorului
Fișa industrială cu împământare	04524	14,00	FAR	Fișa euro 16A 250V dreaptă cu cauciuc	Fișa euro 16A 250V dreaptă cu cauciuc	Conform standartul producatorului
Fișa 16A 250V cu împământare	04516	10,00	FAR	Fișa euro 16A 250V unghiulară	Fișa euro 16A 250V unghiulară	Conform standartul producatorului
Fișa 6A 250V	13464	9,90	FAR	Fișa euro 16A 250V	Fișa euro 16A 250V	Conform standartul producatorului
Priză electrică 3 locuri	17777	55,00	Y.L.I.	Culoare albă	Culoare albă	Conform standartul producatorului
Priză electrică 5 locuri	17779	75,00	Y.L.I.	Culoare albă	Culoare albă	Conform standartul producatorului
Canal plastic p/u cablu	03702	4,50	A-Plast	Canal plastic p/u cablu 16x16(1-2m)	Canal plastic p/u cablu 16x16(1-2m)	Conform standartul producatorului
Canal plastic p/u cablu	03705	7,90	A-Plast	Canal plastic p/u cablu 25x25(1-2m)	Canal plastic p/u cablu 25x25(1-2m)	Conform standartul producatorului
Canal plastic p/u cablu	03708	10,90	A-Plast	Canal plastic p/u cablu 25x40 (1-2m)	Canal plastic p/u cablu 25x40 (1-2m)	Conform standartul producatorului
Cablu electric PVS 5x6	04101	60,00	Iujcabeli	Cablu electric PVS 5x6	Cablu electric PVS 5x6	Conform standartul producatorului
Cablu electric PVS 5x4	04658	46,00	Iujcabeli	Cablu electric PVS 5x4	Cablu electric PVS 5x4	Conform standartul producatorului

Cablu PVS 3x1.0	04096	8,00	Iujcabeli	Cablu PVS 3x1.0	Cablu PVS 3x1.0	Conform standartul producatorului
Cablu PVS 3x1,5	02643	11,00	Iujcabeli	Cablu PVS 3x1,5	Cablu PVS 3x1,5	Conform standartul producatorului
Cablu electric PVS 3x 2,5	03197	19,50	Iujcabeli	Cablu electric PVS 3x 2,5	Cablu electric PVS 3x 2,5	Conform standartul producatorului
Scoabe electrice 10mm	02993	20,00	Y.L.I.	Scoabe electrice 10mm	Scoabe electrice 10mm	Conform standartul producatorului
Scoabe electrice 8mm	02992	14,00	Y.L.I.	Scoabe electrice 8mm	Scoabe electrice 8mm	Conform standartul producatorului
Tub gofrat d 16mm	04701	3,50	Courbi	Tub gofrat d 16mm	Tub gofrat d 16mm	Conform standartul producatorului
Tub gofrat d 20mm	20556	4,50	Courbi	Tub gofrat d 20mm	Tub gofrat d 20mm	Conform standartul producatorului
Bandă de izolare	15866	8,00	Rugby	Bandă de izolare PHV(1-10m)	Bandă de izolare PHV(1-10m)	Conform standartul producatorului
Forbox 4mm2	03278	9,90	Nominal	Forbox 4mm2	Forbox 4mm2	Conform standartul producatorului
Forbox 6mm2	03238	16,90	Nominal	Forbox 6mm2	Forbox 6mm2	Conform standartul producatorului
Forbox 10mm2	0437816	28,00	Nominal	Forbox 10mm2	Forbox 10mm2	Conform standartul producatorului
Curelușă p/u cablu	971462	70,00	Panlight	Curelușă p/u cablu 4x370mm	Curelușă p/u cablu 4x370mm	Conform standartul producatorului
Curelușă p/u cablu	01443	40,00	Y.L.I.	Curelușă p/u cablu 5x300mm	Curelușă p/u cablu 5x300mm	Conform standartul producatorului
Curelușă p/u cablu	11120	84,00	Y.L.I.	Curelușă p/u cablu 8x400mm	Curelușă p/u cablu 8x400mm	Conform standartul producatorului
Doze aplicată exterioară IP	20548	18,50	Courbi	80x80x40	80x80x40	Conform standartul producatorului
Doze aplicată exterioară IP	01843	44,00	Courbi	155x115x75	155x115x75	Conform standartul producatorului

Prelungitor 5m 3-5 prize	04498	120,00	Y.L.I.	5m 3-5 prize, culoare albă	5m 3-5 prize, culoare albă	Conform standartul producatorului
Prelungitor 10-15m 3-5 prize	04510	195,00	Y.L.I.	10-15m 3-5 prize, culoare albă	10-15m 3-5 prize, culoare albă	Conform standartul producatorului
Prelungitor electric pe tambur	10050	1350,00	Lemira	50 metri 3-5 prize, culoare neagră	50 metri 3-5 prize, culoare neagră	Conform standartul producatorului
Lanternă frontală	LT1	295,00	ORNO	ORNO LT 1 5 W 230 lm 1.2 Ah	ORNO LT 1 5 W 230 lm 1.2 Ah	Conform standartul producatorului
Indicator de tensiune	190250	10,00	Kasan	FK-304 220V	FK-304 220V	Conform standartul producatorului
Tester detector de tensiune	8555835	50,00	Beliky	8555835 1000V	8555835 1000V	Conform standartul producatorului
Multimetru	DT-9205	200,00	Kasan	DT-9205	DT-9205	Conform standartul producatorului
Set șurubelnițe izolate	YT2827	198,00	YATO	VDE1000V 5 buc (PLAT,PH) S2YATO	VDE1000V 5 buc (PLAT,PH) S2YATO	Conform standartul producatorului
Clește tăietor	YT21158	195,00	YATO	160mm 1000V VDE YATO	160mm 1000V VDE YATO	Conform standartul producatorului
Patent universal	YT21151	200,00	YATO	160mm 1000V VDE YATO	160mm 1000V VDE YATO	Conform standartul producatorului
Clește multifunc vârf ascuțit îndoit	YT1945	115,00	YATO	160mm nichelat CrV YATO	160mm nichelat CrV YATO	Conform standartul producatorului
Clește multifunc vârf ascuțit	YT1943	110,00	YATO	160mm YAT	160mm YAT	Conform standartul producatorului
Clește seger exterior îndoit	YT2140	69,00	YATO	150mm nichelat CrV YATO	150mm nichelat CrV YATO	Conform standartul producatorului
Clește multifunctional	YT1940	130,00	YATO	160mm 10 elemente nichelat YATO	160mm 10 elemente nichelat YATO	Conform standartul producatorului
Cuțit universal	12009	34,00	Vector plus	Cuțit universal	Cuțit universal	Conform standartul producatorului
Chei imbus hex	YT0500	90,00	YATO	1,5-10,0mm L55-110mmCrV set 10 buc IATO	1,5-10,0mm L55-110mmCrV set 10 buc	Conform standartul producatorului

Aparat de sudat semiautomat	САИПА-220	13000,00	Resanta	Saipa 220 MIG/MAG/TIG 220 A9.2 kw 220-240V	Saipa 220 MIG/MAG/TIG 220 A9.2 kw 220-240V	Conform standartul producatorului
Sârmă de sudat 0,8mm	ER70S-6	78,00	AWS	AWSER70S-6	Sârmă pentru sudare AWS ER70S-6 5 kg 0.8 mm	Conform standartul producatorului
Ruletă cu fixator	VOR10125	36,00	Toya/Vector	5 m * 19 mm	5 m * 19 mm	Conform standartul producatorului
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1