

# CITYBAC® CLASSIC 120L



**SULO®**

# Citybac® Classic 120L



## PRODUKTDDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen

- A Rumpf
- B durchgehendes Griffrohr
- C DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- D SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- G Seitliche Griff-Flächen





### STANDARD DECKEL

#### Dimensionen (mm)

<b>A</b> Höhe gesamt ~	933
<b>B</b> Oberkante Kammaufnahme ~	871
<b>C</b> Tiefe des Behälters ~	550
<b>D</b> Breite gesamt ~	500
<b>E</b> Durchmesser Rad ~	200

#### Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	120
Leergewicht (kg) ~	8,9
max. Füllgewicht (kg) ~	48
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	60

### CLIP DECKEL

#### Dimensionen (mm)

<b>A</b> Höhe gesamt ~	934
<b>B</b> Oberkante Kammaufnahme ~	871
<b>C</b> Tiefe des Behälters ~	550
<b>D</b> Breite gesamt ~	500
<b>E</b> Durchmesser Rad ~	200

#### Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	120
Leergewicht (kg) ~	8,9
max. Füllgewicht (kg) ~	48
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	60

# Citybac® Classic 120L

## PRODUKTDDETAILS

### FARBGEBUNG

Behälterrumpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



GRAU  
RAL 7021  
AT

UMWELTFREUNDLICH



Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



GRAU  
RAL  
7021  
AT



GRÜN  
RAL  
6011  
VJ



BRAUN  
RAL  
8025  
MR



BLAU  
RAL  
5023  
BN



GELB  
RAL  
1018  
JA



ORANGE  
RAL  
2008  
OF



ROT  
RAL  
3000  
RN

### ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF

Basisfarbe



GRÜN  
RAL  
6011  
VJ

UMWELTFREUNDLICH



Basisfarbe



BRAUN  
RAL  
8025  
MR

UMWELTFREUNDLICH



Basisfarbe



BLAU  
RAL  
5023  
BN

UMWELTFREUNDLICH



Sonderfarbe



GELB  
RAL  
1018  
JA

UMWELTFREUNDLICH



### FRAKTIONSKENNZEICHNUNG



Clip erhältlich in den Farben



Kennschild für Clip Deckel, individuelle Be-  
druckung möglich

### BIO-FILTERDECKEL



erhältlich in den Farben



Bio-Filterdeckel -  
mit aktivem Bio-  
Filtermaterial

### EINWURFSYSTEME

Glas



150 mm mit  
Blendring und  
Gummirosette

Papier




Papierschlitz  
250 x 30 mm längs

### PEDAL



Öffnung durch  
Betätigung des Fuß-  
hebels

### GERÄUSCHDÄMPFUNG



Deckelöffnungs-  
dämpfung



Deckelzuschlags-  
dämpfung

### RÄDER



Ø 200 mm Rad



Ø 250 mm Rad



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit  
Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne  
Automatikfunktion

# Citybac® Classic 2Rad

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

120 LITER

### MATERIAL

zusätzlicher UV-Schutz

### FARBEN

Standard Farben

Andere Farben

### DECKELSYSTEME

Standard Deckel

Clip Deckel (EUR02)

Design Deckel

Silent Deckel

Butterfly Deckel (Zweiwegedeckel)

Bio-Filterdeckel

Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich

### AUFNAHMESYSTEM

EN 840 / DIN Kammaufnahme

### EINWURFSYSTEME

#### Glas

150 mm mit Blendring und Gummirosette

#### Papier

Papierschlitz 250 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 60 mm

Papiereinwurfhaube blau

#### Verpackung

Deckel in Deckel (DID)

### DECKELÖFFNUNGSSYSTEM

Deckelöffnungssystem (DOG)

### GERÄUSCHDÄMPFUNG

Deckelüberschlagsdämpfung

Deckelzuschlagsdämpfung

### VARIO SYSTEM

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 40L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 60L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 80L

### FAHRWERK

Rohrachse

Vollachse

120 LITER

**RÄDER**

Ø 200 mm	■
Ø 250 mm	■
Ø 300 mm	

**SCHLOSSSYSTEME**

Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x	■
------------------------------------	---

**Dreikantschloss**

mit Offenstellung	■
ohne Offenstellung	■

**Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion**

gleich schließend	■
gruppen schließend	■
verschieden schließend	■

**Zylinderschloss mit Automatik-Funktion**

gleich schließend	■
gruppen schließend	■
verschieden schließend	■

**RFID CHIP MONTAGE**

RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber	■
RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber	■

**RFID CHIP**

Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen	■
Transponder 134kHz FDX vergossen	■
Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet	■
Transponder 134kHz HDX + Glas	■
Transponder 125kHz FDX vergossen	■
Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet	■
Transponder 13,56 MHz	■

**KENNZEICHNUNG****Rumpf**

SULO Aufkleber	■
Kunden Aufkleber	■
Heißprägung	■
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	■

**Deckel**

Kunden Aufkleber	■
Heißprägung	■
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	■
Deckelprägeeinsatz	■
Druck auf Kennschild (Clip Deckel)	■

- Serienausführung
- Option

**sulo.de**

DATA-CITYBAC-120L-C-HF-DE-1-0-021221

**SULO®**