

Cuprins Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>1</b>	<b>Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	11
Formularul nr. 7	Deviz local	38
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	50

**Obiectivul:** Gimnaziul Sturzovca

**Obiectul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

**Devizul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 1.1. Fasada</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,6000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carnis proeminent la ferestre)	m3	0,0800
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	1,6000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2	1,3500
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,1000
6	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m	58,0000
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,6000
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	59,6000
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu )	m2	55,9000
10	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	24,2000
11	La simb. IzF55C	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	7,6000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	55,9000
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	55,9000
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,6000
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	8,4000
16	La simb. IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	63,0000
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	9,6000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	8,4000
19	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	8,4000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2	8,4000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexilan)	m2	8,4000
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,6000
		<b>TOTAL 1.1. Fasada</b>		
		<b>1.2. Soclu</b>		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	2,5000
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	1,4000

		barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )		
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,6000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	2,5000
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	2,0000
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,5000
30	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	2,5000
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	2,4000
32	La simb.IzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	10,3000
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	10,2000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	2,5000
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	2,5000
		<b>TOTAL 1.2. Soclu</b>		
		<b>1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>		
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,1000
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100m3	0,0100
38	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,8500
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1200
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2	0,1200
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	2,5000
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	18,6000
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	1,2000
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,5000
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,5200
46	CM01C aplic	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,4000
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m	0,6000
		<b>TOTAL 1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>		
		<b>1.4. lucrari diverse</b>		
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100m3	0,0300
49	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000
50	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	4,2500
		<b>TOTAL 1.4. lucrari diverse</b>		
		<b>2. Fatada curtii cladirii principale pe axe 3-2 2.1. Fasada</b>		
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, ( Cu recuperarea materialelor)	m	8,5000
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3	0,6500
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3	0,4500
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	262,0000

55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	7,6000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2	6,3000
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,4200
58	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m	338,0000
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	262,0000
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	262,0000
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	236,1000
62	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	59,2000
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	236,1000
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	236,1000
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	2,4000
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	44,2000
67	La simb. IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	347,2000
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	44,0000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	44,2000
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	44,2000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2	44,2000
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2	44,2000
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla ( Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m	8,5000
74	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pna la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	326,0000
		<b>TOTAL 2.1. Fasada</b>		
		<b>2.2. Soclu</b>		
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,6000
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	123,0000
77	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	12,3000
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pna la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	54,4000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffhguhuht )	m2	24,6000
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	24,6000
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	24,6000
82	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	24,6000
83	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	24,6000

84	La simb. IZF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	43,0000
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	41,0000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgput )	m2	24,6000
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	24,6000
		<b>TOTAL 2.2. Soclu</b>		
		<b>2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>		
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	4,3000
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100m3	0,2500
90	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	46,3000
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,7400
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2	0,7400
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	84,0000
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	7,4000
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	1,8000
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	11,1000
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	163,2000
98	CM01C aplic	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	3,7000
99	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m	0,9000
		<b>TOTAL 2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>		
		<b>2.4. lucrari diverse</b>		
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100m3	0,1220
101	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,2000
102	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	17,1000
		<b>TOTAL 2.4. lucrari diverse</b>		
		<b>2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1 2.5.1. Timplarie</b>		
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,1200
104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,0800
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica)	m2	2,7300
		<b>TOTAL 2.5.1. Timplarie</b>		
		<b>2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>		
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	8,0000
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 80*60*3,0)	kg	13,5000
109	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 60*30*3,0)	kg	36,8000
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc	4,0000
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 40*20*1,5)	kg	13,8000
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de	m2	3,3800

		ulei in 2 straturi		
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,1000
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	2,2000
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	2,2000
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	2,2000
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	4,0000
		<b>TOTAL 2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>		
		<b>2.5.3. Scari interioare</b>		
118	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,8000
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000
120	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 ( Pentru consolidarea scarilor la pardoseli )	kg	2,4000
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,2000
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,6200
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	2,6000
124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	4,2000
		<b>TOTAL 2.5.3. Scari interioare</b>		
		<b>2.5.4. Finisare interioara</b>		
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,4000
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhgput)	m2	2,5000
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,5000
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2	-2,5000
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	2,5000
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton )	m2	2,5000
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5000
		<b>TOTAL 2.5.4. Finisare interioara</b>		
		<b>2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2 2.6.1. Scari exterioare</b>		
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4000
135	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,8000
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400	kg	12,4000
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	20,2000
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,8000
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	7,6000
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	11,5000
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m	6,9000
		<b>TOTAL 2.6.1. Scari exterioare</b>		

		<b>2.6.2. Acoperis</b>		
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	10,8000
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	10,8000
144	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	10,8000
145	La simb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	0,1500
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,8000
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,6000
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	3,6000
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m	3,0000
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint )	m	6,0000
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m	3,6000
152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m	40,0000
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2	6,2000
154	La simb.CK17G1	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m	10,0000
155	La simb.CK17G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	90,0000
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	6,0000
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	7,0000
158	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m	50,0000
		<b>TOTAL 2.6.2. Acoperis</b>		
		<b>2.6.3. Lucrari finisare</b>		
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,6000
160	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	15,0000
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	30,6000
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	30,6000
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,3000
		<b>TOTAL 2.6.3. Lucrari finisare</b>		
		<b>3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A 3.1. Soclu</b>		
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,8000
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	86,0000
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	8,6000
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	38,1000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffhguht )	m2	17,8000
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	17,8000
170	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	17,8000
171	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	17,8000
172	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	17,8000
173	La simb.IzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	16,0000
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	11,6000
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffhguht )	m2	17,8000
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	17,8000

		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)		
		<b>TOTAL 3.1. Soclu</b>		
		<b>3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>		
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,8400
178	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,3600
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1040
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2	0,1040
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	14,8000
182	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,4000
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	0,9400
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,7000
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,6100
186	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,5300
		<b>TOTAL 3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>		
		<b>3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>		
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,6000
188	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3,2000
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,2000
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,5000
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,..)	m2	2,5200
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2500
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,4000
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,0300
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,3000
196	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	19,1000
197	CC02A	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,2000
198	CC02B2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,4200
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,8100
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3D-1 - 5 buc)	kg	15,0000
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000
202	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	2,0000
203	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0 )	kg	95,0000
204	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5 )	kg	31,9200
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,6000

206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,8000
207	CK26D	Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,8000
208	CK26D	Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	3,8000
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	3,8000
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	1,6000
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica )	m2	2,5200
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,6000
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	12,6000
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	0,6000
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	3,2000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	1,5000
218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin)	m2	13,2000
219	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	1,5000
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	1,0000
221	La simb.IzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	2,2000
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	6,4000
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m2	6,4000
224	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	1,3000
225	La simb.IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	10,0000
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	1,3000
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	1,3000
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund silionic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2	7,5000
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2	7,5000
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m3	0,3000
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2,9000
		<b>TOTAL 3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>		
		<b>3.4. lucrari diverse</b>		
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100m3	0,0500
233	Tr1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,6500
234	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	8,2000
		<b>TOTAL 3.4. lucrari diverse</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Gimnaziul Sturzovca

Obiect: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 1.1. Fasada</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			<b>20,38</b> 19,28
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	71,40	8,57
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3			<b>269,89</b> 244,19
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40	149,94
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40	94,25
2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2			<b>265,53</b> 121,38
3.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	24,00	6,00
3.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
3.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
3.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
3.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,00
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	71,40	17,85
3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	71,40	103,53
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2			<b>5,39</b> 2,14
4.1	2416586105303	Grund Supraton	kg	0,1500	21,00	3,15
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3			<b>1 835,98</b> 414,12
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,00	561,00
5.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	400,00	314,40
5.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	500,00	362,50
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	20,00	5,40
5.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	12,43
5.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	71,40	367,71
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	71,40	46,41
5.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
5.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
5.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
6	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m			<b>5,00</b> 0,00
6.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00	5,00
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>165,66</b> 121,38
7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
7.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
7.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40	99,96
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	71,40	21,42
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04

7.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2			<b>34,78</b> 18,56
8.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 350,00	16,20
8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	71,40	14,28
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	71,40	4,28
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu )	m2			<b>506,14</b> 164,94
9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,72	23,60
9.3	2682162611370	Plăci din vată minerală gr.10 cm 75 kg/m3	m2	1,0700	245,00	262,15
9.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
9.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
9.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	3,36
9.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	71,40	135,09
9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	71,40	29,85
9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
9.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
9.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
10	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b> 0,00
10.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
11	La simb. IzF55C	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m			<b>7,00</b> 0,00
11.1	Material	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	1,0000	7,00	7,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2			<b>27,76</b> 8,57
12.1	2430226101010	Grund siliconic Silicon Quarzgrund	kg	0,4150	46,00	19,09
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	71,40	8,57
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			<b>173,14</b> 87,11
13.1	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	2,6000	33,00	85,80
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	20,00	0,08
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	71,40	87,11
13.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			<b>311,00</b> 5,00
14.1	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	1,0200	300,00	306,00
14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	71,40	5,00
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2			<b>480,86</b> 208,70
15.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
15.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,72	23,60
15.3	2521302602909	Vată minerală 180 kg/m3 gr.4 cm	m2	1,0700	175,00	187,25
15.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	7,00	8,89
15.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
15.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,63
15.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	71,40	170,93
15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	71,40	37,77
15.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
15.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
15.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
16	La simb. IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b> 0,00
16.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			<b>310,84</b> 7,14
17.1	2743123549027	Pervazuri latime 350 mm	m	1,0000	300,00	300,00
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60

17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			<b>6,74</b> 2,14
18.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,00	4,50
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
19	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			<b>58,31</b> 39,27
19.1	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	2,1098	9,00	18,99
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00	0,04
19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	71,40	32,13
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	71,40	7,14
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2			<b>8,24</b> 2,14
20.1	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	0,1500	40,00	6,00
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2			<b>68,21</b> 39,27
21.1	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	0,4000	67,00	26,80
21.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00	0,60
21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
21.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	71,40	39,27
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			<b>58,12</b> 53,55
22.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
22.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
22.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 000,00	1,00
22.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	50,00	0,15
22.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	71,40	42,84
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
22.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<b>TOTAL 1.1. Fasada</b>				<b>66 980,78</b>
		<b>1.2. Soclu</b>				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>20,38</b> 19,28
23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	71,40	8,57
23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>26,42</b> 26,42
24.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40	3,57
24.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	71,40	22,85
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg			<b>23,49</b> 4,78
25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	71,40	4,57
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	71,40	0,21
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			<b>29,11</b> 3,21
26.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
26.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	71,40	2,86
26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2			<b>6,74</b>

							2,14
27.1	2416586105303	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,00		4,50
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40		2,14
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m				<b>5,00</b>
							0,00
28.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00		5,00
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2				<b>168,10</b>
							114,24
29.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00		0,00
29.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00		0,00
29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00		17,10
29.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,00		21,70
29.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00		14,40
29.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,00		0,18
29.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40		99,96
29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40		14,28
29.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	75,00		0,45
29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00		0,03
30	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2				<b>52,18</b>
							27,85
30.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 350,00		24,30
30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	71,40		21,42
30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	71,40		6,43
30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00		0,03
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm $\rho$ -0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2				<b>366,36</b>
							122,67
31.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72		18,88
31.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,72		18,88
31.3	2521302602907	Polistiren XPS 80 mm	m2	1,0700	165,00		176,55
31.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00		7,70
31.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00		18,00
31.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00		2,40
31.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	71,40		101,39
31.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	71,40		21,28
31.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00		0,25
31.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00		0,03
31.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	20,00		0,46
31.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	30,00		0,54
32	La simb.IzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m				<b>6,00</b>
							0,00
32.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00		6,00
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m				<b>55,84</b>
							7,14
33.1	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru soclu	m	1,0000	45,00		45,00
33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60		3,60
33.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40		6,43
33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40		0,71
33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2				<b>6,74</b>
							2,14
34.1	2416586105303	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,00		4,50
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40		2,14
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2				<b>368,85</b>
							117,81
35.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	210,00		214,20
35.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00		18,50
35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00		11,75
35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,16		3,20
35.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00		0,04
35.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00		2,48
35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	71,40		117,81
35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00		0,12
35.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	75,00		0,75
		<b>TOTAL 1.2. Soclu</b>					<b>3 643,84</b>
		<b>1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a</b>					

		drumului pavat)					
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3				<b>269,89</b> 244,19
36.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00		1,00
36.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40		149,94
36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40		94,25
36.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00		13,05
36.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00		10,15
36.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00		1,50
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3				<b>1 125,00</b> 0,00
37.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00		1 125,00
38	Tsl51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t				<b>12,08</b> 0,00
38.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	350,00		12,08
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2				<b>598,34</b> 598,34
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	71,40		598,34
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2				<b>1 138,24</b> 486,24
40.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	20,00		10,00
40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	71,40		486,24
40.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,00		642,00
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m				<b>347,04</b> 47,84
41.1	2663102100001	Beton	m3	0,0450	2 000,00		90,00
41.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00		9,51
41.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00		3,60
41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00		0,12
41.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	195,00		195,98
41.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	71,40		10,71
41.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	71,40		37,13
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2				<b>23,03</b> 1,43
42.1	02682122600749	Geotextil	m2	1,0800	20,00		21,60
42.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	71,40		1,43
42.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00		0,01
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3				<b>812,54</b> 70,69
43.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00		575,00
43.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,00		2,00
43.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,40		70,69
43.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00		80,85
43.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00		84,00
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3				<b>2 538,82</b> 321,30
44.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00		2 050,00
44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00		2,00
44.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00		20,52
44.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	71,40		274,89
44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	71,40		46,41
44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00		125,00
44.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,00		20,00
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg				<b>58,04</b> 2,14
45.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	2,2100	25,00		55,25
45.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00		0,09
45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
45.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02		0,01
45.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	71,40		1,79
45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40		0,36
45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00		0,30
46	CM01C aplic	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp,	m2				<b>890,93</b>

		la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5					33,92
46.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	750,00		825,00
46.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	45,00		31,50
46.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	24,00		0,36
46.4	7135010011440	Ceangiu	h-om	0,4250	71,40		30,35
46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	71,40		3,57
46.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00		0,15
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m				<b>826,93</b>
							107,10
47.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	195,00		23,40
47.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00		2,40
47.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00		9,75
47.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00		1,78
47.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	71,40		85,68
47.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	71,40		21,42
47.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	550,00		660,00
47.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	75,00		22,50
		<b>TOTAL 1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>					<b>9 009,85</b>
		<b>1.4. lucrari diverse</b>					
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3				<b>1 125,00</b>
							0,00
48.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00		1 125,00
49	Tr1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t				<b>35,70</b>
							35,70
49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	71,40		35,70
50	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t				<b>14,70</b>
							0,00
50.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0420	350,00		14,70
		<b>TOTAL 1.4. lucrari diverse</b>					<b>114,08</b>
		<b>2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 2.1. Fasada</b>					
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, ( Cu recuperarea materialelor)	m				<b>10,10</b>
							10,00
51.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,0900	71,40		6,43
51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	71,40		3,57
51.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00		0,10
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3				<b>462,97</b>
							431,97
52.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00		1,00
52.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	71,40		285,60
52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	71,40		146,37
52.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00		15,75
52.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00		12,25
52.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00		2,00
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3				<b>269,89</b>
							244,19
53.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00		1,00
53.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40		149,94
53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40		94,25
53.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00		13,05
53.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00		10,15
53.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00		1,50
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2				<b>20,38</b>
							19,28
54.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00		1,00
54.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	71,40		8,57
54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40		10,71
54.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00		0,10
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2				<b>265,53</b>
							121,38
55.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00		3,75
55.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	24,00		6,00
55.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00		2,40
55.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00		11,00
55.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00		11,00
55.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 500,00		110,00

55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	71,40	17,85
55.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	71,40	103,53
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2			<b>5,39</b> 2,14
56.1	2416586105303	Grund Supraton	kg	0,1500	21,00	3,15
56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3			<b>1 835,98</b> 414,12
57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,00	561,00
57.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	400,00	314,40
57.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	500,00	362,50
57.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	20,00	5,40
57.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,00	12,43
57.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	71,40	367,71
57.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	71,40	46,41
57.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
57.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
57.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
58	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m			<b>5,00</b> 0,00
58.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00	5,00
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>165,66</b> 121,38
59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
59.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
59.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
59.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40	99,96
59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	71,40	21,42
59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2			<b>34,78</b> 18,56
60.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 350,00	16,20
60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	71,40	14,28
60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	71,40	4,28
60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2			<b>506,14</b> 164,94
61.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
61.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,72	23,60
61.3	2682162611370	Vata minerala gr.10 cm 75 kg/m3	m2	1,0700	245,00	262,15
61.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
61.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
61.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	3,36
61.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	71,40	135,09
61.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	71,40	29,85
61.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
61.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
61.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
61.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
62	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b> 0,00
62.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund )	m2			<b>27,76</b> 8,57
63.1	2430226101010	Grund silionic Silicon Quarzgrund	kg	0,4150	46,00	19,09
63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
63.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	71,40	8,57
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			<b>173,14</b> 87,11
64.1	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	2,6000	33,00	85,80
64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	20,00	0,08
64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	71,40	87,11

64.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			<b>311,00</b> 5,00
65.1	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	1,0200	300,00	306,00
65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	71,40	5,00
66	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2			<b>480,86</b> 208,70
66.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
66.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,72	23,60
66.3	2521302602909	Vata minerala 180 kg/m3 gr.4 cm	m2	1,0700	175,00	187,25
66.4	2614122601913	Impisitura din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	7,00	8,89
66.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
66.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma)	%	1,0000	0,00	2,63
66.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	71,40	170,93
66.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	71,40	37,77
66.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
66.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
66.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
66.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
67	La simb.IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b> 0,00
67.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			<b>310,84</b> 7,14
68.1	2743123549027	Pervazuri latime 350 mm	m	1,0000	300,00	300,00
68.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
68.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			<b>6,74</b> 2,14
69.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,00	4,50
69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			<b>58,31</b> 39,27
70.1	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	2,1098	9,00	18,99
70.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00	0,04
70.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	71,40	32,13
70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	71,40	7,14
70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2			<b>8,24</b> 2,14
71.1	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	0,1500	40,00	6,00
71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2			<b>68,21</b> 39,27
72.1	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	0,4000	67,00	26,80
72.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00	0,60
72.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
72.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
72.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
72.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	71,40	39,27
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla ( Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m			<b>30,85</b> 30,70
73.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	71,40	24,99
73.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	71,40	5,71
73.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
74	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			<b>58,12</b> 53,55
74.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
74.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
74.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 000,00	1,00

74.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0030	50,00	0,15
74.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	71,40	42,84
74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
74.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<b>TOTAL 2.1. Fasada</b>				<b>293 389,08</b>
		<b>2.2. Soclu</b>				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<b>20,38</b> 19,28
75.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
75.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	71,40	8,57
75.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
75.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>26,42</b> 26,42
76.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40	3,57
76.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	71,40	22,85
77	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg			<b>23,49</b> 4,78
77.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
77.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
77.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
77.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	71,40	4,57
77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	71,40	0,21
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			<b>29,11</b> 3,21
78.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
78.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
78.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
78.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
78.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	71,40	2,86
78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
78.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2			<b>6,74</b> 2,14
79.1	2416586105303	Grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	30,00	4,50
79.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m			<b>5,00</b> 0,00
80.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00	5,00
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<b>168,10</b> 114,24
81.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
81.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
81.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
81.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,00	21,70
81.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,40
81.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
81.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40	99,96
81.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40	14,28
81.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	75,00	0,45
81.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
82	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			<b>52,18</b> 27,85
82.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 350,00	24,30
82.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	71,40	21,42
82.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	71,40	6,43
82.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
83	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			<b>366,36</b> 122,67
83.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
83.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,72	18,88
83.3	2521302602907	Polistiren XPS 80 mm	m2	1,0700	165,00	176,55
83.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
83.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,00

83.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma)	%	1,0000	0,00	2,40
83.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	71,40	101,39
83.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	71,40	21,28
83.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
83.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
83.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
83.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	30,00	0,54
84	La simb.lzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b>
						0,00
84.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			<b>55,84</b>
						7,14
85.1	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru soclu	m	1,0000	45,00	45,00
85.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
85.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgput )	m2			<b>6,74</b>
						2,14
86.1	2416586105303	Grund Tuffuhgput	kg	0,1500	30,00	4,50
86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			<b>368,85</b>
						117,81
87.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	210,00	214,20
87.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,50
87.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,75
87.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,16	3,20
87.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00	0,04
87.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,48
87.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	71,40	117,81
87.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
87.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<b>TOTAL 2.2. Soclu</b>				<b>32 170,90</b>
		<b>2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>				
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			<b>269,89</b>
						244,19
88.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
88.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40	149,94
88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40	94,25
88.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
88.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
88.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3			<b>1 125,00</b>
						0,00
89.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
90	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			<b>12,08</b>
						0,00
90.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	350,00	12,08
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2			<b>598,34</b>
						598,34
91.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	71,40	598,34
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2			<b>1 138,24</b>
						486,24
92.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	20,00	10,00
92.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	71,40	486,24
92.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,00	642,00
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, in terenuri fara ape freatice, in terenuri fara ape freatice: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			<b>23,03</b>
						1,43
93.1	02682122600749	Geotextil	m2	1,0800	20,00	21,60
93.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	71,40	1,43
93.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			<b>812,54</b>
						70,69
94.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00

94.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,00	2,00
94.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,40	70,69
94.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
94.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m			<b>347,04</b> 47,84
95.1	2663102100001	Beton	m3	0,0450	2 000,00	90,00
95.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
95.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	195,00	195,98
95.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	71,40	10,71
95.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	71,40	37,13
96	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			<b>2 538,82</b> 321,30
96.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
96.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
96.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase)	%	1,0000	0,00	20,52
96.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	71,40	274,89
96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	71,40	46,41
96.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
96.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
97	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			<b>58,04</b> 2,14
97.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	2,2100	25,00	55,25
97.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
97.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
97.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
97.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	71,40	1,79
97.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
97.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0066	500,00	0,30
98	CM01C aplic	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, în ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, (Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2			<b>890,93</b> 33,92
98.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	750,00	825,00
98.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	45,00	31,50
98.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	24,00	0,36
98.4	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4250	71,40	30,35
98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	71,40	3,57
98.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
99	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pînă la 15 cm (Canal de scurgere în bordura de drum)	m			<b>826,93</b> 107,10
99.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	195,00	23,40
99.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
99.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
99.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,78
99.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	71,40	85,68
99.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	71,40	21,42
99.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	550,00	660,00
99.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	75,00	22,50
		<b>TOTAL 2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>				<b>53 551,54</b>
		<b>2.4. lucrari diverse</b>				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri și demolari)	100 m3			<b>1 125,00</b> 0,00
100.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
101	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2	t			<b>35,70</b> 35,70
101.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	71,40	35,70
102	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			<b>14,70</b> 0,00
102.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0420	350,00	14,70
		<b>TOTAL 2.4. lucrari diverse</b>				<b>431,46</b>
		<b>2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1 2.5.1. Timplarie</b>				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			<b>29,99</b> 29,99
103.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	71,40	14,99

103.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	71,40	14,99
104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<b>277,38</b> 274,18
104.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	20,00	2,40
104.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	71,40	32,13
104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	71,40	242,05
104.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii in inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica)	m2			<b>4 085,17</b> 75,68
105.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica	m2	1,0000	3 950,00	3 950,00
105.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
105.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,00
105.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
105.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
105.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
105.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	71,40	67,83
105.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	71,40	7,85
105.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<b>TOTAL 2.5.1. Timplarie</b>				<b>11 268,27</b>
		<b>2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>				
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>41,41</b> 41,41
106.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40	3,57
106.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	71,40	37,84
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc			<b>95,71</b> 10,71
107.1	2874136313300	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm	buc	1,0000	85,00	85,00
107.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	71,40	10,71
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 80*60*3,0 )	kg			<b>42,49</b> 11,42
108.1	2811236309800	Teava profilata 80*60*3,0	kg	1,0000	30,00	30,00
108.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
108.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
108.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
108.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
108.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
108.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	71,40	10,00
108.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
108.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,40	0,71
109	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 60*30*3,0 )	kg			<b>42,49</b> 11,42
109.1	2811236309800	Teava profilata 60*30*3,0	kg	1,0000	30,00	30,00
109.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
109.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
109.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
109.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
109.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
109.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	71,40	10,00
109.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
109.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,40	0,71
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc			<b>125,00</b> 0,00
110.1	Material	Elemente forjate	buc	1,0000	125,00	125,00
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 40*20*1,5 )	kg			<b>42,49</b> 11,42
111.1	2811236309800	Teava profilata 40*20*1,5	kg	1,0000	30,00	30,00
111.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
111.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
111.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
111.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
111.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
111.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	71,40	10,00
111.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
111.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,40	0,71
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			<b>93,39</b> 79,97
112.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	50,00	6,00

112.2	1542126108945	Ulei de in siccant	kg	0,1000	50,00	5,00
112.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
112.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
112.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
112.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,00	1,35
112.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	71,40	79,97
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<b>284,89</b> 82,11
113.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	161,00
113.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,00
113.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
113.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,50
113.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,40
113.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
113.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	9,63
113.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	71,40	64,26
113.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	71,40	17,85
113.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			<b>60,84</b> 7,14
114.1	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	1,0000	50,00	50,00
114.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
114.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m			<b>95,84</b> 7,14
115.1	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	1,0000	85,00	85,00
115.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
115.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
115.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			<b>286,02</b> 21,42
116.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125 mm	m	1,0500	76,00	79,80
116.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	70,00
116.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,00	6,80
116.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
116.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	15,60
116.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	250,00	50,00
116.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	3,00	30,00
116.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	7,70
116.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	71,40	21,42
116.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			<b>224,55</b> 24,99
117.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 87 mm	m	1,0500	90,00	94,50
117.2	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	45,50
117.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,75
117.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
117.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,25
117.6	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	22,75
117.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
117.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,91
117.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	71,40	24,99
117.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>TOTAL 2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>				<b>7 391,77</b>
		<b>2.5.3. Scari interioare</b>				
118	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			<b>130,13</b> 67,83
118.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
118.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
118.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
118.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
118.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
118.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
118.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
118.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
118.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
118.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
118.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
118.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40	14,28

118.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	71,40	53,55
118.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>26,42</b> 26,42
119.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40	3,57
119.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	71,40	22,85
120	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 ( Pentru consolidarea scarilor la pardoseli )	kg			<b>23,49</b> 4,78
120.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
120.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
120.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
120.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	71,40	4,57
120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	71,40	0,21
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			<b>29,11</b> 3,21
121.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
121.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
121.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
121.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
121.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	71,40	2,86
121.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
121.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			<b>2 074,02</b> 406,98
122.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	828,00
122.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	400,00	298,00
122.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	342,50
122.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,00	5,80
122.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	22,11
122.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,40	378,42
122.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,40	28,56
122.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
122.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
122.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2			<b>669,68</b> 316,54
123.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	289,00	294,78
123.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
123.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	75,00	11,25
123.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
123.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	195,00	3,90
123.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	20,00	0,10
123.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4333	71,40	316,54
123.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
123.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
123.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m			<b>141,06</b> 28,56
124.1	2743123549026	Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm	m	1,0000	110,00	110,00
124.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
124.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	71,40	22,85
124.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	71,40	5,71
124.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>TOTAL 2.5.3. Scari interioare</b>				<b>4 378,51</b>
		<b>2.5.4. Finisare interioara</b>				
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			<b>42,55</b> 35,70
125.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,22
125.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	3 200,00	2,56
125.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
125.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	400,00	1,96
125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
125.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	71,40	22,85
125.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	71,40	12,85
125.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	75,00	0,08
125.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffhpuht)	m2			<b>6,74</b> 2,14

126.1	2416586105303	Grund Tuffuhgputt	kg	0,1500	30,00	4,50
126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
126.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>159,86</b> 87,11
127.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	10,00	71,40
127.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
127.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	71,40	87,11
127.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
127.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2			<b>63,41</b> 34,27
128.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	10,00	28,60
128.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
128.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	71,40	34,27
128.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	10,00	0,32
128.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>29,49</b> 14,28
129.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
129.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,50
129.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
129.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	71,40	14,28
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			<b>6,74</b> 2,14
130.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,00	4,50
130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>51,96</b> 39,27
131.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,00	12,66
131.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,00	0,02
131.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	71,40	32,13
131.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	71,40	7,14
131.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton )	m2			<b>5,39</b> 2,14
132.1	2416586105303	Grund Supraton	kg	0,1500	21,00	3,15
132.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
132.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>59,41</b> 39,27
133.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
133.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00	0,60
133.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
133.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
133.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
133.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	71,40	39,27
		<b>TOTAL 2.5.4. Finisare interioara</b>				<b>870,21</b>
		<b>2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2 2.6.1. Scari exterioare</b>				
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			<b>269,89</b> 244,19
134.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
134.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40	149,94
134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40	94,25
134.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
134.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
134.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
135	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereti drepti și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			<b>130,13</b> 67,83
135.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
135.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrute M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
135.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
135.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
135.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
135.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60

135.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
135.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
135.9	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
135.10	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
135.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
135.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40	14,28
135.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	71,40	53,55
135.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400	kg			<b>23,49</b>
						4,78
136.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
136.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
136.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
136.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	71,40	4,57
136.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	71,40	0,21
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			<b>29,11</b>
						3,21
137.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
137.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
137.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
137.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
137.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	71,40	2,86
137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
137.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			<b>2 074,02</b>
						406,98
138.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	828,00
138.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	400,00	298,00
138.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	342,50
138.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,00	5,80
138.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	22,11
138.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,40	378,42
138.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,40	28,56
138.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
138.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
138.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2			<b>669,68</b>
						316,54
139.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	289,00	294,78
139.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29,00
139.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	75,00	11,25
139.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
139.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	195,00	3,90
139.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	20,00	0,10
139.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4333	71,40	316,54
139.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
139.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
139.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m			<b>141,06</b>
						28,56
140.1	2743123549026	Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm	m	1,0000	110,00	110,00
140.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
140.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	71,40	22,85
140.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	71,40	5,71
140.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m			<b>130,34</b>
						32,84
141.1	2743123549026	Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm	m	1,0000	95,00	95,00
141.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
141.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3680	71,40	26,28
141.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0920	71,40	6,57
141.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>TOTAL 2.6.1. Scari exterioare</b>				<b>12 835,72</b>
		<b>2.6.2. Acoperis</b>				
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			<b>51,61</b>
						51,41
142.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	71,40	25,70
142.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	71,40	25,70
142.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			<b>13,15</b>

		astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				12,85
143.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	71,40	6,43
143.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	71,40	6,43
143.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
144	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			<b>24,24</b> 21,06
144.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88
144.2	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	71,40	16,07
144.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	71,40	5,00
144.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
145	La simb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m3			<b>5 500,00</b> 0,00
145.1	Material	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<b>284,89</b> 82,11
146.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	161,00
146.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,00
146.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
146.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,50
146.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,40
146.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
146.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	9,63
146.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	71,40	64,26
146.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	71,40	17,85
146.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			<b>60,84</b> 7,14
147.1	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	1,0000	50,00	50,00
147.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
147.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
147.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
147.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m			<b>95,84</b> 7,14
148.1	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	1,0000	85,00	85,00
148.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
148.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
148.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
148.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m			<b>95,84</b> 7,14
149.1	2743123549027	Coama de acoperis 250*2000mm	m	1,0000	85,00	85,00
149.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
149.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
149.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
149.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint )	m			<b>95,84</b> 7,14
150.1	2743123549027	Bara de capat vint	m	1,0000	85,00	85,00
150.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
150.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
150.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
150.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m			<b>95,84</b> 7,14
151.1	2743123549027	Bara de fronton	m	1,0000	85,00	85,00
151.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
151.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
151.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
151.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m			<b>22,22</b> 5,71
152.1	2010212946000	Sipica din lemn 50*30 mm	m	1,0500	15,00	15,75
152.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,36
152.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
152.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	71,40	5,71
152.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2			<b>271,86</b> 119,95
153.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	10,00	4,50

153.2	2743123549024	Tabla profilata C8	m2	1,0500	140,00	147,00
153.3	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	0,30
153.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800	71,40	77,11
153.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	71,40	28,56
153.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40	14,28
153.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
154	La simb.CK17G1	Fasie pentru culturi exterioare 50x50 mm	m			<b>45,00</b>
						0,00
154.1	Material	Fasie pentru culturi exterioare 50x50 mm	m	1,0000	45,00	45,00
155	La simb.CK17G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc			<b>0,60</b>
						0,00
155.1	Material	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	1,0000	0,60	0,60
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			<b>286,02</b>
						21,42
156.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm	m	1,0500	76,00	79,80
156.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	70,00
156.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,00	6,80
156.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
156.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	15,60
156.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	250,00	50,00
156.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	3,00	30,00
156.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	7,70
156.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	71,40	21,42
156.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			<b>224,55</b>
						24,99
157.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 87 mm	m	1,0500	90,00	94,50
157.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	45,50
157.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,75
157.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
157.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,25
157.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	22,75
157.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
157.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,91
157.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	71,40	24,99
157.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
158	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m			<b>5,00</b>
						0,00
158.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00	5,00
		<b>TOTAL 2.6.2. Acoperis</b>				<b>13 251,09</b>
		<b>2.6.3. Lucrari finisare</b>				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>165,66</b>
						121,38
159.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
159.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
159.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
159.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
159.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40	99,96
159.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	71,40	21,42
159.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
159.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
160	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b>
						0,00
160.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund )	m2			<b>27,76</b>
						8,57
161.1	2430226101010	Grund silionic Silicon Quarzgrund	kg	0,4150	46,00	19,09
161.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
161.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	71,40	8,57
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			<b>173,14</b>
						87,11
162.1	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	2,6000	33,00	85,80
162.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	20,00	0,08
162.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	71,40	87,11
162.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			<b>311,00</b>
						5,00
163.1	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	1,0200	300,00	306,00
163.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	71,40	5,00

		<b>TOTAL 2.6.3. Lucrari finisare</b>				<b>11 399,98</b>
		<b>3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A 3.1. Soclu</b>				
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<b>20,38</b> 19,28
164.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
164.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	71,40	8,57
164.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
164.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>26,42</b> 26,42
165.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40	3,57
165.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	71,40	22,85
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg			<b>23,49</b> 4,78
166.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
166.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
166.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
166.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	71,40	4,57
166.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	71,40	0,21
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			<b>29,11</b> 3,21
167.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
167.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
167.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
167.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
167.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	71,40	2,86
167.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
167.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2			<b>6,74</b> 2,14
168.1	2416586105303	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,00	4,50
168.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
168.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m			<b>5,00</b> 0,00
169.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00	5,00
170	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<b>168,10</b> 114,24
170.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
170.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
170.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
170.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,00	21,70
170.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,40
170.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
170.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40	99,96
170.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40	14,28
170.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	75,00	0,45
170.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
171	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			<b>52,18</b> 27,85
171.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 350,00	24,30
171.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	71,40	21,42
171.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	71,40	6,43
171.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
172	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			<b>366,36</b> 122,67
172.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
172.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,72	18,88
172.3	2521302602907	Placi de polistiren XPS 80 mm	m2	1,0700	165,00	176,55
172.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
172.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,00
172.6	22222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,40
172.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	71,40	101,39
172.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	71,40	21,28
172.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25

172.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
172.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
172.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	30,00	0,54
173	La simb. IZF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b>
						0,00
173.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			<b>55,84</b>
						7,14
174.1	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru soclu	m	1,0000	45,00	45,00
174.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
174.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
174.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
174.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2			<b>6,74</b>
						2,14
175.1	2416586105303	Grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	30,00	4,50
175.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
175.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			<b>368,85</b>
						117,81
176.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	210,00	214,20
176.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,50
176.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,75
176.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,16	3,20
176.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00	0,04
176.6	2222222222992	Material marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,48
176.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	71,40	117,81
176.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
176.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<b>TOTAL 3.1. Soclu</b>				<b>22 026,06</b>
		<b>3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>				
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			<b>269,89</b>
						244,19
177.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
177.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40	149,94
177.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40	94,25
177.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
177.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
177.6	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,1500	10,00	1,50
178	TsA01B1	Saptatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			<b>54,98</b>
						54,98
178.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	71,40	54,98
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2			<b>598,34</b>
						598,34
179.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	71,40	598,34
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2			<b>1 138,24</b>
						486,24
180.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	20,00	10,00
180.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	71,40	486,24
180.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,00	642,00
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			<b>23,03</b>
						1,43
181.1	02682122600749	Geotextil	m2	1,0800	20,00	21,60
181.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	71,40	1,43
181.3	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
182	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>141,05</b>
						85,68
182.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
182.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
182.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
182.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
182.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
182.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,92
182.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
182.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25

182.9	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
182.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
182.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
182.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	71,40	74,97
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			<b>812,54</b>
						70,69
183.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
183.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,00	2,00
183.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,40	70,69
183.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
183.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
184	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			<b>28,04</b>
						2,14
184.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
184.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
184.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
184.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
184.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	71,40	1,79
184.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
184.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
185	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			<b>2 538,82</b>
						321,30
185.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
185.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
185.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,00	20,52
185.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	71,40	274,89
185.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	71,40	46,41
185.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
185.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,00	20,00
186	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, în ochiuri sub 0,5 mp, la măsuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2			<b>890,93</b>
						33,92
186.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	750,00	825,00
186.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	45,00	31,50
186.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	24,00	0,36
186.4	7135010011440	Ceamgiu	h-om	0,4250	71,40	30,35
186.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	71,40	3,57
186.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>TOTAL 3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>				<b>7 319,66</b>
		<b>3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>				
187	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			<b>51,61</b>
						51,41
187.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	71,40	25,70
187.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	71,40	25,70
187.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
188	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - asterea la învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			<b>13,15</b>
						12,85
188.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	71,40	6,43
188.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	71,40	6,43
188.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			<b>269,89</b>
						244,19
189.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
189.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	71,40	149,94
189.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	71,40	94,25
189.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
189.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
189.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuie interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			<b>20,38</b>
						19,28
190.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
190.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	71,40	8,57
190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40	10,71
190.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,..)	m2			<b>29,99</b>
						29,99
191.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	71,40	14,99
191.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	71,40	14,99
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>22,82</b>

							21,42
192.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,00		1,00
192.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	71,40		10,71
192.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	71,40		10,71
192.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00		0,40
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3				<b>84,97</b> 84,97
193.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	71,40		84,97
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2				<b>598,34</b> 598,34
194.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	71,40		598,34
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3				<b>812,54</b> 70,69
195.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00		575,00
195.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,00		2,00
195.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,40		70,69
195.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00		80,85
195.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00		84,00
196	CB02B	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2				<b>130,13</b> 67,83
196.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00		0,25
196.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00		0,90
196.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00		0,90
196.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00		0,75
196.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00		1,25
196.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00		0,60
196.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00		25,00
196.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00		5,50
196.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00		5,50
196.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00		8,25
196.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00		2,40
196.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40		14,28
196.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	71,40		53,55
196.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00		11,00
197	CC02A	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg				<b>21,73</b> 3,28
197.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
197.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	71,40		3,28
198	CC02B2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg				<b>20,38</b> 1,93
198.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
198.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	71,40		1,93
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3				<b>2 074,02</b> 406,98
199.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00		828,00
199.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	400,00		298,00
199.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00		342,50
199.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,00		5,80
199.5	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00		22,11
199.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,40		378,42
199.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,40		28,56
199.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12,00
199.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00		21,13
199.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00		137,50
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1 - 5 buc)	kg				<b>41,57</b> 14,99
200.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00		18,72
200.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,00		0,90
200.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00		0,65
200.4	22222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00		0,20
200.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	71,40		14,99
200.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00		6,00
200.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00		0,10
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc				<b>41,41</b> 41,41
201.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40		3,57

201.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	71,40	37,84
202	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc			<b>95,71</b> 10,71
202.1	2874136313300	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm	buc	1,0000	85,00	85,00
202.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	71,40	10,71
203	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0 )	kg			<b>42,49</b> 11,42
203.1	2811236309800	Teava profilata 80*60*3,0	kg	1,0000	30,00	30,00
203.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
203.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
203.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
203.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
203.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
203.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	71,40	10,00
203.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
203.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,40	0,71
204	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5 )	kg			<b>42,49</b> 11,42
204.1	2811236309800	Teava profilata 40*20*1,5	kg	1,0000	30,00	30,00
204.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
204.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
204.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
204.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
204.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
204.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	71,40	10,00
204.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
204.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,40	0,71
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			<b>93,39</b> 79,97
205.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	50,00	6,00
205.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	50,00	5,00
205.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
205.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
205.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
205.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,00	1,35
205.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	71,40	79,97
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<b>284,89</b> 82,11
206.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	161,00
206.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,00
206.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
206.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,50
206.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,40
206.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
206.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	9,63
206.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	71,40	64,26
206.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	71,40	17,85
206.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
207	CK26D	Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			<b>60,84</b> 7,14
207.1	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	1,0000	50,00	50,00
207.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
207.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
207.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
207.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
208	CK26D	Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m			<b>95,84</b> 7,14
208.1	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	1,0000	85,00	85,00
208.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
208.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
208.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
208.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			<b>286,02</b> 21,42
209.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm	m	1,0500	76,00	79,80
209.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	70,00
209.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,00	6,80
209.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
209.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	15,60
209.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	250,00	50,00
209.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	3,00	30,00
209.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	7,70
209.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	71,40	21,42

209.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			<b>224,55</b> 24,99
210.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 87 mm	m	1,0500	90,00	94,50
210.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	45,50
210.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,75
210.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
210.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,25
210.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	22,75
210.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
210.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,91
210.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	71,40	24,99
210.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica )	m2			<b>3 104,06</b> 78,54
211.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu OA КП 1800-1400 cu protectie termica	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
211.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,40
211.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,12
211.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
211.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
211.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
211.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	71,40	71,40
211.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	71,40	7,14
211.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			<b>310,84</b> 7,14
212.1	2743123549027	Pervaz latime 350 mm	m	1,0000	300,00	300,00
212.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
212.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	71,40	6,43
212.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,40	0,71
212.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>26,42</b> 26,42
213.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	71,40	3,57
213.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	71,40	22,85
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m			<b>5,00</b> 0,00
214.1	Material	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	5,00	5,00
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg			<b>23,49</b> 4,78
215.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
215.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
215.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
215.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	71,40	4,57
215.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	71,40	0,21
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			<b>29,11</b> 3,21
216.1	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	1,0100	25,00	25,25
216.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
216.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
216.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
216.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	71,40	2,86
216.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	71,40	0,36
216.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2			<b>6,74</b> 2,14
217.1	2416586105303	Grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	30,00	4,50
217.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
217.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin)	m2			<b>168,10</b> 114,24
218.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
218.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
218.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
218.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,00	21,70
218.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,40
218.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
218.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	71,40	99,96

218.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40	14,28
218.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	75,00	0,45
218.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
219	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			<b>52,18</b> 27,85
219.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 350,00	24,30
219.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	71,40	21,42
219.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	71,40	6,43
219.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2			<b>366,36</b> 122,67
220.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
220.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,72	18,88
220.3	2521302602907	Placi de polistiren XPS 80 mm	m2	1,0700	165,00	176,55
220.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
220.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,00
220.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,40
220.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	71,40	101,39
220.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	71,40	21,28
220.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
220.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
220.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
220.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	30,00	0,54
221	La simb.IzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b> 0,00
221.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2			<b>6,74</b> 2,14
222.1	2416586105303	Grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	30,00	4,50
222.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
222.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m2			<b>368,85</b> 117,81
223.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	210,00	214,20
223.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,50
223.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,75
223.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,16	3,20
223.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00	0,04
223.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,48
223.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	71,40	117,81
223.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
223.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
224	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2			<b>480,86</b> 208,70
224.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,72	18,88
224.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,72	23,60
224.3	2521302602909	Vată minerală 180 kg/m3 gr.4 cm	m2	1,0700	175,00	187,25
224.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	7,00	8,89
224.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
224.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,63
224.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	71,40	170,93
224.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	71,40	37,77
224.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
224.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
224.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
224.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
225	La simb.IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			<b>6,00</b> 0,00
225.1	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	6,00	6,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			<b>6,74</b> 2,14
226.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,00	4,50
226.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
226.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40	2,14

227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2				<b>58,31</b>
							39,27
227.1	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	2,1098	9,00		18,99
227.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,00		0,04
227.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	71,40		32,13
227.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	71,40		7,14
227.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00		0,01
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2				<b>8,24</b>
							2,14
228.1	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	0,1500	40,00		6,00
228.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
228.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	71,40		2,14
229	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2				<b>68,21</b>
							39,27
229.1	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	0,4000	67,00		26,80
229.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00		0,60
229.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00		1,00
229.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00		0,50
229.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	20,00		0,04
229.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	71,40		39,27
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m3				<b>773,38</b>
							121,38
230.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	400,00		100,00
230.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	500,00		550,00
230.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	20,00		2,00
230.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	71,40		107,10
230.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,40		14,28
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2				<b>350,23</b>
							74,54
231.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00		4,80
231.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00		79,20
231.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	1,0150	155,00		157,33
231.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00		2,00
231.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	400,00		30,40
231.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00		1,96
231.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	71,40		72,29
231.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	71,40		2,26
		<b>TOTAL 3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>					<b>41 294,46</b>
		<b>3.4. lucrari diverse</b>					
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3				<b>1 125,00</b>
							0,00
232.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00		1 125,00
233	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t				<b>35,70</b>
							35,70
233.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	71,40		35,70
234	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t				<b>14,70</b>
							0,00
234.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0420	350,00		14,70
		<b>TOTAL 3.4. lucrari diverse</b>					<b>200,00</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Gimnaziul Sturzovca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Obiectivul:** Gimnaziul Sturzovca

**Obiectul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

**Devizul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

### Deviz local Nr. 5.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-01

Valoarea de deviz 978 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 1.1. Fasada</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,6000	20,38	1 214,54
					19,28	1 148,98
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3	0,0800	269,89	21,59
					244,19	19,54
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	1,6000	265,53	424,85
					121,38	194,21
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2	1,3500	5,39	7,28
					2,14	2,89
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,1000	1 835,98	183,60
					414,12	41,41
6	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m	58,0000	5,00	290,00
					0,00	0,00
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,6000	165,66	9 873,40
					121,38	7 234,32
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	59,6000	34,78	2 073,14
					18,56	1 106,42
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu )	m2	55,9000	506,14	28 293,39
					164,94	9 219,90
10	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	24,2000	6,00	145,20
					0,00	0,00
11	La simb.IzF55C	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	7,6000	7,00	53,20
					0,00	0,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	55,9000	27,76	1 551,68
					8,57	478,96
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	55,9000	173,14	9 678,46
					87,11	4 869,38
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,6000	311,00	186,60
					5,00	3,00
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	8,4000	480,86	4 039,26
					208,70	1 753,11
16	La simb.IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	63,0000	6,00	378,00
					0,00	0,00
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	9,6000	310,84	2 984,06
					7,14	68,54
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton	m2	8,4000	6,74	56,63

		Extra				2,14	17,99
19	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	8,4000		58,31	489,79
						39,27	329,87
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2	8,4000		8,24	69,23
						2,14	17,99
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2	8,4000		68,21	572,97
						39,27	329,87
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,6000		58,12	4 393,91
						53,55	4 048,42
		<b>TOTAL 1.1. Fasada</b>					<b>66 980,78</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>30 884,81</b>
		<b>1.2. Soclu</b>					
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	2,5000		20,38	50,95
						19,28	48,20
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000		26,42	369,86
						26,42	369,86
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	1,4000		23,49	32,88
						4,78	6,70
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,6000		29,11	163,01
						3,21	17,99
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2	2,5000		6,74	16,86
						2,14	5,36
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	2,0000		5,00	10,00
						0,00	0,00
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,5000		168,10	420,24
						114,24	285,60
30	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	2,5000		52,18	130,44
						27,85	69,62
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm $\lambda$ -0.035; Densitatea materialului-130 kg/m <sup>3</sup> ; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	2,4000		366,36	879,27
						122,67	294,40
32	La simb.IzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	10,3000		6,00	61,80
						0,00	0,00
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	10,2000		55,84	569,57
						7,14	72,83
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2	2,5000		6,74	16,86
						2,14	5,36
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	2,5000		368,85	922,12
						117,81	294,53
		<b>TOTAL 1.2. Soclu</b>					<b>3 643,84</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>1 470,43</b>
		<b>1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>					
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,1000		269,89	296,88
						244,19	268,61
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3	0,0100		1 125,00	11,25
						0,00	0,00
38	Tsl51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,8500		12,08	22,34
						0,00	0,00
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	0,1200		598,34	71,80
						598,34	71,80

40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2	0,1200	1 138,24	136,59
					486,24	58,35
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	2,5000	347,04	867,61
					47,84	119,60
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	18,6000	23,03	428,41
					1,43	26,56
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	1,2000	812,54	975,04
					70,69	84,82
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,5000	2 538,82	3 808,23
					321,30	481,95
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,5200	58,04	1 539,17
					2,14	56,81
46	CM01C aplic	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,4000	890,93	356,37
					33,92	13,57
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m	0,6000	826,93	496,16
					107,10	64,26
		<b>TOTAL 1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>				<b>9 009,85</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 246,33</b>
		<b>1.4. lucrari diverse</b>				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,0300	1 125,00	33,75
					0,00	0,00
49	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000	35,70	17,85
					35,70	17,85
50	Tsl51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	4,2500	14,70	62,48
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.4. lucrari diverse</b>				<b>114,08</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>17,85</b>
		<b>2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 2.1. Fasada</b>				
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, ( Cu recuperarea materialelor)	m	8,5000	10,10	85,82
					10,00	84,97
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3	0,6500	462,97	300,93
					431,97	280,78
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3	0,4500	269,89	121,45
					244,19	109,89
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	262,0000	20,38	5 339,08
					19,28	5 050,88
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	7,6000	265,53	2 018,04
					121,38	922,50
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2	6,3000	5,39	33,97
					2,14	13,49
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,4200	1 835,98	771,11
					414,12	173,93
58	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m	338,0000	5,00	1 690,00
					0,00	0,00
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	262,0000	165,66	43 403,22
					121,38	31 801,86
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	262,0000	34,78	9 113,45
					18,56	4 863,81
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	236,1000	506,14	119 500,33

		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )			164,94	38 941,28
62	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	59,2000	6,00	355,20
					0,00	0,00
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund )	m2	236,1000	27,76	6 553,68
					8,57	2 022,92
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	236,1000	173,14	40 878,08
					87,11	20 566,39
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	2,4000	311,00	746,40
					5,00	12,00
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	44,2000	480,86	21 254,20
					208,70	9 224,72
67	La simb. IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	347,2000	6,00	2 083,20
					0,00	0,00
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	44,0000	310,84	13 676,96
					7,14	314,16
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	44,2000	6,74	298,00
					2,14	94,68
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	44,2000	58,31	2 577,24
					39,27	1 735,75
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund silionic Silicon Grund	m2	44,2000	8,24	364,30
					2,14	94,68
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2	44,2000	68,21	3 014,90
					39,27	1 735,75
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla ( Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m	8,5000	30,85	262,24
					30,70	260,97
74	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	326,0000	58,12	18 947,28
					53,55	17 457,46
		<b>TOTAL 2.1. Fasada</b>				<b>293 389,08</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>135 762,89</b>
		<b>2.2. Soclu</b>				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,6000	20,38	542,06
					19,28	512,80
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	123,0000	26,42	3 249,44
					26,42	3 249,44
77	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	12,3000	23,49	288,89
					4,78	58,84
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	54,4000	29,11	1 583,53
					3,21	174,79
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	24,6000	6,74	165,85
					2,14	52,69
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	24,6000	5,00	123,00
					0,00	0,00
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	24,6000	168,10	4 135,16
					114,24	2 810,33
82	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	24,6000	52,18	1 283,54
					27,85	685,02
83	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm	m2	24,6000	366,36	9 012,47

		n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")			122,67	3 017,59
84	La simb.lzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	43,0000	6,00	258,00
					0,00	0,00
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	41,0000	55,84	2 289,44
					7,14	292,74
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	24,6000	6,74	165,85
					2,14	52,69
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	24,6000	368,85	9 073,66
					117,81	2 898,15
		<b>TOTAL 2.2. Soclu</b>				<b>32 170,90</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 805,10</b>
		<b>2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>				
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	4,3000	269,89	1 160,53
					244,19	1 050,02
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3	0,2500	1 125,00	281,25
					0,00	0,00
90	Tsl51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	46,3000	12,08	559,07
					0,00	0,00
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	0,7400	598,34	442,77
					598,34	442,77
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2	0,7400	1 138,24	842,30
					486,24	359,82
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	84,0000	23,03	1 934,77
					1,43	119,95
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	7,4000	812,54	6 012,77
					70,69	523,08
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	1,8000	347,04	624,68
					47,84	86,11
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	11,1000	2 538,82	28 180,94
					321,30	3 566,46
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	163,2000	58,04	9 471,80
					2,14	349,58
98	CM01C aplic	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	3,7000	890,93	3 296,42
					33,92	125,49
99	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m	0,9000	826,93	744,24
					107,10	96,39
		<b>TOTAL 2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>				<b>53 551,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 719,67</b>
		<b>2.4. lucrari diverse</b>				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,1220	1 125,00	137,25
					0,00	0,00
101	Trl1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,2000	35,70	42,84
					35,70	42,84
102	Tsl51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	17,1000	14,70	251,37
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 2.4. lucrari diverse</b>				<b>431,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>42,84</b>
		<b>2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1 2.5.1. Timplarie</b>				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,1200	29,99	93,56
					29,99	93,56

104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,0800	277,38	22,19
					274,18	21,93
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii in inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica)	m2	2,7300	4 085,17	11 152,51
					75,68	206,62
<b>TOTAL 2.5.1. Timplarie</b>						<b>11 268,27</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>322,12</b>
<b>2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>						
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	41,41	331,30
					41,41	331,30
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	8,0000	95,71	765,68
					10,71	85,68
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 80*60*3,0 )	kg	13,5000	42,49	573,66
					11,42	154,23
109	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 60*30*3,0 )	kg	36,8000	42,49	1 563,75
					11,42	420,41
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc	4,0000	125,00	500,00
					0,00	0,00
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Teava profilata 40*20*1,5 )	kg	13,8000	42,49	586,40
					11,42	157,65
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,3800	93,39	315,67
					79,97	270,29
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,1000	284,89	883,17
					82,11	254,54
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	2,2000	60,84	133,85
					7,14	15,71
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	2,2000	95,84	210,85
					7,14	15,71
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	2,2000	286,02	629,25
					21,42	47,12
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	4,0000	224,55	898,20
					24,99	99,96
<b>TOTAL 2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>						<b>7 391,77</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 852,60</b>
<b>2.5.3. Scari interioare</b>						
118	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,8000	130,13	234,24
					67,83	122,10
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	26,42	317,02
					26,42	317,02
120	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 ( Pentru consolidarea scarilor la pardoseli )	kg	2,4000	23,49	56,37
					4,78	11,48
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,2000	29,11	151,37
					3,21	16,71
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,6200	2 074,02	1 285,89
					406,98	252,33
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	2,6000	669,68	1 741,17
					316,54	823,00
124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	4,2000	141,06	592,45
					28,56	119,95
<b>TOTAL 2.5.3. Scari interioare</b>						<b>4 378,51</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 662,58</b>
<b>2.5.4. Finisare interioara</b>						
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,4000	42,55	229,77

		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			35,70	192,78
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffhgupuht)	m2	2,5000	6,74	16,86
					2,14	5,36
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,5000	159,86	399,65
					87,11	217,77
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2	-2,5000	63,41	-158,53
					34,27	-85,68
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000	29,49	73,72
					14,28	35,70
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	2,5000	6,74	16,86
					2,14	5,36
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	51,96	129,90
					39,27	98,18
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton )	m2	2,5000	5,39	13,48
					2,14	5,36
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5000	59,41	148,53
					39,27	98,18
		<b>TOTAL 2.5.4. Finisare interioara</b>				<b>870,21</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>572,99</b>
		<b>2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2 2.6.1. Scari exterioare</b>				
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4000	269,89	377,85
					244,19	341,87
135	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,8000	130,13	234,24
					67,83	122,10
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400	kg	12,4000	23,49	291,24
					4,78	59,32
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	20,2000	29,11	588,00
					3,21	64,90
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,8000	2 074,02	3 733,24
					406,98	732,57
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	7,6000	669,68	5 089,58
					316,54	2 405,68
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	11,5000	141,06	1 622,19
					28,56	328,44
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m	6,9000	130,34	899,38
					32,84	226,63
		<b>TOTAL 2.6.1. Scari exterioare</b>				<b>12 835,72</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 281,51</b>
		<b>2.6.2. Acoperis</b>				
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	10,8000	51,61	557,37
					51,41	555,21
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	10,8000	13,15	142,04
					12,85	138,80
144	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	10,8000	24,24	261,83
					21,06	227,48
145	La simb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	0,1500	5 500,00	825,00
					0,00	0,00
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,8000	284,89	3 076,85
					82,11	886,80
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,6000	60,84	219,02
					7,14	25,70
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de	m	3,6000	95,84	345,02

		imbinare cu peretele)				7,14	25,70
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m	3,0000		95,84	287,52
						7,14	21,42
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint )	m	6,0000		95,84	575,04
						7,14	42,84
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m	3,6000		95,84	345,02
						7,14	25,70
152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m	40,0000		22,22	888,88
						5,71	228,48
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2	6,2000		271,86	1 685,51
						119,95	743,71
154	La simb. CK17G1	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m	10,0000		45,00	450,00
						0,00	0,00
155	La simb. CK17G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	90,0000		0,60	54,00
						0,00	0,00
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	6,0000		286,02	1 716,13
						21,42	128,52
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	7,0000		224,55	1 571,85
						24,99	174,93
158	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10	m	50,0000		5,00	250,00
						0,00	0,00
		<b>TOTAL 2.6.2. Acoperis</b>					<b>13 251,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>3 225,31</b>
		<b>2.6.3. Lucrari finisare</b>					
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,6000		165,66	5 069,23
						121,38	3 714,26
160	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	15,0000		6,00	90,00
						0,00	0,00
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	30,6000		27,76	849,40
						8,57	262,18
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	30,6000		173,14	5 298,05
						87,11	2 665,53
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,3000		311,00	93,30
						5,00	1,50
		<b>TOTAL 2.6.3. Lucrari finisare</b>					<b>11 399,98</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>6 643,48</b>
		<b>3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A 3.1. Soclu</b>					
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,8000		20,38	362,73
						19,28	343,15
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	86,0000		26,42	2 271,97
						26,42	2 271,97
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	8,6000		23,49	201,99
						4,78	41,14
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	38,1000		29,11	1 109,05
						3,21	122,42
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgput )	m2	17,8000		6,74	120,01
						2,14	38,13
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	17,8000		5,00	89,00
						0,00	0,00
170	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	17,8000		168,10	2 992,11
						114,24	2 033,49
171	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	17,8000		52,18	928,74
						27,85	495,66
172	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm	m2	17,8000		366,36	6 521,22

		n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")			122,67	2 183,46
173	La simb.lzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	16,0000	6,00	96,00
					0,00	0,00
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	11,6000	55,84	647,74
					7,14	82,82
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m2	17,8000	6,74	120,01
					2,14	38,13
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	17,8000	368,85	6 565,49
					117,81	2 097,04
		<b>TOTAL 3.1. Soclu</b>				<b>22 026,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 747,41</b>
		<b>3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>				
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,8400	269,89	226,71
					244,19	205,12
178	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,3600	54,98	19,79
					54,98	19,79
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	0,1040	598,34	62,23
					598,34	62,23
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2	0,1040	1 138,24	118,38
					486,24	50,57
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	14,8000	23,03	340,89
					1,43	21,13
182	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,4000	141,05	479,57
					85,68	291,31
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	0,9400	812,54	763,78
					70,69	66,45
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,7000	28,04	748,62
					2,14	57,19
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,6100	2 538,82	4 087,51
					321,30	517,30
186	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,5300	890,93	472,19
					33,92	17,98
		<b>TOTAL 3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>				<b>7 319,66</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 309,07</b>
		<b>3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>				
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,6000	51,61	340,62
					51,41	339,30
188	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3,2000	13,15	42,09
					12,85	41,13
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,2000	269,89	863,65
					244,19	781,41
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,5000	20,38	30,57
					19,28	28,92
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,..)	m2	2,5200	29,99	75,57
					29,99	75,57
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2500	22,82	74,17
					21,42	69,62
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,4000	84,97	118,95
					84,97	118,95
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	0,0300	598,34	17,95

					598,34	17,95
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,3000	812,54	243,76
					70,69	21,21
196	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,1000	130,13	2 485,50
					67,83	1 295,57
197	CC02A	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,2000	21,73	417,30
					3,28	63,06
198	CC02B2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,4200	20,38	803,29
					1,93	75,99
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,8100	2 074,02	7 902,03
					406,98	1 550,61
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1 - 5 buc)	kg	15,0000	41,57	623,50
					14,99	224,91
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	41,41	82,82
					41,41	82,82
202	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	2,0000	95,71	191,42
					10,71	21,42
203	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg	95,0000	42,49	4 036,85
					11,42	1 085,29
204	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg	31,9200	42,49	1 356,38
					11,42	364,66
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,6000	93,39	709,79
					79,97	607,76
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,8000	284,89	2 507,06
					82,11	722,57
207	CK26D	Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,8000	60,84	231,19
					7,14	27,13
208	CK26D	Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	3,8000	95,84	364,19
					7,14	27,13
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	3,8000	286,02	1 086,88
					21,42	81,40
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	1,6000	224,55	359,28
					24,99	39,98
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica )	m2	2,5200	3 104,06	7 822,22
					78,54	197,92
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,6000	310,84	497,34
					7,14	11,42
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	26,42	158,51
					26,42	158,51
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	12,6000	5,00	63,00
					0,00	0,00
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	0,6000	23,49	14,09
					4,78	2,87
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	3,2000	29,11	93,15
					3,21	10,28
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	1,5000	6,74	10,11
					2,14	3,21
218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin)	m2	13,2000	168,10	2 218,87
					114,24	1 507,98
219	CF17B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	1,5000	52,18	78,26
					27,85	41,77
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	1,0000	366,36	366,36

		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm $\rho=0.035$ ; Densitatea materialului-130 kg/m <sup>3</sup> ; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")			122,67	122,67
221	La simb.lzF55B	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	2,2000	6,00	13,20
					0,00	0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht )	m <sup>2</sup>	6,4000	6,74	43,15
					2,14	13,71
223	Cl22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m <sup>2</sup>	6,4000	368,85	2 360,63
					117,81	753,99
224	lzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m <sup>3</sup> : Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m <sup>2</sup>	1,3000	480,86	625,12
					208,70	271,32
225	La simb.lzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	10,0000	6,00	60,00
					0,00	0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m <sup>2</sup>	1,3000	6,74	8,76
					2,14	2,78
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m <sup>2</sup>	1,3000	58,31	75,80
					39,27	51,05
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m <sup>2</sup>	7,5000	8,24	61,82
					2,14	16,07
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m <sup>2</sup>	7,5000	68,21	511,58
					39,27	294,53
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m <sup>3</sup>	0,3000	773,38	232,01
					121,38	36,41
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m <sup>2</sup>	2,9000	350,23	1 015,66
					74,54	216,17
		<b>TOTAL 3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>				<b>41 294,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 477,03</b>
		<b>3.4. lucrari diverse</b>				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m <sup>3</sup>	0,0500	1 125,00	56,25
					0,00	0,00
233	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,6500	35,70	23,21
					35,70	23,21
234	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	8,2000	14,70	120,54
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 3.4. lucrari diverse</b>				<b>200,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>23,21</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 236,2050</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		591 527,25
Asigurari sociale	24,0000%	55 456,13
Total		646 983,38
Cheltuieli de transport	7,0000%	24 516,99
Total		671 500,37
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		671 500,37
Cheltuieli de regie	14,5000%	97 367,55
Total		768 867,92
Beneficiu de deviz	6,0000%	46 132,08

<b>Total General fara TVA</b>	<b>815 000,00</b>
-------------------------------	-------------------

<b>TVA (20%)</b>	<b>163 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>978 000,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>231 067,21</b>

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

**Intocmit: SRL Arta Zidarului**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Gimnaziul Sturzovca

**Obiectul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

**Devizul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

### Devizul local de resurse Nr. 5.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-01

Valoarea de deviz 978 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	712,8570	71,40	50 898,47
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,3800	71,40	1 812,15
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	397,1500	71,40	28 356,78
4	7123010010200	Betonist	h-om	118,6825	71,40	8 474,01
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,8388	71,40	1 059,50
6	7124010010700	Dulgher	h-om	278,5850	71,40	19 891,16
7	7129020012800	Pavator	h-om	5,1720	71,40	369,28
8	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4875	71,40	34,81
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,8846	71,40	53 470,86
10	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,9678	71,40	140,50
11	7136080025001	Montator	h-om	3,1500	71,40	224,91
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,5331	71,40	3 822,30
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,7120	71,40	2 764,06
14	7212030022700	Sudor	h-om	2,3602	71,40	168,52
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,4440	71,40	2 744,93
16	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,1135	71,40	365,11
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,7428	71,40	1 909,45
18	7422010060100	Timplar	h-om	33,6256	71,40	2 400,89
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,3994	71,40	2 027,73
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	406,3116	71,40	29 010,92
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,4935	71,40	11 816,35
22	9310060019930	Muncitor	h-om	129,8642	71,40	9 272,39
23	9312040019600	Sapator	h-om	0,4500	71,40	32,13
<b>Total manopera</b>						<b>231 067,21</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Geotextil	m2	126,7920	20,00	2 535,84
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 042,0000	3,00	9 126,00
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,6790	10,00	36,79
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,8204	8,00	30,56
5	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,3300	500,00	165,00
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,9710	500,00	5 485,50
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3450	500,00	172,50
8	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,6446	500,00	2 322,28
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,7228	400,00	5 089,10
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,0501	400,00	2 020,03
11	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0145	400,00	5,80
12	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,2204	400,00	88,16
13	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0750	400,00	30,00
14	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	3,3660	300,00	1 009,80
15	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,0980	50,00	54,90
16	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	2,67
17	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0542	5 500,00	297,83
18	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,2186	5 500,00	1 202,30
19	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm,	m3	0,1205	5 500,00	662,64

		lung. Tiv				
20	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0411	5 500,00	226,05
21	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,1205	5 500,00	662,64
22	2010212946000	Sipica din lemn 50*30 mm	m	42,0000	15,00	630,00
23	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 026,0000	0,16	164,16
24	2010237318750	Distantieri	buc	108,5910	0,02	2,17
25	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0402	10 000,00	401,60
26	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6100	250,00	652,50
27	2030112938100	Ferestre din aluminiu OA КП 1800-1400 cu protectie termica	m2	2,5200	2 950,00	7 434,00
28	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	49,27
29	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,00	92,41
30	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,0000	0,00	218,66
31	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	1,88
32	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	5,0000	0,00	298,05
33	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	4,5000	0,00	137,77
34	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	4,0000	0,00	127,06
35	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	9,0000	0,00	1 233,56
36	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	3,04
37	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1647	25,00	4,12
38	2320187315789	Decofrol	kg	4,2360	20,00	84,72
39	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	45,00	13,50
40	2413217300010	Cleme	buc	6,3000	3,00	18,90
41	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2781	80,00	262,25
42	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	7,8900	40,00	315,60
43	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	1,1250	40,00	45,00
44	2416586105303	Grund Supraton	kg	1,5225	21,00	31,97
45	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1950	30,00	5,85
46	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	8,2650	30,00	247,95
47	2416586105303	Grund Tuffuhpuht	kg	15,0300	30,00	450,90
48	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,3176	50,00	65,88
49	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0000	45,00	45,00
50	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	24,0400	67,00	1 610,68
51	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,9102	50,00	95,51
52	24302261000001	Fuga	kg	26,1510	25,00	653,78
53	2430226101010	Grund siliconic Silicon Quarzgrund	kg	133,8790	46,00	6 158,43
54	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3294	45,00	14,82
55	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	3,2410	45,00	145,85
56	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1493	45,00	51,72
57	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,3750	50,00	18,75
58	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 566,8000	4,72	7 395,30
59	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	59,1600	5,00	295,80
60	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 912,7000	4,72	9 027,94
61	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,1350	5,00	5,68
62	2521302602907	Placi de polistiren XPS 80 mm	m2	20,1160	165,00	3 319,14
63	2521302602907	Polistiren XPS 80 mm	m2	28,8900	165,00	4 766,85
64	2521302602909	Vată minerală 180 kg/m3 gr.4 cm	m2	57,6730	175,00	10 092,78
65	2611112500300	Geam tras simplu	m2	5,0930	750,00	3 819,75
66	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,7500	7,00	19,25
67	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	440,0330	7,00	3 080,23
68	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,2700	85,00	192,95
69	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,6310	3,00	40,89
70	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4,6400	3,00	13,92
71	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 134,3264	3,00	12 402,98
72	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 719,4800	3,00	5 158,44
73	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	76,5600	3,00	229,68
74	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0043	3 200,00	13,82
75	2652102100737	Var hidratat	kg	180,1100	7,00	1 260,77
76	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,5460	10,00	65,46
77	2653102100831	Amestec uscat	kg	10,7000	10,00	107,00
78	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	838,7600	33,00	27 679,08
79	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,6373	12,00	31,65

80	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	113,7182	9,00	1 023,46
81	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,5300	75,00	114,75
82	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	2,9435	155,00	456,24
83	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	52,3260	210,00	10 988,46
84	2663102100000	Beton C16/20	m3	14,5653	2 000,00	29 130,50
85	2663102100001	Beton	m3	0,1935	2 000,00	387,00
86	2664102100000	Mortar	m3	4,6944	1 350,00	6 337,44
87	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,3579	0,00	0,00
88	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3486	0,00	0,00
89	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,4528	0,00	0,00
90	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	189,8100	5,00	949,05
91	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	2,5125	195,00	489,94
92	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,8090	195,00	352,76
93	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,4000	34,00	81,60
94	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	10,4040	289,00	3 006,76
95	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,5480	2,00	83,10
96	2682162611370	Plăci din vată minerală gr.10 cm 75 kg/m3	m2	59,8130	245,00	14 654,19
97	2682162611370	Vata minerala gr.10 cm 75 kg/m3	m2	252,6270	245,00	61 893,62
98	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,3500	30,00	340,50
99	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	26,1050	140,00	3 654,70
100	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,9080	85,00	77,18
101	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 87 mm	m	13,2300	90,00	1 190,70
102	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm	m	12,6000	76,00	957,60
103	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	60,0381	18,00	1 080,69
104	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	40,4055	18,00	727,30
105	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,6850	25,00	67,13
106	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,8082	25,00	95,21
107	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2250	65,00	14,63
108	2743123549024	Tabla profilata C8	m2	6,5100	140,00	911,40
109	2743123549026	Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm	m	6,9000	95,00	655,50
110	2743123549026	Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm	m	15,7000	110,00	1 727,00
111	2743123549027	Bara de capat vint	m	6,0000	85,00	510,00
112	2743123549027	Bara de fronton	m	3,6000	85,00	306,00
113	2743123549027	Coama de acoperis 250*2000mm	m	3,0000	85,00	255,00
114	2743123549027	Pervaz latime 350 mm	m	1,6000	300,00	480,00
115	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru soclu	m	62,8000	45,00	2 826,00
116	2743123549027	Pervazuri latime 350 mm	m	53,6000	300,00	16 080,00
117	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	9,6000	50,00	480,00
118	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	9,6000	85,00	816,00
119	2811236309800	Teava profilata 40*20*1,5	kg	45,7200	30,00	1 371,60
120	2811236309800	Teava profilata 60*30*3,0	kg	36,8000	30,00	1 104,00
121	2811236309800	Teava profilata 80*60*3,0	kg	108,5000	30,00	3 255,00
122	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,6000	18,00	280,80
123	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,2048	50,00	60,24
124	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica	m2	2,7300	3 950,00	10 783,50
125	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	26,9670	25,00	674,18
126	2873122004100	Plase sudate 50x50	kg	547,2482	25,00	13 681,21
127	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0355	24,00	120,85
128	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0695	24,00	1,67
129	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
130	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9551	65,00	62,08
131	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,8300	3,00	23,49
132	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 015,2400	0,60	609,14
133	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,1500	45,00	141,75
134	2874115837745	Suruburi	buc	120,0000	3,00	360,00
135	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,8300	3,00	23,49
136	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1305	50,00	6,53
137	2874136313300	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm	buc	10,0000	85,00	850,00
138	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,3500	45,00	195,75
139	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,4000	250,00	600,00

140	2875274000502	Cot burlan	buc	6,3000	91,00	573,30
141	2875274000503	Cot de capat	buc	3,1500	91,00	286,65
142	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,1500	35,00	110,25
143	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,4000	78,00	187,20
144	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,8000	50,00	840,00
145	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7830	25,00	19,58
146	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	204,3000	0,50	102,15
147	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3840	195,00	74,88
148	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0580	98,00	5,68
149	4011106202741	Energie electrica	kw	7,9782	3,00	23,93
150	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	25,6506	20,00	513,01
151	4100126202818	Apă	m3	3,1924	20,00	63,85
152	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,4725	2,00	54,95
153	Material	Elemente forjate	buc	4,0000	125,00	500,00
154	Material	Fasie pentru culturi exterioare 50x50 mm	m	10,0000	45,00	450,00
155	Material	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	7,6000	7,00	53,20
156	Material	Profil de ghidaj W10	m	503,0000	5,00	2 515,00
157	Material	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	590,1000	6,00	3 540,60
158	Material	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	0,1500	5 500,00	825,00
159	Material	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	90,0000	0,60	54,00
<b>Total materiale</b>						<b>350 242,67</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,9023	350,00	1 015,80
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,8000	550,00	990,00
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,1328	200,00	826,56
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,0664	385,00	795,56
5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,5248	45,00	158,62
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,5745	10,00	125,75
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,4517	10,00	44,52
8	2922140007000	Macara	h-ut	3,8884	500,00	1 944,19
9	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	25,9834	20,00	519,67
10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,4096	20,00	48,19
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,7062	10,00	87,06
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,1133	30,00	243,40
13	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0395	500,00	519,75
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,8920	50,00	294,60
15	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,7380	20,00	74,76
16	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,4986	25,00	87,47
17	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,5248	35,00	123,37
18	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,1938	65,00	142,59
19	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1716	75,00	237,87
20	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5130	75,00	38,48
21	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,0630	300,00	618,89
22	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,0090	25,00	50,23
23	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6500	75,00	123,75
24	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0115	550,00	1 106,33
<b>Total utilaje</b>						<b>10 217,38</b>
Total						591 527,25
Asigurari sociale				24,0000%		55 456,13
Total						646 983,38
Cheltuieli de transport				7,0000%		24 516,99
Total						671 500,37
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						671 500,37
Cheltuieli de regie				14,5000%		97 367,55
Total						768 867,92
Beneficiu de deviz				6,0000%		46 132,08

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>815 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>815 000,00</b>
TVA	20%	163 000,00
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>978 000,00</b>

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;